

"COORDONAT"
Ministerul Sănătății
Data _____
(semnătura) L.Ș: _____

"APROBAT"
prin Ordinul CAPCS
Nr. 1903-67 din 01.10.21
(semnătura) L.Ș: _____

**Lista centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-
rilor beneficiare**

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură
1	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic	Bucată
2	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic	Bucată
3	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată
4	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată
5	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată
6	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată
7	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată
8	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată
9	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată
10	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată
11	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată
12	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată
13	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată
14	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată
15	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată
16	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată
17	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată
18	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată
19	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată

20	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată
21	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată
22	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată
23	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată
24	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată
25	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată
26	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată
27	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată
28	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată
29	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată
30	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată
31	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată
32	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată
33	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată
34	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen	Bucată
35	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen	Bucată
36	Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului	Bucată
37	Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului	Bucată
38	Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului	Bucată
39	Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acului	Bucată
40	Matase	Bucată
41	Petice de teflon p/u suturi	Bucată
42	Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac USP 5 (7 metric) Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 37; Curbura acului - 1/2 Taper ;	Bucată
43	Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac USP 0 (3.5 metric) Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 37; Curbura acului - 1/2 Taper ;	Bucată
44	Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) USP 2/0 Lungimea suturii (cm) – 60-80; Lungimea acului (mm) – 25-26; Curbura acului - 1/2 Taper ;Mărimea la petic -6-7x3x1-2 mm.	Bucată
45	Petice de teflon p/u suturi	Bucată
46	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 25; Curbura acului - 3/8 cutting;	Bucată

47	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată
48	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile. USP 5/0; Lungimea suturii(cm.) – 60-75; Lungimea acului(mm.) – 17; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba	Bucată
49	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile. USP 5/0; Lungimea suturii(cm.) – 60-75; Lungimea acului(mm.) – 13; Curbura acului – 3/8 cutting;	Bucată
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA) USP 0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 45; Curbura acului - 1/2 Taper	Bucată
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA) USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului - 1/2 Taper;	Bucată
52	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0; Lungimea suturii (cm.) – 75-90; Lungimea acului (mm.) – 20-22; Curbura acului – ½ Taper;	Bucată
53	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90; Lungimea acului (mm) – 20-22; Curbura acului – ½ Taper;	Bucată
54	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului – ½ Taper;	Bucată
55	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată
56	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată
57	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată
58	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP, USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37; Curbura acului – ½ Tapercut;	Bucată
59	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP.USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75 ; Lungimea acului (mm) – 16-17; Curbura acului – cutting	Bucată
60	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – 75 ; Lungimea acului (mm) – 45; Curbura acului – 1/2 Taper	Bucată
61	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP.USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi, fără ac.	Bucată
62	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP.USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi, fără ac.	Bucată

63	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 4 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) 75; Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – ½ Tapercut; Marimea la petic - 6x3x2mm;	Bucată
64	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) 75; Lungimea acului (mm) 25; Curbura acului – ½ Taper;	Bucată
65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile.USP 2/0; Lungimea suturii (cm) 75; Lungimea acului (mm) 25; Curbura acului – ½ Taper;	Bucată
66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile.USP 3/0; Lungimea suturii (cm) 45; Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – ½ cutting;	Bucată
67	Sutura Silkam fara ac non absorbabile. USP 0; Lungimea suturii (cm) 60;	Bucată
68	Sutura Silkam fara ac non absorbabile. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) 75;	Bucată
69	Capron / steril împletit. USP 1 -METRIC 4, 20m	Bucată
70	Suturi nonabsorbabile din politetraftoretien (ePTFE), monofilament.CV-0. Lungimea suturii-91 cm.	Bucată
71	Capron / steril împletit. USP 2/0-METRIC 3,20m	Bucată
72	Capron / steril împletit.USP 2-METRIC 5, 20m	Bucată
73	Capron / steril împletit.USP 3/0-METRIC 2,20m	Bucată
74	Matase USP 0 L -60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra	Bucată
75	Matase USP 3/0 L -60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra	Bucată
76	Matase USP 3/0 L -75 cm. 1ac 1/2 tăios-30mm	Bucată
77	Poliglicolic acid USP 0 L- 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm	Bucată
78	Poliglicolic acid USP 0 L-75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm	Bucată
79	Poliglicolic acid USP 1 L-75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm	Bucată
80	Poliglicolic acid USP 1L- 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm	Bucată
81	Poliglicolic acid USP 2/0 L- 75cm, 1ac 1/2 rotund 30 mm	Bucată
82	Poliglicolic acid USP 2; Lungimea suturii (cm) – 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm	Bucată
83	Poliglicolic acid USP 3&4 L-75cm. 1 ac ½rotund 48mm.	Bucată
84	Poliglicolic acid USP 3/0 L-75cm 1 ac ½ rotund 20 mm	Bucată
85	Poliglicolic acid USP 3/0 L-75cm 1 ac ½ rotund 26 mm	Bucată
86	Poliglicolic acid USP 4/0 L-75cm, 1 ac ½ rotund 17mm.	Bucată
87	Poliglicolic acid USP 5/ 0 L-75cm. 1 ac ½rotund 15mm.	Bucată
88	Poliglicolic acid USP 5/0 L-75cm 1 ac ½rotund 17mm	Bucată
89	Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm.	Bucată
90	Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm.	Bucată
91	Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 36.6mm	Bucată
92	Poliglicolic acid rapid USP 1 L-75cm. 1ac 1/2 rotund 36.6mm	Bucată
93	Poliglicolic acid rapid USP 1-L 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm	Bucată
94	Poliglicolic acid rapid USP 1-L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm	Bucată
95	Poliglicolic acid rapid USP 2/0 L -75cm. 1 ac ½rotund 30mm.	Bucată
96	Poliglicolic acid rapid USP 2/0 L-75cm. 1 ac ½rotund 26,2 mm	Bucată
97	Poliglicolic acid rapid USP 2/0-L 75cm. 1 ac ½rotund 36,6mm	Bucată
98	Poliglicolic acid rapid USP 2-L 100cm. 1 ac ½rotund 48mm	Bucată
99	Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-120cm. 1 ac ½rotund 17.5mm	Bucată
100	Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-70cm. 1 ac ½rotund 17.5mm	Bucată
101	Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-75cm. 1 ac ½rotund - 20 mm	Bucată
102	Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-75cm. 1 ac ½rotund- 26,2 mm	Bucată
103	Polipropilen USP 2/0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ½.	Bucată
104	Polipropilen USP 2/0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26 mm	Bucată
105	Polipropilen USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm	Bucată
106	Polipropilen USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm	Bucată

107	Polipropilen USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm	Bucată
108	Polipropilen USP 6/0 L -75 cm 2ace ½ rotund 13mm .	Bucată
109	Polydioxanone (PDS) USP 3/0 L -90 cm 1 ac ½rotund 26mm	Bucată
110	Polydioxanone (PDS) USP 4/0 L -90 cm ac ½rotund 17mm	Bucată
111	Polydioxanone (PDS) USP 6/0 L -70cm ac ½rotund 13mm.	Bucată
112	Polydioxanone (PDS) USP 7/0 L -70cm ac ½rotund 13mm	Bucată
113	V-LOC Absorbabil	Bucată
114	Nylon 4-0	Bucată
115	Polipropilen (monofilament) USP 2/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 26 mm	Bucată
116	Polipropilen (monofilament) USP 3/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 22 mm	Bucată
117	Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 45 cm, 1/2 ac tăietor 19 mm	Bucată
118	Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm.	Bucată
119	Polipropilen (monofilament) USP 5/0 L – 45 cm, 1/2 ac rotund 13 mm	Bucată
120	Polipropilen (monofilament) USP 6/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 13 mm	Bucată
121	Polyglactin 910 USP 2/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm	Bucată
122	Polyglactin 910 USP 3/0 L – 70 cm, 1/2 ac rotund 22 mm	Bucată
123	Mătasa oftalmologică 3,0	Bucată
124	Mătasa oftalmologică 4,0	Bucată
125	Mătasa oftalmologică 5,0	Bucată
126	Mătasa oftalmologică 6,0	Bucată
127	Mătasa oftalmologică 7,0	Bucată
128	Mătasa oftalmologică 8,0	Bucată
129	Nylon 10,0	Bucată
130	Nylon 9,0	Bucată
131	Poliester 5,0	Bucată
132	Polipropilen 10/0	Bucată
133	Polipropilen 10/0	Bucată
134	Polyglactin (PGA) 6,0	Bucată
135	Polyglactin (PGA) 7,0	Bucată
136	Polyglactin (PGA) 8,0	Bucată
137	Matase USP 0 L-75cm ac rotund 35mm ½.	Bucată
138	Matase USP 2/0 L-75cm ac rotund 22mm ½.	Bucată
139	Matase USP 3/0 L-75cm ac taios 25mm ½	Bucată
140	Poliglicolic acid monofilament	Bucată
141	Poliglicolic acid monofilament	Bucată
142	Matase USP 5/0 L-75cm, 17mm, ½ , (rotund); taper CV-23	Bucată
143	Matase USP2/0L-75cm ac rotund 30mm ½	Bucată
144	Matase USP 3/0L-75cm ac tăietor 24,3mm 3/8	Bucată
145	Matase SP 3/0L-75cm ac tăietor29,7mm 3/8	Bucată
146	Matase USP 2/0L-75cm ac tăietor 39,2mm 3/8	Bucată
147	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil	Bucată
148	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil	Bucată
149	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil	Bucată
150	Lenta pentru turnichete	Bucată
151	Petic dinPTFE (PTFE Felt)	Bucată

Elaborat Secția Achiziții Dispozitive Medicale