

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 27.05.2019

Licitația Nr.: 19/00011

Invitație la licitația Nr.: 19/00011

Alternativa Nr.:

Către: **Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate in Sanatate**

IM "NATUSANA" SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. IM "NATUSANA" SRL se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț. următoarele bunuri și/sau servicii DISPOZITIVE MEDICALE
- b)
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
999 965.00 lei MD
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
1 198 758.00 lei MD
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, IM "NATUSANA" SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4**.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5**.

Semnat: _ Diana Tutunaru


Nume: _ Diana Tutunaru

În calitate de: jurist

Ofertantul: IM "NATUSANA" SRL


Adresa: or. Codru, str. M. Eminescu 31

Data: 27.05.2019



L.Ș.

Cod Nr. CPV Lot	Denumire Lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Tara de origine	Produce-torul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8	
33100	Cintar electronic, pentru nou-nascuti, 130800	Cintar electronic, pentru nou-nascuti, 130800	GT130-500	China	Ningbo Greentimed Medical Instruments Co., LTD	Cintar electronic, pentru nou-nascuti Cod 130800 Descriere Cintar pentru nou nascuti destinat pentru determinarea greutatii Parametru Specificatia Greutatea maxima 20 - 25 kg Precizie $\leq \pm 5$ gr Funcția blocare greutate, (TARE) da Funcția Auto-Hold, determinarea greutății copilului chiar dacă se misca da Funcția Tara da Indicator de baterie descarcata da Pantă/Inchiderea Automată Ecran LCD $\geq 65 \times 2,5$ mm Alimentare 220V, 50Hz/Autoalimentare da *Pentru dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificatul extras de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale Cod 130810	Cintar electronic, pentru nou-nascuti Cod 130800 Descriere Cintar pentru nou nascuti destinat pentru determinarea greutatii Parametru Specificatia Greutatea maxima 15 - 20 kg Precizie $\leq \pm 10$ gr Calibrare manuală da *Pentru dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale Cod 140360	Declaratie de conformitate CE - Certificat ISO 13485
33100	Cintar mecanic, pentru nou-nascuti, 130810	Cintar mecanic, pentru nou-nascuti, 130810	GT130-200	China	Ningbo Greentimed Medical Instruments Co., LTD	Cintar mecanic, pentru nou-nascuti Cod 130810 Descriere Cintar pentru nou nascuti destinat pentru determinarea greutatii Parametru Specificatia Greutatea maxima 15 - 20 kg Precizie $\leq \pm 10$ gr Calibrare manuală da *Pentru dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale Cod 140360	Cintar mecanic, pentru nou-nascuti Cod 130810 Descriere Cintar pentru nou nascuti destinat pentru determinarea greutatii Parametru Specificatia Greutatea maxima 15 - 20 kg Precizie $\leq \pm 10$ gr Calibrare manuală da *Pentru dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale Cod 140360	Declaratie de conformitate CE - Certificat ISO 13485
33100	Targa sanitara, 140360	Targa sanitara, 140360	GT510-200	China	Ningbo Greentimed Medical Instruments Co., LTD	Targa sanitara Cod 140360 Descriere Dispozitiv medical utilizat pentru transportul pacienților, în cadrul departamentului de urgenta Parametru Specificatie Tip plumbila Caracteristici Fixare pacienti da, Tetiera reglabila da Material Baza de transport Opel inox/Al Acoperire stola rezistenta lavabila Sarcina maxima ≥ 150 kg Dimensiuni in stare intinsa $\leq 209 \times 60 \times 15$ cm Cadrul de metal cu minim 3 bare transversale Sa se atribue dimensiunilor constructive *Pentru dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale Cod 140370	Targa sanitara Cod 140360 Descriere Dispozitiv medical utilizat pentru transportul pacienților, în cadrul departamentului de urgenta Parametru Specificatie Tip plumbila Caracteristici Fixare pacienti da, Tetiera reglabila da Material Baza de transport Opel inox/Al Acoperire stola rezistenta lavabila Sarcina maxima ≥ 160 kg Dimensiuni in stare intinsa $\leq 216 \times 55 \times 14$ cm Cadrul de metal cu minim 3 bare transversale Sa se atribue dimensiunilor constructive *Pentru dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale Cod 140370	Declaratie de conformitate CE - Certificat ISO 13485
33100	Brancarda sanitara, 140370	Brancarda sanitara, 140370	GT510-002	China	Ningbo Greentimed Medical Instruments Co., LTD	Brancarda sanitara Cod 140370 Descriere Parametru Specificatie Tip reglabila fix Pozitionare Fredericburg da Amfiteclenburg da Control manual Caracteristici Bare laterale da Roti Diametru ≥ 15 cm Frane ≥ 2 Material Opel inox Acoperire Opel inox Sarcina maxima ≥ 180 kg Dimensiuni $\geq 210 \times 75$ cm Salcia Sa se atribue dimensiunilor interne *Pentru dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale Cod 260600	Brancarda sanitara Cod 140370 Descriere Parametru Specificatie Tip reglabila fix Pozitionare Fredericburg da Amfiteclenburg da Control manual Caracteristici Bare laterale da Roti Diametru ≥ 15 cm Frane ≥ 2 Material Opel inox Acoperire Opel inox Sarcina maxima ≥ 181 kg Dimensiuni $\geq 210 \times 75$ cm Salcia Sa se atribue dimensiunilor interne *Pentru dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale Cod 260600	Declaratie de conformitate CE - Certificat ISO 13486
33100	Termometru mecanic, 260600	Termometru mecanic, fara mercur 260600	GT064-100	China	Ningbo Greentimed Medical Instruments Co., LTD	Termometru mecanic Cod 260600 Parametru Specificatia Descriere Termometru pentru masurarea temperaturii corpului uman Material far de mercur Rezoluție 0,1 grade Descarcarea Absort 35 0°C ± 2 0°C *Pentru dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale Cod 260600	Termometru mecanic Cod 260600 Parametru Specificatia Descriere Termometru pentru masurarea temperaturii corpului uman Material far de mercur Rezoluție 0,1 grade Descarcarea Absort 35 0°C ± 2 0°C DISPOZITIV INREGISTRAT în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale DV1000003846 prin ser. A07.PS-01.Rg04-05 din 24.03.2017	Declaratie de conformitate CE - Certificat ISO 13485



Handwritten signatures and dates: 27 Feb, 2017, 2017, 2017


Large handwritten signature and date: 2017

Cod Nr. CPV Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Prođu-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2		3	4	5	6	7	8
3310-0000-1	Tensiometru Pediatric cu fonoadoscop, 260730	Tensiometru Pediatric cu fonoadoscop, 260730			Ningbo Greentimed Medical Instruments Co., LTD	Tensiometru Pediatric cu fonoadoscop Cod 260730 Parametrii Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zigomatelor Korotkov. Tip pacienți pediatrie. Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc, manșetă integrată din cauciuc, tonometru și manșetă separată tub aer din cauciuc. Parametrii tehnici limite de măsurare 0 - 200 mm Hg. Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg. Fonoadoscop da. * Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Fotoliu ginecologic Cod 140600	Tensiometru Pediatric cu fonoadoscop Cod 260730 Parametrii Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zigomatelor Korotkov. Tip pacienți pediatrie. Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc, manșetă integrată din cauciuc, tonometru și manșetă separată tub aer din cauciuc. Parametrii tehnici limite de măsurare 0 - 200 mm Hg. Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg. Fonoadoscop da. DISPOZITIV INREGISTRAT în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale DN100003842 prin scr. A07.PS-01.Rg04-287 din 27.12.2016 Fotoliu ginecologic Cod 140600	Declaratie de conformitate CE. Certificat ISO 13486
3310-0000-1	Fotoliu ginecologic, 140600	Fotoliu ginecologic, 140600	GT001-111 GT001-110	China	Ningbo Greentimed Medical Instruments Co., LTD	Fotoliu ginecologic Cod 140600 Descriere Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Parametrii Specificația. Acțiune electromecanică. Secțiun 2, 3 Suportul pentru mîini Pentru picioare. Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici. Înălțime reglabilă 55 - 90 cm. Capacitate maximă ≥ 150 kg. * Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor	Descriere Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Parametrii Specificația. Acțiune electromecanică. Secțiun 2, 3 Suportul pentru mîini Pentru picioare. Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici. Înălțime reglabilă 55 - 90 cm. Capacitate maximă ≥ 150 kg. * Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor	Declaratie de conformitate CE. Certificat ISO 13487

junist

Semnat Diana Tutunaru

IM Natusana SRL, or. Cădru, str. M. Eminescu 31



Specificații tehnice (F4.2)

[Acces tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: I.P nr. 19/00011

Data: 27_05_2019

Alte informații nr. _____
Pagina din _____

Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale pentru aparatul diagnostic și alte investigații conform necesităților IMSP, pentru

anul 2019

Denumirea licitației:

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Canțitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
331000 00-1	2	Butelie oxigen, 110500	Butelie oxigen, 110500	buc.	21	1800	2160	37800	45360	in decurs de 45 zile din momentul înregistrării contractului de către CAPCS și instalarea și darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul expirării termenului de înregistrare
331000 00-1	10	Cintar electronic pentru adulți cu talionmetru, 130700	Cintar electronic pentru adulți cu talionmetru, 130700	buc.	10	3300	3960	33000	39600	in decurs de 45 zile din momentul înregistrării contractului de către CAPCS și instalarea și darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul expirării termenului de înregistrare
331000 00-1	11	Cintar electronic pentru adulți, 130710	Cintar electronic pentru adulți cu talionmetru Cod 130710	buc.	8	3300	3960	26400	31680	in decurs de 45 zile din momentul înregistrării contractului de către CAPCS și instalarea și darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul expirării termenului de înregistrare
331000 00-1	12	Cintar mecanic, pentru adulți, 130720	Cintar mecanic, pentru adulți, 130720	buc.	6	1500	1800	9000	10800	in decurs de 45 zile din momentul înregistrării contractului de către CAPCS și instalarea și darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul expirării termenului de înregistrare
331000 00-1	13	Cintar mecanic, cu talionmetru, pentru adulți, 130730	Cintar mecanic, cu talionmetru, pentru adulți, 130730	buc.	44	1500	1800	66000	79200	in decurs de 45 zile din momentul înregistrării contractului de către CAPCS și instalarea și darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul expirării termenului de înregistrare
331000 00-1	14	Cintar electronic, pentru nou-nascuti, 130800	Cintar electronic, pentru nou-nascuti, 130800	buc.	84	800	960	67200	80640	in decurs de 45 zile din momentul înregistrării contractului de către CAPCS și instalarea și darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul expirării termenului de înregistrare
331000 00-1	15	Cintar mecanic, pentru nou-nascuti, 130810	Cintar mecanic, pentru nou-nascuti, 130810	buc.	22	600	720	13200	15840	in decurs de 45 zile din momentul înregistrării contractului de către CAPCS și instalarea și darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul expirării termenului de înregistrare
331000 00-1	17	Targa sanitara, 140360	Targa sanitara, 140360	buc.	5	2000	2160	10000	10800	in decurs de 45 zile din momentul înregistrării contractului de către CAPCS și instalarea și darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul expirării termenului de înregistrare
331000 00-1	18	Braceardul sanitara, 140370	Braceardul sanitara, 140370	buc.	24	11600	13920	278400	334080	in decurs de 45 zile din momentul înregistrării contractului de către CAPCS și instalarea și darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul expirării termenului de înregistrare
331000 00-1	38	Termometru mecanic, 260600	Termometru mecanic, 260600, fara mercur	buc.	2516	35	42	88060	105672	in decurs de 45 zile din momentul înregistrării contractului de către CAPCS și instalarea și darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul expirării termenului de înregistrare
331000 00-1	39	Termometru digital, 260610	Termometru digital, 260610	buc.	969	45	54	43605	52526	in decurs de 45 zile din momentul înregistrării contractului de către CAPCS și instalarea și darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul expirării termenului de înregistrare
331000 00-1	40	Termometru digital cu infrarosu, 260620	Termometru digital cu infrarosu, 260620	buc.	22	300	360	6600	7920	in decurs de 45 zile din momentul înregistrării contractului de către CAPCS și instalarea și darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul expirării termenului de înregistrare
331000 00-1	43	Tensiometru Adult, 260700	Tensiometru Adult, 260700	buc.	411	150	180	61650	73980	in decurs de 45 zile din momentul înregistrării contractului de către CAPCS și instalarea și darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul expirării termenului de înregistrare
331000 00-2	44	Tensiometru Adult cu fonodiscop, 260710	Tensiometru Adult cu fonodiscop, 260710	buc.	804	150	180	120600	144720	in decurs de 45 zile din momentul înregistrării contractului de către CAPCS și instalarea și darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul expirării termenului de înregistrare
331000 00-3	45	Tensiometru Pediatric, 260720	Tensiometru Pediatric, 260720	buc.	8	150	180	1200	1440	in decurs de 45 zile din momentul înregistrării contractului de către CAPCS și instalarea și darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul expirării termenului de înregistrare
331000 00-4	46	Tensiometru Pediatric cu fonodiscop, 260730	Tensiometru Pediatric cu fonodiscop, 260730	buc.	115	150	180	17250	20700	in decurs de 45 zile din momentul înregistrării contractului de către CAPCS și instalarea și darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul expirării termenului de înregistrare
331000 00-4		Fotoliu ginecologic, 140600	Fotoliu ginecologic, 140600	buc.	20	6000	7200	120000	144000	in decurs de 45 zile din momentul înregistrării contractului de către CAPCS și instalarea și darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul expirării termenului de înregistrare
Suma total:								999965	1198758	

Samnat: _____ Numele, Prenumele: DIANA TUTUNARU, în calitate de JURIST
Ofertantului: IM NATUSANA SRL Adresa of. Codru, Str. M. Eminescu 31

