

I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata Dimitrie Cantemir 1, birou nr. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: "16" octombrie 2020

Procedura de achiziție Nr.: 20/00185

Anunț de participare Nr.: 59 din 11.09.2020

Către: **Centru pentru Achizitii Publice Centralizate in Sanatate**

I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L. declară că:

- Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr....Rg02-2586 din 11.09.2020
- I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L. se angajează să furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri „**Dispozitive Medicale**”
- Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **960 109.00MDL** (Noua sute saizeci mii una suta noua, 00 bani)
- Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **1 152 130.80MDL** (Un milion o suta cincizeci si doua mii o suta treizeci lei, optzeci bani)
- Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- În cazul acceptării prezentei oferte, I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:



[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Ioan-Răzvan Cârstocea

În calitate de: Administrator

Ofertantul: I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.

Adresa: Piața D. Cantemir 1, mun. Chișinău, Republica Moldova

Data: 16.10.2020

Specificatii de pret (F 4.2)

Numarul licitatiei: 20/00185

Data: 16.10.2020

Denumirea Procedurii de Achizitie: Achizitionarea dispozitivelor medicale conform necesitatilor beneficiarilor potrivit listei de distributie pentru anul 2020

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	Unitatea de masura	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma (fara TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bunuri / servicii								
33100000-1	Lot 19 Nebulizator Ultrasonic	Buc.	3	2 500.00	3 000.00	7 500.00	9 000.00	In 45 de zile de la inregistrarea contractului la CAPCS
33100000-1	Lot 24 Otoscop	Buc.	15	2 999.00	3 598.80	44 985.00	53 982.00	In 45 de zile de la inregistrarea contractului la CAPCS
33100000-1	Lot 28 Statie Vacuum centralizat	Buc.	1	199 000.00	238 800.00	199 000.00	238 800.00	In 45 de zile de la inregistrarea contractului la CAPCS
33100000-1	Lot 29 Oxigenator cu debitmetru	Buc.	26	1 889.00	2 266.80	49 114.00	58 936.80	In 45 de zile de la inregistrarea contractului la CAPCS
33100000-1	Lot 30 Aspirator Vacuum	Buc.	13	4 465.00	5 358.00	58 045.00	69 654.00	In 45 de zile de la inregistrarea contractului la CAPCS



Sanatate

Contract

Def


Policia

Peran

[Handwritten signature]

33100000-1	Lot 31 Sistem de distributie a oxigenului din butelii de 40 l	Buc.	1	98 192.00	117 830.40	98 192.00	117 830.40	contractului la CAPCS
33100000-1	Lot 32 Sistem de monitorizare si alarmare	Buc.	2	29 640.00	35 568.00	59 280.00	71 136.00	In 45 de zile de la inregistrarea contractului la CAPCS
33100000-1	Lot 33 Panou de distributie a gazelor in salile de nastere	Buc.	11	11 615.00	13 938.00	127 765.00	153 318.00	In 45 de zile de la inregistrarea contractului la CAPCS
33100000-1	Lot 34 Panou de distributie a gazelor in salile de operatii	Buc.	2	19 800.00	23 760.00	39 600.00	47 520.00	In 45 de zile de la inregistrarea contractului la CAPCS
33100000-1	Lot 35 Conector O2	Buc.	2	407.00	488.40	814.00	976.80	In 45 de zile de la inregistrarea contractului la CAPCS
33100000-1	Lot 36 Conector Aer	Buc.	2	407.00	488.40	814.00	976.80	In 45 de zile de la inregistrarea contractului la CAPCS
33100000-1	Lot 38 Masa de operatii cu 6 sectii (caracteristici de baza)	Buc.	1	275 000.00	330 000.00	275 000.00	330 000.00	In 45 de zile de la inregistrarea contractului la CAPCS
TOTAL				960 109.00	1 152 130.80			

*Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile

Semnatura:  Numele, Prenumele: Ioan Razvan CARSTOCEA In calitate de: Administrator
Ofertantului: MESHYECON MEDICAL SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Piata Dimitrie Cantemir 1









Peren

policea

Specificații tehnice (F4.1)

mpoș

Numărul licitației:	20/00185	Data: „_16_” octombrie 2020	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesitatilor beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2020	Lot: 19;24;28;29;30;31;32;33;34;35;36;38	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 19							
	Nebulizator ultrasonic	Cod.28075 + 28076 +28077	Italia	Gima	Nebulizator ultrasonic ; Descriere : Nebulizator ultrasonic cu cupa pentru adulți și copii ; Parametru : Specificația ; Cupa : Adulți / copii ; Tipul de nebulizator : Ultrasonet ; Baterii : Reîncărcabile ; Capacitate : Între 0.15 – 0.50 ml/min ; Frecvența vibrațiilor = 100 kHz ;	Nebulizator ultrasonic ; Descriere : Nebulizator ultrasonic cu cupa pentru adulți și copii ; Parametru : Specificația ; Cupa : Adulți / copii ; DA Tipul de nebulizator : Ultrasonet ; Baterii : Reîncărcabile ; DA Capacitate : Între 0.15 – 0.50 ml/min ; DA- 0.2ml Frecvența vibrațiilor = 100 kHz ; DA-140KZ	CE, ISO
Lotul 24							
	Otoscop	Cod. 31572	Italia	Gima	Otoscop ; Descriere : Permite examenul conductului auditiv al timpanului Parametru : Specificația ; Tip iluminare LED ; Metoda de iluminare directă, distribuită uniform ; Alimentare : Baterii reîncărcabile	Otoscop ; Descriere : Permite examenul conductului auditiv al timpanului ; Parametru : Specificația ; Tip iluminare LED ; DA Metoda de iluminare directă, distribuită uniform ; DA Alimentare : Baterii reîncărcabile ; DA	CE, ISO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Accesorii specule reutilizabile de 5 mm, 4 mm, 3mm si 2,4 mm ;

Accesorii specule reutilizabile de 5 mm, 4 mm, 3mm si 2,4 mm ; *Incluse*

Lotul 28

Stație de vacuum centralizat	Cod. TS-53	Italia	Delta P	<p>Productivitate min 48m³/h ; Cu panou de comandă: digital cu afișarea parametrilor de lucru ; Sistem de filtrare bactericid ; Rezervor de 500 l ; Cu 2 motoare de minim 1,5 kw cu activitate paralel ; Certificat medical ; Nivel de zgomot maz 70 dB ; Standard: HTM 02-01 / HTM 2022 ; Instalarea de agentul economic cîștigător ;</p>	<p>Productivitate min 48m³/h ; <i>superior</i> 56 m³/h Cu panou de comandă: digital cu afișarea parametrilor de lucru ; <i>DA</i> Sistem de filtrare bactericid ; <i>DA</i> Rezervor de 500 l ; <i>DA</i> Cu 2 motoare de minim 1,5 kw cu activitate paralel ; <i>DA</i>, 1.5KW Certificat medical, <i>DA</i> Nivel de zgomot maz 70 dB ; <i>DA</i>, 68dB(+/-2%) Standard: HTM 02-01 / HTM 2022 ; <i>DA</i> Instalarea de agentul economic cîștigător ; <i>DA</i></p>	CE, ISO
------------------------------	------------	--------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Lotul 29

Oxigenator cu debitmetru	Cod. PF-2600-1402+ Borcan	Italia	MD	<p>Cu conexiune : Standard DIN 13260 ; Cu carcasa debitmetrului din metal ; Cu borcan din sticlă organică ; Autoclavabil : Volumul borcanului min 200 ml ;</p>	<p>Cu conexiune : Standard DIN 13260 ; <i>DA</i> Cu carcasa debitmetrului din metal ; <i>DA</i> Cu borcan din sticlă organică ; <i>DA</i>, Autoclavabil : Volumul borcanului min 200 ml ; <i>DA</i>, 250ml</p>	CE, ISO
--------------------------	---------------------------	--------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Lotul 30

Aspirator vacuum	Cod: 9478-1212+9087-2010+8814C-1201+10963-1201+10960-1792+8987-1496+3741-1211	Italia	Delta P	<p>Cu intreruptor pornit / oprit. sondă standard : DIN 13260-2 Borcan de aspirație policarbonat sau alt material rezistent, montat pe perete de 2 litri, rezistența mare la rupere, autoclavabil, cu supapă de supraumplere ;</p>	<p>Cu intreruptor pornit / oprit. sondă standard : DIN 13260-2 Borcan de aspirație policarbonat sau alt material rezistent, montat pe perete de 2 litri, rezistența mare la rupere, autoclavabil, cu supraumplere ; <i>DA</i> - <i>Toate cerintele incluse + Tub de Silicon pentru aspiratie + terminal de aspiratie: fara de care echipamentul nu poate fi pus in functiune.</i></p>	CE, ISO
------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------



mm

Bohica

Peren

Contract

	Oxygen Automatic Changeover Control System in accordance with HTM02-01 Norm (PF-5900+PF-4202-00O2+PF-3903-0000+PF-4200-00EV+PF-40UT-000P+PF-40DF-00O2+KT-2200-HWA1+KT-2200-1000)				Debit total : 2.00 lpm / 120 m3h ; Standard : HTM 02-01 ; Amplasare cilindrilor : 2x4 Panou de schimbare a colectoarelor automat ; Rampa de conectare la presiune înaltă cu supapa de retur(4 cilindri); Conectarea rampeilor la sistemul de reducție-2 unitați ; Conectarea buteliilor la rampe – 8 buc ; Instalarea de agentul economic cîștigător ;	Debit total : 200 lpm / 12 m3h ;DA, superior. Standard : HTM 02-01 ;DA-HTM2022/02-01. Amplasare cilindrilor : 2x4 ; DA Panou de schimbare a colectoarelor automat ;DA Rampa de conectare la presiune înaltă cu supapa de retur(4 cilindri);DA, 2x4 inclusiv toate accesoriile Conectarea rampeilor la sistemul de reducție-2 unitați ;DA Conectarea buteliilor la rampe – 8 buc ;DA, 2x4 Instalarea de agentul economic cîștigător ;DA	CE, ISO
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Lotul 32

Sistem de monitorizare si alarmare	Cod.188-2620	Italia	Delta P	Pentru 3 gaze ; Instalarea de agentul economic cîștigător ;	Pentru 3 gaze ; DA, cu boxa pentru instalarea pe perete. Instalarea de agentul economic cîștigător ;	CE, ISO
------------------------------------	--------------	--------	---------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Lotul 33

Panou de distribuție a gazelor în sălile de mașini	DK2014	DE	SCHONN	Orizontal. Lungime : 160 cm ; Material : Corp de aluminiu extrudat BHU Vopsit prin vopsea electrostatică ; Priză O2 - DIN 13260-2 2buc; Prize electrice Schuko DIN 6 buc. LED Indirect Light 120 cm 18W 1buc. LED indirect 60 cm	Orizontal. Lungime : 160 cm; DA Material : Corp de aluminiu extrudat BHU Vopsit prin vopsea electrostatică ; DA Priză O2 - DIN 13260-2 buc;DA Prize electrice Schuko DIN 6 buc. DA	
----------------------------------------------------	--------	----	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Handwritten signature

Handwritten signature

Peren

Handwritten signature

Bohica

Handwritten signature

18W 1buc. Întrerupător dublu pentru lumini electrice ;
Șină medicală (220 cm) ;
Instalarea de agentul economic
câștigător ;

LED Indirect Light 120 cm 18W
1buc. DA
LED indirect 60 cm 18W- 1buc. DA-
Superior
Întrerupător dublu pentru lumini
electrice ; DA
Șină medicală (220 cm) ; DA,
Standard DIN
Instalarea de agentul economic
câștigător ; DA

Lotul 34

Panou de distribuție a gazelor în sălile de operații

SM I-CARE

DE

SCHONN

Orizontală. Lungime : 160cm;
Material" Corp de aluminiu extrudat BHU Vopsit prin vopsea electro statică ;
Priza O2 -DIN 13260-2 3 buc.
Priza aer AIR-DIN 13260-2 1 buc. Prize electrice individuale DIN 6 buc ;
LED Indirect Light 120cm 18W
1 buc. LED indirect 60 cm 18W
1buc Întrerupător electric dublu pentru lumini. Șina medicală (220cm) ;
Instalarea de agentul economic câștigător ;

Orizontală. Lungime : 160cm; DA
Material" Corp de aluminiu extrudat BHU Vopsit prin vopsea electro statică ; DA
Priza O2 -DIN 13260-2 3 buc. DA
Priza aer AIR-DIN 13260-2 1 buc. DA
Prize electrice individuale DIN 6 buc DA;
LED Indirect Light 120cm 18W 1 buc. DA
LED indirect 60 cm 18W 1buc- DA
Întrerupător electric dublu pentru lumini. DA
Șina medicală (220cm) ; DA-Standard DIN.
Instalarea de agentul economic câștigător ; DA.

Lotul 35

Conector O2

Cod. PF-06DDP-0002

Italia

MD

Standard DIN

Standard DIN

Lotul 36

Conector aer

Cod. PF-06DDP-00AC

Italia

MD

Standard DIN

Standard DIN

Lotul 38

Masă pentru operații cu 6

Adela7M+OT

Turcia

Sumer

Descriere Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul

Descriere Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor



mmgs

Prohico

Lifantue

Peran

[Signature]

secții
(caracteristici
de bază)

procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunere optimă.
Mărimile mesei Lungimea ≥ 200 cm
Lățimea ≥ 50 cm
Poziționarea mesei Reglarea înălțimii minim 75 - 95 cm
Deplasarea longitudinală ≥ 20 cm
Trendelemburg ≥ 25 grade
Inversarea trendelemburgului ≥ 25 grade

Secțiile mesei ≥ 6 secții
Inclinarea: Laterală ≥ 20 grade
Secția din spate de la +80 la -40 grade (minim)
Secția de la talpa/picior de la +20 la -90 grade (minim)
detașabilă, divizată
Secția cap de la +35 la -45 grade (minim)
Greutatea pacientului ≥ 200 kg
Utilizarea radiografiei sau fluoroscopice Tunnel pentru casete X-ray- pe toată lungimea mesei
Radiotransparență da
Accesibilitatea brațului C da
Mărimea casetelor minim 35x43 cm
Așașarea de bază mobilă, Rotile da
Sistem de frinare a bazei tip mecanic
Motor electric pentru mișcarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda da
Alimentarea 220 V, 50 Hz
Telecomandă da
Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei
Pupitrul de comandă da
Accesorii suport cot 2 unit., suport umăr 2 unit., suport picioare 2 unit., suport torace 2 unit., suport mână (decutat lateral) 1 unit., stand pentru perfuzie 1 unit., curea pentru fixarea corpului 1 unit., suport pentru ecran de anestezie 1 unit.
*Pentru dispozitivele medicale

chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunere optimă.
Mărimile mesei Lungimea ≥ 200 cm
Lățimea ≥ 50 cm; DA
Poziționarea mesei Reglarea înălțimii minim 75 - 95 cm, DA
Deplasarea longitudinală ≥ 20 cm, DA
Trendelemburg ≥ 25 grade; DA
Inversarea trendelemburgului ≥ 25 grade, DA

Secțiile mesei ≥ 6 secții, DA
Inclinarea: Laterală ≥ 20 grade, DA
Secția din spate de la +80 la -40 grade (minim), DA, opțiune inclusă
Secția de la talpa/picior de la +20 la -90 grade (minim), DA
detașabilă, divizată
Secția cap de la +35 la -45 grade (minim), DA
Greutatea pacientului ≥ 200 kg, DA
Utilizarea radiografiei sau fluoroscopice Tunnel pentru casete X-ray- pe toată lungimea mesei
Radiotransparență, DA
Accesibilitatea brațului C, DA
Mărimea casetelor minim 35x43 cm, DA.
Așașarea de bază mobilă, Rotile, DA
Sistem de frinare a bazei tip mecanic, DA
Motor electric pentru mișcarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda, DA
Alimentarea 220 V, 50 Hz, DA
Telecomandă, DA
Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei, DA
Pupitrul de comandă, DA
Accesorii suport cot 2 unit., suport umăr 2 unit., suport picioare 2 unit., suport torace 2 unit., suport mână (decutat lateral) 1 unit., stand pentru perfuzie 1 unit., curea pentru fixarea corpului 1 unit., suport pentru ecran de anestezie 1 unit. DA, Toate accesoriile incluse



Handwritten signature

Bobica

Handwritten signature

Peran

Handwritten signature

		<p>Inregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificatul/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)*</p> <p>Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele :</p> <p>Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p>	<p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificate/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)*</p> <p>Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele :</p> <p>Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Semnat:

[Handwritten signature]



Ofertantul: ICS Eyecon Medical SRL Adresa: Piata D. Cantemir 1.

Prezinta: Ioan Carstocea În calitate de: Administrator

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]