

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice V
 de încheiere a acordului-cadru
 de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 28.02.2023

Date cu privire la autoritatea contractanță:

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate |
| Localitate | mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005 |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005 |
| Număr de telefon | 022-222-445 |
| Număr de fax | |
| E-mail oficial | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet | www.capcs.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Perciu Irina, tel: 022-222-364, 068998428 |

Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatție deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP) * <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicații]</i> |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP (<i>Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015</i>) | - |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (<i>în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă</i>) | - |
| Procedura de achiziție repetată (<i>după caz</i>) | - |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru | Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea consumabilelor medicale pentru cardiochirurgie și articolelor de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie conform necesitătilor și IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023 |

| | |
|---|--|
| Cod CPV | 33100000-1 |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | ocds-b3wdpl-MD-1663341557614 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1663341557614?tab=contract-notice |
| Din 30.10.2022 | |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input checked="" type="checkbox"/> achiziții.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | https://capcs.md/wp-content/uploads/2022/12/2494_221211044113_001-1.pdf |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>/Indicații/</i> |
| | 6 459 258,76 lei |

Clarificări privind documentația de atribuire:

Sistem de stabilizare ţesuturi 4 sau 4,3 tissue stabiliser

Data:

19 sept 2022, 14:02

Subiectul întrebării:

Marcă comercială Octopus
Întrebare:

Vă rugăm să excludeți marca comercială Octopus și să oferăți o descriere cât mai detaliată posibil, ca să fie asigurată posibilitatea oferirii și altor produse echivalente celor de la Medtronic <https://europe.medtronic.com/xd-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/revascularization-surgical/octopus-tissue-stabilizers.html>.

Răspuns (30 sept 2022, 17:13):

Cerința tehnică a fost revizuită. Verificați documentația de atribuire modificată
Sistemă de perfuzie cu dozator de debit integrat

Data:

19 sept 2022, 15:09

Subiectul întrebării:

”Intrafix” - marcă comercială BBraun

Întrebare:

Solicităm respectuos să excludeți marca comercială pentru Sistemă "Intrafix" de la BBraun și să oferiți o descriere cât mai detaliată:
<https://www.bbraun.com/en/products/b/intrafix-safeset.html>

Răspuns (30 sept 2022, 17:13):

Cerința tehnică a fost revizuită. Verificați documentația de atribuire modificată

Plasturi sterili autoadezivi E 25 cm/10 cm

Data:

21 sept 2022, 10:56

Subiectul întrebării:

Plasture
Întrebare:

Va rugam sa excludeți sintagma Cosmopor, deoare duce la un producator concret. valoarea estimativa este foarte joasa, consultați pretul estimat cu Institutul de cardiologie, ei îl folosesc permanent

Răspuns (30 sept 2022, 17:17):

Cerința tehnică a fost revizuită. Verificați documentația de atribuire modificată

Data:

26 sept 2022, 09:24

Subiectul întrebării:

- lot 110 Hemoconcentrator pentru adulți cu set de tubulatura
Întrebare:

Specificatia "Suprafața membranei(m²) - 1,1" - pentru a excluderă limitarea participării mai multor producatori, va rugam sa adaugati un diapazon pentru specificatia nominalizata si anume "Suprafața membranei(m²) – 0.9-1.1" fapt care nu va afecta calitatea funcțională solicitată de beneficiar. Pana acum sau folosit hemoconcentratoare care se incadrau in acest diapason.

Răspuns (30 sept 2022, 17:20):

Se acceptă modificarea cerinței tehnice din “Suprafața membranei(m²) - 1,1” în Suprafața membranei(m²) – 0.9-1.1”.

Data:

26 sept 2022, 09:29

Subiectul întrebării:

- lot 111-112 Canula antegrada cardioplegica lungă pentru interventii minime invazive 7 Fr și 9 Fr

Întrebare:

Specificatia “Lungimea canulei – 31 cm” – ca regula lungimile canulelor difera de la un producator la altul si pentru crearea conditiilor unei concurente loiale va rugam sa examinati posibilitatea adaugarii unui diapazon pentru specificatia nominalizata si anume “Lungimea canulei: 28 – 31 cm”, fapt ce va duce la posibilitatea participarii mai multor agenti economici.

Răspuns (30 sept 2022, 17:28):

Conform demersului beneficiarului final, indicarea lungimii canulei de la 28 cm, nu poate fi acceptată, deoarece în operațiile miniinvazive cu abord transthoracic ,lungimea minimală canulelor trebuie să fie cel puțin 30 cm, din potrivit a mărit diapazonul canulelor de la 31 până 34 cm.

Data:

26 sept 2022, 09:32

Subiectul întrebării:

- lot 121-123 Canule venoase bilumen pentru adulți

Întrebare:

Specificatia “Lungimea canulei – 38 si 38.1” – ca regula lungimile canulelor difera de la un producator la altul si pentru crearea conditiilor unei concurente loiale va rugam sa examinati posibilitatea adaugarii unui diapazon pentru specificatia nominalizata si anume “Lungimea canulei: 36 – 40 cm”, fapt ce va duce la posibilitatea participarii mai multor agenti economici si nu va afecta calitatea funcțională solicitată de beneficiar.

Răspuns (30 sept 2022, 17:34):

Conform demersului beneficiarului final, s-a acceptat modificarea lungimii canulei din “Lungimea canulei – 38 si 38.1 în Lungimea canulei: 36 – 40 cm, pentru loturile nominalizate în clarificarea depusă de dvs.

Data:

26 sept 2022, 09:35

Subiectul întrebării:

- lot 121-124 Canule venoase bilumen pentru adulti

Întrebare:

Va rugam sa verificati corectitudinea specificatiei "Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 5 ... 6" in dependenta de lot, in caz ca da, si deoarece acesti indici difera de la un producator la altul si pentru a nu limita participarea mai multor producatori, va rugam sa examinatati posibilitatea acceptarii ofertelor cu gradient mai mare.

Răspuns (30 sept 2022, 17:36):

Conform demersului beneficiarului final, nu poate fi acceptata indicarea și acceptarea ofertelor cu gradient mai mare, deoarece drenaj venos este foarte important pentru protecția miocardului (inima flasca in perioada ischemiei) si gradientul crescut in canula este dăunător pentru pacient(sau in general lipsește in specificatiile la canulele de producerea chineza).

Data:

26 sept 2022, 09:38

Subiectul întrebării:

- lot 129-131 Canule venoase monolumen drepte pentru adulti

Întrebare:

Specificatia "Lungimea canulei – 38,1 cm" – ca regula lungimile canulelor difera de la un producator la altul si pentru crearea conditiilor unei concurente loiale va rugam sa adaugati un diapazon pentru specificatia nominalizata si anume "Lungimea canulei: 38 – 39 cm", fapt ce va duce la posibilitatea participarii mai multor agenti economici si nu va afecta calitatea functionala solicitata de beneficiar.

Răspuns (30 sept 2022, 17:37):

Conform demersului beneficiarului final, s-a acceptat modificararea lungimii canulei din "Lungimea canulei – 38 si 38.1 in Lungimea canulei: 36 – 40 cm, pentru laturile nominalizate in clarificarea depusa de dvs.

Data:

26 sept 2022, 09:42

Subiectul întrebării:

- lot 134 - 141 Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți

Întrebare:

Pentru permiterea participarii mai multor OE și pentru a evita neclarități în timpul evaluării și contestații ulterioare, solicitam respectuos adaugarea în caietul de sarcini un diapason în “mm” sau “Fr” pentru marimile solicitate. Ex. Lot.135 și 139 - Marimea internă (mm) 3.3 - 3.5

Răspuns (30 sept 2022, 18:18):

Pentru loturile nr. Lot.135 și 139 s-a modificat cerința tehnică din Mărimea internă (mm)- 3.5 în Mărimea internă (mm) 3.3 - 3.5.

Data:

26 sept 2022, 09:49

Subiectul întrebării:

- lot 114 - 120 Canule aortica pentru adulți

Întrebare:

Specificația “Materialul varfului - Polivinilclorid” – pentru permiterea participării mai multor OE și pentru a evita neclarități în timpul evaluării și contestații ulterioare, solicitam respectuos adăugarea în caietul de sarcini pe lângă specificația: “materialul varfului Polivinilclorid” și “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted”, fapt ce va duce la posibilitatea participării mai multor agenți economici și nu va afecta calitatea funcțională solicitată de beneficiar.

Răspuns (30 sept 2022, 17:40):

Conform demersului beneficiarului final, nu poate fi acceptată indicarea altui tip de material al varfului din Polivinilclorid și materialul varfului - smooth plastic / plastic neted, deoarece acest produs de diferite firme, care numai ce au intrat în cursa concurență, des nu este verificat definitiv, și teoretic poate produce complicații (spălarea plasticului, hemoliza ,etc)

Data:

1 oct 2022, 14:13

Subiectul întrebării:

Loturile nr.1 și nr.2 Seturi pentru punctie și cateterizarea arterială

Întrebare:

Rugam sa revizuiti specificatiile tehnice pentru loturile nr. 1 si nr.2. Lungimile cateterului si a ghidurilor metalice nu corespund produselor existente. Dimensiunea ghidului nu are unitate de masura. Totodata, rugam sa extindeti posibilitatea oferirii unor catetere mai calitative, din material mai maleabil (derivat al PTFE), respectiv mai usor de manevrat decat PTFE sau poliuretan, ultimul fiind cel mai putin performant. Multumim.

Răspuns (4 oct 2022, 17:54):

Pentru loturile nr.1 si nr.2 Seturi pentru punctie si cateterizarea arteriala, au fost corelate cerintele tehnice. Verificati va caietul de sarcini atasat. Multumim pentru clarificare.

Data:

2 oct 2022, 16:13

Subiectul întrebării:

- lot 110 Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura
- Întrebare:

Va rugam respectuos sa corectati in caietul de sarcini specificatia acceptata de beneficiar si anume: "Suprafata membranei(m²) – 0.9-1.1". In caietul de sarcini este indicat: 9-1.1

Răspuns (3 oct 2022, 17:38):

Specificația Suprafața membranei(m²) –se va corecta din „9-1.1” în 0.9-11. Mulțumim pentru clarificare.

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

| | |
|---|--|
| Rezumatul modificărilor din 30.09.2022 | Pentru lotul 5 Sistemă de perfuzie cu dozator de debit integrat s-a completat specificația tehnică Sistemă de perfuzie cu dozator de debit integrat -set perfuzie cu mecanism de reglare precisă a debitului de la 5la 250 ml/h: -poliuretan; -transparentă; Lungime 180 cm; Bulb pentru injectare din latex; Clemă de întrerupere temporară a perfuziei; Conector de tip luer lock. |
|---|--|

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | | | | | | | Steril |
| Lotul 60 Sistem de stabilizare a artezelor coronare pentru operatiuni pe cord bătând-s-a modificat denumirea; Pentru loturile s-a adaugat parametrii: | | | | | | | | |
| Lotul 110 Hemococoncentrator pentru adulti cu set de tubulatura- Suprafata membranei(m2) - 9 -1,1; | | | | | | | | |
| Lotul 111 Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr | | | | | | | | |
| - Lungimea canulei - 31-34; | | | | | | | | |
| Lotul 112 Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 Fr | | | | | | | | |
| FR- Lungimea canulei - 31-34 cm | | | | | | | | |
| Lotul 114 Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 | | | | | | | | |
| Lungimea canulei, 27,9 cm- Lungimea canulei, . - 27,9 cm | | | | | | | | |
| Lotul 115 Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) | | | | | | | | |
| Lungimea canulei, 30,5 cm- Lungimea canulei, - 30,5 cm | | | | | | | | |
| Lotul 116 Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) | | | | | | | | |
| Lungimea canulei, 27,9 cm- Lungimea canulei, 27,9 cm; | | | | | | | | |
| Lotul 117 Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) | | | | | | | | |
| Lungimea canulei, 30,5 cm- Lungimea canulei, 30,5 cm | | | | | | | | |
| Lotul 118 Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 | | | | | | | | |
| Lungimea canulei,cm 27,9 cm- Lungimea canulei, 27,9 cm | | | | | | | | |
| Lotul 119 Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 | | | | | | | | |
| Lungimea canulei,cm - 30,5- Lungimea canulei,cm-30,5 | | | | | | | | |
| Lotul 120 Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18 | | | | | | | | |
| Lungimea canulei,cm 30,5-Lungimea canulei,cm 30,5 | | | | | | | | |
| Lotul 121 Canula venoasa in 2 etape pentru adulti-Lungimea canulei, Cm - 36-40; | | | | | | | | |
| Lotul 122 Canula venoasa bijumen pentru adulti - Lungimea canulei ,cm -36-40 | | | | | | | | |
| Lotul 123 Canula venoasa bijumen pentru adulti - Lungimea canulei ,cm -36-40 | | | | | | | | |
| Lotul 129 Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 36 | | | | | | | | |
| Forma canulei - dreapta - Lungimea canulei cm - 36-40 | | | | | | | | |
| Lotul 130 Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 34 | | | | | | | | |
| Forma canulelor - Dreaptă - Lungimea canulei cm - 36-40 | | | | | | | | |
| Lotul 131 Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 32 | | | | | | | | |
| Forma canulelor - Dreaptă- Lungimea canulei cm - 36-40 | | | | | | | | |
| Lotul 135 Canule pentru perfuzia coronariana directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5 - Mărimea (mm) - 3,3-3,5 | | | | | | | | |
| Lotul 139 Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5- Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 | | | | | | | | |

Rezumatul modificărilor 04.10.2022

| | |
|--|--|
| <p>Pentru lotul 1 Set pentru punctie si cateterizare arterala G-22 - Set pentru punctie si cateterizare arterala G-22, lungimea cateterului 80 mm (± 5 cm), diametrul extern al cateterului – 0,8-09 mm, lungimea ghidului 25 cm (± 5 cm). Material: etilen-propilen fluorurat sau poliuretan. Radioopac, cu aripiare pentru fixare, ac pentru punctie, ghid (conducator) metalic drept, cu un capat flexibil. Steril</p> <p>Lotul 2 Set pentru punctie si cateterizare arterala G-20 - Set pentru punctie si cateterizare arterala G-20, pentru adulti, lungimea cateterului 160 mm (± 5 cm), diametrul extern al cateterului – 1,0-1,1 mm, lungimea ghidului 40 cm (± 5 cm). Material: etilen-propilen fluorurat sau poliuretan. Radioopac, cu aripiare pentru fixare, ac pentru punctie, ghid (conducator) metalic drept, cu un capat flexibil. Steril.</p> <p>Lotul 5 Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat- Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat-set perfuzie cu mecanism de reglare precisa a debitului de la 5 la 250 mL/h:</p> <ul style="list-style-type: none"> -poliuretan; -transparenta; Lungime 180 cm; Bulb pentru injectare din latex; Clemă de întrerupere temporară a perfuziei; Conector de tip luer lock. <p>Steril</p> | <p>Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)</p> <p>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)</p> <p><i>[Indicați numărul de zile]</i></p> |
|--|--|

Până la termenul-limită (data 21.09.2022, ora 11:00), au depus oferta 15 ofertanti:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1. | Tehnomedica | 1002600053256 | Tatiana Roib |
| 2 | Electeh SRL | 1003600113045 | Cojocaru Vera |
| 3 | IM Natusana SRL | 1006600025657 | Tutunaru Diana |
| 4 | CAVATEH M SRL | 1012600031918 | Captari Alexandru |
| 5 | Oxivit med | 1007600044280 | Dmitrii Kojevnikov |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | SOGNO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ECHIPAMED-PLUS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | GBG-MLD SRL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | MED-M | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Ancotec-Sistem | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | DataControl SRL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | DITA ESTFARM S.R.L | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Ecochimie | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | SRL Biosistem mld | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Triumf-Motiv SRL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cerințe | Tehnom edica | Elec teh SRL | IM Natus ana SRL | CAVA TEHM SRL | Oxi vit me d | SOG NO | ECHIPA MED- PLUS | GB ML D SR L | ME D- M m | Anco ntrol Siste m | DataCo SRL | DITA ESTF ARM S.R.L. | Ecochi mie | SRL Biosis tem mld | Triu mf Moti v SRL |
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Specifica ția tehnică | Original - confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Specifica ția de preț | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează acțul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează acțul/ documentul de împuternicire; <i>Notă:</i> <i>prezentarea oricărui</i> | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Garanția pentru ofertă | 2 % din valoarea ofertei fără TVA. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| | | În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 0,5 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul C.A.P.C.S. după un termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. | | | | | | | | | | | |
| | | - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Declarații privind valabilitatea ofertei (160 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează acutul/documentul de împuternicire;,, | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Declarări e de la oferent cu privire înregistrarearea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | cu privire la prezentarea numărului AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autoritatii contractant – original, conform modelului atașat, confirmat prin aplicarea semnaturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicita atât și în cazul delegării sau împuternirii persoanei, la ofertă se anexează acul/documentul de imputernicire. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

* Neprezentarea dovezii privind numărul de înregistrare în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, în termenul menționat, servește

| <i>drept temei de descalificare a ofertei</i> | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <p><i>Notă: pentru dispozitivele medicale înregistrate Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta dovada înregistrării (numărul de înregistrare/extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale) până la termenul limită de depunere a ofertei.</i></p> | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Certifica t de | eliberat de banca deținătoare de cont – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 0 | Certifica t privind lipsa sau existența restanței or fătă de bugetul public național | eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copic confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 1 | Situăția financiar ă | Ultimul raport financiar/situată financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuñătoare atât și în cazul delegării sau împuñătoririi persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuñare; | | | | | | | | | |
| 1 2 | Declarați e de la ofertant | cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuñătoare atât și în cazul delegării sau împuñătoririi | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 4 | Docume nte confirma toare a specifica țiilor tehnice | persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuñenie, | Documente confirmatoare (prospecțe) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronicе; Catalogul producătorului/prospect e/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articoului atribuit Numărului de lot oferit. | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| | | Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. | | | | | | | | | | |
| | | Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 5 | Declarații de la ofertant | termen de o lună de la solicitare. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| | | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicita atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexeză acul/documentul de împuternicire, cu privire la prezentarea mostrelor (pentru produsele noi, necunoscuțe de medici) în termen de 10 zile de la solicitare, ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei. Mostrele vor fi prezentate în termen de 10 zile de la solicitare, | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--------|--|--|
| | | într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezența lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. |
| | Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/2018. | Notă: Mostrele prezentate după termenul după termenul limită nu vor fi acceptate sau neprezentarea mostrelor va constitui temei de respingere a ofertelor. |
| 1 6 | Notă | Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru louturile care sunt |

| | | | | | | |
|--------|------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 7 | Notă | <p>Indicate în formularul specificațiilor de preț.</p> <p>Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA „RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot oferit.</p> <p>Informațiile din cadrul platformei SIA „RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.</p> | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 8 | Notă: | <u>Garantia de bună execuție va fi valabilă până la data de 30.04.2023.</u> | | | | | | | | | | | |
| 3 | Declarați a privind confirma rea benefici arii efectivi | <p>Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. Se va prezenta de către câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agentiei Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită</p> | | + | | | | | | | | | |

Informația privind demumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, reprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)

Informația privind coresponderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Nr. Lot | Denumire Lot | Cantitate | Pretunitar(fără TVA) | Pretunitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Model art/ Producător/ Tara de Origine | Ofertant | Coresponderi |
|---------|--|-----------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------|--|-------------|--------------|
| 1 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala G-22 | 250 | 177.00 | 191.16 | 44,250.00 | 47,790.00 | 5206316/Germania Bbraun | Tehnomedica | Coresponde |
| 2 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala G-20 | 250 | 194.00 | 209.52 | 48,500.00 | 52,380.00 | 5206332/Germania a Bbraun | Tehnomedica | Coresponde |
| 3 | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia "UTAH",compatibili 1 cu monitor ePM 15 Mindray | 400 | 283.00 | 339.60 | 113,200.00 | 135,840.00 | 41.04.25000 China SCW Medicath | Electeh SRL | coresponde |
| 4 | Cablu pentru măsurarea presiunii arteriale invazive pentru monitoarele ePM 15 Mindray compatibile cu sistemele pentru | 5 | | | | | Fără ofertă | Fără ofertă | |

| | | | | | | | |
|---|---|------|--------|--------|-----------|---|-------------------------------|
| | | | | | | | |
| 5 | Sistemă de perfuzie cu dozator de debit integrat | 200 | | | | Fără ofertă | Fără ofertă |
| 6 | Dop universal | 2000 | 1.000 | 1.200 | 2,000.00 | 2,400.00 Bicakcilar | Electeh SRL |
| 7 | Sensor pentru măsurarea saturăției de oxigen la deget (SpO2) | 10 | | | | Fără ofertă | Fără ofertă |
| 8 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga tip "NOVOVAC" | 100 | 64.80 | 77.76 | 6,480.00 | 7,776.00 Bicakcilar | Electeh SRL |
| 8 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga tip "NOVOVAC" | 100 | 80.00 | 96.00 | 8,000.00 | 9,600.00 Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd | IM Natusana SRL |
| 8 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga tip "NOVOVAC" | 100 | 82.50 | 89.10 | 8,250.00 | 8,910.00 Novovac Polymed | India SOGNO |
| 9 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice | 400 | 148.00 | 177.60 | 59,200.00 | 71,040.00 Bicakcilar | 175 2001 1 Turcia Electeh SRL |
| 9 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice | 400 | 175.00 | 189.00 | 70,000.00 | 75,600.00 PolySeal Midi/India Polymed | SOGNO |
| | | | | | | Nu s-a verificat | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|--------|--------|----------|----------|---|---|
| 10 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice | 30 | 80.00 | 96.00 | 2,400.00 | 2,880.00 | GT029-620 Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd | Se respinge Natusana SRL ca urmare a reprezentarii mostrei, Electeh corespunde necesitatilor. |
| 10 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice | 30 | 145.00 | 174.00 | 4,350.00 | 5,220.00 | 175 7001 1 Turcia Bicakcilar | Corespunde (pag. 4) solicitat capacitatea colectorului de acumulare 500 ml, oferit 700 ml |
| 11 | Colectoare de vacuum pentru aspiratorul "FazziniF-30 (consumabili) | 10 | 315.00 | 378.00 | 3,150.00 | 3,780.00 | Vas colector, 50002 Italia Fazzini | corespunde (pag. 2) https://www.fazzini.it/index.php/en/products/electro-medical-accessories/jars-1-detail.html |
| 11 | Colectoare de vacuum pentru aspiratorul "FazziniF-30 (consumabili) | 10 | 680.00 | 816.00 | 6,800.00 | 8,160.00 | RE-210351/01 Italia CA-MI | m.m. de 30% |
| 12 | Sisteme de infuzie a lichidelor pînă la 48 h compatibile cu Infuzomat Compact Plus | 1200 | | | | | Fără ofertă | Fără ofertă |
| 13 | Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale și esofagiene pentru cardio-monitorare | 2 | | | | | Fără ofertă | Fără ofertă |
| 14 | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 12 FR | 10 | 195.00 | 210.60 | 1,950.00 | 2,106.00 | RS-07215/China/AMK Equipment | corespunde |
| 15 | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 14 FR | 40 | 195.00 | 210.60 | 7,800.00 | 8,424.00 | RS-07216 /China/AMK | corespunde |

| | | | | | | | | |
|----|--|----|---------|---------|-------------------|-------------------|---|---|
| | | | | | | Medical Equipment | | |
| 16 | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 16 FR | 10 | 195.00 | 210.60 | 1,950.00 | 2,106.00 | RS-07217/China/ AMK Medical Equipment | corespunde |
| 17 | Mandren tip Bougie 10 FR | 2 | 120.00 | 144.00 | 240.00 | 288.00 | GT014-800 China Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd | corespunde: https://www.china-greetmed.com/En/product/d/id/152.html nu sau regasit: 5.0mm /700 mm 3.3 mm/700 mm |
| 17 | Mandren tip Bougie 10 FR | 2 | 175.00 | 210.000 | 350.00 | 700.00 | Marea Britanie Intersurgical | ECHIPAME D-PLUS m.m. de 30% |
| 18 | Mandren tip Bougie15 FR | 2 | 120.00 | 144.00 | 240.00 | 288.00 | GT014-800 China Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd | corespunde: https://www.china-greetmed.com/En/product/d/id/152.html nu sau regasit: 5.0mm /700 mm 3.3 mm/700 mm |
| 18 | Mandren tip Bougie15 FR | 2 | 175.00 | 210.000 | 350.00 | 700.00 | Marea Britanie Intersurgical | ECHIPAME D-PLUS m.m. de 30% |
| 19 | Absorber CO2 | 20 | 215.00 | 258.00 | 4,300.00 | 5,160.00 | 7600064-5/Turcia KNGMED | corespunde |
| 19 | Absorber CO2 | 20 | 240.00 | 288.00 | 4,800.00 | 96,00 | 2179000 Marea Britanie Intersurgical | ECHIPAME D-PLUS |
| 20 | Tuburi pentru intubare endotraheala cu manjetă si aspiratie supraglotica 7,5 | 10 | 11.2100 | 12.1068 | 4006-7,5 UltraMed | Egipt | Ecochimie | nu este termen de livrare indicat in formularul specificatiilor de pret |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|----|---------|---------|----------|--------------|---|------------|-----------|---|
| | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă și aspiratie supraglotica 7.5 | 10 | 154.00 | 166.32 | 1,540.00 | 1,663. 20 | 06- 7511 SUMI | Polonia | MED-M | coresponde |
| 20 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă și aspiratie supraglotica 7.5 | 10 | 160.45 | 192.54 | 1,604.50 | 1,925. 40 | 18875 7.5MM TAPERGUARD EVAC TRACHEAL X10 SUA Medtronic | Oxivit med | | coresponde |
| 21 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă și aspiratie supraglotica 8.0 | 20 | 11.2100 | 12.1068 | | | 4006-8,0 UltraMed | Egipt | Ecochimie | nu este termen de livrare indicat in formularul specificatiilor de pret |
| 21 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă și aspiratie supraglotica 8.0 | 20 | 75.74 | 90.89 | 1,514.80 | 1,817. 80 | 18880 8.0MM TAPERGUARD EVAC TRACHEAL X10 SUA Medtronic | Oxivit med | | coresponde |
| 21 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă și aspiratie supraglotica 8.0 | 20 | 154.00 | 166.32 | 3,080.00 | 3,326. 40 | 06- 8011 SUMI | Polonia | MED-M | |
| 22 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă și aspiratie supraglotica 8.5 | 10 | | | | | | Ecochimie | | nu este termen de livrare indicat in formularul specificatiilor de pret |
| 22 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă și aspiratie supraglotica 8.5 | 10 | 79.32 | 95.19 | 793.20 | 951.9 0 | 18885 8.5MM TAPERGUARD EVAC | Oxivit med | | coresponde |

| | | | | | | | |
|----|--|----|----------|----------|----------|--------------|---|
| | | | | | | | |
| 22 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă și aspiratie supraglotica 8.5 | 10 | 154.00 | 166.32 | 1,540.00 | 1,663. 20 | 06- 8511 SUMI Polonia MED-M Nu s-a verificat |
| 23 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”, 7,5 | 1 | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | GT015-100 China Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd GT015-100 China Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd coresponde: https://www.china-greetmed.com/En/product_d/d/92.html nu sa confirmat. Presiunea admisibilă în manjetă pînă la 20mm H2O |
| 24 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”, 8,0 | 1 | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | IM Natusana SRL coresponde: https://www.china-greetmed.com/En/product_d/d/92.html nu sa confirmat. Presiunea admisibilă în manjetă pînă la 20mm H2O |
| 25 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”, 8,5 | 1 | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | GT015-100 China Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd coresponde: https://www.china-greetmed.com/En/product_d/d/92.html nu sa confirmat. Presiunea admisibilă în manjetă pînă la 20mm H2O |
| 26 | Trusa Traheostomica Percutanata cu Forceps Nr. 7,0 | 1 | | | | | Fără ofertă Fără ofertă |
| 27 | Trusa Traheostomica Percutanata cu ForcepsNr. 8,0 | 1 | | | | | Fără ofertă Fără ofertă |
| 28 | Cablu pentru pacient, pentru conectarea | 2 | 2,296.00 | 2,755.20 | 4,592.00 | 5,510. 40 | CABLU ATRIAL PENTRU STIMULATOR Oxivit med m.m. de 30% |

| | | | | | | |
|----|--|---|----------|----------|--|---|
| | | | | | | |
| 29 | Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiotimulatorul Medtronic model 5433 V | 2 | 2,296.00 | 2,755.20 | 4,592.00 | 5,510.40 CABLU ATRIAL PENTRU STIMULATOR EXTERN, LUNGIME 20.3 CM, MODEL 5433V SUA Medtronic |
| 30 | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiotimulatorul Medtronic model 5392 | 9 | 1,886.00 | 2,263.20 | 16,974.00 20,36 8.80 5833SL Surgical Cable, Disposable, Small Clips 3,66 SUA Medtronic | Oxivit med m.m. de 30% |
| 31 | Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 5 | | | | Fără ofertă Fără ofertă |
| 32 | Mansete de perfuzie sub presiune | 5 | 1,320.00 | 1,584.00 | 6,600.00 7,920.00 58-08-050 German | MED-M m.m. de 30% |

| | | | | | | | |
|----|--|----|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | | |
| 33 | Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S | 20 | 5,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | ia VBM MEDIZINTEC HNIK GMBH |
| 34 | Cablu ECG integrat cu 5 fire cleste, tip IEC compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 3 | | | | | Ancotec-Sistem corespunde |
| 35 | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor ePM 15 Mindray | 5 | | | | | Fără ofertă Fără ofertă |
| 36 | Cablu pentru NIBP compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 5 | | | | | Fără ofertă Fără ofertă |
| 37 | Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 1 | | | | | Fără ofertă Fără ofertă |
| 38 | Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 1 | | | | | Fără ofertă Fără ofertă |

| | | | | |
|----|--|---|-------------|---|
| | | | | |
| 39 | Capcana de apa DRYLINE IIwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray | 2 | Fără ofertă | Fără ofertă |
| 40 | Tub monitorizare CO2 Sampling line , adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray | 2 | Fără ofertă | Fără ofertă |
| 41 | Hirtie terminica pentru printer 50mm x 15 m compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 5 | Ecochimie | nu este termen de livrare indicat în formularul specificațiilor de preț |
| 42 | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | 1 | Fără ofertă | Fără ofertă |
| 43 | Cablu ECG integrul cu 5 fire cleste, adult, tip IEC compatibil cu monitor uMEC12 Mindray | 1 | Fără ofertă | Fără ofertă |
| 44 | Senzor SpO2 reutilizabil, tip celeste, adult, compatibil cu Monitor uMEC12 Mindray | 1 | Fără ofertă | Fără ofertă |

| | | | | | | | | |
|----|---|----|--------|--------|----------|------------|---|--|
| 45 | Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor uMEC12 Mindray | 1 | | | | | Fără ofertă | Fără ofertă |
| 46 | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie trio | 50 | 85.00 | 102.00 | 4,250.00 | 5,100.00 | FLTF03 -307 China GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD | \.\oferte electronice Per\46. Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie trio\MED-Catalogliniisemnat.pdf |
| 46 | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie trio | 50 | 246.00 | 295.20 | 12300.00 | 14760.00 | 842.311 Octopus cu Biонектор Franta Vygon | DataControl SRL |
| 47 | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro | 50 | 95.00 | 114.00 | 4,750.00 | 5,700.00 | FLTF04 -407 China GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD | \.\oferte electronice Per\46. Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie trio\MED-Catalogliniisemnat.pdf |
| 47 | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro | 50 | 265.00 | 318.00 | 13250.00 | 15900.00 | 842.414 Octopus cu Biонектор Franta Vygon | DataControl SRL |
| 48 | Filtru HME tip butoias cu port oxigen pentru canula traheala | 50 | 23.50 | 28.20 | 1,175.00 | 58,75 0.00 | MP05770 Germania Draegewerk | ECHIPAME D-PLUS corespunde |
| 48 | Filtru HME tip butoias cu port oxigen pentru canula traheala | 50 | 24.00 | 28.80 | 1,200.00 | 1,440.00 | ZF051 China SZMD Co., Ltd | MED-M |

| | | | | | | | |
|----|---|----|----------|----------|----------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | <u>corespunde</u> |
| 49 | Filtru HME hartie pentru canula traheala | 50 | 20.00 | 24.00 | 1,000.00 | 1,200. ZF113 China SZMD Co., Ltd | MED-M |
| 50 | Masca apnee nazala marimea M | 1 | | | | Fără ofertă | Fără ofertă |
| 51 | Masca apnee nazala marimea L | 2 | | | | Fără ofertă | Fără ofertă |
| 52 | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | 1 | 1,148.00 | 1,377.60 | 1,148.00 | 1,377.60 E-15/5M Germania Gamber | Electeh SRL |
| 53 | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 650 Mindray | 6 | 1,066.00 | 1,279.20 | 6,396.00 | 7,675. E-77/0S Germania Gambert | corespunde (pag. 15) |
| 54 | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 650 Mindray | 6 | | | | Fără ofertă | Fără ofertă |
| 55 | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | 1 | | | | Fără ofertă | Fără ofertă |
| 56 | Set senzor de flux (inspir, expir) compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | 1 | | | | Fără ofertă | Fără ofertă |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|-----------|-----------|-------------|----------------------|---|------------------|--|
| 57 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară Cu 2 ace | 700 | 159.37 | 172.12 | 111558.3000 | 120,4 83,30 00 | E5903 W Turcia DOGSAN | CAVATEH M SRL | m.m. de 30% |
| 58 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară Cu 5 ace | 5 | | | | | Fără ofertă | Fără ofertă | |
| 59 | Canulă pentru recoltarea venei folosite la bypass Ao-coronarian | 50 | 88.41 | 95.48 | 4,420.50 | 4,774. 00 | 30007 CANNULA 30007 VESSEL BEV TIP 3MM 40PK 17 SUA Medtronic | Oxivit med | solicită Lungimea – 5 cm; Diametrul – 3 mm, oferit Lungimea – 5,1 cm; Diametrul – 3 mm |
| 60 | Sistem de stabilizare a arterelor coronare pentru operații pe cord bătând | 5 | 10,844.50 | 13,013.40 | 54,222.50 | 65,06 7.00 | TS2000 STABILIZER OCTOPUS EVOLUTION 16L SUA Medtronic | Oxivit med | coresponde https://europe.medtronic.com/xd-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular-tissue-stabilizers.html |
| 61 | Sistem de curățire a locului anastomozei (Blower/Mister System Clearview) | 5 | 1,008.27 | 1,209.93 | 5041.3700 | 6,049. 6450 | BM001 Belgia ANDOCOR | CAVATEH M SRL | coresponde (pag. 7) |
| 61 | Sistem de curățire a locului anastomozei (Blower/Mister System Clearview) | 5 | 3,419.40 | 4,103.28 | 17,097.00 | 20,51 6.40 | 29150 MISTER BLOWER 29150 10PK 26L SUA Medtronic | Oxivit med | Nu s-a verificat |
| 62 | Sistem pentru aspirație externă în set cu tub (cardiochirurgical | 400 | 17.41 | 18.80 | 6,964.00 | 7,520. 00 | Z021 2400 114 China FORLONG | MED-M | coresponde |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|-------|-------|------------------|----------|---|
| | | | | | MEDICAL CO., LTD | | |
| 63 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steni 24 ch | 40 | 31.50 | 34.02 | 1,260.00 | 1,360.80 | 180 2401 1 Turcia Electeh SRL corespunde (pag. 3) |
| 63 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 24 ch | 40 | 52.50 | 56.70 | 2,100.00 | 2,268.00 | 90080-90185/india Polymed |
| 64 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 28 ch | 50 | 31.50 | 34.02 | 1,575.00 | 1,701.00 | 180 2801 1 Turcia Electeh SRL corespunde (pag. 3) |
| 64 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 28 ch | 50 | 52.50 | 56.70 | 2,625.00 | 2,835.00 | 90080-90185/india Polymed |
| 65 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 30 ch | 150 | 52.50 | 56.70 | 7,875.00 | 8,505.00 | 90080-90185/india Polymed |
| 66 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steni 32 ch | 150 | 31.50 | 34.02 | 4,725.00 | 5,103.00 | 180 3201 1 Turcia Electeh SRL corespunde (pag. 3) |
| 66 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, sterii 32 ch | 150 | 52.50 | 56.70 | 7,875.00 | 8,505.00 | 90080-90185/india Polymed |
| 67 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, sterii 34 ch | 30 | 52.50 | 56.70 | 1,575.00 | 1,701.00 | 90080-90185/india Polymed |
| 68 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 28 ch | 100 | 31.50 | 34.02 | 3,150.00 | 3,402.00 | 180 2801 1 Turcia Electeh SRL corespunde (pag. 3) |
| 68 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 28 ch | 100 | 52.50 | 56.70 | 5,250.00 | 5,670.00 | 90080-90185/india Polymed |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----|--------|--------|-----------|-------------|---|---------------|---|
| 69 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 30 ch | 150 | 52.50 | 56.70 | 7,875.00 | 8,505.00 | 90080-90185/india Polymed | SOGNO | solicitat 52 cm oferit 45 cm |
| 70 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 32 ch | 150 | 31.50 | 34.02 | 4,725.00 | 5,103.00 | 180 3201 1 Turcia Bicakeilar | Electeh SRL | corespunde (pag. 3) |
| 70 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 32 ch | 150 | 52.50 | 56.70 | 7,875.00 | 8,505.00 | 90080-90185/india Polymed | SOGNO | Nu s-a verificat |
| 71 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 34 ch | 30 | 52.50 | 56.70 | 1,575.00 | 1,701.00 | 90080-90185/india Polymed | SOGNO | solicitat 52 cm oferit 45 cm |
| 72 | Seturi tournicet și șnururi pentru venele cave | 50 | 167.99 | 201.59 | 8399.6000 | 10,079.5000 | VT01 Belgia ANDOCOR | CAVATEH M SRL | corespunde: Sa solicitat lungimea 14-15 cm oferit 12 cm |
| 72 | Seturi tournicet și șnururi pentru venele cave | 50 | 398.00 | 477.60 | 19,900.00 | 23,880.00 | 330 0590 1 Turcia Bicakeilar | Electeh SRL | Nu s-a verificat |
| 72 | Seturi tournicet și șnururi pentru venele cave | 50 | 407.38 | 488.85 | 20,369.00 | 24,442.50 | 79020 TOURNIQUET 79020 SURE SNARE 5IN SUA Medtronic | Oxivit med | Nu s-a verificat |
| 73 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise | 10 | 340.00 | 408.00 | 3,400.00 | 4,080.00 | 332 0036 1 Turcia Bicakeilar | Electeh SRL | corespunde: sa solicitat 3,5 sa oferit 3,6 |

| | | | | | | | |
|----|---|----|--------|--------|----------|----------|---|
| | | | | | | | |
| 73 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise (punch) Diametrul 3,5 mm | 10 | 350.00 | 420.00 | 3,500.00 | 4,200.00 | APP36/China/DM D Medical Technology SOGNO Nu s-a verificat |
| 73 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise (punch) Diametrul 3,5 mm | 10 | 420.00 | 504.00 | 4,200.00 | 5,040.00 | APP36 China QINGDAO DMD MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD MED-M Nu s-a verificat |
| 73 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise (punch) Diametrul 3,5 mm | 10 | 611.06 | 733.28 | 6,110.60 | 7,332.80 | APU435 TOOL APU435 AOR PUNCH SHRT 6PK 26L SUA Medtronic Oxivit med Nu s-a verificat |

| | | | | | | |
|----|---|----|--------|--------|-----------|---|
| | | | | | | |
| 74 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm | 40 | 340.00 | 408.00 | 13,600.00 | 16,32 0.00 Bicakcilar |
| 74 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm | 40 | 350.00 | 420.00 | 14,000.00 | 16,80 0.00 APP40/China/DM D Medical Technology |
| 74 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm | 40 | 420.00 | 504.00 | 16,800.00 | APP4 0 China QINGDAO DMD MEDICAL TECHNOLOG Y CO.,LTD |
| 74 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă | 40 | 509.22 | 611.06 | 20,368.80 | 24,44 2.40 APU440 TOOL APU440 AOR PUNCH SHRT 6PK Oxivit med Nu s-a verificat |

| | | | | | | |
|----|---|----|--------|---|--|---|
| | | | | | | |
| 75 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm | 40 | 340.00 | 408.00 | 13,600.00 | 16,32 0.00 Bicakcilar Electeh SRL coresponde (pag. 8) |
| 75 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm | 40 | 350.00 | 420.00 | 14,000.00 16,80 0.00 APP44/China/DM D Medical Technology SOGNO | Nu s-a verificat |
| 75 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise | 40 | 420.00 | 504.00 16,800.00 20,16 0.00 APP4 4 China QINGDAO DMD MEDICAL TECHNOLOG Y CO.,LTD | MED-M | Nu s-a verificat |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|--------|--------|-----------|---------------|---|---|
| | | | | | | | | (punch) Diametrul 4,4 mm |
| 75 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm | 40 | 509.22 | 611.06 | 20,368.80 | 24,44 2.40 | APU444 TOOL APU444 AOR PUNCH SHRT 6PK 26L SUA Medtronic | Oxivit med Nu s-a verificat |
| 76 | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 50 | 172.20 | 185.98 | 8,610.00 | 9,299. 00 | 31001 CANNULA 31001 IMA 1MM 1.8 20PK 17L SUA Medtronic | Oxivit med solicită Lungimea 30 mm, oferit Lungimea 4,6 cm |
| 77 | Ceară sterilă pentru stern | 400 | 11.48 | 13.78 | 4592.00 | 5512. 00 | BW810XL BONEWAX X 2.5 GM India Meril | SRL Biosistem mld coresponde |
| 77 | Ceară sterilă pentru stern | 400 | 19.50 | 21.06 | 7,800.00 | 8,424. 00 | S 810/India/Unisur LifeCare | SOGNO Nu s-a verificat |
| 77 | Ceară sterilă pentru stern | 400 | 21.88 | 26.26 | 8,752.00 | 10,50 4.00 | Truwax, 23000 Italia /India Gima / Healthium Medtech Private Lim | GBG-MLD SRL Nu s-a verificat |

| | | | | | | | |
|----|--|------|-------|-------|-----------|---|---|
| 77 | Ceară sterilă pentru stern | 400 | | | | Ecochimie | nu este termen de livrare indicat in formularul specificatiilor de pret |
| 78 | Perii burete pentru prelucrarea mîinilor preoperator | 1750 | 7.40 | 8.88 | 12,950.00 | 15,54 0.00 Medbar | Electeh SRL corespunde (pag. 14) |
| 78 | Perii burete pentru prelucrarea mîinilor preoperator | 1750 | 10.00 | 12.00 | 17,500.00 | 21,00 0.00 Ningbo Greemed | IM Natusana SRL Nu s-a verificat |
| 78 | Perii burete pentru prelucrarea mîinilor preoperator | 1750 | 10.45 | 11.29 | 18,287.50 | 19,75 7.50 Turizm 01 Turcia Medbar Tibbi Malzemeler | 205 MED-M Nu s-a verificat |
| 79 | Perii burete pentru prelucrarea mîinilor preoperator | 1000 | 7.40 | 8.88 | 7,400.00 | 8,880. 00 Medbar | 205 02 Turcia Electeh SRL corespunde (pag. 14) |
| 79 | Perii burete pentru prelucrarea mîinilor preoperator | 1000 | 10.00 | 12.00 | 10,000.00 | 12,00 0.00 Ningbo Greemed Medical Instruments Co, Ltd | GT102-110 China IM Natusana SRL Nu s-a verificat |
| 79 | Perii burete pentru prelucrarea mîinilor preoperator | 1000 | 10.45 | 11.29 | 10,450.00 | 11,29 0.00 02 Turcia Medbar Tibbi Malzemeler Turizm | 205 MED-M Nu s-a verificat |
| 80 | Clipse, „Ethicon” LT 100 | 6000 | 4.48 | 5.38 | 26,880.00 | 32,28 0.00 TCI T100 China QINGDAO DMD MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | MED-M <u>corespunde</u> |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|----------|----------|-----------|------------|---|-------------------|--|
| 80 | Clipse, „Ethicon” LT 100 | 6000 | 5.39 | 6.47 | 32340.00 | 38820 .00 | 0301-01S Ligating Clips LigaV S Anglia Grena | SRL Biosistem mld | Nu s-a verificat |
| 81 | Clipse, „Ethicon” LT 200 | 6000 | 4.48 | 5.38 | 26,880.00 | 32,28 0.00 | TCL T200 China QINGDAO DMD MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | MED-M | <u>coresponde</u> |
| 81 | Clipatoare pentru clipsele, echivalent Tip „Ethicon | 6000 | 4.76 | 5.71 | 28560.00 | 34260 .00 | 0301-01M Ligating Clips LigaV M Anglia Grena | SRL Biosistem mld | Nu s-a verificat |
| 82 | Clipatoare pentru clipsele, echivalent Tip „Ethicon | 5 | 1,999.00 | 2,398.80 | 9,995.00 | 11,99 4.00 | TAL T100-20 China QINGDAO DMD MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | MED-M | solicitat lungimea 180, oferit 200 |
| 82 | Clipatoare pentru clipsele, echivalent Tip „Ethicon | 5 | 3,579.03 | 4,294.84 | 17895.15 | 21474 .20 | 0301-02S20 Clip Applier Liga V S 20cm open surg Anglia Gren | SRL Biosistem mld | Nu s-a verificat |
| 83 | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 10 cm/ 8 cm | 700 | 1.50 | 1.62 | 1,050.00 | 1,134. 00 | GT102-110 China Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd | IM Natusana SRL | corespunde: https://www.exportersindia.com/ningbo-greetmed-medical/self-adhesive-wound-dressing-china-700448.htm |
| 84 | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 25 cm/10 cm | 500 | 3.00 | 3.24 | 1,500.00 | 1,620. 00 | GT102-110 China Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd | IM Natusana SRL | m.m. de 30% |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|--------|--------|-----------|---------------------------------|---|
| | | | | | | | |
| 85 | Pară pentru irigare.Pentru operații | 40 | | | | Ecochimie | m.m. de 30%, nu este termen de livrare indicat în formularul specificațiilor de preț |
| 86 | Stapler chirurgical | 450 | 73.00 | 87.60 | 32,850.00 | 39,42 0,00 | PFW China Jiangsu Brightness Electeh SRL |
| 86 | Stapler chirurgical | 450 | 80.00 | 96.00 | 36,000.00 | 43,20 0,00 | RYP F35W China JIANGSU RIPE MEDICAL INSTRUMENT S TECHNOLOG Y CO., LTD. |
| 86 | Stapler chirurgical | 450 | 119.00 | 142.80 | 53,550.00 | 64,26 0,00 | Capsator 25891 Italia /China Gima / Ningbo Advan EleCtrical Co .Ltd. |
| 87 | Conector de aspiratie sub unghi cu virful conic | 50 | | | | GBG-MLD SRL | Nu s-a verificat |
| 87 | Conector de aspiratie sub unghi cu virful conic | 50 | | | | Fără ofertă | Fără ofertă |
| 88 | Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil | 20 | 70.00 | 75.60 | 1,400.00 | 1,512. 00 | Pahacel PCS16 SOGNO |
| 88 | Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil | 20 | 76.95 | 92.35 | 1539.0800 | 1,846. 9000 | KL04 Turcia DOGSAN |
| 89 | Burete hemostatic | 200 | | | | MSE S100 1 MED ISPO | Nu s-a verificat <u>coresponde</u> |

| | | | | | | | |
|----|--|------|-------|-------|-----------|--|---|
| | | | | | | | |
| 90 | Film-peliculă adezivă pentru cîmp operator sterilă | 40 | | | | Fără ofertă | Fără ofertă |
| 91 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 | 10 | | | | Fără ofertă | Fără ofertă |
| 92 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT12 | 10 | | | | Fără ofertă | Fără ofertă |
| 93 | Bonetă chirurgicală bărbăti cu banda absorbanta | 800 | 13.50 | 16.20 | 10,800.00 | 12,96 0.00 42074/Suedia Molnlycke Health Care | Tehnomedica corespunde |
| 94 | Bonetă chirurgicală barbati cardioch | 1400 | 3.00 | 3.60 | 4,200.00 | 5,040. 00 Doctor Cap Turcia Su Biyomedikal Sistemler ve Saglik | IM Natusana SRL corespunde: https://www.china-greetmed.com/En/product_d/id/396.html |
| 94 | Bonetă chirurgicală barbati cardioch | 1400 | 3.70 | 4.44 | 5,180.00 | 6,216. 00 621301/Suedia Molnlycke Health Care | Tehnomedica Nu s-a verificat |
| 95 | Bonetă chirurgicală femei | 3500 | 2.20 | 2.64 | 7,700.00 | 9,240. 00 621500/Suedia Molnlycke Health Care | Tehnomedica corespunde |
| 95 | Bonetă chirurgicală femei | 3500 | 3.00 | 3.60 | 10,500.00 | 12,60 0.00 Clip Cap GT058-101 China Ningbo Greetmed | IM Natusana SRL Nu s-a verificat |

| | | | | | | |
|----|--|------|--------|--------|-----------|---|
| | | | | | | |
| 96 | Mască chirurgicală anti ceață cu bandă protectoare adaugatoare | 2000 | 0.8068 | 0.9682 | 1613.60 | <p>Mască chirurgicală anti ceață cu bandă protectoare adaugatoare</p> <p>(Codul produsului:966-TO-AF) (Numar de înregistrare:DM00 0344407)</p> <p>China Guijin HBM Sanitary Protections, INC.</p> |
| 96 | Mască chirurgicală anti ceață cu bandă protectoare adaugatoare | 2000 | 5.50 | 6.60 | 11,000.00 | <p>Mască chirurgicală anti ceață cu bandă protectoare adaugatoare</p> <p>(Codul produsului:966-TO-AF) (Numar de înregistrare:DM00 0344407)</p> <p>China Guijin HBM Sanitary Protections, INC.</p> |
| 97 | Mască chirurgicală standard | 2500 | 0.8068 | 0.9682 | 2017.00 | <p>Mască chirurgicală 3 straturi cu legături și banda antiaburire N50 (966-TOAF) (Codul produsului:966-TO-AF) (Numar de înregistrare:DM00 0344407)</p> <p>China Guilin</p> |

| | | | | | | | |
|-----|---|------|-------|-------|-----------|---|---|
| | | | | | | | |
| 97 | Mască chirurgicală standard | 2500 | 1.00 | 1.20 | 2,500.00 | 3,000.00 | HBM Sanitary Protections, INC. |
| 98 | Bahile albe cu elastic dim. minime 40x17 cm, bucăți | 1500 | | | | MS-001-6 Turcia Su Biomedikal Sistemler ve Saglik | IM Natusana SRL m.m. de 30% |
| 99 | Halat chirurgical ranforsat XXL | 1500 | 30.00 | 36.00 | 45,000.00 | 54,000.00 | NG-002-5 Turcia Su Biyomedikal Sistemler ve Saglik |
| 100 | Bonete chirurgicale comfort Astro Plus | 1500 | 7.00 | 8.40 | 10,500.00 | 12,600.00 | 42073 Suedia Molnlycke Health Care |
| 101 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 6,5 | 400 | | | | Ecochimie | nu este termen de livrare indicat în formularul specificațiilor de preț |
| 101 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 6,5 | 400 | 20.10 | 21.71 | 8,040.00 | 8,684.00 | 82265 Suedia Molnlycke Health Care |
| 102 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7 | 400 | | | | Ecochimie | nu este termen de livrare indicat în formularul specificațiilor de preț |
| 102 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7 | 400 | 20.10 | 21.71 | 8,040.00 | 8,684.00 | 82270 Suedia Molnlycke Health Care |
| 103 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7,5 | 750 | | | | Ecochimie | nu este termen de livrare indicat în formularul specificațiilor de preț |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------|----------|----------|--------------|----------------------|--|-----------------|--|
| 103 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7,5 | 750 | 20.10 | 21.71 | 15,075.00 | 16,28 2,50 | 82275 Suedia Molnlycke Health Care | Tehnomedica | corespunde |
| 104 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 8 | 1200 | | | | | Ecochimie | | nu este termen de livrare indicat in formularul specificatiilor de pret |
| 104 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 8 | 1200 | 20.10 | 21.70 | 24,120.00 | 26,04 0.00 | 82280 Suedia Molnlycke Health Care | Tehnomedica | corespunde |
| 105 | Câmp superabsorbant steril getabil dim. minime 55x70 cm (± 2 cm) | 600 | 20.00 | 24.00 | 12,000.00 | 14,40 0.00 | Absorbant Adhesive Drape 55x70cm Turcia Su Biyomedikal Sistemler ve Saglik | IM Natusana SRL | Nu corespunde motiv ca lipseste ultimul strat de absorbtie. |
| 105 | Câmp superabsorbant steril getabil dim. minime 55x70 cm (± 2 cm) | 600 | 48.30 | 52.16 | 28,980.00 | 31,29 6.00 | 706100 Suedia Molnlycke Health Care | Tehnomedica | corespunde |
| 106 | Set cardiovascular adulți steril jetabil | 200 | 1,810.00 | 2,172.00 | 362,000.00 | 43,44 00.00 | 97109760 Suedia Molnlycke Health Care | Tehnomedica | corespunde |
| 107 | Set cardiovascular By-Pass steril jetabil | 200 | 2,080.00 | 2,496.00 | 416,000.00 | 499,2 00.00 | 97109781 Suedia Molnlycke Health Care | Tehnomedica | corespunde |
| 108 | Oxygenator pentru adulți >80 kg | 200 | 7,072.50 | 8,487.00 | 1,414,500.00 | 1,697, 400.0 0 | 541B Affinity NT (541B) + MT30304D SUA Medtronic | Oxivit med | solicitat Volumul static al "priming"- ului oxigenatorului (ml) - Până la 270, oferit Volumul static al "priming"-ului oxigenatorului (ml) - Până la 280 |
| 108 | Oxygenator pentru adulți >80 kg | 200 | 8,190.00 | 9,828.00 | 1638000.00 | 19656 00.00 | CXFX25RW + CXML003 Japonia Terumo | DataControl SRL | Nu s-a verificat |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|----------|----------|--------------|---------------|---|--|--|
| 109 | Oxygenator pentru adulti < 80 kg | 150 | 7,072.50 | 8,487.00 | 1,060,875.00 | 1,273,050.0 | CXFX25RWC + CXML003 Japonia Terumo | 541B Affinity NT (541B)+ M730304D SUA Medtronic | solicitat Volumul static al "priming"- ului oxigenatorului (ml) - Până la 270, oferit Volumul static al "priming"-ului oxigenatorului (ml) - Până la 280 |
| 109 | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | 150 | 8,190.00 | 9,828.00 | 1228500.00 | 14742 00.00 | DP09HC (code M90008) Italia MEDICA | DataControl SRL | Nu s-a verificat |
| 110 | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr | 5 | 786.60 | 943.92 | 39330.0000 | 47,19 6.000 0 | CAVATEH M SRL | nu este clar cu cerinta Tipul porturilor de sânge (inch) - $\frac{1}{4}$ (pag 17-18) | |
| 111 | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr | 5 | 292.97 | 316.41 | 1464.8700 | 1,582. 0600 | ARC14 Belgia ANDOCOR | CAVATEH M SRL | solicitat Lungimea canulei – 31-34 cm, oferit MINIMAL INVASIVE TYPE, LENGTH: 28 CM (pag 9) |
| 111 | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr | 5 | 475.00 | 570.00 | 2375.00 | 2850. 00 | conform brosuri DR. SURGICAL INDIA Dr. Surgical Life Sciences Private Limited | Triumf-Motiv SRL | În Formularul specificației tehnice nu a fost prezentat modelul produsului. Lipsa modelului face imposibilă determinarea conformității ofertei. |
| 111 | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr | 5 | 627.30 | 677.48 | 3,136.50 | 3,387. 40 | 11014L CANNULA 11014L AR FLOWGUARD 14GA LONG SUA Medtronic | Oxivit med | m.m. de 30% |
| 112 | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 Fr | 5 | 475.00 | 570.00 | 2375.00 | 2850. 00 | conform brosuri DR. SURGICAL INDIA Dr. Surgical Life Sciences Private Limited | Triumf-Motiv SRL | În Formularul specificației tehnice nu a fost prezentat modelul produsului. Lipsa modelului face imposibilă determinarea conformității ofertei. |
| 112 | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii | 5 | 627.30 | 677.48 | 3,136.50 | 3,387. 40 | 11012L CANNULA 11012L AR | Oxivit med | m.m. de 30% |

| | | | | | | |
|-----|--|-----|-----------|-----------|------------|----------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 113 | Cap de pompa centrifugală compatibilă cu masina de CEC Stockert S5 | 5 | 24,376.28 | 29,251.53 | 121881.40 | 14625 7.65 |
| 114 | Canule aortica pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9 cm | 50 | 541.20 | 584.50 | 27,060.00 | 29,22 5.00 |
| 114 | Canule aortica pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9 cm | 50 | 798.00 | 957.60 | 39900.00 | 47880 .00 |
| 115 | Canule aortica pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm | 100 | 1,008.60 | 1,089.29 | 100,860.00 | 108,9 29.00 |
| 116 | Canule aortica pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 cm | 10 | 541.20 | 584.50 | 5,412.00 | 5,845. 00 |
| 116 | Canule aortica pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 22 | 10 | 798.00 | 957.60 | 7980.00 | 9576. 00 |

| | | | | | | |
|-----|--|----|----------|----------|-----------------------------|--|
| | | | | | | |
| 117 | Lungimea canulei, 27,9 cm | | | | Sciences Private Limited | |
| 117 | Canule aortica pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm | 60 | 798.00 | 957.60 | 47880.00 57456 .00 | conform brosuri DR. SURGICAL INDIA Dr. Surgical Life Sciences Private Limited |
| 117 | Canule aortica pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm | 60 | 1,008.60 | 1,089.29 | 60,516.00 65,35 7.40 | 77422 CANNULA 77422 EOPA BLUNT 22FR 10PK 11L SUA Medtronic |
| 118 | Canule aortica pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9 cm | 20 | 541.20 | 584.50 | 10,824.00 11,69 0.00 | 87220 CANNULA 87220 ART CUR TIP 20FR 10PK 17L SUA Medtronic |
| 118 | Canule aortica pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9 cm | 20 | 798.00 | 957.60 | 15960.00 19152 .00 | conform brosuri DR. SURGICAL INDIA Dr. Surgical Life Sciences Private Limited |
| 119 | Canule aortica pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5 | 20 | 798.00 | 957.60 | 15960.00 19152 .00 | conform brosuri DR. SURGICAL INDIA Dr. Surgical Life Sciences Private Limited |
| 119 | Canule aortica pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 20 | 20 | 1,008.60 | 1,089.29 | 20,172.00 21,78 5.80 | 77420 CANNULA 77420 EOPA BLUNT 20FR |

În Formularul specificații tehnice nu a fost prezentat modelul produsului. Lipsa modelului face imposibilă determinarea conformității ofertei.

coresponde

Triumf-
Motiv SRL

În Formularul specificații tehnice nu a fost prezentat modelul produsului. Lipsa modelului face imposibilă determinarea conformității ofertei.

Oxivit med

corespunde

Oxivit med

În Formularul specificații tehnice nu a fost prezentat modelul produsului. Lipsa modelului face imposibilă determinarea conformității ofertei.

| | | | | | | | |
|-----|---|----|----------|----------|-----------|-------------|--|
| | | | | | | | |
| 120 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18 Lungimea canulei ,cm 35-36 | 20 | 798.00 | 957.60 | 15960.00 | 19152 .00 | 10PK 11L SUA Medtronic conform brosuri DR. SURGICAL INDIA Dr. Surgical Life Sciences Private Limited |
| 120 | Canula aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18 Lungimea canulei ,cm 35-36 | 20 | 1,008.60 | 1,089.29 | 20,172.00 | 21,78 5.80 | 77418 CANNULA 77418 EOPA BLUNT 18FR 10PK 10L SUA Medtronic Oxivit med solicitat Lungimea canulei – 35-36 cm, oferit 30,5 cm (pag. 249) |
| 121 | Canula venoasa in 2 etape pentru adulti | 10 | 417.45 | 450.85 | 4174.5000 | 4,508. 4600 | 01V36L511 Belgia ANDOCOR CAVATEH M SRL corespunde (pag. 10), nu este clar cu cerința Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 5 |
| 121 | Canula venoasa in 2 etape pentru adulti | 10 | 442.80 | 478.22 | 4,428.00 | 4,782. 20 | 91251 CANNULA 91251 MC2 VEN 36/51FR 10PK 17L SUA Medtronic Oxivit med Nu s-a verificat |
| 122 | Canula venoasa bilumen pentru adulti | 20 | 417.45 | 450.85 | 8349.0000 | 9,016. 9200 | 01V34L461 Belgia ANDOCOR CAVATEH M SRL corespunde (pag. 10), nu este clar cu cerința Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri / min, mm Hg – nu mai mare de 6 |
| 122 | Canula venoasa bilumen pentru adulti | 20 | 442.80 | 478.22 | 8,856.00 | 9,564. 40 | 91246 CANNULA 91246 MC2 VEN 34/46FR 10PK 17L SUA Medtronic Oxivit med Nu s-a verificat |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----|--------|--------|-----------|------------|--|---------------|--|
| 123 | Canula venoasa bilumen pentru adulti | 10 | 417.45 | 450.85 | 4174.5000 | 4,508.4600 | 01V32L401 Belgia ANDOCOR | CAVATEH M SRL | corespunde (pag. 10), nu este clar cu cerinta Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 |
| 123 | Canula venoasa bilumen pentru adulti | 10 | 442.80 | 478.22 | 4,428.00 | 4,782.20 | 91240 CANNULA 91240 MC2 VEN 32/40FR 10PK 17L SUA Medtronic | Oxivit med | Nu s-a verificat |
| 124 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti | 20 | 432.12 | 466.69 | 8642.4800 | 9,333.8800 | 01V36L461FB Belgia ANDOCOR | CAVATEH M SRL | corespunde (pag. 10), nu este clar cu cerinta Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 |
| 124 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti | 20 | 589.38 | 636.53 | 11,787.60 | 12,73 0.60 | 91265C CANNULA 91265C MC2 VEN OVAL 36/46FR CON X10 SUA Medtronic | Oxivit med | m.m. de 30% |
| 125 | Canulă venoasă monolumen încovoiată tip „Pacífico” pentru adulti | 60 | 555.96 | 600.44 | 33,357.60 | 36,02 6.40 | 69331 CANNULA 69331 VEN RT METAL 31FR 10PK 17L SUA Medtronic | Oxivit med | solicitat Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 20, oferit Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 100 |
| 126 | Canulă venoasă monolumen încovoiată tip „Pacífico” pentru adulti | 20 | 555.96 | 600.44 | 11,119.20 | 12,00 8.80 | 69328 CANNULA 69328 VEN RT METAL 28FR 10PK 17L SUA Medtronic | Oxivit med | coresponde |
| 127 | Canulă venoasă monolumen încovoiată tip | 40 | 555.96 | 600.44 | 22,238.40 | 24,01 7.60 | 69324 CANNULA 69324 VEN RT | Oxivit med | solicitat Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de |

| | | | | | | | |
|-----|--|----|--------|--------|------------|---|---|
| | | | | | | | |
| 128 | „Pacifico” pentru adulti | 20 | 555.96 | 600.44 | 11,119.20 | 12,00 8.80 10PK 17L SUA Medtronic | METAL 24FR 10PK 17L SUA Medtronic |
| 129 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru adulti | 10 | 383.80 | 414.51 | 3838.0100 | 4,145. 0500 01V361L8 Belgia ANDOCOR | Oxivit med |
| 129 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta | 10 | 417.18 | 450.55 | 4,171.80 | 4,505. 50 66236 CANNULA 66236 SS VENOUS 36FR 10PK 17L SUA Medtronic | coresponde (pag. 11), nu este clar cu cerința Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40, oferit Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 60 |
| 130 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreapta | 60 | 383.80 | 414.51 | 23028.0600 | 24,87 0.300 01V341L8 Belgia ANDOCOR | coresponde (pag. 11), nu este clar cu cerința Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 22, solicitat Mărimea connectorului (inch) -3/8, oferit Connection site: 3/8” - 36 Fr: 1/2” |
| 130 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 34 | 60 | 417.18 | 450.55 | 25,030.80 | 27,03 3.00 66134 CANNULA 66134 SS VENOUS 34FR | Nu s-a verificat |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|--------|--------|-------------|----------------------|---|
| | | | | | | | |
| 131 | Forma canulelor - Dreaptă | 40 | 383.80 | 414.51 | 15352.0400 | 16,58 0,200 0 | 10PK 17L SUA Medtronic |
| | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă | | | | | | coresponde (pag. 11), nu este clar cu cerința Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 27, solicitat Mărimea conectorului (inch) -3/8, oferit Connection site: 3/8" - 36 Fr: 1/2" |
| 131 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă | 40 | 417.18 | 450.55 | 16,687.20 | 18,02 2.00 | 66132 CANNULA 66132 SS VENOUS 32FR 10PK 17L SUA Medtronic |
| 132 | Venturi cardiaice | 200 | 319.80 | 345.38 | 63,960.00 | 69,07 6.00 | 12016 SUCTION 12016 LV VENT 16FR SIL 20PK 17L SUA Medtronic |
| 132 | Venturi cardiaice | 200 | 509.04 | 549.76 | 101807.2000 | 109,9 51.80 00 | SV16 Belgia ANDOCOR |
| 133 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulți | 360 | 221.40 | 239.11 | 79,704.00 | 86,07 9.60 | CAVATEH M SRL |
| 133 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulți | 360 | 339.78 | 366.96 | 122320.4400 | 132,1 05.96 00 | 10014 CANNULA 10014 AORTIC ROOT 14GA 20PK 17L SUA Medtronic |
| | | | | | | | Oxivit med |
| | | | | | | | corespond |
| | | | | | | | Nu s-a verificat |
| | | | | | | | corespond |
| | | | | | | | m.m. de 30% |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----|--------|--------|-----------|------------|--|---------------|-------------|
| | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți Mărimea internă (mm) - 3 | 10 | 319.54 | 345.10 | 3195.3900 | 3,451.0200 | OC1045 Belgia ANDOCOR | CAVATEH M SRL | m.m. de 30% |
| 134 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5 | 10 | | | | | Ostial perfusion cannulae, CORONARY ARTERY OSTIAL CANNULA, BASKET TIP WITH FLANGE, 45° angled, 10 Fr - Vezi Catalogul ANDOCOR pag.23 | CAVATEH M SRL | m.m. de 30% |
| 135 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 4 | 10 | 319.54 | 345.10 | 3195.3900 | 3,451.0200 | OC1245 Belgia ANDOCOR | CAVATEH M SRL | m.m. de 30% |
| 136 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 4 | 10 | 319.54 | 345.10 | 3195.3900 | 3,451.0200 | OC1445 Belgia ANDOCOR | CAVATEH M SRL | m.m. de 30% |
| 137 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 5 | 10 | 319.54 | 345.10 | 3195.3900 | 3,451.0200 | OC1090 Belgia ANDOCOR | CAVATEH M SRL | m.m. de 30% |
| 138 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 3 | 10 | 319.54 | 345.10 | 3195.3900 | 3,451.0200 | OC1090 Belgia ANDOCOR | CAVATEH M SRL | m.m. de 30% |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|--------|--------|-----------|------------|--|---------------|--|
| 139 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 3,3-3,5 | 10 | 319.54 | 345.10 | 3195.3900 | 3,451.0200 | OC1090 Belgia ANDOCOR | CAVATEH M SRL | m.m. de 30% |
| 140 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 4 | 10 | 319.54 | 345.10 | 3195.3900 | 3,451.0200 | Ostial perfusion cannulae, CORONARY ARTERY OSTIAL CANNULA, BASKET TIP WITH FLANGE, 90° angled, 10 Fr - Vezi Catalogul ANDOCOR pag 23 | CAVATEH M SRL | m.m. de 30% |
| 141 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 5 | 10 | 319.54 | 345.10 | 3195.3900 | 3,451.0200 | OCI1490 Belgia ANDOCOR | CAVATEH M SRL | m.m. de 30% |
| 142 | Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara | 40 | 155.60 | 186.71 | 6,224.00 | 7,468.40 | 10004 ADAPTER 10004 Y TYPE COR PERF 20P 17L SUA Medtronic | Oxivit med | corespunde |
| 143 | Cardiac aspirator (sump) | 160 | 162.36 | 175.35 | 25,977.60 | 28,056.00 | SUCTION 12010 SUMP PERICARD 1/4 20P 17L SUA Medtronic | Oxivit med | solicitat Mărimea, (Fr) - 18, oferit 20 Fr |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------|----------|----------|------------|---------------------|--|-------------------------|---|
| 143 | Cardiac aspirator (sump) | 160 | 366.60 | 439.92 | 58655.5200 | 70,38 6.560 0 | PS40M Belgia ANDOCOR | CAVATEH M SRL | m.m. de 30% |
| 143 | Cardiac aspirator (sump) | 160 | 11.60 | 13.92 | 1,856.00 | 2,227. 20 | 161 1101 1 Turcia Bicakceilar | Electeh SRL | nu s-a depus ofertă în Mtender |
| 144 | Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare | 2700 | 258.30 | 278.96 | 697,410.00 | 753,1 92.00 | 304-30 CRTG 304-30 HR-ACT HMS 2CHAN 5L INT 18BX SUA Medtronic | Oxivit med | corespunde |
| 145 | Consumabile pentru masurarea sensibilitati la heparina | 27 | 615.00 | 664.20 | 16,605.00 | 17,93 3.40 | 04-05POR CRTG 304-20POR PORC HDR 5L INT 9BX SUA Medtronic | Oxivit med | corespunde https://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/blood-management-diagnostics/hms-plus-system.html |
| 146 | Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange | 27 | 354.24 | 382.58 | 9,564.48 | 10,32 9.66 | 306-02POR CONTROL 306-02POR PORC HMS TANSIL 10BX SUA Medtronic | Oxivit med | corespunde https://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/blood-management-diagnostics/hms-plus-system.html |
| 147 | Senzor pentru nivel | 400 | 277.83 | 333.40 | 111132.00 | 13336 0.00 | 23-27-41 Senzor de nivel (100 buc) Italia Sorin,Livanova | SRL Biosistem mld | corespunde, ambele dispozitive sunt Sorin,Livanova |
| 148 | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei | 15 | 2,623.95 | 3,148.74 | 39359.25 | 47231 .10 | 5171 V12SAT CONN.SAT.HIT E.T.V. 1/2 Italia Sorin,Livanova | SRL Biosistem mld | corespunde, ambele dispozitive sunt de la producătorul Italia Sorin,Livanova |
| 149 | Minisucker | 15 | 276.75 | 332.10 | 4,151.25 | 4,981. 50 | 10062 SUCTION 10062 TUBE MINI 20FR | Oxivit med | corespunde (pag 312) |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|----------|----------|------------|---|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 149 | Minisucker | 15 | 276.78 | 332.14 | 4151.7300 | 4,982. 0700 RS02 Belgia ANDOCOR | CAVATEH M SRL |
| 150 | Set de salvare sîngelui autolog | 15 | 6,747.30 | 8,096.76 | 101209.50 | 12145 PROCEDURE SET TX/175 Italia 1.40 Sorin,Livanova | SRL Biosistem mld |
| 151 | Sac pentru perfuzat | 100 | | | | Fără ofertă | Fără ofertă |
| 152 | Borcan pentru aspiratie externa | 360 | 194.00 | 232.80 | 69,840.00 | 83,80 8.00 Bicakcilar | Electeh SRL |
| 152 | Borcan pentru aspiratie externa | 360 | 230.00 | 248.40 | 82,800.00 | 89,42 4.00 Polyseal Adult/India/Polym ed | SOGNO |
| 152 | Borcan pentru aspiratie externa | 360 | 300.00 | 360.00 | 108,000.00 | 129,6 00.00 Vas colector, 50002 Italia Fazzini | GBG-MLD SRL |
| 153 | Consumabile pentru masurarea permanenta presunii de masina si cardioplegiei | 10 | | | | Fără ofertă | Fără ofertă |

* În cazul utilizării licitațiilor electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificatiile tehnice", se va consimta prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind coresponderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

| Data solicitării | Operatorul economic | Informația solicitată | Rezumatul răspunsului operatorului economic |
|------------------------------|----------------------|---|---|
| Nr. Rg02-4962 din 30.11.2022 | Cavateh S.R.L | Solicitan să prezenați mostrele pentru: Lotul 72 Seturi tourniquet și șnururi pentru venele cave; Lotul 111 Canula antegrada cardioplegică lungă pentru interventii minimal invazive 7 Fr; Lotul 121 Canula venoasa in 2 etape pentru adulți; Lotul 122 Canula venoasa bilumen pentru adulți; Lotul 123 Canula venoasa bilumen ovală aplatizate pentru adulți; Lotul 124 Canula venoasa bilumen ovală aplatizate pentru adulți; Lotul 129 Canula venoasa bilumen ovală aplatizate pentru adulți; Lotul 130 Canulă venoasa monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă; Lotul 131 Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă; | |
| Nr. Rg02-4965 din 30.11.2022 | Dita Est Farm S.R.L | solicitan să prezenați mostrele pentru: Lotul 96 Mască chirurgicală anti ceata cu bandă protectoare adaugatoare. | |
| Nr. Rg02-4964 din 30.11.2022 | Echipamed Plus S.R.L | solicitan să prezenați mostrele pentru: Lotul 48 Filtru HME tip butoias cu port oxigen pentru canula traheala. | |
| Nr. Rg02-4959 din 30.11.2022 | Electeh S.R.L | solicitan să prezenați mostrele pentru: Lotul 8 Sistem - Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plaga tip "NOVOVAC"; Lotul 73 Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise (punch) Diametrul 3,5 mm; Lotul 74 Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm; Lotul 75 Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm; | |
| Nr. Rg02-4961 din 30.11.2022 | Med M S.R.L | solicitan să prezenați mostrele pentru: Lotul 46 Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie trio; Lotul 47 Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro; Lotul 62 Sistem pentru aspirație externă în set cu tub (cardiochirurgical); Lotul 80 Clipse, „Ethicon” LT 100; Lotul 81 Clipse, „Ethicon” LT 200; Lotul 82 Clipatoare pentru clipsele, echivalent Tip „Ethicon; | |

| | | |
|---------------------------------|----------------|--|
| Nr. Rg02-4960 din 30.11.2022 | Natusana S.R.L | Lotul 89 Burete hemostatic. solicităm să prezentați mostrele pentru: |
| Nr. Rg02-4963 din 30.11.2022 | Sogno S.R.L | Lotul 10 Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice; Lotul 105 Câmp superabsorbant steril getabil dim. minime 55x70 cm (± 2 cm). solicităm să prezentați mostrele pentru: Lotul 15 Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 14 FR; Lotul 88 Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil. |

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 10 Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice

- Oferta operatorului economic IM Natusana SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, nu a fost prezentată moștă.

Lotul 20 Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă și aspirație supraglotica 7,5

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, nu este termen de livrare indicat în formularul specificațiilor de preț.

Lotul 21 Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă și aspirație supraglotica 8,0

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, nu este termen de livrare indicat în formularul specificațiilor de preț.

Lotul 22 Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă și aspirație supraglotica 8,5

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, nu este termen de livrare indicat în formularul specificațiilor de preț.

Lotul 28 Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiotimulatorul Medtronic model 5433 A

- Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 29 Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiotimulatorul Medtronic model 5433 V

- Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 30 Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiotimulatorul Medtronic model 5392

- Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 32 Mansete de perfuzie sub presiune

- Oferta operatorului economic MED-M se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 41 Hirtie terminca pentru printer 50mm x 15 m compatibil cu monitor ePM 15 Mindray

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, nu este termen de livrare indicat în formularul specificațiilor de preț.

Lotul 57 Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară Cu 2 ace

- Oferta operatorului economic CAVATEHM SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 77 Ceară sterilă pentru stern

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor din documentația de atribuire, nu este termen de livrare indicat în formularul specificațiilor de preț.

Lotul 84 Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 25 cm/10 cm

- Oferta operatorului economic IM Nattusana SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 85 Pară pentru irigare.Pentru operații

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 98 Bahile albe cu elastic dim. minime 40x17 cm, bucăți

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor din documentația de atribuire, nu este termen de livrare indicat în formularul specificațiilor de preț.

Lotul 99 Halat chirurgical ranforsat XXL

- Oferta operatorului economic IM Nattusana SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 101 Mânuși din cauciuc deproteinizat Nr 6,5

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor din documentația de atribuire, nu este termen de livrare indicat în formularul specificațiilor de preț.

Lotul 102 Mânuși din cauciuc deproteinizat Nr 7

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor din documentația de atribuire, nu este termen de livrare indicat în formularul specificațiilor de preț.

Lotul 103 Mânuși din cauciuc deproteinizat Nr 7,5

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor din documentația de atribuire, nu este termen de livrare indicat în formularul specificațiilor de preț.

Lotul 104 Mânuși din cauciuc deproteinizat Nr 8

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor din documentația de atribuire, nu este termen de livrare indicat în formularul specificațiilor de preț.

Lotul 105 Câmp superabsorbant steril getabil dim. minime 55x70 cm (± 2 cm)

- Oferta operatorului economic IM Natusana SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor din documentația de atribuire, nu corespunde moșta solicitată din motiv că lipsește ultimul strat de absorbție.

Lotul 111 Canula antegrada cardioplegica lungă pentru interventii minimal invazive 7 Fr

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor din documentația de atribuire, în Formularul specificații tehnice nu a fost prezentat modelul produsului. Lipsa modelului face imposibilă determinarea conformității ofertei.

- Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 112 Canula antegrada cardiopiegica lungă pentru interventii minime invazive 9 FR

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, în Formularul specificații tehnice nu a fost prezentat modelul produsului. Lipsa modelului face imposibilă determinarea conformității ofertei.

- Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 117 Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, în Formularul specificații tehnice nu a fost prezentat modelul produsului. Lipsa modelului face imposibilă determinarea conformității ofertei.

Lotul 119 Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei,cm - 30,5

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, în Formularul specificații tehnice nu a fost prezentat modelul produsului. Lipsa modelului face imposibilă determinarea conformității ofertei.

Lotul 120 Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18 Lungimea canulei,cm 35-36

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art.. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, în Formularul specificații tehnice nu a fost prezentat modelul produsului. Lipsa modelului face imposibilă determinarea conformității ofertei.

Lotul 134 Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3

- Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferă operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 135 Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5

- Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferă operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 136 Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4

- Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferă operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 137 Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5

- Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferă operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 138 Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti . Mărimea internă (mm) - 3

- Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferă operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 139 Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5

- Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferă operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 140 Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4

- Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 141 Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 5

- Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: /Indicații/

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicati:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor

Modificările operate

Prin Ordineler de cooptare, specialiștii cooptați poartă răspundere pentru deciziile adoptate în urma comparării și evaluării ofertelor din punct de vedere tehnic, transmise oficial către CAPCS. Drept urmare, în urma examinării, evaluării și comparării ofertelor din punct de vedere tehnic, transmise oficial către CAPCS din partea IMSP Institutul de Cardiologie prin demersul nr. 01-7/414 din 15.12.2022, au fost atribuite loturile în felul următor:

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

| Nr. Lot | cod | Denumire Lot | Cantitatea | Prețunitar(fără TVA) | Prețunitar(cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Model art/Producător/ Țara de Origine | Ofertant |
|---------|----------|---|------------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | 1- 57614 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala G- | 250 | 177.00 | 191.16 | 44,250.00 | 47,790.00 | 5206316/Germania | Bbraun Tehnomedica |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|------|--------|-------------|----------------|------------|---|------------------------------------|
| 2 | 2- 57614 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala G-20 | 250 | 194.00 | 209.52 | 48,500.00 | 52,380.00 | 5206332/Germania Bbraun | Tehnomedica |
| 3- | 3- 57614 | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia "UTAH",compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 400 | 283.00 | 339.60 | 113,200.0 0 | 135,840.00 | 41.04.25000 Medicath | Electeh SRL |
| 6- | 6- 57614 | Dop universal | 2000 | 1.000 | 1.200 | 2,000.00 | 2,400.00 | 125 0007 1 Turcia Bicakcilar | Electeh SRL |
| 9- | 9- 57614 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice | 400 | 148.00 | 177.60 | 59,200.00 | 71,040.00 | 175 2001 1 Turcia Bicakcilar | Electeh SRL |
| 10- | 10- 57614 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice | 30 | 145.00 | 174.00 | 4,350.00 | 5,220.00 | 175 7001 1 Turcia Bicakcilar | Electeh SRL |
| 11- | 11- 57614 | Colectoare de vacuum pentru aspiratorul "FazziniF-30 (consumabil) | 10 | 315.00 | 378.00 | 3,150.00 | 3,780.00 | Vas 500002 Italia Fazzini | colector, GBG-MLD SRL |
| 14- | 14- 57614 | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 12 FR | 10 | 195.00 | 210.60 | 1,950.00 | 2,106.00 | RS-07215/China/AMK Equipment | Medical SOGNO |
| 15- | 15- 57614 | Sistem aspiratie tracheala circuit inchis 72 ore 14 FR | 40 | 195.00 | 210.60 | 7,800.00 | 8,424.00 | RS-07216 /China/AMK Equipment | Medical SOGNO |
| 16- | 16- 57614 | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 16 FR | 10 | 195.00 | 210.60 | 1,950.00 | 2,106.00 | RS-07217/China/ Equipment | AMK Medical SOGNO |
| 17- | 17- 57614 | Mandren tip Bougie 10 FR | 2 | 120.00 | 144.00 0 | 240.00 | 288.00 | GT014-800 China Ningbo Medical Instruments Ltd | Greetmed Co, IM Natusana SRL |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|----|--------|--------|----------|----------|---|-----------------|------------------------------------|
| 18 | 18- 57614 | Mandren tip Bougie15 FR | 2 | 120.00 | 144.00 | 240.00 | 288.00 | GT014-800 China Ningbo Medical Ltd | Greetmed Co, | IM Natusana SRL |
| 19 | 19- 57614 | Absorber CO2 | 20 | 215.00 | 258.00 | 4,300.00 | 5,160.00 | 7600064-5/Turcia KNGMED | | SOGNO |
| 20 | 20- 57614 | Tuburi pentru intubare si aspiratie supraglotica 7.5 | 10 | 154.00 | 166.32 | 1,540.00 | 1,663.20 | 06- 7511 Polonia SUMI | | MED-M |
| 21 | 21- 57614 | Tuburi pentru intubare si aspiratie supraglotica 8.0 | 20 | 75.74 | 90.89 | 1,514.80 | 1,817.80 | 18880 8.0MM TRACHEAL SUA Medtronic | EVAC X10 | Oxivit med |
| 22 | 22- 57614 | Tuburi pentru intubare si aspiratie supraglotica 8.5 | 10 | 79.32 | 95.19 | 793.20 | 951.90 | 18885 8.5MM TAPERGUARD TRACHEAL SUA Medtronic | EVAC X10 | Oxivit med |
| 23 | 23- 57614 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”, 7.5 | 1 | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | GT015-100 China Ningbo Medical Ltd | Instruments | Greetmed Co, |
| 24 | 24- 57614 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”,8.0 | 1 | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | GT015-100 China Ningbo Medical Ltd | Instruments | Greetmed Co, |
| 25 | 25- 57614 | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex”,8.5 | 1 | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | GT015-100 China Ningbo Medical Ltd | Instruments | Greetmed Co, IM Natusana SRL |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|--|----|----------|----------|----------|-----------|---|----------------|
| 33 | 33-57614 | Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S | 20 | 5,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | M3 China Medecaptain | Ancotec-Sistem |
| 46 | 46-57614 | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie trio | 50 | 85.00 | 102.00 | 4,250.00 | 5,100.00 | FLTF03-307 China GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD | MED-M |
| 47 | 47-57614 | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro | 50 | 95.00 | 114.00 | 4,750.00 | 5,700.00 | FLTF04-407 China GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD | MED-M |
| 48 | 48-57614 | Filtru HME tip butoias cu port oxigen pentru canula traheala | 50 | 23.50 | 28.20 | 1,175.00 | 58,750.00 | MP05770 Germania Draegewerk | ECHIPAMED-PLUS |
| 49 | 49-57614 | Filtru HME hartie pentru canula traheala | 50 | 20.00 | 24.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | ZF113 China SZMD Co., Ltd | MED-M |
| 52 | 52-57614 | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | 1 | 1,148.00 | 1,377.60 | 1,148.00 | 1,377.60 | E-15/5M Germania Gamber | Electeh SRL |
| 53 | 53-57614 | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 650 Mindray | 6 | 1,066.00 | 1,279.20 | 6,396.00 | 7,675.20 | E-77/0S Germania Gamber | Electeh SRL |
| 59 | 59-57614 | Canulă pentru recoltarea venei folosite la bypass Ao-coronarian | 50 | 88.41 | 95.48 | 4,420.50 | 4,774.00 | 30007 CANNULA 30007 VESSEL BEV TIP 3MM 40PK 17 SUA Medtronic | Oxivit med |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|-----|-----------|-----------|-----------|------------|--|--------------|
| 60- | 57614 | Sistem de stabilizare a arterelor coronare pentru operații pe cord bătând | 5 | 10,844.50 | 13,013.40 | 54,222.50 | 65,067.00 | TS2000 STABILIZER TS2000 OCTOPUS EVOLUTION 16L SUA Medtronic | Oxivit med |
| 61- | 57614 | Sistem de curățire a locului anastomozei (Blower/Mister System Clearview) | 5 | 1,008.27 | 1,209.93 | 5041.3700 | 6,049.6450 | BM001 Belgia ANDOCOR | CAVATEHM SRL |
| 62 | 62-57614 | Sistem pentru aspiratie externă în set cu tub (cardiochirurgical) | 400 | 17.41 | 18.80 | 6,964.00 | 7,520.00 | Z021 2400 114 China FORLONG MEDICAL CO., LTD | MED-M |
| 63 | 63-57614 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 24 ch | 40 | 31.50 | 34.02 | 1,260.00 | 1,360.80 | 180 2401 1 Turcia Bicakcilar | Electeh SRL |
| 64 | 64-57614 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 28 ch | 50 | 31.50 | 34.02 | 1,575.00 | 1,701.00 | 180 2801 1 Turcia Bicakcilar | Electeh SRL |
| 65 | 65-57614 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 30 ch | 150 | 52.50 | 56.70 | 7,875.00 | 8,505.00 | 90080-90185/india Polymed | SOGNO |
| 66 | 66-57614 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 32 ch | 150 | 31.50 | 34.02 | 4,725.00 | 5,103.00 | 180 3201 1 Turcia Bicakcilar | Electeh SRL |
| 67 | 67-57614 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 34 ch | 30 | 52.50 | 56.70 | 1,575.00 | 1,701.00 | 90080-90185/india Polymed | SOGNO |
| 68 | 68-57614 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 28 ch | 100 | 31.50 | 34.02 | 3,150.00 | 3,402.00 | 180 2801 1 Turcia Bicakcilar | Electeh SRL |
| 69 | 69-57614 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 30 ch | 150 | 52.50 | 56.70 | 7,875.00 | 8,505.00 | 90080-90185/india Polymed | SOGNO |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---|-----|--------|--------|------------|--------------|------------------------------|--------------|
| 70 | 70-57614 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 32 ch | 150 | 31.50 | 34.02 | 4,725.00 | 5,103.00 | 180 3201 1 Turcia Bicakcilar | Electeh SRL |
| 71 | 71-57614 | Tub pentru drenaj pleural approgen, din silicon, steril 34 ch | 30 | 52.50 | 56.70 | 1,575.00 | 1,701.00 | 90080-90185/india Polymed | SOGNO |
| 72 | 72-57614 | Seturi tourniqet și șnururi pentru venele cave | 50 | 167.99 | 201.59 | 8399.600 0 | 10,079.500 0 | VT01 Belgia ANDOCOR | CAVATEHM SRL |
| 73 | 73-57614 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise (punch) Diametrul 3,5 mm | 10 | 340.00 | 408.00 | 3,400.00 | 4,080.00 | 332 0036 1 Turcia Bicakcilar | Electeh SRL |
| 74 | 74-57614 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm | 40 | 340.00 | 408.00 | 13,600.00 | 16,320.00 | 332 0040 1 Turcia Bicakcilar | Electeh SRL |
| 75 | 75-57614 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm | 40 | 340.00 | 408.00 | 13,600.00 | 16,320.00 | 332 0044 1 Turcia Bicakcilar | Electeh SRL |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|------|----------|----------|-----------|-----------|--|-------------------|
| 76 | 76- 57614 | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 50 | 172.20 | 185.98 | 8,610.00 | 9,299.00 | 31001 CANNULA 31001 IMA 1MM 1.8 20PK 17L SUA Medtronic | Oxivit med |
| 77 | 77- 57614 | Ceară sterilă pentru stern | 400 | 11.48 | 13.78 | 4592.00 | 5512.00 | BW810XL BONEWAX X 2.5 GM India Meril | SRL Biosistem mld |
| 78 | 78- 57614 | Perii burete pentru prelucrarea mîinilor preoperator | 1750 | 7.40 | 8.88 | 12,950.00 | 15,540.00 | 205 01 Turcia Medbar | Electeh SRL |
| 79 | 79- 57614 | Perii burete pentru prelucrarea mîinilor preoperator | 1000 | 7.40 | 8.88 | 7,400.00 | 8,880.00 | 205 02 Turcia Medbar | Electeh SRL |
| 80 | 80- 57614 | Clipse, „Ethicon” LT 100 | 6000 | 4.48 | 5.38 | 26,880.00 | 32,280.00 | TCL T100 China QINGDAO DMD MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | MED-M |
| 81 | 81- 57614 | Clipse, „Ethicon” LT 200 | 6000 | 4.48 | 5.38 | 26,880.00 | 32,280.00 | TCL T200 China QINGDAO DMD MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | MED-M |
| 82 | 82- 57614 | Clipatoare pentru clipsele, echivalent Tip „Ethicon | 5 | 1,999.00 | 2,398.80 | 9,995.00 | 11,994.00 | TAL T100- 20 China QINGDAO DMD MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | MED-M |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|------|--------|--------|-----------|-----------|--|---------------------|
| 83 | 83-57614 | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 10 cm/ 8 cm | 700 | 1.50 | 1.62 | 1,050.00 | 1,134.00 | GT102-110 China Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd | IM Natusana SRL |
| 86- | 86-57614 | Sapler chirurgical | 450 | 73.00 | 87.60 | 32,850.00 | 39,420.00 | PFW China Jiangsu Brightness | Electeh SRL |
| 88 | 88-57614 | Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil | 20 | 70.00 | 75.60 | 1,400.00 | 1,512.00 | Pahacel PCS16 | SOGNO |
| 89 | 89-57614 | Burete hemostatic | 200 | 36.00 | 38.88 | 7,200.00 | 7,776.00 | MSE S100 1 MED ISPO NGE ® India EUCAR EPHARM ACEUTI CALS (P) LTD | MED-M |
| 93 | 93-57614 | Bonetă chirurgicală bărbăti cu banda absorbanta | 800 | 13.50 | 16.20 | 10,800.00 | 12,960.00 | 42074/Suedia Molnlycke Health Care | Tehnomedica |
| 94 | 94-57614 | Bonetă chirurgicală barbati cardioch | 1400 | 3.00 | 3.60 | 4,200.00 | 5,040.00 | Doctor Cap Turcia Su Biyomedikal Sistemler ve Saglik | IM Natusana SRL |
| 95 | 95-57614 | Bonetă chirurgicală femei | 3500 | 2.20 | 2.64 | 7,700.00 | 9,240.00 | 621500/Suedia Molnlycke Health Care | Tehnomedica |
| 96 | 96-57614 | Mască chirurgicală anti ceață cu bandă protectoare adaugatoare | 2000 | 0.8068 | 0.9682 | 1613.60 | 1936.40 | Masca chirurgicala 3 straturi cu legaturi si banda antiaburire N50 (966-TOAF) (Codul produsului 966- | DITA ESTIFARM S.R.L |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|------|--------|--------|-----------|--|
| | | | | | | | TO-AF) (Numar de înregistrare:DM000344407) China Guilin HBM Sanitary Protections, INC. |
| 97- | 57614 | Mască chirurgicală standard | 2500 | 0.8068 | 0.9682 | 2017.00 | Masca chirurgicala 3 straturi cu legaturi si banda antiaburire N50 (966-TOAF) (Codul produsului:966-TO-AF) (Numar de înregistrare:DM000344407) China Guilin HBM Sanitary Protections, INC. |
| 10 | 57614 | Bonete chirurgicale comfort Astro Plus | 1500 | 7.00 | 8.40 | 10,500.00 | 42073 Suedia Molnlycke Health Care Tehnomedica |
| 10 | 57614 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 6,5 | 400 | 20.10 | 21.71 | 8,040.00 | 82265 Suedia Molnlycke Health Care Tehnomedica |
| 10 | 57614 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7 | 400 | 20.10 | 21.71 | 8,040.00 | 82270 Suedia Molnlycke Health Care Tehnomedica |
| 10 | 57614 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7,5 | 750 | 20.10 | 21.71 | 15,075.00 | 82275 Suedia Molnlycke Health Care Tehnomedica |
| 10 | 57614 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 8 | 1200 | 20.10 | 21.70 | 24,120.00 | 82280 Suedia Molnlycke Health Care Tehnomedica |
| 10 | 57614 | Câmp superabsorbant steril getabil dim. minime | 600 | 48.30 | 52.16 | 28,980.00 | 706100 Suedia Molnlycke Health Care Tehnomedica |
| | | 55x70 cm (±2 cm) | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------|--|-----|---------------|----------------|------------------|------------------|--|-------------------|
| 10 6 | 106- 57614 | Set cardiovascular adulți steril jetabil | 200 | 1,810.00 | 2,172.0 0 | 362,000.0 0 | 434,400.00 | 97109760 Suedia Molnlycke Health Care | Tehnomedica |
| 10 7 | 107- 57614 | Set cardiovascular By-Pass steril jetabil | 200 | 2,080.00 | 2,496.0 0 | 416,000.0 0 | 499,200.00 | 97109781 Suedia Molnlycke Health Care | Tehnomedica |
| 10 8 | 108- 57614 | Oxygenator pentru adulți >80 kg | 200 | 7,072.50 | 8,487.0 0 | 1,414,500 .00 | 1,697,400.0 0 | 541B Affinity NT (541B) + M730304D SUA Medtronic | Oxivit med |
| 10 9 | 109- 57614 | Oxygenator pentru adulți < 80 kg | 150 | 7,072.50 | 8,487.0 0 | 1,060,875 .00 | 1,273,050.0 0 | 541B Affinity NT (541B) + M730304D SUA Medtronic | Oxivit med |
| 11 0 | 110- 57614 | Hemoconcentrator pentru adulți cu set de tubulatura | 50 | 786.60 | 943.92 | 39330.00 00 | 47,196.000 0 | DP09HC (code M90008) Italia MEDICA | CAVATEH M SRL |
| 11 1 | 111- 57614 | Canula antegrada cardioplegică lungă pentru intervenții minimal invazive 7 Fr | 5 | 292.97 | 316.41 | 1464.870 0 | 1,582.0600 | ARC14 Belgia ANDOCOR | CAVATEH M SRL |
| 11 3 | 113- 57614 | Cap de pompa centrifugală compatibilă cu masina de CEC Stockert S5 | 5 | 24,376.2 8 | 29,251. 53. | 121881.4 0 | 146257.65 | 50300700 Revolution Blood Centrifugal Pump disposable Phisio coated Italia Sorin,Livanova | SRL Biosistem mld |
| 11 4 | 114- 57614 | Canule aortice pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9 cm | 50 | 541.20 | 584.50 | 27,060.00 | 29,225.00 | 87224 CANNULA 87224 ART CUR TIP 24FR 10PK 17L SUA Medtronic | Oxivit med |
| 11 5 | 115- 57614 | Canule aortice pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm | 100 | 1,008.60 | 1,089.2 9 | 100,860.0 0 | 108,929.00 | 77424 CANNULA 77424 EOPA BLUNT 24FR 10PK 11L SUA Medtronic | Oxivit med |
| 11 6 | 116- 57614 | Canule aortice pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 22 | 10 | 541.20 | 584.50 | 5,412.00 | 5,845.00 | 87222 CANNULA 87222 ART CUR TIP 22FR 10PK 17L SUA Medtronic | Oxivit med |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|---|----|----------|--------------|---------------|------------|--|
| | | Lungimea canulei, 27,9 cm | | | | | | |
| 11 7 | 117- 57614 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm | 60 | 1,008.60 | 1,089.2 9 | 60,516.00 | 65,357.40 | 77422 CANNULA 77422 EOPA BLUNT 22FR 10PK 11L SUA Medtronic |
| 11 8 | 118- 57614 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9 cm | 20 | 541.20 | 584.50 | 10,824.00 | 11,690.00 | 87220 CANNULA 87220 ART CUR TIP 20FR 10PK 17L SUA Medtronic |
| 11 9 | 119- 57614 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5 | 20 | 1,008.60 | 1,089.2 9 | 20,172.00 | 21,785.80 | 77420 CANNULA 77420 EOPA BLUNT 20FR 10PK 11L SUA Medtronic |
| 12 0 | 120- 57614 | Canula aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18 Lungimea canulei ,cm 35,36 | 20 | 1,008.60 | 1,089.2 9 | 20,172.00 | 21,785.80 | 77418 CANNULA 77418 EOPA BLUNT 18FR 10PK 10L SUA Medtronic |
| 12 1 | 121- 57614 | Canula venoasa in 2 etape pentru adulti | 10 | 417.45 | 450.85 | 4174.500 0 | 4,508.4600 | 01V36L511 Belgia ANDOCOR |
| 12 2 | 122- 57614 | Canula venoasa bilumen pentru adulti | 20 | 417.45 | 450.85 | 8349.000 0 | 9,016.9200 | 01V34L461 Belgia ANDOCOR |
| 12 3 | 123- 57614 | Canula venoasa bilumen pentru adulti | 10 | 417.45 | 450.85 | 4174.500 0 | 4,508.4600 | 01V32L401 Belgia ANDOCOR |
| 12 4 | 124- 57614 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti | 20 | 432.12 | 466.69 | 8642.480 0 | 9,333.8800 | CAVATEH M SRL |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|----|--------|--------|-------------|--------------|--|--------------|
| 12 | 125-57614 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru adulți | 60 | 555.96 | 600.44 | 33,357.60 | 36,026.40 | 69331 CANNULA 69331 VEN RT METAL 31FR 10PK 17L SUA Medtronic | Oxivit med |
| 12 | 126-57614 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru adulți | 20 | 555.96 | 600.44 | 11,119.20 | 12,008.80 | 69328 CANNULA 69328 VEN RT METAL 28FR 10PK 17L SUA Medtronic | Oxivit med |
| 12 | 127-57614 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru adulți | 40 | 555.96 | 600.44 | 22,238.40 | 24,017.60 | 69324 CANNULA 69324 VEN RT METAL 24FR 10PK 17L SUA Medtronic | Oxivit med |
| 12 | 128-57614 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru adulți | 20 | 555.96 | 600.44 | 11,119.20 | 12,008.80 | 69322 CANNULA 69322 VEN RT METAL 22FR 10PK 17L SUA Medtronic | Oxivit med |
| 12 | 129-57614 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta | 10 | 383.80 | 414.51 | 3838.010 0 | 4,145.0500 | 01V361L8 Belgia ANDOCOR | CAVATEHM SRU |
| 13 | 130-57614 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreapta | 60 | 383.80 | 414.51 | 23028.06 00 | 24,870.300 0 | 01V341L8 Belgia ANDOCOR | CAVATEHM SRL |
| 13 | 131-57614 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulți Mărimea internă (Fr) - 32 | 40 | 383.80 | 414.51 | 15352.04 00 | 16,580.200 0 | 01V321L8 Belgia ANDOCOR | CAVATEHM SRL |

| | | | | | | |
|----------|---------------|---|------|----------|----------|--------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 13- 2 | 132- 57614 | Venturi cardiace | 200 | 319.80 | 345.38 | 63,960.00 69,076.00 |
| 13- 3 | 133- 57614 | Canule pentru cardioplegie antegrada cu vent pentru adulti | 360 | 221.40 | 239.11 | 79,704.00 86,079.60 |
| 14- 2 | 142- 57614 | Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara | 40 | 155.60 | 186.71 | 6,224.00 7,468.40 |
| 14- 3 | 143- 57614 | Cardiac aspirator (sump) | 160 | 162.36 | 175.35 | 25,977.60 28,056.00 |
| 14- 4 | 144- 57614 | Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare | 2700 | 258.30 | 278.96 | 697,410.00 753,192.00 |
| 14- 5 | 145- 57614 | Consumabile pentru masurarea sensibilitati la heparina | 27 | 615.00 | 664.20 | 16,605.00 17,933.40 |
| 14- 6 | 146- 57614 | Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange | 27 | 354.24 | 382.58 | 9,564.48 10,329.66 |
| 14- 7 | 147- 57614 | Senzor pentru nivel | 400 | 277.83 | 333.40 | 111132.00 133360.00 |
| 14- 8 | 148- 57614 | Consumabile pentru masurarea parametrelor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei | 15 | 2,623.95 | 3,148.74 | 39359.25 47231.10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------|---------------------------------|----|----------|--------------|---------------|-----------|--|-------------------|
| 14 9 | 149- 57614 | Minisucker | 15 | 276.75 | 332.10 | 4,151.25 | 4,981.50 | 10062 SUCTION 10062 TUBE MINI 20FR 20PK 17L SUA Medtronic | Oxivit med |
| 15 0 | 150- 57614 | Set de salvare sîngelui autolog | 15 | 6,747.30 | 8,096.7 6 | 101209.5 0 | 121451.40 | 4256 PROCEDURE SET TX/175 Italia Sorin,Livanova | SRL Biosistem mld |

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inaceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi:

Lotul 28 Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A

Lotul 29 Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V

Lotul 30 Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392

Lotul 32 Mansete de perfuzie sub presiune

Lotul 41 Hirtie termică pentru printer 50mm x 15 m compatibil cu monitor ePM 15 Mindray

Lotul 57 Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară Cu 2 ace

Lotul 84 Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 25 cm/10 cm

Lotul 85 Pară pentru irrigare.Pentru operatii

Lotul 84 Bahile albe cu elastic dim. minime 40x17 cm, bucăți

Lotul 99 Halat chirurgical ranforsat XXL

Lotul 111 Canula antegrada cardioplegica lungă pentru intervenții minimal invazive 7 Fr

Lotul 112 Canula antegrada cardioplegica lungă pentru interventii minimal invazive 9 FR

Lotul 134 Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți Mărimea internă (mm) - 3

Lotul 135 Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5

Lotul 136 Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 4

Lotul 137 Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 5

Lotul 138 Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți . Mărimea internă (mm) - 3

Lotul 139 Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5

Lotul 140 Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 4

Lotul 141 Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 5

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lotul 4 Cablu pentru măsurarea presiunii arteriale invazive pentru monitoarele ePM 15 Mindray compatibile cu sistemele pentru măsurarea presiunii arteriale directe

Lotul 5 Sistemă de perfuzie cu dozator de debit integrat

Lotul 7 Sensor pentru măsurarea saturării de oxigen la deget (SpO2)

Lotul 12 Sisteme de infuzie a lichidelor pînă la 48 h compatibile cu Infuzomat Compact Plus

Lotul 13 Cabluri pentru măsurarea temperaturii rectale și esofagiene pentru cardio-monitoare

Lotul 26 Trusa Traheostomica Percutanata cu Forceps Nr. 7,0

Lotul 27 Trusa Traheostomica Percutanata cu ForcepsNr. 8,0

Lotul 31 Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafața pielii, adulți, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray

Lotul 34 Cablu ECG integrul cu 5 fire cleste, tip IEC compatibil cu monitor ePM 15 Mindray

Lotul 35 Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor ePM 15 Mindray

Lotul 36 Cablu pentru NIBP compatibil cu monitor ePM 15 Mindray

Lotul 37 Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray

Lotul 38 Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray

Lotul 39 Capcana de apa DRYLINE II water trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray

Lotul 40 Tub monitorizare CO2 Sampling line , adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray

Lotul 42 Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray

Lotul 43 Cablu ECG integrul cu 5 fire cleste, adult, tip IEC compatibil cu monitor uMEC12 Mindray

Lotul 44 Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor uMEC12 Mindray

Lotul 45 Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor uMEC12 Mindray

Lotul 50 Masca apnee nazala marimea M

Lotul 51 Masca apnee nazala marimea L

Lotul 54 Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 650 Mindray

Lotul 55 Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray

Lotul 56 Set senzor de flux (inspir, expir) compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray

Lotul 58 Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară Cu 5 ace

Lotul 87 Conector de aspiratie sub unghi cu virful conic

Lotul 90 Film- pelicula adezivă pentru cîmp operator sterilă

Lotul 91 Fogarty clamp atraumatic CSOFT6

Lotul 92 Fogarty clamp atraumatic CSOFT12

Lotul 151 Sac pentru perfuzat

Lotul 153 Consumabile pentru măsurarea permanentă presiunii de masină și cardioplegiei

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că a fost depistată o eroare în caietul de sarcini, a fost indicat capacitatea colectorului - 250 ml, corect fiind de 500ml.

Lotul 8 Sistem - Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plaga tip "NOVOVAC"

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după reconfirmarea cantităților, specificațiilor tehnice și valorii estimative.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmază a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 17.01.2023, după expirarea termenului de așteptare.

Informarea operatorilor economici despre deciziiile grupului de lucru pentru achiziții:

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---|------------------------|----------------------------|
| Participantii din cadrul procedurii de achiziție publică în cauză și beneficiarul final | Rg02-35 din 05.01.2023 | e-mail |

(*Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziiile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice*)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

| | |
|---|--|
| În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice | <input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice | <input type="checkbox"/> V 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

(*Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TTLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova.*)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Numărul și data contractului înregistrat la CAPCS | Valoarea contractului | | Termen de valabilitate al contractului | Termenul limită de livrare/prestare/ execuțare al contractului/ | | |
|---------------------------------|---------------|---|---|-----------------------|--------------|--|---|------------|---|
| | | | | Cod CPV fără TVA | inclusiv TVA | | | | |
| TEHNOMEDICA SRL | 1002600053256 | Cu capital autohton | 21063912/12 | 14.02.2023 | 33100000-1 | 984005,00 | 1159556,50 | 31.12.2023 | Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitati: DDP - Franco destinație văruit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------------------|-------------|------------|------------|----------|--|
| | | | | | | | beneficiarului pe parcursul anului 2023 |
| | 1003600119209 | Cu capital autohton | 21063912/01 | | | | Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitat: DDP - Franco destinație vândut, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 |
| | 1002600046359 | Cu capital autohton | 21063912/04 | | | | Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitat: DDP - Franco destinație vândut, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 |
| DITA EST FARM SRL | | | | 21.02.2023 | 33100000-1 | 3630,60 | 4356,90 |
| GBG MLD SRL | 1003600117582 | Cu capital autohton | 21063912/07 | 15.02.2023 | 33100000-1 | 3150,00 | 3780,00 |
| SOGNO SRL | 1004600013854 | Cu capital autohton | 21063912/11 | 14.02.2023 | 33100000-1 | 36300,00 | 39720,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | | |
| | 1010600028048 | Cu capital autohton | 21063912/02 | | | | | beneficiarului pe parcursul anului 2023 |
| BIOSISTEM MDL SRL | | | | 14.02.2023 | 33100000-1 | 378174,15 | 453812,15 | Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitat: DDP - Franco destinație vănuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 |
| OXIVIT MED SRL | 1007600044280 | Cu capital autohton | 21063912/10 | | | | | Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitat: DDP - Franco destinație vănuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 |
| ECHIPAMED PLUS SRL | 1003600077677 | Cu capital autohton | 21063912/05 | 14.02.2023 | 33100000-1 | 3771382,73 | 4378155,86 | Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitat: DDP - Franco destinație vănuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 |
| MED M SRL | 1020611000359 | Cu capital autohton | 21063912/08 | | | | | Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitat: DDP - Franco destinație vănuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------------|---------------------------|------------|------------------------|------------|--|
| | | | | | | | beneficiarului pe parcursul anului 2023 |
| NATUSANA SRL | 1006600025657 | Cu capital autohton | 21063912/09 22.02.2023 | 33100000-1 | 5880,00 6930,00 | 31.12.2023 | Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitat: DDP - Franco destinație văruit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 |
| CAVATEHM SRL | 1012600031918 | Cu capital autohton | 21063912/03 21.02.2023 | 33100000-1 | 121794,43 137871,10 | 31.12.2023 | Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitat: DDP - Franco destinație văruit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 |
| ELECTEH SRL | 1003600113045 | Cu capital autohton | 21063912/06 15.02.2023 | 33100000-1 | 355369,00 424590,60 | 31.12.2023 | Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitat: DDP - Franco destinație văruit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023 |

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contract pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

| | |
|--|------------------------|
| Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? | (DA/NU) _____ |
| Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): | (indicati suma cu TVA) |


| | |
|---|--|
| Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate: | <i>Prețul cel mai scăzut</i> <input type="checkbox"/> <i>Costul cel mai scăzut</i> <input type="checkbox"/> <i>Cel mai bun raport calitate-preț</i> <input type="checkbox"/> <i>Cel mai bun raport calitate-cost</i> <input type="checkbox"/> |
|---|--|

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examineate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, săpt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEA G



Persoana responsabilă de înregistrarea contractelor

Draganee Nelu Florin