

DARE DE SEAMĂ (partea III)

de atribuire a contractului de achiziții publice V
 de încheiere a acordului-cadru
 de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 3 din 23.03.2023

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	
Adresa de internet	office@capcs.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	www.capcs.md Perciu Irina, dispozitive@capcs.gov.md Tel: 022 222-364

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisa <input type="checkbox"/> Negociere fara publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: /Indicații/
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților I.M.S.P., pentru anul 2023
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portofoliului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1659013693951 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1659013693951?tab=contract-notice

Platforma de achiziții publice utilizată	Din 29.07.2022
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autoritații contractante	<input checked="" type="checkbox"/> achiziții.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE NR. 60 din 02.08.2022 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_60_2.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie electronica <input type="checkbox"/> Catalog electronic <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>Indicații</i>
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> 46 398 632,67 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:

29 iul 2022, 22:37

Subiectul întrebării:

*Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale

Întrebare:

Pentru producătorii autohtoni la fel se aplica aceasta prevedere?

Răspuns (1 aug 2022, 08:33):

Buna dimineață. Producătorii autohtoni, tot înregistrează produsele la Agentia Medicamentului si Dispozitivelor medicale, deci este o solicitare pentru toți participanții, fără excepții. Vă mulțumim pentru întrebare.

Data:

1 aug 2022, 11:09

Subiectul întrebării:

Garantia de ofertă

Întrebare:

Va rugam sa micsorati garantia pentru oferta din 2% in 1%, licitatia are o valoare mare

Răspuns (3 aug 2022, 11:14):

Conform ordinului intern al CAPCS, suma alocată pentru această procedură nu depășește pragul stabilit pentru ca valoarea garantiei de ofertă să fie indicată 1%.

Data:

1 aug 2022, 15:11

Subiectul întrebării:

Limitarea concurenței

Întrebare:

Buna ziua! solicitarea dvs cu înregistrare la AMDM pana la momentul deschiderii ofertelor limiteaza extrem de mare buna concurența. In 2023 din cauza acestor limitari veti crea un deficit extrem de mare al produselor pentru uz medical in Moldova. Nu puneti in pericol viata cetatenilor RM limitind accesul la servicii medicale din cauza ca va fi un deficit de produse organizat de CAPCS. SOLICITAM sa schimbari cerinta si sa permiteti participarea la procedura de achizitie in baza declaratiei pe proprie raspundere asa cum a fost pana in prezent.

Răspuns (1 aug 2022, 15:13):

Conform art.8 alin (5) al legii 102/2017 privind dispozitivele medicale, Agenția asigură ca procedura de înregistrare a dispozitivelor medicale să fie finalizată în termen de 30 de zile de la data depunerii unei cereri valide și achitării taxei de înregistrare (pentru DM ce nu dețin CE). Iar conform ordinului nr. A07.PS-01.Rg04-201 din 13.10.2017 emis

Data: Data: 1 aug 2022, 16:11

Subiectul întrebării:

79 Saci/pungi autoclavabile, 50- 80L

Întrebare:

79 Saci/pungi autoclavabile, 50- 80L

Răspuns (1 aug 2022, 16:22):

Buna ziua. Ati omis intrebarea. Trimiteți vă rog clarificarea încă o dată.

Data: Data: 1 aug 2022, 16:15

Subiectul întrebării:

78 Saci deseuri (galbene) 50 l

Întrebare:

Pozitivele de mai jos nu sunt dispozitive medicale si nu necesita înregistrarea la AMED. 79 Saci/pungi autoclavabile, 50- 80L 78 Saci deseuri (galbene) 50 l va rugam sa excluzeti sintagma *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale

Răspuns (5 aug 2022, 15:35):

Buna ziua. S-au operat modificari, vă rugăm să verificați.

Data: Data: 3 aug 2022, 09:27

Subiectul întrebării:

Lotul 44 -45

Întrebare:

Buna ziua. Pentru lotul 44-45 Cearsafuri medicale, nu este indicat sterile sau nesterile .

Răspuns (3 aug 2022, 09:29):

Bună ziua. În cazul în care nu este indicat un parametru stabil, atunci acesta nu va constitui criteriu la evaluare și pot fi oferite ambele tipuri.

Data:

3 aug 2022, 09:44

Subiectul întrebării:

Întrebare: Buna ziua. Pentru lotul 44-45 Cearsafuri medicale, nu este indicat sterile sau nesterile .Răspuns (3 aug 2022, 09:29): Bună ziua. În cazul în care nu este indicat un parametru stabil, atunci acesta nu va constitui criteriu la evaluare și pot fi oferite ambele tipuri.

Întrebare:

Nu este corect. Semicostul la sterile și nesterile este deferit.

Răspuns (3 aug 2022, 09:49):

Fiecare operator economic decide ce va oferă, autoritatea contractantă nu are stabilit o cerință stabilă privitor la acest parametru.

Data:

3 aug 2022, 10:56

Subiectul întrebării:

Înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale

Întrebare:

Buna ziua. Legea obligă agenții economici să înregistreze dispozitivele medicale la punerea pe piață, nu la participarea în licitații. Dvs. va asumă responsabilitatea în plus... CAPCS nu e responsabil de controlul respectării legii ce prevede înregistrarea dispozitivelor medicale. Dva puneti impiedicările artificiale de a participa în licitație și îngreunări atât lucrul agenților economic, cat și a AMDM care e nevoită să înregistreze dispozitive medicale care poate niciodată nu vor fi comercializate... Va rugam să nu îngreunati astăzi lucruul agenților economic... Ati inceput de la ridicarea valoarei garantiei de la 1% la 2%... acum solicitați ca dispozitivele medicale să fie înregistrate încreunătă artificial situația agenților economic... Astăzi sunt reforme? Dvs. cunoaște foarte bine că de precara este situația economică în țară. Prin ce blocati bani în plus pe garanții care stau înaintea de participarea în licitație... Astăzi sunt reforme? Dvs. cunoaște foarte bine că de precara este situația economică în țară. Prin ce blocati bani în plus pe garanții care stau pe conținuturile Dvs. fără niciun sens (în cazul în care sunt garanții prin transfer)?

Răspuns (4 aug 2022, 12:23):

Bună ziua. Conform ordinului intern al CAPCS, suma alocată pentru această procedură nu depășește pragul stabilit pentru ca valoarea garanției de ofertă să fie indicată 1%. Ce ține de prima parte a clarificării, ținem să vă informăm că CAPCS este responsabil de achiziționarea și livrarea unor bunuri de calitate, iar calitatea acestora este verificată de către organele abilitate.

Data:

3 aug 2022, 11:07

Subiectul întrebării:

Inregistrarea dispozitivelor la momentul deschiderii ofertei
Întrebare:

Va rugam sa ne explicati cum se aplica criteriile selectiv la CAPCS. Cum se face ca la aceasta procedura de achizitii <https://achizitii.md/ro/public/tender/21060647/>, nu se cere ca dispozitivele sa fie inregistrate la momentul prezentarii ofertei, iar in prezența procedura de achizitii, se cereti inregistrare la momentul depunerii ofertei. Care sunt criteriile DVs? De ce se aplica selectiv?

Răspuns (3 aug 2022, 11:11):

Fiecare procedura se demarează și se evaluatează individual de alte proceduri de achiziție. Astfel nu pot fi comparate cerințele.

Data:
3 aug 2022, 11:29

Subiectul întrebării:

78 Saci deseuri (galbene) 50 l 79 Saci/pungi autoclavabile, 50- 80L

Întrebare:

Aceste pozitii nu sunt dispozitive medicale si nu necesita inregistrarea la AMED. Va rugam sa excludeți sintagma *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale

Răspuns (5 aug 2022, 15:35):

Buna ziua. S-au operat modificări, vă rugăm să verificați.

Data:

3 aug 2022, 15:53

Subiectul întrebării:

masca pentru examinare simpla

Întrebare:

Va rog mult sa specificati unde urmeaza sa fie utilizate aceste masti si de catre cine. Si ca sa nu astept raspunsul de la specialistii dvs., indiferent de raspuns, sa modificati in specificatii prin adaugarea standardelor (EN..., CE), in dependenta de utilizare. NB! In institutiile medico sanitare publice utilizarea mastilor simple urmeaza sa fie certificate si totodata clasificate,, deoarece voi, CAPCS nu ati introdus nici un certificat, va multumesc

Răspuns (4 aug 2022, 14:38):

CAPCS achiziționează dispozitive medicale (măști pentru examinare simple) doar pentru instituțiile medico-sanitare publice conform listei de distribuție anexată. Toate cerințele ce ține de standarde, certificări și condiții de plasare pe piață ține de competența Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, iar noi ca autoritate contractantă solicităm extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Lotul nr.78 Saci deseuri (galbene) 50 l

Data:

4 aug 2022, 13:06

Subiectul întrebării:

Dimensiuni (Lungime, Latime)

Întrebare:

Specificați va rog care dimensiuni aproximative (lungime, latime) în cm care va fi acceptate pentru saci cu volumul solicitat 50L?

Răspuns (5 aug 2022, 15:35):

Buna ziua. Sau operat modificări, vă rugăm să verificăți.

Lotul nr.79 Saci/pungi autoclavabile, 50-80L

Data:

4 aug 2022, 13:07

Subiectul întrebării:

Dimensiuni (Lungime, Latime)

Întrebare:

Specificați va rog care dimensiuni aproximative (lungime, latime) în cm care va fi acceptate pentru saci/pungi cu volumul solicitat 50-80L?

Răspuns (5 aug 2022, 15:36):

Buna ziua. S-au operat modificări, vă rugăm să verificăți.

Data:

4 aug 2022, 17:41

Subiectul întrebării:

Inregistrarea dispozitivelor la momentul deschiderii ofertei

Întrebare:

Stimate CAPCS. Cum fiecare procedura se examineaza individual si nu pot fi comparate intre ele? Dvs glumiti? Oare nu toate procedurile sunt organizate de catre CAPCS? Ce stia la baza deciziei ca intro licitatie DM trebuie sa fie inregistrate la momentul licitatiei , iar in alta licitatie nu? De ce pentru aceasta licitatie ati luat decizia ca DM sa fie inregistrate, iar la alte licitatii nu ? Va rugam sa raspundeti clar. Prin aceasta decizie Dvs nu faceti decat sa diminuati concurenta in procedura de achizitie... E un abuz din partea Dvs... si dvs stiti foarte bine asta. Legea nu prevede ca la participare in licitatii DM sa fie inregistrate. Legea prevede la introducerea pe piata sa fie inregistrate...

Solicitam sa indicați motivul si baza legala in temeiul careia solicitati ca DM sa fie inregistrate la momentul depunerii ofertei.

Răspuns (5 aug 2022, 13:20):

Dispozitivele medicale se inregistreaza la AMDM in baza Procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care detin marcat CE au fost aprobat prin Ordinul AMDM Nr. A07.PS-01.Rg04-201 din 13.10.2017 Cu privire la aprobarea procedurilor administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care detin marcat CE., Astfel CAPCS reesind din atributiile sale functionale nu poate sa accepte un produs care nu este inregistrat deoarece nu poate sti dacă dispozitivul propus spre achiziție va fi

posibil de înregistrat în Registrul de Stat al dispozitivelor Medicale. Totodată, în cazul în care produsele nu ar fi înregistrate până la contractare ar presupune reținerea garantiei de ofertă, iar dacă până la livrare ar presupune reținerea garantiei de bună execuție. Deci nu poate fi catalogată ca fiind un abuz al autorității contractante, atât timp cât există suficient timp pentru înregistrarea bunurilor.

Data:

4 aug 2022, 18:09

Subiectul întrebării:

CAPCS este responsabil de achiziționarea și livrarea unor bunuri de calitate, iar calitatea acestora este verificată de către organele abilitate.

Raspunsurile Dvs privind înregistrarea DM sunt evazive și ne clare. Reiese că pana acum Dvs nu ati urmarit ca să fie livrate bunuri de calitate? Solicitan repetat să va revizuiți solicitarea abuziva prin care cereti ca DM să fie înregistrate la momentul depunerii ofertei. Pe ce lege va bazati? Legea zice clar că agentii economici trebuie să notifice AMDM cel putin cu 10 zile înainte de plasarea DM pe piata. Daca agentul economic nu castiga licitația, la ce bun să fie înregistrat DM? La ce bun să incarcați cu lucru artificial AMDM? Daca ati urmari buna concurență... cel puțin ati putea introduce solicitarea ca produsul ofertă să fie înregistrat pana la semnarea contractului. Agentii economici care vor vedea că au un pret bun în licitație și au sanse să castige, vor înregistra pana la semnarea contractului DM... în caz contrar... Dvs abuzati de statutul Dvs stiind că nimeni nu va va contesta deschis...

Răspuns (5 aug 2022, 13:22):

Dispozitivele medicale se înregistrează la AMDM în baza Procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcat CE au fost aprobată prin Ordinul AMDM Nr. A07.PS-01.Rg04-201 din 13.10.2017 Cu privire la aprobarea procedurilor administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcat CE., Astfel CAPCS reieșind din atribuțiile sale funcționale nu poate să accepte un produs care nu este înregistrat deoarece nu poate să ști dacă dispozitivul propus spre achiziție va fi posibil de înregistrat în Registrul de Stat al dispozitivelor Medicale. Totodată, în cazul în care produsele nu ar fi înregistrate până la contractare ar presupune reținerea garantiei de ofertă, iar dacă până la livrare ar presupune reținerea garantiei de bună execuție. Deci nu poate fi catalogată ca fiind un abuz al autorității contractante, atât timp cât există suficient timp pentru înregistrarea bunurilor.

Data:

5 aug 2022, 11:29

Subiectul întrebării:

Inregistrarea Dispozitivelor Medicale

Întrebare:

Vă rugam să excludeți cerinta " *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu stampila umedă*" . Legea prevede obligativitatea înregistrării cu 10 zile înainte de plasarea pe piata și nu prevede că la înaintarea ofertelor în achiziții publice DM trebuie să fie înregistrat. În cazul în care insistăți pe înregistrare la depunerea ofertei, solicităm să indicați expres norma legală pe care va păzii.

Răspuns (5 aug 2022, 13:23):

Dispozitivele medicale se înregistrează la AMDM în baza Procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcat CE au fost aprobată prin Ordinul AMDM Nr. A07.PS-01.Rg04-201 din 13.10.2017 Cu privire la aprobarea procedurilor administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcat CE,, Astfel CAPCS reieșind din atribuțiile sale funcționale nu poate să accepte un produs care nu este înregistrat deoarece nu poate sătăcă dispozitivul propus spre achiziție și fi posibil de înregistrat în Registrul de Stat al dispozitivelor Medicale. Totodată, în cazul în care produsele nu ar fi înregistrate până la contractare ar presupune reținerea garanției de ofertă, iar dacă până la livrare ar presupune reținerea garanției de bună execuție.

Lotul nr.1 Ac pentru punctie lombara 18 G

Data:

5 aug 2022, 17:16

Subiectul întrebării:

Contract

Întrebare:

Bună Ziua, Pentru a avea parte de o colaborare de succes pe parcursul anului 2023, vă rugăm să efectuați următoarele modificări din contract, care creează impedimente și cheltuieli adiționale nejustificate pentru livrarea bunurilor. Punctul 2.2: Documentația de însoțire a Bunurilor include: - Certificatele de calitate indicate în Specificații - Instrucțiunea de utilizare în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) – la livrare Astfel, în cazul livrării bunurilor pe contract ca de exemplu: mănuși, seringi, vată etc, bunuri a căror instrucțiune de utilizare este indicată pe ambalaj sau în unele cazuri nu este necesară, atașarea adițională a acestor instrucțiuni sau certificate vor face anevoieasă livrarea bunurilor și va genera cheltuieli adiționale agenților economici și resurse nejustificabile pentru tipărireata acestora. Solicităm modificarea punctelor din contract stipulate mai sus cu indicația că vor fi prezentate la solicitare după caz sau în cazul în care instrucțiunea lipsește pe ambalaj.

Răspuns (8 aug 2022, 15:35):

Bună ziua. Va fi modificat pct.2.2. din contract. Vă mulțumim

Lotul nr.1 Ac pentru punctie lombara 18 G

Data:

5 aug 2022, 17:16

Subiectul întrebării:

Contract

Întrebare:

Bună Ziua, Pentru a evita surplusul de bunuri comandate și nelivrare sau obligațiunea vânzătorului de a aduce cantități de bunuri suplimentare, vă rugăm să faceți următoarele modificări în contract. Punctul 2.3: Reducerea sau majorarea cantității bunurilor care urmează să fie livrate să fie cu acordul Vânzătorului.

Răspuns (8 aug 2022, 11:35):

Bună ziua.Conformul modelului de contract anexat la HG 1128/2016 pct 2.3 prevede că Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității bunurilor cu 15% față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Vînzătorul și Centrul cu 10 zile înainte de livrare. Astfel, pct 2.3 din contract reprezintă un drept al beneficiarului și nu obligațiunea vânzătorului la pct-ul dat.

Lotul nr.1 Ac pentru punctie lombara 18 G

Data:

5 aug 2022, 17:18

Subiectul întrebării:

Termen de valabilitate restant

Întrebare:

Bună Ziua, Luând în considerație faptul că bunurile date vor fi livrate pe parcursul anului 2023 și vor fi utilizate în același an, rugăm să schimbați termenul de valabilitate restant din cel puțin 80% la momentul livrării în cel puțin 60% pentru dispozitivele medicale cu termen de valabilitate de 2 ani și mai mult și de cel puțin 80% pentru dispozitivele medicale cu termen de valabilitate mai mic de 2 ani. Astfel Vânzătorii vor putea oferi produse la un preț mai mic, deoarece cantitățile mici de marfă au cheltuieli de transport mai mari per unitate.

Răspuns (10 aug 2022, 15:10):

Bună ziua. Vor fi operate modificări în anunțul de participare și modelul de contract privind termenul de valabilitate a produselor.

Lotul nr.1 Ac pentru punctie lombara 18 G

Data:

5 aug 2022, 17:19

Subiectul întrebării:

Contract

Întrebare:

Bună Ziua, Pentru a avea parte de o colaborare de succes pe parcursul anului 2023, vă rugăm să efectuați următoarele modificări din contract, care creează impedimente și cheltuieli adiționale nejustificate pentru livrarea bunurilor. Punctul 2.2: Documentația de însoțire a Bunurilor include: - Certificatele de calitate indicate în Specificații - Instrucțiunea de utilizare în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) – la livrare Astfel, în cazul livrării bunurilor pe contract ca de exemplu: mănuși, seringi, vață etc, bunuri a căror instrucțiune de utilizare este indicată pe ambalaj sau în unele cazuri nu este necesară, atașarea adițională a acestor instrucțiuni sau certificate vor face anevoieasă livrarea bunurilor și va genera cheltuieli adiționale agentilor economici și resurse nejustificate pentru tipărire aceastora. Solicităm modificarea punctelor din contract stipulate mai sus cu indicarea că vor fi prezentate la solicitare după caz sau în cazul în care instrucțiunea lipsește pe ambalaj.

Răspuns (8 aug 2022, 15:36):

Bună ziua. Va fi modificat pct.2.2. din contract. Vă mulțumim

Lotul nr.13 Bandaj elastic - 7 m x 12 cm

Data:

6 aug 2022, 15:12

Subiectul întrebării:

Cantitatea

Întrebare:

În atenția celor interesați, Rugăm să concretizati cantitatea exactă, diferență mare față de anul trecut. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Răspuns (8 aug 2022, 11:57):

Bună ziua. Conform pct.19 din Hotărârea de Guvern nr.56/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziții, în vederea desfășurării activităților de organizare a procedurilor de atribuire centralizate, autoritatea centrală de achiziție solicită autorităților contractante (beneficiarilor) transmiterea informației privind necesitățile de bunuri, lucrări și servicii achiziționate centralizat, precum și oricare alte date și informații necesare în legătură cu acestea, iar autoritățile contractante au obligația de a transmite datele și informațiile solicitate în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, iar conform pct. 20 din aceeași hotărâre, autoritățile contractante (beneficiarii) sunt responsabile pentru corectitudinea datelor cu privire la necesități, transmise potrivit pct. 19. Au fost verificate încă o dată listele cu necesar și nu s-au depistat vreo eroare.

Lotul nr.18 Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 10 (Neonatologie/Pediatrie)

Data:

6 aug 2022, 15:13

Subiectul întrebării:

Cantitate

Întrebare:

În atenția celor interesați, Rugăm să concretizati cantitatea exactă, diferență mare față de anul trecut. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Răspuns (8 aug 2022, 12:04):

Bună ziua. Conform pct.19 din Hotărârea de Guvern nr.56/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziții, în vederea desfășurării activităților de organizare a procedurilor de atribuire centralizate, autoritatea centrală de achiziție solicită autorităților contractante (beneficiarilor) transmiterea informației privind necesitățile de bunuri, lucrări și servicii achiziționate centralizat, precum și oricare alte date și informații necesare în legătură cu acestea, iar autoritățile contractante au obligația de a transmite datele și informațiile solicitate în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, iar conform pct. 20 din aceeași hotărâre, autoritățile contractante (beneficiarii) sunt responsabile pentru corectitudinea datelor cu privire la necesități, transmise potrivit pct. 19. Au fost verificate încă o dată listele cu necesar și nu s-au depistat vreo eroare. Totodată a fost telefonat IMSP Institutul Mamei și Copilului și au confirmat necesitatea mantinută.

Lotul nr.20 Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 8 (Neonatologie/Pediatrie)

Data:

6 aug 2022, 15:13

Subiectul întrebării:

Cantitatea

Întrebare:

În atenția celor interesați, Rugăm să concretizati cantitatea exactă, diferență mare față de anul trecut. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Răspuns (8 aug 2022, 12:04):

Bună ziua. Conform pct.19 din Hotărârea de Guvern nr.56/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziții, în vederea desfășurării activităților de organizare a procedurilor de atribuire centralizate, autoritatea centrală de achiziție solicită autorităților contractante (beneficiarilor) transmiterea informației privind necesitățile de bunuri, lucrări și servicii achiziționate centralizat, precum și oricare alte date și informații necesare în legătură cu acestea, iar autoritățile contractante au obligația de a transmite datele și informațiile solicitate în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, iar conform pct. 20 din aceeași hotărâre, autoritățile contractante (beneficiarii) sunt responsabile pentru corectitudinea datelor cu privire la necesități, transmise potrivit pct. 19. Au fost verificate încă o dată listele cu necesar și nu s-au depistat vreo eroare. Totodată a fost telefonat IMSP Institutul Mamei și Copilului și au confirmat necesitatea înaintată.

Lotul nr.23 Cateter de aspiratie CH 16

Data:

6 aug 2022, 15:14

Subiectul întrebării:

Cantitate

Întrebare:

În atenția celor interesăti, Rugăm să concretizați cantitatea exactă, diferență mare față de anul trecut. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Răspuns (8 aug 2022, 13:55):

Bună ziua. Conform pct.19 din Hotărârea de Guvern nr.56/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziții, în vederea desfășurării activităților de organizare a procedurilor de atribuire centralizate, autoritatea centrală de achiziție solicită autorităților contractante (beneficiarilor) transmiterea informației privind necesitățile de bunuri, lucrări și servicii achiziționate centralizat, precum și oricare alte date și informații necesare în legătură cu acestea, iar autoritățile contractante au obligația de a transmite datele și informațiile solicitate în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, iar conform pct. 20 din aceeași hotărâre, autoritățile contractante (beneficiarii) sunt responsabile pentru corectitudinea datelor cu privire la necesități, transmise potrivit pct. 19. Au fost verificate încă o dată listele cu necesar și nu s-au depistat vreo eroare. Dacă să analizăm lista de distribuție pentru lotul dat, nu se pot depista instituții care ar fi indicat o cantitate prea mare.

Vă mulțumim

Lotul nr.26 Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă

Data:

6 aug 2022, 15:14

Subiectul întrebării:

Cantitate

Întrebare:

În atenția celor interesați, Rugăm să concretizați cantitatea exactă, diferență mare față de anul trecut. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Răspuns (10 aug 2022, 14:11):

Buna ziua. Vom opera modificări la lotul dat, micșorând cantitatea până la 37890 bucăți conform listei de distribuție rectificate. Înțând cont că sistemul nu permite micșorarea sumei alocate pentru lotul dat, aceasta va fi posibil doar în actele anexate.

Lotul nr.34 Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10"

Data:

6 aug 2022, 15:14

Subiectul întrebării:

Cantitate

Întrebare:

În atenția celor interesanți, Rugăm să concretizați cantitatea exactă, diferență mare față de anul trecut. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Răspuns (8 aug 2022, 13:06):

Bună ziua. Conform pct.19 din Hotărârea de Guvern nr.56/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziții, în vederea desfășurării activităților de organizare a procedurilor de atribuire centralizate, autoritatea centrală de achiziție solicită autorităților contractante (beneficiarilor) transmiterea informației privind necesitățile de bunuri, lucrări și servicii achiziționate centralizat, precum și oricare alte date și informații necesare în legătură cu acestea, iar autoritățile contractante au obligația de a transmite datele și informațiile solicitate în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, iar conform pct. 20 din aceeași hotărâre, autoritățile contractante (beneficiarii) sunt responsabile pentru corectitudinea datelor cu privire la necesități, transmise potrivit pct. 19. Au fost verificate încă o dată listele cu necesar și nu s-au depistat vreo eroare. Totodată a fost telefonat IMSP Institutul Mamei și Copilului și au confirmat necesitatea înaintată.

Lotul nr.41 Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"

Data:

6 aug 2022, 15:15

Subiectul întrebării:

Cantitate

Întrebare:

În atenția celor interesanți, Rugăm să concretizați cantitatea exactă, diferență mare față de anul trecut. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Răspuns (8 aug 2022, 13:07):

Bună ziua. Conform pct.19 din Hotărârea de Guvern nr.56/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziții, în vederea desfășurării activităților de organizare a procedurilor de atribuire centralizate, autoritatea centrală de achiziție solicită autorităților contractante (beneficiarilor) transmiterea informației privind necesitățile de bunuri, lucrări și servicii achiziționate centralizat, precum și oricare alte date și informații necesare în legătură cu acestea, iar autoritățile contractante au obligația de a transmite datele și informațiile solicitate în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, iar conform pct. 20 din aceeași hotărâre, autoritățile contractante (beneficiarii) sunt responsabile pentru corectitudinea datelor cu privire la necesități, transmise potrivit pct. 19. Au fost verificate încă o dată listele cu necesar și nu s-au depistat vreo eroare. Totodată a fost telefonat IMSP Institutul Mamei și Copilului și au confirmat necesitatea înaintată.

Lotul nr.79 Saci/pungi autoelavabile, 50-80L

Data:

6 aug 2022, 15:15

Subiectul întrebării:

Cantitate
Întrebare:

În atenția celor interesati, Rugăm să concretizați cantitatea exactă, diferență mare față de anul trecut. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Răspuns (8 aug 2022, 13:14):

Bună ziua. Conform pct.19 din Hotărârea de Guvern nr.56/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziții, în vederea desfășurării activităților de organizare a procedurilor de atribuire centralizate, autoritatea centrală de achiziție solicită autorităților contractante (beneficiarilor) transmiterea informației privind necesitățile de bunuri, lucrări și servicii achiziționate centralizat, precum și oricare alte date și informații necesare în legătură cu acestea, iar autoritățile contractante au obligația de a transmite datele și informațiile solicitate în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, iar conform pct. 20 din aceeași hotărâre, autoritățile contractante (beneficiar) sunt responsabile pentru corectitudinea datelor cu privire la necesități, transmise potrivit pct. 19. Au fost verificate încă o dată listele cu necesar și nu s-au depistat vreo eroare. Totodată a fost telefonat IMSP SR Cahul și au confirmat necesitatea înaintată.

Lotul nr.89 Sisteme stomice

Data:

6 aug 2022, 15:15

Subiectul întrebării:

Cantitate

Întrebare:

În atenția celor interesați, Rugăm să concretizați cantitatea exactă, diferență mare față de anul trecut. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Răspuns (10 aug 2022, 14:13):

Buna ziua. Vom opera modificări la lotul dat, micșorând cantitatea până la 6865 bucăți conform listei de distribuție rectificate (s-a exclus necesarul AMT Rîșcani). Înțând cont că sistemul nu permite micșorarea sumei alocate pentru lotul dat, aceasta va fi posibil doar în actele anexate.

Lotul nr.100 Sonda nazo-gastrică (tip Levin) CH 10

Data:

6 aug 2022, 15:16

Subiectul întrebării:

Cantitate

Întrebare:

În atenția celor interesați, Rugăm să concretizați cantitatea exactă, diferență mare față de anul trecut. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Răspuns (8 aug 2022, 13:07):

Bună ziua. Conform pct.19 din Hotărârea de Guvern nr.56/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziții, în vederea desfășurării activităților de organizare a procedurilor de atribuire centralizate, autoritatea centrală de achiziție solicită autorităților contractante (beneficiarilor) transmiterea informației privind necesitățile de bunuri, lucrări și servicii achiziționate centralizat, precum și oricare alte date și informații necesare în legătură

cu acestea, iar autoritățile contractante au obligația de a transmite datele și informațiile solicitate în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, iar conform pct. 20 din aceeași hotărâre, autoritățile contractante (beneficiarii) sunt responsabile pentru corectitudinea datelor cu privire la necesități, transmise potrivit pct. 19. Au fost verificate încă o dată listele cu necesar și nu s-au depistat vreo eroare. Totodată a fost telefonat IMSP Institutul Manei și Copilului și au confirmat necesitatea înaintată.

Lotul nr.108 Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile

Data:

6 aug 2022, 15:16

Subiectul întrebării:

Cantitate

Întrebare:

În atenția celor interesanți, Rugăm să concretizați cantitatea exactă, diferență mare față de anul trecut. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Răspuns (10 aug 2022, 15:12):

Buna ziua. Vom opera modificări la lotul dat, micșorând cantitatea până la 10322 bucăți conform listei de distribuție rectificate. Înținând cont că sistemul nu permite micșorarea sumei alocate pentru lotul dat, aceasta va fi posibil doar în actele anexate.

Lotul nr.109 Specula ginecologică tip Cusco L

Data:

6 aug 2022, 15:16

Subiectul întrebării:

Cantitate

Întrebare:

În atenția celor interesanți, Rugăm să concretizați cantitatea exactă, diferență mare față de anul trecut. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Răspuns (8 aug 2022, 13:27):

Bună ziua. Conform pct.19 din Hotărârea de Guvern nr.56/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziții, în vederea desfășurării activităților de organizare a procedurilor de atribuire centralizate, autoritatea centrală de achiziție solicită autorităților contractante (beneficiarilor) transmiterea informației privind necesitățile de bunuri, lucrări și servicii achiziționate centralizat, precum și oricare alte date și informații necesare în legătură cu acestea, iar autoritățile contractante au obligația de a transmite datele și informațiile solicitate în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, iar conform pct. 20 din aceeași hotărâre, autoritățile contractante (beneficiarii) sunt responsabile pentru corectitudinea datelor cu privire la necesități, transmise potrivit pct. 19. Au fost verificate încă o dată listele cu necesar și nu s-au depistat vreo eroare. Totodată a fost telefonat IMSP Spitalul CLinic Bălți și au confirmat necesitatea înaintată.

Lotul nr.112 Tamponane impregnate cu alcool (large size)

Data:

6 aug 2022, 15:17

Subiectul întrebării:

Cantitate

Întrebare:

În atenția celor interesati, Rugăm să concretizați cantitatea exactă, diferență mare față de anul trecut. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Răspuns (10 aug 2022, 15:25):

Bună ziua. Conform pct. 19 din Hotărârea de Guvern nr. 56/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziții, în vederea desfășurării activităților de organizare a procedurilor de atribuire centralizate, autoritatea centrală de achiziție solicită autorităților contractante (beneficiarilor) transmiterea informației privind necesitățile de bunuri, lucrări și servicii achiziționate centralizat, precum și oricare alte date și informații necesare în legătură cu acestea, iar autoritățile contractante au obligația de a transmite datele și informațiile solicitate în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, iar conform pct. 20 din aceeași hotărâre, autoritățile contractante (beneficiarii) sunt responsabile pentru corectitudinea datelor cu privire la necesități, transmise potrivit pct. 19. Au fost verificate încă o dată listele cu necesar și nu s-au depistat vreo eroare. AM observat o crește a numărului total din motiv că anul curent au depus necesar și instituții care anul precedent nu au achiziționat centralizat și instituții republicane și municipale care au ridicat numărul de cutii necesare.

Data:

7 aug 2022, 19:28

Subiectul întrebării:

Bariere pentru libera concurență

Întrebare:

Impunerea cerinței ca la data deschiderii să fie înregistrate produsele oferite în Registrul dispozitivelor medicale este o barieră a liberiei concurențe. În cazul în care un operator reușește să găsească un furnizor în ultimile zile de depunere a ofertei, timp pentru înregistrare nu-i mai rămîne. Vă rugăm să rețineți, acea ofertă poate fi cu mult mai avantajoasă economic, doar că din cauza unor astfel de limitări - plata va fi mai mare într-un final, fiind acceptate doar produse înregistrate. Mai mult decât astăzi, dacă accesăti Registrul programărilor, luna august nu mai sunt locuri disponibile. Plus că mai durează cîteva săptămâni pînă este procesat dosarul pentru includerea produselor în Registrul. Chiar dacă se facea programarea la AMED la data anunțării prezentei proceduri de achiziție, la data deschiderii produsele nu vor fi înregistrate, o spunem în cunoștință de cauză. Astfel, în cazul în care CAPCS dorește să asigure doar livrarea produselor înregistrate, drept măsură sau cerință poate fi neacceptata facturilor fiscale după livrarea produselor, dacă în acesta nu sunt reflectate numărul înregistrării în Registrul dispozitivelor medicale, sau un act la factură care să reflecte această informație. Reiterăm, prin impunerea acestei cerințe la deschiderea ofertelor, în loc să progresăm, mergem în regresie, creînduse impedimente pentru operatorii care ar putea depune oferte avantajoase, dar care nu mai pot aplica din motiv că a găsit acel furnizor cu cîteva zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Vă rugăm să excludeti această cerință. PS.

Prezenta clarificare se referă la toate pozițiile din cadrul prezentei proceduri de achiziție.

Răspuns (10 aug 2022, 15:25):

Buna ziua. Vor fi operate modificări la pct. 16.10 din anunțul de participare și în specificațiile tehnice în parte ce tjine de înregistrarea DM în Registrul Dispozitivelor Medicale.

Data:

8 aug 2022, 09:33

Subiectul întrebării:

Garantia de ofertă

Întrebare:

Conform ordinului intern al CAPCS, suma alocată pentru această procedură nu depășește pragul stabilit pentru ca valoarea garantiei de ofertă să fie indicată 1%. Vă rugam să publicați, sau sa dati lincul la ordin.

Răspuns (10 aug 2022, 15:27):

Bună ziua. Conform art. 68 alin 6 al legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, Cuantumul garanției pentru ofertă nu trebuie să depășească 2% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată, prin urmare la decizia grupului s-a decis includerea de 2% și aceasta nu va fi modificată, întrucât este o situație dificilă atât la nivel național cât și global și pentru a avea siguranța că ofertele depuse nu vor fi retrase, astfel punând în pericol activitatea laboratoarelor și a instituțiilor medicale la nivel național. Vă mulțumim

Data:

8 aug 2022, 09:55

Subiectul întrebării:

Termen de livrare

Întrebare:

Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vănuit, cu transportul Vînzătorului pe parcursul anului 2023: a) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldoveniști, livrarea se va realiza într-o singură tranșă, pînă la data de 31 martie 2023; b) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, depășește 10 mii lei moldoveniști, livrarea se va realiza:- la fiecare 2 luni, în proporție de a câte 10% per lot din cantitatea totală contractată (I tranșă: pînă la 28 februarie 2023, II tranșă: pînă la 30 aprilie 2023, III tranșă: pînă la 30 iunie 2023, IV tranșă: pînă la 31 august 2023, V tranșă: pînă la 31 octombrie 2023, VI tranșă: pînă la 31 decembrie 2023), iar restul 40% din cantitatea totală contractată - livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului, în termen de 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă, conform necesitărilor reale ale beneficiarului. 1)Să daca beneficiarul nu este de acord cu asa livrare, sau cum de obicei , au pe stoc pe 2 ani inainte si refuza primirea marfii, AC ce face? 2) daca restul 40% se cere la solicitarea in scris a beneficiarului, iar ei nu plaseaza comanda, sa intelegem ca este refuz de primire a marfii. In asa caz se primeste tacit ca se micsoreaza valoarea contractului fara accord aditional legal.? 3) Ati facut nu regula in livrare, da un haos total , fara vre-o logica explicabila.

Răspuns (8 aug 2022, 11:46):

Bună ziua. În conformitate cu contractul model aprobat prin HG 1128/2016, unde livrarea urmează să fie efectuată conform graficului și conform deciziei ANSC Nr. 03D-560-21 Data 12.08.2021 (Dlta EstFarm SRL-CAPCS Lista de baza pentru medicamente pentru anul 2022) , grupul de lucru a repartizat cantitățile necesare pentru un an direct proporțional pentru 60% din total. În cazul în care beneficiarul nu va fi deacord cu condițiile de livrare, acesta va scrie motivele pentru care nu va dori semnarea contractului în adresa AC. Conform condițiilor actuale de livrare stipulate în contract, se asigura o livrare de minim 60% din totalul cantităților contractate.

Data:

8 aug 2022, 11:25

Subiectul întrebării:

Contract model

Întrebare:

Vă rugăm să excludeți din model contract act de predare-primire - nu este necesar pentru această categorie de produse

Răspuns (8 aug 2022, 15:37):

Bună ziua. Se va exclude acutul de predare-primire din contract.

Data:

8 aug 2022, 12:00

Subiectul întrebării:

Cantitate contractata

Întrebare:

In acelasi timp scrieti "Conform condițiilor actuale de livrare stipulate în contract, se asigura o livrare de minim 60% din totalul cantităților contractate." și
"Conformul modelului de contract anexat la HG 1128/2016 pct 2.3 prevede că Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantitatii Bunurilor cu 15% față de cea contractată inițial, informind despre aceasta Vînzătorul și Centrul cu 10 zile înainte de livrare. Astfel, pct 2.3 din contract reprezintă un drept al beneficiarului și nu obligațiunea vânzătorului, deci decade necesitatea includerii accordului vânzătorului la pct-ul dat."; Adica contractul asiga DOAR minim 60% din totalul cantitatii si in acelasi timp beneficiarul nu poate schimba cantitatea fara acordul vanzatorului.

Răspuns (8 aug 2022, 13:11):

Beneficiarul va comanda 40% la necesitate, înafara graficului, aşa cum este stipulat și în condițiile procedurii și modelului de contract, „iar restul 40% din cantitatea totală contractată - livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului, în termen de 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă, conform necesităților reale ale beneficiarului,,

Data:

8 aug 2022, 13:51

Subiectul întrebării:

Inregistrarea DM la momentul depunerii ofertei

Întrebare:

Stimate CAPCS. Cerintele voastre abuzive au creat un rand artificial la AMDM si au blocat toate inregistrările pana la data de 29 AUGUST. Datorita cerintelor voastre fara sens, agentii economici sau aruncat sa blocheze programari la AMDM si din cauza DVSe operatorii economici care au de introdus DM deja contractate, nu pot depune notificari la AMDM. Cefaceti DVSe un abuz total... Dvs creati probleme nu doar agentilor economici ce vor sa participe in licitatie... ci si agentilor economici care vor sa inregistreze dispozitive medicale, si nu o pot face deoarece toate notificarile sunt ocupate din cauza cerintelor dvs abuzive de a inregistra DM la momentul depunerii ofertei. Va rugam sa intrati pe pagina AMDM si sa ne explicati cum sa inregistram dispozitivele medicale daca nu mai exista locuri pana la 29 august? Maine probabil nu vor mai fi locuri nici pana in luna septembrie... Ati provocat un blocaj total... si daca institutiile medicale nu vor primi la timp unele dispozitive medicale, pentru ca acestea nu pot fi inregistrate din cauza supra incarcarii AMDM... e numai din cauza CAPCS.

Răspuns (10 aug 2022, 15:27):

Buna ziua. Vor fi operate modificări la pct 16.10 din anunțul de participare și în specificațiile tehnice în parte ce ține de înregistrarea DM în Registrul Dispozitivelor Medicale.

Lotul nr.44 Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm

Data:

8 aug 2022, 17:04

Subiectul întrebării:

Inregistrarea cearsafurilor

Întrebare:

Care este sensul înregistrării acestor cearsafuri, daca ele sunt simple consumabile, care se arunca la fiecare 10 min. Certificat CE necesar pentru înregistrare poate fi doar la cele sterile. În cazul de fata, cearsafurile sunt nesterile. Vă rugăm să excludeți sintagma -Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Nu vedem sens

Răspuns (10 aug 2022, 15:28):

Buna ziua. Vor fi operate modificări la pct 16.10 din anunțul de participare și în specificațiile tehnice în parte ce ține de înregistrarea DM în Registrul Dispozitivelor Medicale.

Lotul nr.45 Cearsafuri medicale ~ 50*40cm

Data:

8 aug 2022, 17:05

Subiectul întrebării:

Inregistrare

Întrebare:

Care este sensul înregistrării acestor cearsafuri, daca ele sunt simple consumabile, care se arunca la fiecare 10 min. Certificat CE necesar pentru înregistrare poate fi doar la cele sterile. În cazul de fata, cearsafurile sunt nesterile. Vă rugăm să excludeți sintagma -Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Nu vedem sens

Răspuns (10 aug 2022, 15:28):

Buna ziua. Vor fi operate modificări la pct 16.10 din anunțul de participare și în specificațiile tehnice în parte ce ține de înregistrarea DM în Registrul Dispozitivelor Medicale.

Lotul nr.86 Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18

Data:

8 aug 2022, 17:30

Subiectul întrebării:

Lot 86

Întrebare:

Vă rugam sa modificați continutul- sringa 10 ml în 10-20 ml.ca la ultimile negocieri. Important ca volumul serigii sa nu fie mai mic decat daca e mai mare-nu are o valoare relevanta pentru specialisti. Nu putem impune producatorii pentru 1500 buc sa schimbe linia de ambalare. Vă rugam sa indicați grosimea filtrului de lichid . asa set trebuie sa contine si filtru de aer, care va rugam sa-l indicati. În punctul V expres se primeste ca seringa trebuie sa fie radioopac. Vă rugam sa modificați în cateter radioopac.

Răspuns (11 aug 2022, 16:23):

Buna ziua. În urma analizei pieței vor fi operate modificări. Înțînd cont că filtrul de aer a fost depistat doar la un singur producător, grupul de lucru nu poate include intenționat un parametru care ar restrângе concurența. Vă mulțumim

Data:

8 aug 2022, 17:40

Subiectul întrebării:

Anunt

Întrebare:

Va rugam sa plasati anuntul de participare in format ord. va multumim.

Răspuns (10 aug 2022, 16:50):

Buna ziua. Anunțul de participare a fost convertit din word și semnat electronic și din el se poate copia informația. Totodată la procedura de achiziție sunt anexate formularele în formatul Excel care urmează a fi completeate. Grupul de lucru nu vede necesitatea de a încărca și formatul word. Vă mulțumim.

Data:

8 aug 2022, 18:45

Subiectul întrebării:

Garantia de oferta

Întrebare:

Conform ordinului intern al CAPCS, suma alocată pentru această procedură nu depășește pragul stabilit pentru ca valoarea garanției de ofertă să fie indicată 1%. Va rugam sa publicati, sau sa dati link la ordin. Tinem sa remarcam ca anul trecut la aceala licitație garantia de oferta era de 0,5 %. O adevarata bataie de joc fata de operatorii economici.

Răspuns (10 aug 2022, 16:53):

Bună ziua. Conform art. 68 alin 6 al legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, Cuantumul garanției pentru ofertă nu trebuie să depășească 2% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată, prin urmare la decizia grupului s-a decis includerea de 2% și aceasta nu va fi modificată, întrucât este o situație dificilă atât la nivel național cât și global și pentru a avea siguranța că ofertele depuse nu vor fi retrase, astfel punând în pericol activitatea instituțiilor medicale la nivel național. Vă mulțumim

Data:

8 aug 2022, 18:51

Subiectul întrebării:

Contract

Întrebare:

Buna ziua, în continuare așteptăm sa fie modificare in contractul anexat la procedura dupa cum ati raspuns mai sus. 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include: - factura fiscală și actul de predare/primire - 3 ex., - Certificatele de calitate indicate în Specificații; - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare

Răspuns (10 aug 2022, 16:57):

Buna ziua. Modificările sunt efectuate toate o dată pentru a nu comite erori modificând zilnic câte o cerință. Vă mulțumim.

Data:

11 aug 2022, 16:29

Subiectul întrebării:

înregistrare AMED

Întrebare:

Bună ziua. Suntem una dintre companiile interesate de a participa la licitația publică nominalizată. Am analizat documentele de calificare și am constatat că unul dintre criteriile de calificare este Dovada înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Considerăm că acest criteriu este binevenit, întrucât livrarea produselor de calitate. Menționăm că suntem o companie mare, care vom ofera un spectru mare de produse. Totodată, aducem la cunoștință că avem concurenți activi, care la rîndul lor tot vor oferi un spectru mare de produse. Reiterăm că, dacă vom depune toți participanții la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale actele pentru înregistrarea produselor oferite, vom îngreuna activitatea acesteia, ca rezultat vom obține înregistrarea produselor tardiv (după deschiderea ofertelor). Propunem în felul următor: Dovada înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale să fie prezentată la încheierea contractului. Această să fie propusă într-un set comun cu garanția de bună execuție și Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și ne încadarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani

Răspuns (12 aug 2022, 17:09):

Buna ziua. Se vor opera modificări în cerințele și criteriile obligatorii pct. 16.10 din Anunțul de Participare. Vă mulțumim.

Data:

11 aug 2022, 16:31

Subiectul întrebării:

Garantie Bancara

Întrebare:

Solicitam reducerea garantiei bancare pana la -0.5%

Răspuns (12 aug 2022, 16:22):

Bună ziua. Conform art. 68 alin 6 al legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, Cuantumul garanției pentru ofertă nu trebuie să depășească 2% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată, prin urmare la decizia grupului s-a decis includerea de 2% și aceasta nu va fi modificată, întrucât este o situație dificilă atât la nivel național cât și global și pentru a avea siguranța că ofertele depuse nu vor fi retrase, astfel îngăițând semnarea contractelor și punând în pericol activitatea instituțiilor medicale și a pacienților. Grupul de lucru va evalua în regim rapid ofertele depuse pentru a putea returna garanțile pentru oferte, în conformitate cu art.68 alin 7 lit b) Autoritatea contractantă nu are dreptul să pretindă plata garanției pentru ofertă și va restituî imediat documentul de garanție pentru ofertă după producerea oricărui din următoarele evenimente: încheierea unui contract de achiziții publice și depunerea garanției de bună execuție a contractului. Vă mulțumim

Data:

|2 aug 2022, 09:35

Subiectul întrebării:

înregistrare AMED

Întrebare:

Deja este imposibil de a face programare urgenta la AMED. Solicitam prezentatrea înregistrarii la încheierea contractelor.

Răspuns (12 aug 2022, 17:10):

Buna ziua. Se vor opera modificări în cerințele și criteriile obligatorii pct. 16.10 din Anunțul de Participare. Vă mulțumim.

Lotul nr.17 Cateter de aspirare pentru igiena cavitati bucale adult

Data:

12 aug 2022, 11:05

Subiectul întrebării:

Cateter aspiratie

Întrebare:

Cateter de aspirare pentru igiena cavitati bucale adult e tot acelasi cateter de aspiratie, pe care solicitati in restul loturilor. Copiati de pe an ce trece una si aceeas. Macar indicati marimea solicitata

Răspuns (12 aug 2022, 17:10):

Buna ziua. S-a adăugat mărimea de 20Fr în specificațiile tehnice. Vă mulțumim.

Data:

12 aug 2022, 12:24

Subiectul întrebării:

Bandaj elastic

Întrebare:

Vă rugăm să adăugați în Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă pentru loturile 10 - Bandaj elastic - 2 m x 8 cm, 11 - Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm, 12 - Bandaj elastic - 5-6 m x 12 cm, 13 - Bandaj elastic - 7 m x 12 cm o abateră admisă în procente de la dimensiunea lungimii ,pentru a nu ne pomeni in situația când la licitațiile trecute au fost descalificate ofertele cu lungimea mai mare și un preț mai mic în favoarea ofertelor cu prețuri mai mari.

Răspuns (12 aug 2022, 15:27):

Bună ziua. Analizând ofertele care au fost depuse la procedurile precedente, pentru anul 2022, menționăm că nu au fost descalificări privind lungimea bandajelor și s-au contractat cu succes toate loturile. În conformitate cu art.35 alin 1) al legii 131/2015 privind achizițiile publice, Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, în cazul de față 9 zile. Totodată grupul de lucru solicită respectuos că, atunci când se roagă o modificare, să fie specificat parametrul optim care să permită participarea în cadrul procedurii, fără a schimba semnificativ specificația bunurilor și care ar permite o concurență activă. Oricare clarificare urmează să fie însotită de propunerile care vor fi analizate

de grupul de lucru. Înținem să vă informăm că înainte de a demara procedurile , caietul de sarcini este plasat pe site-ul <https://capcs.md/5243-2/>, la TRANSPARENTĂ, unde proiectele sunt supuse consultărilor publice, pentru a evita multitudinea de clarificările asupra specificațiilor tehnice după publicarea Anunțului de Participare. Vă mulțumim

Data:

12 aug 2022, 15:33

Subiectul întrebării:

înregistrare AMED

Întrebare:

Am analizat documentele de calificare și am constatat că unul dintre criteriile de calificare este Dovada înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Considerăm că acest criteriu este binevenit, întu livrarea produselor de calitate. Propunem în felul următor: Dovada înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale să fie prezentată la încheierea contractului.

Răspuns (12 aug 2022, 17:11):

Buna ziua. Se vor opera modificări în cerințele și criteriile obligatorii pct.16.10 din Anunțul de Participare. Vă mulțumim.

Lotul nr.85 Set ginecologic

Data:

12 aug 2022, 16:18

Subiectul întrebării:

Dimensiunile ceașcului

Întrebare:

În atenția celor interesati, Rugăm să indicați dimensiunile minime acceptate pentru ceașaf.

Răspuns (12 aug 2022, 17:11):

Bună ziua. S-a adăugat minim 40cm x60cm. Vă mulțumim

Data:

12 aug 2022, 16:52

Subiectul întrebării:

Întrebare către CAPCS +AMMD

Întrebare:

Pe site la Agentia Medicamentului sunt multe produse înregistrate cu certificatele expirate , cum putem să dacă aceste înregistrări sunt valide sau deja a expirat înregistrarea odată cu exprimarea certificatelor ? Pute fi situație de confuz în momentul în care participând la licitație agentul economic face captura screen cu numarul înregistrarii

Răspuns (12 aug 2022, 17:13):

Buna ziua. Se vor opera modificări în cerințele și criteriile obligatorii pct.16.10 din Anunțul de Participare. Toate numere de înregistrare vor fi verificate, chiar dacă se face captura ecranului. Printscreenul este pentru a verifica încă o dată pe acesta dacă numărul este corect în caz că acesta nu se regăsește în Registrul. Vă mulțumim

Data:

12 aug 2022, 16:55

Subiectul întrebării:

Garantie Bancara si perioada de valabilitate a ofertei

Întrebare:

Noi cunoastem cat de "rapid" si "professionist" face autoritatea contractanta evaluarea!! Atunci reduseti perioada de valabilitate a ofertei.

Răspuns (12 aug 2022, 17:19):

Bună ziua, termenul de valabilitate a ofertei a fost indicat 120 de zile astfel în cât să asigure perioada de evaluare a ofertelor depuse, eventualelor contestați depuse de către operatorii economici, care pot dura 30 de zile examinare, termenul de așteptare pentru semnarea contactelor, 10 zile pentru semnare și prezentarea contractelor către CAPCS. Menționăm că 120 de zile este un termen orientativ și nu obligă autoritatea contractată să evaluare ofertele în 120 de zile. Mulțumim pentru clarificare și înțelegere.

Data:

14 aug 2022, 14:38

Subiectul întrebării:

Mostre

Întrebare:

Solicitat prezentarea mostrelor cu specificare obligatorie a modelului articoului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei. vream sa precizam ca nu intotdeauna producatorul indica modelul (codul din catalog) pe produs. Mostrele se evaluaza dupa calitate si de cele mai multe cazuri sunt transmise cite o unitate prin intermediul postei. cu atat mai mult, producatorul nu va schimba linia de producere pentru o mostra, ca sa fie conforma cerintelor CAPCS. la unele produce, cum sunt microperfuze, cearsafuri nesterile, catetere, informata se indica pe cutia originala, si aceea la comanda. In cazul in care ofertantul castiga lotul, la comanda se introduc aceste indicatii. la licitatii anterioare nu era luat in calcul acest lucru, dar la licitatiiile din 2022, ati facut licitatii repetaate cu descalificarea OE. Va rugam sa excludeti asa cerinta pentru a nu lasa iarasi institutiile medicale fara necesarul contractat.

Răspuns (15 aug 2022, 09:08):

Buna ziua. Prezentarea mostrelor cu indicarea modelului articoului, producătorului și țării de origine pe ambalajul este o cerință obligatorie care permite grupului de lucru să identifice și să compare cu documentele oferite de operatorul economic în cadrul procedurii de achiziție. Produsele oferite trebuie să dețină certificate de calitate, iar acestea se dau doar în urma unor analize și nu poate fi disponibil medical care va urma să fie produs ulterior, la comandă, după cum menționați în textul clarificării, să dețină certificate de calitate la momentul deschiderii ofertelor. Mostrele sunt parte a dosarului pe durata valabilității contractului și trebuie să fie ambalate corespunzător. Pentru produsele care nu se solicită ambalarea individuală, cum sunt măștile nesterile care vin în cutii de câte 100, se prezintă cutia și respectiv numărul de măști solicitate în cerințele obligatorii. Mostrele prezentate necorespunzător sunt suspecte și nu pot fi evaluate ca o dovedă a produselor ce sunt oferite. Vă mulțumim

Data:

14 aug 2022, 14:46

Subiectul întrebării:

Producător
Întrebare:

în cazul în care producătorul/exportatorul fabrică produsul la alta uzină (China la comanda) care este indicată pe ambalaj, în specificația tehnică se indică ambele?

Răspuns (15 aug 2022, 09:09):

Bună ziua. Da, se specifică toate datele legate de produsul oferit.

Data:

14 aug 2022, 15:02

Subiectul întrebării:

Formularare

Întrebare:

Va rugam să ne dati explicații, formularele specificației de pret și tehnice, trebuie să fie conform anexei 22. 23 sau este de ajuns de indeplinit formularele atașate?

Răspuns (15 aug 2022, 09:10):

Buna ziua. Formulararele atașate sunt conform anexelor din Documentația Standard și sunt completeate coloanele de autoritatea contractantă conform cerințelor și au rămas de completat coloanele de către operatorul economic. Deci sunt aceleași formularare și da, puteți completa doar formulararele atașate și să le prezentați conform cerințelor obligațorii din anunțul de participare.

Data:

15 aug 2022, 10:27

Subiectul întrebării:

Raspuns la mostre

Întrebare:

Nu suntem de acord cu răspunsul de mai sus, nici o firma nu detine pe loc cîte 10000 catetere sau 50000 microprefuze, cum și alte produse în cantitățile solicitate.

Certificatul de calitate CE, ISO, producătorul îl detine pe o perioadă determinată de timp. De aceea și va lămuri, în cazul în care ofertantul câștiga lotul, producătorul deja produce cantitatea respectivă după cerințele solicitate, și codul din catalog nu se indică obligator pe măsura/produs. este un cod de referință pentru comanda. Va rugam să excludeti sintagma.

Răspuns (15 aug 2022, 10:29):

Nu este clară solicitare. Despre care sintagma este vorba?

Data:

15 aug 2022, 15:13

Subiectul întrebării:

Codul produsului pe măsura

Întrebare:

Nu suntem de acord cu răspunsul de mai sus, nici o firmă nu detine pe loc cîte 10000 catetere sau 50000 microperfuzoare, cum și alte produse în cantitățile solicitate. Certificatul de calitate CE, ISO, producatorul îl detine pe o perioadă determinată de timp. De aceea și va lămuri, în cazul în care ofertantul câștiga lotul, producatorul déjà produce cantitatea respectivă după cerințele solicitate, și codul din catalog nu se indică obligator pe mpstră/produs, este un cod de referință pentru comanda. Va rugam să excludeti codul produsului pe mostra

Răspuns (15 aug 2022, 15:38):

Certificatele CE au o valabilitate de 3-5 ani, ca ulterior acesta se reînnoiește la necesitate, chiar și pentru dispozitivele medicale la comandă. Grupul de lucru solicită prin cerință obligatorie, ca mostrele să fie etichetate corespunzător și să fie identificat cu ușurință modelul produsului și/sau codul de referință, care se găsește în catalog și certificatele de calitate și care va fi inclus și în formularul Specificației Tehnice. Ce ține de numărul lotului adus ulterior în țară, în cazul desemnării ofertei câștigătoare. Codul de referință reprezintă un set de caracteristici care nu se modifică la fiecare lot fabricat, el face diferență în cazul în care sub aceeași denumire se regăsesc mai multe modele distințe cu parametri diferiți. Pentru identificarea produsului, producătorii utilizează mai multe modalități cum sunt Model și/sau număr de catalog (REF) și/sau Denumire Comercială. Evaluarea mostrelor prezентate începe cu compararea modelului/ codul/ denumirea, țara de origine și producătorul indicat în formularul Specificației Tehnice și cele identificate pe mostra propusă. Vă mulțumim

Lotul nr. 19 Cateter de aspirare pentru igiena cavității bucale Fr 6 (Neonatologie/Pediatrie)

Data:

16 aug 2022, 16:55

Subiectul întrebării:

Cateter aspiratie

Întrebare:

Ce tip de conector?

Răspuns (16 aug 2022, 16:59):

Bună ziua. Oferta operatorului economic trebuie să corespundă cerințelor minime expuse în specificația tehnică a bunurilor solicitate, ceilalți parametri rămânând la discreția Operatorilor economici. În clarificările depuse pe platformă se indică care dintre parametrii solicitati împiedică participarea largă a operatorilor economici și cum ar trebui să fie corectate specificațiile tehnice aducând argumentele de rigoare, fără a modifica esența și destinația inițială a bunurilor solicitate. Pentru mai multe detalii puteți analiza și procedura pentru anul 2022 accesând <https://achizitii.md/ro/public/tender/21042773/>. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data:

16 aug 2022, 17:03

Subiectul întrebării:

Halate

Întrebare:

Va rugam să indicați devierea admisibile la lungimea halatelor. Fiecare producător are standardele sale

Răspuns (17 aug 2022, 07:34):

Buna ziua. Toate loturile cu halate au lungimi cu devieri admisibile cum ar fi indicarea CEL PUTIN sau ±5 cm. Vă rugăm să nu adăugați clarificări care pot doar tergiversa procedura de achiziție.

Data:

16 aug 2022, 17:11

Subiectul întrebării:

GBE

Întrebare:

De ce garantia de buna execuție trebuie să fie pîna la 31.01.2022, dacă contractul este valabil pîna la 31.12.2023?

Răspuns (17 aug 2022, 07:44):

Conform art 68 alin 9 al legii 131/2015 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă va indica în documentația de atribuire cerințele față de emitent, forma, cantumul și alte condiții de bază ale garanției de bună execuție a contractului. Valabilitatea garanției de bună execuție se stabilește de către grupul de lucru în scopul eficacității raportului de monitorizare a contractelor

Data:

16 aug 2022, 17:11

Subiectul întrebării:

GBE

Întrebare:

De ce garantia de buna execuție trebuie să fie pîna la 31.01.2024, dacă contractul este valabil pîna la 31.12.2023?

Răspuns (17 aug 2022, 07:44):

Conform art 68 alin 9 al legii 131/2015 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă va indica în documentația de atribuire cerințele față de emitent, forma, cantumul și alte condiții de bază ale garanției de bună execuție a contractului. Valabilitatea garanției de bună execuție se stabilește de către grupul de lucru în scopul eficacității raportului de monitorizare a contractelor

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor din 05.08.2022	Pentru loturile Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 27G și Bahile (de unica folosinta) a fost modificata cantitatea și valoarea estimată.
Rezumatul modificărilor din 11.08.2022	Pentru loturile: Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă Cateter urinar (Neiaton) (marimi disponibile) CH 16"

	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18"
1	Ceara pentru hemostaza
2	Emplastru ~ 2.5x500cm
3	Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)
4	Spatule din lemn (apasatoare de limbă),sterile
5	fost modificată cantitatea și valoarea estimată
6	În anunțul de participare, la cerințele obligatorii a fost adăugată prezentarea declaratie cu privire la înregistrare la AMDM
7	Conform M-tender, Publicarea caietului de sarcini modificat în SIA RSAP (Mtender)
8	/Indicați numărul de zile]
9	
10	
11	
12	
13	
14	

Până la termenul-limită (data 14.09.2022, ora 09:10), au depus oferta 22 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/administratorii
1	GBG-MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicowschi
2	SC "Imumotehnomed" SRL	1002600012565	Sergiu RĂȚĂ
3	LifeMed Group SRL	1016600014720	Ionașcu Andrei Iliev Ana
4	Ecochimie	1002600052156	IURCUNICOLAE
5	DITA ESTFARM S.R.L	1002600046359	CHIRTOACA IURIE ANDREI
6	SRL Biosistem mld	1010600028048	Vitalie Poiata Alexandr Nasedchin Dmitrii Kojevnikov
7	AELO Grup SRL	1011500009752	Cobzari-Turcan Rodica Cojocari Elisaveta
8	ANBE și CO SRL	1003600017224	Poziumscaia Liliana
9	Belnis SRL	100260002265	Leahu Eduard
10	Distrimed SRL	1009600029081	Victor Donea
11	Endo-Chirurgie SRL	1009600033242	Ghereg Dan
12	Farmina SRL	1002600010549	CORZUN ROMAN
13	LismedFarm SRL	1003600113573	Chitic Ecaterina
14	MedglobalFarm SRL	1016600000765.	Granaci Boris

15	Med-M SRL		1020611000359	Vladimir Rotari
16	M-Inter-Farma SA		1003600005263	Morozov Maria
17	Natusana SRL		1006600025657	Tutunaru Diana
18	Pharmony SRL		1015600025123	Alexandru řacă
19	Sogno SRL		1004600013854	Iarovoi Petru
20	Tetis International SRL		1003600043595	Perepelija Igor
21	Triumf-Motiv SRL		1012600021180	Jighili Tatiana
22	Vivamed International SRL		1007600028965	Beregoi Valeriu

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

N r ă d o	Criterii le de califica re și de selecție	AE L O Gr up SR	ANB Bel E și niș SR	Bio sist em- me ML d SR	Dis tri ES tFa rm e SRL	Dit a Ecoc himi chi rur ină med ic e SRL	En do- fa rm ML D SR	Fa rm ed labil Far m ou gr ie SRL	GB G- otecn omod ed SRL	Imun med Gr med ical SRL	Lis ed Gr med Farm SRL	Lif elM ed lobal Farm SRL	M- Int er- na rm M SR	M- er- usa rm SR	Nat ura rm SR	Pha rm SR	So gn o nati nal	Tetis f. na ony nati nal	Tri un med Inter nat ional	Viva med Inter nat ional			
1	Cerere a de partici pare	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Specifi cația	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	NU toate loturi

			e 30 %	e 30 %
			Nu s-a exa min at ofer ta, dep ăşir e 30 %	Nu s-a exa min at ofer ta, dep ăşir e 30 %
3	Declar ația privin d confir mare benefi ciarilo r efecti vi		+ + + + + + + +	
1	Notă			
4				
1	Notă			
5				

Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consimta prin: prezentat, reprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)

Informația privind coresponderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unit atea de măsu ră	Cantitatea	Suma (fără TVA)	Ofertant	corespunderi
1	Ac pentru punctie lombara 18 G	Buca tă	2768	12732.8	Lismedfarm SRL	coresponde cerințelor tehnice: Confirmarea imprimare pe ambalajul primar: model, specificația tehnică de bază și producător
1	Ac pentru punctie lombara 18 G	Buca tă	2768	21501.824	Farmina SRL	coresponde
1	Ac pentru punctie lombara 18 G	Buca tă	2768	25604	Sogno SRL	Nu s-a evaluat
2	Ac pentru punctie lombara 19G	Buca tă	543	2497.8	Lismedfarm SRL	coresponde cerințelor tehnice: Confirmarea imprimare pe ambalajul primar: model, specificația tehnică de bază și producător
2	Ac pentru punctie lombara 19G	Buca tă	543	4544.367	Farmina SRL	coresponde
2	Ac pentru punctie lombara 19G	Buca tă	543	5022.75	Sogno SRL	Nu s-a evaluat
3	Ac pentru punctie lombara 20G	Buca tă	2383	10961.8	Lismedfarm SRL	coresponde cerințelor tehnice: Confirmarea imprimare pe ambalajul primar: model, specificația tehnică de bază și producător
3	Ac pentru punctie lombara 20G	Buca tă	2383	16857.342	Farmina SRL	coresponde

3	Ac pentru punctie lombara 20G	Buca tă	2383	18420.59	Ecochimie SRL	Nu s-a evaluat
3	Ac pentru punctie lombara 20G	Buca tă	2383	22042.75	Sogno SRL	Nu s-a evaluat
4	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 22G	Buca tă	7792	43245.6	Lismedfarm SRL	nu corespunde solicitat Pencil-point oferit Quincke type point conform descrierii producătorului de pe etichetă, solicitat 90 mm oferit circa 86 mm , solicitat conform cerințelor de calificare obligatorii, pct. 12 - prezentarea mostrelor fără specificarea modelului articoului, pe ambalajul original al mostrei.
4	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 22G	Buca tă	7792	62850.272	Dita EstFarm SRL	nu corespunde solicitat 90 mm oferit circa 88 mm conform cerințelor de calificare obligatorii, pct. 12 - prezentarea mostrelor fără specificarea modelului articoului, producătorului pe ambalajul original al mostrei. Note: cu lipici
4	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 22G	Buca tă	7792	69870.864	Farmina SRL	nu corespunde solicitat 90 mm oferit circa 86 mm, nu a fost prezentată moșta
4	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 22G	Buca tă	7792	81816	Sogno SRL	corresponde cerintelor tehnice
4	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 22G	Buca tă	7792	116880	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
5	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 22G	Buca tă	2127	11804.85	Lismedfarm SRL	nu corespunde solicitat Pencil-point oferit Quincke type point conform descrierii producătorului de pe etichetă, solicitat 90 mm oferit circa 86 mm , solicitat conform cerințelor de calificare obligatorii, pct. 12 - prezentarea mostrelor fără specificarea modelului articoului, pe ambalajul original al mostrei.
5	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 24G	Buca tă	2127	17156.382	Dita EstFarm SRL	nu corespunde solicitat 90 mm oferit circa 88 mm conform cerințelor de calificare obligatorii, pct. 12 - prezentarea mostrelor fără specificarea modelului articoului, producătorului pe ambalajul original al mostrei. Note: cu lipici
5	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 24G	Buca tă	2127	19651.353	Farmina SRL	nu corespunde solicitat 90 mm oferit circa 86 mm, nu a fost prezentată moșta
5	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 24G	Buca tă	2127	22333.5	Sogno SRL	corresponde cerintelor tehnice
5	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 24G	Buca tă	2127	31905	Natusana SRL	Nu s-a evaluat

6	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 25G	Bucătă	9522	52847.1	Lismedfarm SRL	nu corespunde solicitat Pencil-point oferit Quincke type point conform descrierii producătorului de pe etichetă, solicitat 90 mm oferit circa 86 mm , solicitat conform cerințelor de calificare obligatorii, pct. 12 - prezentarea mostrelor fără specificarea modelului articoului, pe ambalajul original al mostrelui.
6	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 25G	Bucătă	9522	76804.452	Dita EstFarm SRL	nu corespunde solicitat 90 mm oferit circa 88 mm conform cerințelor de calificare obligatorii, pct. 12 - prezentarea mostrelor fără specificarea modelului articoului, producătorului pe ambalajul original al mostrelui. Note: cu lipici
6	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 25G	Bucătă	9522	85536.126	Farmina SRL	nu corespunde solicitat 90 mm oferit circa 86 mm, nu a fost prezentată moștră
6	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 25G	Bucătă	9522	109503	Sogno SRL	coresponde cerințelor: moștra nu a fost prezentată, dar a fost prezentată moștră pentru lotul nr. 4, 5, 7, 8 cе diferă doar după mărime
6	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 25G	Bucătă	9522	142830	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
7	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 26G	Bucătă	3842	30928.1	Lismedfarm SRL	nu corespunde solicitat Pencil-point oferit Quincke type point conform descrierii producătorului de pe etichetă, solicitat 90 mm oferit circa 86 mm , solicitat conform cerințelor de calificare obligatorii, pct. 12 - prezentarea mostrelor fără specificarea modelului articoului, pe ambalajul original al mostrelui.
7	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 26G	Bucătă	3842	30989.572	Dita EstFarm SRL	nu corespunde solicitat 90 mm oferit circa 88 mm conform cerințelor de calificare obligatorii, pct. 12 - prezentarea mostrelor fără specificarea modelului articoului, producătorului pe ambalajul original al mostrelui. Note: cu lipici
7	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 26G	Bucătă	3842	36983.092	Farmina SRL	nu corespunde solicitat 90 mm oferit circa 86 mm, nu a fost prezentată moștră
7	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 26G	Bucătă	3842	44183	Sogno SRL	nu corespunde solicitat 90 mm oferit circa 86 mm, nu a fost prezentată moștră
7	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 26G	Bucătă	3842	57630	Natusana SRL	coresponde cerințelor tehnice
8	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 27G	Bucătă	4162	33504.1	Lismedfarm SRL	Nu s-a evaluat
8	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 27G	Bucătă	4162	33504.1	Lismedfarm SRL	nu corespunde solicitat Pencil-point oferit Quincke type point conform descrierii producătorului de pe etichetă, solicitat 90 mm oferit circa 86 mm , solicitat conform cerințelor de calificare obligatorii, pct. 12 - prezentarea mostrelor fără specificarea modelului articoului, pe ambalajul original al mostrelui.

8	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 27G	Buca tă	4162	33570.692	Dita EstFarm SRL	nu corespunde solicitat 90 mm oferit circa 88 mm conform cerintelor de calificare obligatorii, pct. 12 - prezantarea mostrelor fără specificarea modelului articoului, producătorului pe ambalajul original al mostrei . Note: cu lipici
8	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 27G	Buca tă	4162	40425.506	Farmina SRL	nu corespunde solicitat 90 mm oferit circa 86 mm, nu a fost prezentată mostra
8	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 27G	Buca tă	4162	47863	Sogno SRL	corespunde cerintelor tehnice
8	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 27G	Buca tă	10162	152430	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	1560280	374467.2	Natusana SRL	s-a oferit mai putin cu 6000 buc
9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	1566280	454534.456	Dita EstFarm SRL	cerință eronată: Impermeabil (HDPE, LDPE, CPE). Oferă LDPE, celelalte cerințe corespund tehnic.
9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	1566280	501209.6	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declarație privind valabilitatea ofertei
9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	1566280	604584.08	Ecochimie SRL	Nu s-a evaluat
9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	1566280	657524.344	ANBE si CO SRL	Respins pe documente neconforme: Specificatia de pret, Garantia pentru oferta și Declaratia privind valabilitatea ofertei
9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	1566280	689163.2	Med-M SRL	Nu s-a evaluat
9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	1566280	720488.8	Farmina SRL	Nu s-a evaluat
9	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	1566280	1018082	Lismedfarm SRL	valoarea ofertei depășește cu peste 30% valoarea estimată
10	Bandaj elastic - 2 m x 8 cm	Buca tă	2453	17488.9088	M-Inter-Farma SA	nu corespunde solicitat 8cm x 2 m oferit 8cm x 4m, solicitat bumbac-min 60%, oferit 55%
10	Bandaj elastic - 2 m x 8 cm	Buca tă	2453	20433.49	Medglobalfarm SRL	Valabilitatea ofertei mai mica decat 120 zile conform datei indicate 15.12.2022, nu corespunde solicitat 8cm x 2 m oferit 8cm x 4m, solicitat bumbac-min 60%, oferit 55%

10	Bandaj elastic - 2 m x 8 cm	Bucătă	2453	28570.091	Dita EstFarm SRL	Neprezentarea mostrelor conform cerințelor stipulate în solicitarea CAPCS, se descalifică conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
10	Bandaj elastic - 2 m x 8 cm	Bucătă	2453	47845.765	Farmina SRL	coresponde cerințelor tehnice (Seasight - Anji). A prezentat moștră pentru lotul 13 (SH2102). Verificat pe site-ul producătorului corespunde, are mărimi și cod în catalog indicat în ofertă.
10	Bandaj elastic - 2 m x 8 cm	Bucătă	2453	49060	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
11	Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm	Bucătă	4396	31123.68	Medglobalfarm SRL	Valabilitatea ofertei mai mica decat 120 zile conform datei indicate 15.12.2022, nu corespunde SOLICITAT bumbac-min 60%, oferit 55% corespunde cerințelor tehnice (Seasight - Anji). A prezentat moștră pentru lotul 13 (SH2102). Verificat pe site-ul producătorului corespunde, are mărimi și cod în catalog indicat în ofertă.
11	Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm	Bucătă	4396	35154.812	Farmina SRL	nu corespunde conform clarificărilor solicitat bumbac-min 60%, oferit 55%
11	Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm	Bucătă	4396	36633.1868	M-Inter-Farma SA	valoarea ofertei depășește cu peste 30% valoarea estimată
11	Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm	Bucătă	4396	87920	Natusana SRL	Valabilitatea ofertei mai mica decat 120 zile conform datei indicate 15.12.2022, solicitat bumbac-min 60%, oferit 55%
12	Bandaj elastic - 5-6 m x 12 cm	Bucătă	7297	82091.25	Medglobalfarm SRL	a prezentat moștră cu alt cod OE12500-EB, solicitat bumbac-min 60%, oferit 55%
12	Bandaj elastic - 5-6 m x 12 cm	Bucătă	7297	95941.6857	M-Inter-Farma SA	coresponde cerințelor tehnice (Seasight - Anji). A prezentat moștră pentru lotul 13 (SH2102). Verificat pe site-ul producătorului corespunde, are mărimi și cod în catalog indicat în ofertă.
12	Bandaj elastic - 5-6 m x 12 cm	Bucătă	7297	106317.29	Farmina SRL	valoarea ofertei depășește cu peste 30% valoarea estimată
13	Bandaj elastic - 7 m x 12 cm	Bucătă	7297	182425	Natusana SRL	corespunde cerințelor tehnice (Seasight - Anji)
13	Bandaj elastic - 7 m x 12 cm	Bucătă	5189	106857.077	Farmina SRL	Valabilitatea ofertei mai mica decat 120 zile conform datei indicate 15.12.2022, solicitat bumbac-min 60%, oferit 55%
13	Bandaj elastic - 7 m x 12 cm	Bucătă	5189	216225.63	Medglobalfarm SRL	Neprezentarea mostrelor conform cerințelor stipulate în solicitarea CAPCS, se descalifică conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice

13	Bandaj elastic - 7 m x 12 cm	Buca tă	5189	363230	Natusana SRL	
14	Bonete medicale bufante	Buca tă	1623250	510187.475	Dita EstFarm SRL	Coresponde cerințelor. Parametru tehnic înrăuătit față de 2022: Metric Grams/Square Meter (gsm) din 14 în 12.
14	Bonete medicale bufante	Buca tă	1623250	551905	Lismedfarm SRL	Nu s-a evaluat
14	Bonete medicale bufante	Buca tă	1623250	717476.5	Farmina SRL	Nu s-a evaluat
14	Bonete medicale bufante	Buca tă	1623250	795392.5	Ecochimie SRL	Nu s-a evaluat
14	Bonete medicale bufante	Buca tă	1623250	795392.5	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declarație privind valabilitatea ofertei
14	Bonete medicale bufante	Buca tă	1623250	811625	Medglobalfarm SRL	Valabilitatea ofertei mai mica decat 120 zile conform datei indicate 15.12.2024
14	Bonete medicale bufante	Buca tă	1623250	811625	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
15	Burete hemostatic 10x 10x 10 mm	Buca tă	6883	28220.3	Lismedfarm SRL	corespunde cerințelor tehnice
16	Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm	Buca tă	7232	137769.6	Lismedfarm SRL	corespunde cerințelor tehnice: Verificat pe site-ul producătorului corespunde, are mărimi și cod în catalog indicat în ofertă.
16	Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm	Buca tă	7232	237209.6	Med-M SRL	valoarea ofertei depășește cu peste 30% valoarea estimată
17	Cateter de aspirare pentru igiena cavității bucale adult	Buca tă	10431	19088.73	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declaratie privind valabilitatea ofertei
17	Cateter de aspirare pentru igiena cavității bucale adult	Buca tă	10431	21675.618	Ecochimie SRL	Corespunde
18	Cateter de aspirare pentru igiena cavității bucale Fr 10 (Neonatologie/Pediatrie)	Buca tă	47980	70597.772	Dita EstFarm SRL	corespunde cerintelor tehnice

18	Cateter de aspirare pentru igiena caviti bucale Fr 10 (Neonatologie/Pediatrie)	Bucătă	47980	85884.2	Lismedfarm SRL	Neprezentarea mostrelor conform cerințelor stipulate în solicitarea CAPCS, se descalifică conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
18	Cateter de aspirare pentru igiena caviti bucale Fr 10 (Neonatologie/Pediatrie)	Bucătă	47980	87803.4	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declaratie privind valabilitatea ofertei
19	Cateter de aspirare pentru igiena caviti bucale Fr 10 (Neonatologie/Pediatrie)	Bucătă	47980	99702.44	Ecochimie SRL	Mostra este la noi. Corespunde cerintelor.
19	Cateter de aspirare pentru igiena caviti bucale Fr 6 (Neonatologie/Pediatrie)	Bucătă	11890	16974.164	Dita EstFarm SRL	corresponde cerintelor tehnice
19	Cateter de aspirare pentru igiena caviti bucale Fr 6 (Neonatologie/Pediatrie)	Bucătă	11890	21283.1	Lismedfarm SRL	Neprezentarea mostrelor conform cerințelor stipulate în solicitarea CAPCS, se descalifică conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
19	Cateter de aspirare pentru igiena caviti bucale Fr 6 (Neonatologie/Pediatrie)	Bucătă	11890	21758.7	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declaratie privind valabilitatea ofertei
19	Cateter de aspirare pentru igiena caviti bucale Fr 6 (Neonatologie/Pediatrie)	Bucătă	11890	21996.5	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
19	Cateter de aspirare pentru igiena caviti bucale Fr 8 (Neonatologie/Pediatrie)	Bucătă	11890	24707.42	Ecochimie SRL	Mostra este la noi. Corespunde cerintelor.
20	Cateter de aspirare pentru igiena caviti bucale Fr 8 (Neonatologie/Pediatrie)	Bucătă	46510	66397.676	Dita EstFarm SRL	corresponde cerintelor tehnice
20	Cateter de aspirare pentru igiena caviti bucale Fr 8 (Neonatologie/Pediatrie)	Bucătă	46510	83252.9	Lismedfarm SRL	Neprezentarea mostrelor conform cerințelor stipulate în solicitarea CAPCS, se descalifică conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
20	Cateter de aspirare pentru igiena caviti bucale Fr 8 (Neonatologie/Pediatrie)	Bucătă	46510	85113.3	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declaratie privind valabilitatea ofertei
20	Cateter de aspirare pentru igiena caviti bucale Fr 8 (Neonatologie/Pediatrie)	Bucătă	46510	96647.78	Ecochimie SRL	Mostra este la noi. Corespunde cerintelor.
21	Cateter de aspiratie CH 14	Bucătă	6541	0	Dita EstFarm SRL	nui in formulare

21	Cateter de aspiratie CH 14	Bucătă	6541	11970.03	Vivamed International	NU a fost prezentata declaratie privind valabilitatea ofertei
21	Cateter de aspiratie CH 14	Bucătă	6541	13297.853	Farmina SRL	Neprezentarea mostrelor conform cerintelor stipulate în solicitarea CAPCS, se descalifică conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
21	Cateter de aspiratie CH 14	Bucătă	6541	14259.38	Ecochimie SRL	nu corespunde 5. marcare in cm, interval de 1cm, oferit 5. marcare in cm,
22	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	Bucătă	15450	26008.53	Dita EstFarm SRL	nu corespunde: nu are marcare in cm
22	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	Bucătă	15450	28119	Lismedfarm SRL	nu corespunde: nu are marcare in cm
22	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	Bucătă	15450	28273.5	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declaratie privind valabilitatea ofertei
22	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	Bucătă	15450	32027.85	Farmina SRL	Neprezentarea mostrelor conform cerintelor stipulate în solicitarea CAPCS, se descalifică conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
22	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	Bucătă	15450	38007	Ecochimie SRL	corespunde: 5. marcare in cm, oferit 5. marcare in cm, interval de 10 cm.
23	Cateter de aspiratie CH 16	Bucătă	8860	16125.2	Lismedfarm SRL	nu corespunde: nu are marcare in cm
23	Cateter de aspiratie CH 16	Bucătă	8860	16213.8	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declaratie privind valabilitatea ofertei
23	Cateter de aspiratie CH 16	Bucătă	8860	18056.68	Farmina SRL	Neprezentarea mostrelor conform cerintelor stipulate în solicitarea CAPCS, se descalifică conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
23	Cateter de aspiratie CH 16	Bucătă	8860	19314.8	Ecochimie SRL	nu corespunde 5. marcare in cm, interval de 1cm, oferit 5. marcare in cm,
24	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă	Bucătă	46850	78867.29	Dita EstFarm SRL	nu corespunde: nu are marcare in cm
24	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă	Bucătă	46850	85267	Lismedfarm SRL	nu corespunde: nu are marcare in cm

24	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă	Buca tă	46850	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declaratie privind valabilitatea ofertei	
24	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă	Buca tă	46850	96698.4	Farmina SRL	Neprezentarea mostrelor conform cerintelor stipulate în solicitarea CAPCS, se descalifică conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
24	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă	Buca tă	46850	115251	Ecochimie SRL	corespunde: 5. marcare in cm, oferit 5. marcare in cm, interval de 10 cm.
25	Cateter de aspiratie CH 18	Buca tă	6910	12645.3	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declaratie privind valabilitatea ofertei
25	Cateter de aspiratie CH 18	Buca tă	6910	14213.87	Farmina SRL	Neprezentarea mostrelor conform cerintelor stipulate în solicitarea CAPCS, se descalifică conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
25	Cateter de aspiratie CH 18	Buca tă	6910	15063.8	Ecochimie SRL	nu corespunde: 5. marcare in cm, interval de 1cm, oferit 5. marcare in cm, interval de 10 cm.
26	Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă	Buca tă	37890	63784.026	Dita EstFarm SRL	nu corespunde: nu are marcare in cm
26	Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă	Buca tă	37890	69338.7	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declaratie privind valabilitatea ofertei
26	Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă	Buca tă	37890	78242.85	Farmina SRL	Neprezentarea mostrelor conform cerintelor stipulate în solicitarea CAPCS, se descalifică conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
26	Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă	Buca tă	37890	93209.4	Ecochimie SRL	corespunde: 5. marcare in cm, oferit 5. marcare in cm, interval de 10 cm.
27	Cateter i/v periferic 14G	Buca tă	6260	32163.88	Farmina SRL	Neprezentarea mostrelor conform cerintelor stipulate în solicitarea CAPCS, se descalifică conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
27	Cateter i/v periferic 14G	Buca tă	6260	35995	Sogno SRL	corespunde
27	Cateter i/v periferic 14G	Buca tă	6260	37497.4	Tetis International SRL	Nu s-a evaluat
28	Cateter i/v periferic 16G	Buca tă	7885	37453.75	Sogno SRL	corespunde

28	Cateter i/v periferic 16G	Bucătă	7885	40047.915	Farmina SRL	Nu s-a evaluat
28	Cateter i/v periferic 16G	Bucătă	7885	47231.15	Tetis International SRL	Nu s-a evaluat
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucătă	139133	639942.2335	Dita EstFarm SRL	coresponde cerințelor tehnice Neprezentarea mostrelor conform cerințelor stipulate în solicitarea CAPCS, se descalifică conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucătă	139133	657542.558	Farmina SRL	
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucătă	139133	688708.35	Sogno SRL	coresponde, avem mostre pentru lot 27 și 28, diferență doar în mărimi
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucătă	139133	765231.5	M-Inter-Farma SA	Nu s-a evaluat
29	Cateter i/v periferic 18G	Bucătă	139133	833406.67	Tetis International SRL	Nu s-a evaluat
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucătă	196600	904261.7	Dita EstFarm SRL	coresponde cerințelor tehnice Neprezentarea mostrelor conform cerințelor stipulate în solicitarea CAPCS, se descalifică conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucătă	196600	928541.8	Farmina SRL	
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucătă	196600	973170	Sogno SRL	coresponde, avem mostre pentru lot 27 și 28, diferență doar în mărimi
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucătă	196600	1081300	M-Inter-Farma SA	Nu s-a evaluat
30	Cateter i/v periferic 20G	Bucătă	196600	1177634	Tetis International SRL	Nu s-a evaluat
31	Cateter i/v periferic 22G	Bucătă	252330	1160591.835	Dita EstFarm SRL	coresponde cerințelor tehnice Neprezentarea mostrelor conform cerințelor stipulate în solicitarea CAPCS, se descalifică conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
31	Cateter i/v periferic 22G	Bucătă	252330	1192006.92	Farmina SRL	
31	Cateter i/v periferic 22G	Bucătă	252330	1249033.5	Sogno SRL	coresponde, avem mostre pentru lot 27 și 28, diferență doar în mărimi

31	Cateter i/v periferic 22G	Buca tă	252330	1387815	M-Inter-Farma SA	Nu s-a evaluat
31	Cateter i/v periferic 22G	Buca tă	252330	1511456.7	Tetis International SRL	Nu s-a evaluat
32	Cateter i/v periferic 24G	Buca tă	150982	712937.004	Farmina SRL	nu corespunde: solicitat 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală, oferit fără
32	Cateter i/v periferic 24G	Buca tă	150982	730058.3628	Dita EstFarm SRL	corespunde cerințelor tehnice
32	Cateter i/v periferic 24G	Buca tă	150982	777557.3	Sogno SRL	corespunde, avem mostre pentru lot 27 și 28, diferență doar în mărimi
32	Cateter i/v periferic 24G	Buca tă	150982	830401	M-Inter-Farma SA	Nu s-a evaluat
33	Cateter i/v periferic 24G	Buca tă	150982	904382.18	Tetis International SRL	Nu s-a evaluat
33	Cateter i/v periferic 26G	Buca tă	69075	326724.75	Farmina SRL	nu corespunde: solicitat 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală, oferit fără
33	Cateter i/v periferic 26G	Buca tă	69075	448987.5	Sogno SRL	corespunde
34	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10"	Buca tă	4043	6509.23	Ecochimie SRL	Cerința tehnică este eronată:8. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală. Se solicită la Cateter i/v periferic. Mostra este la noi. Corespunde cerințelor.
34	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10"	Buca tă	4043	7277.4	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declarație privind valabilitatea ofertei
34	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10"	Buca tă	4043	7883.85	Lismedfarm SRL	Nu s-a evaluat
35	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12"	Buca tă	3753	6042.33	Ecochimie SRL	Mostra este la noi. Corespunde cerințelor.
35	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12"	Buca tă	3753	6192.45	Natusana SRL	

35	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12"	Buca tă	3753	6755.4	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declaratie privind valabilitatea ofertei
35	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12"	Buca tă	3753	7318.35	Lismedfarm SRL	Nu s-a evaluat
36	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14"	Buca tă	11799	18996.39	Ecochimie SRL	Mostra este la noi. Corespunde cerintelor.
36	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14"	Buca tă	11799	19468.35	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
36	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14"	Buca tă	11799	21238.2	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declaratie privind valabilitatea ofertei
36	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14"	Buca tă	11799	23008.05	Lismedfarm SRL	Nu s-a evaluat
37	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16"	Buca tă	17466	28120.26	Ecochimie SRL	Mostra este la noi. Corespunde cerintelor.
37	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16"	Buca tă	17466	31438.8	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declaratie privind valabilitatea ofertei
37	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16"	Buca tă	17466	34058.7	Lismedfarm SRL	Nu s-a evaluat
38	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18"	Buca tă	18458	29717.38	Ecochimie SRL	Mostra este la noi. Corespunde cerintelor.
38	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18"	Buca tă	18458	33224.4	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declaratie privind valabilitatea ofertei
38	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18"	Buca tă	18458	35993.1	Lismedfarm SRL	Nu s-a evaluat
39	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	Buca tă	2696	4340.56	Ecochimie SRL	Mostra este la noi. Corespunde cerintelor.
39	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	Buca tă	2696	4448.4	Natusana SRL	

39	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	Buca tă	2696	4852.8	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declaratie privind valabilitatea ofertei
39	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	Buca tă	2696	5257.2	Lismedfarm SRL	Nu s-a evaluat
40	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22"	Buca tă	1426	2295.86	Ecochimie SRL	Mostra este la noi. Corespunde cerintelor.
40	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22"	Buca tă	1426	2352.9	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
40	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22"	Buca tă	1426	2566.8	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declaratie privind valabilitatea ofertei
40	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22"	Buca tă	1426	2780.7	Lismedfarm SRL	Nu s-a evaluat
41	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	Buca tă	3860	6214.6	Ecochimie SRL	Mostra este la noi. Corespunde cerintelor.
41	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	Buca tă	3860	6369	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
41	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	Buca tă	3860	6948	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declaratie privind valabilitatea ofertei
41	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	Buca tă	3860	7527	Lismedfarm SRL	Nu s-a evaluat
42	Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6	Buca tă	3012	4849.32	Ecochimie SRL	Este mostra mărimea 8 -22. Corespunde cerintelor.
42	Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6	Buca tă	3012	4969.8	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
42	Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6	Buca tă	3012	5421.6	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declaratie privind valabilitatea ofertei
42	Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6	Buca tă	3012	5873.4	Lismedfarm SRL	

43	Ceara pentru hemostaza	Buca tă	3683	40292.02	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde: solicitat cel puțin 3 (trei) componente: ceara de albine, parafină, izopropil palmitat 2.greutatea per buc. ~ 2,5gr, oferit: un (1) component: ceara de albine 2.greutatea per buc. 2 gr
43	Ceara pentru hemostaza	Buca tă	3683	79184.5	Sogno SRL	Coresponde
43	Ceara pentru hemostaza	Buca tă	3683	82646.52	Ecochimie SRL	
43	Ceara pentru hemostaza	Buca tă	3683	83059.3843	Dita EstFarm SRL	Nu s-a evaluat
43	Ceara pentru hemostaza	Buca tă	3683	84524.85	Med-M SRL	Nu s-a evaluat
43	Ceara pentru hemostaza	Buca tă	3683	98336.1	GBG-MLD SRL	Nu s-a evaluat
44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Buca tă	106494	887095.02	Medglobalfarm SRL	Valabilitatea ofertei mai mica decat 120 zile conform datei indicate 15.12.2024
44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Buca tă	106494	893601.8034	Dita EstFarm SRL	Coresponde cerințelor tehnice
44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Buca tă	106494	958446	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Buca tă	106494	1118868.562	Tetis International SRL	Nu s-a evaluat
44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Buca tă	106494	1309876.2	AELO Grup SRL	Nu s-a evaluat
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Buca tă	79695	153221.607	Dita EstFarm SRL	Coresponde cerințelor tehnice
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Buca tă	79695	189833.49	Farmina SRL	Nu s-a evaluat
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Buca tă	79695	199157.805	Tetis International SRL	Nu s-a evaluat

45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucătă	79695	199237.5	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucătă	79695	205613.1	Medglobalfarm SRL	Nu s-a evaluat
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucătă	79695	231115.5	Triumf Motiv SRL	Nu s-a evaluat
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucătă	79695	235100.25	AELO Grup SRL	Nu s-a evaluat
46	Emplastru ~ 2.5x500cm	Bucătă	301062	1067204.578	Dita EstFarm SRL	coresponde cerințelor tehnice
46	Emplastru ~ 2.5x500cm	Bucătă	301062	1264460.4	Med-M SRL	coresponde cerințelor tehnice, oferă pînză de mătase
46	Emplastru ~ 2.5x500cm	Bucătă	301062	1327683.42	Lismedfarm SRL	Nu s-a evaluat
46	Emplastru ~ 2.5x500cm	Bucătă	301062	1401142.548	Farmina SRL	Nu s-a evaluat
46	Emplastru ~ 2.5x500cm	Bucătă	301062	1484235.66	Ecochimie SRL	Nu s-a evaluat
46	Emplastru ~ 2.5x500cm	Bucătă	301062	1601649.84	Imunotelnomed SRL	Nu s-a evaluat
46	Emplastru ~ 2.5x500cm	Bucătă	303062	2424496	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
47	Emplastru ~ 5x500cm	Bucătă	92719	635421.8508	Dita EstFarm SRL	coresponde cerințelor tehnice
47	Emplastru ~ 5x500cm	Bucătă	92719	788111.5	Med-M SRL	coresponde cerințelor tehnice, oferă pînză de mătase
47	Emplastru ~ 5x500cm	Bucătă	92719	816854.39	Lismedfarm SRL	Nu s-a evaluat

47	Emplastru ~ 5x500cm	Buca tă	92719	874247.451	Farmina SRL	Nu s-a evaluat
47	Emplastru ~ 5x500cm	Buca tă	92719	906791.82	Ecochimie SRL	Nu s-a evaluat
47	Emplastru ~ 5x500cm	Buca tă	92719	985602.97	Imunotehnomed SRL	Nu s-a evaluat
48	Emplastru bactericid (2,5x7,2)	Buca tă	403050	50461.86	Dita EstFarm SRL	coresponde cerintelor tehnice
48	Emplastru bactericid (2,5x7,2)	Buca tă	403050	60941.16	Med-M SRL	coresponde
48	Emplastru bactericid (2,5x7,2)	Buca tă	403050	62875.8	Ecochimie SRL	Nu s-a evaluat
48	Emplastru bactericid (2,5x7,2)	Buca tă	403050	68518.5	Lismedfarm SRL	Nu s-a evaluat
48	Emplastru bactericid (2,5x7,2)	Buca tă	403050	100762.5	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
49	Garou hemostatic cu fixator	Buca tă	9615	68651.1	Lismedfarm SRL	corespunde cerintelor tehnice: Confirmarea imprimare pe ambalajul primar: model, specificația tehnică de bază și producător
49	Garou hemostatic cu fixator	Buca tă	9615	73198.995	Farmina SRL	Confirmarea imprimare pe ambalajul primar: model, specificația tehnică de bază și producător
49	Garou hemostatic cu fixator	Buca tă	9615	87416.6955	Dita EstFarm SRL	Nu s-a evaluat
49	Garou hemostatic cu fixator	Buca tă	9615	97111.5	GBG-MLD SRL	Nu s-a evaluat
49	Garou hemostatic cu fixator	Buca tă	9615	100957.5	Sogno SRL	Nu s-a evaluat
49	Garou hemostatic cu fixator	Buca tă	9615	114995.4	Ecochimie SRL	Nu s-a evaluat

49	Garou hemostatic cu fixator	Buca tă	9615	115380	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
50	Halat chirurgical steril L	Buca tă	29580	505486.704	Tetis International SRL	coresponde, fără cod dar cu denumire, datasheeturi confirmate cu mărimi prin clarificări și cusute laser
50	Halat chirurgical steril L	Buca tă	29580	528298.8	AELO Grup SRL	Nu s-a evaluat
50	Halat chirurgical steril L	Buca tă	29580	542109.702	Dita EstFarm SRL	Nu s-a evaluat
50	Halat chirurgical steril L	Buca tă	29580	640998.6	Medglobalfarm SRL	Nu s-a evaluat
50	Halat chirurgical steril L	Buca tă	29580	739500	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
50	Halat chirurgical steril L	Buca tă	29580	749359.014	M-Inter-Farma SA	Nu s-a evaluat
50	Halat chirurgical steril L	Buca tă	29580	792152.4	Vivamed International SRL	Nu s-a evaluat
50	Halat chirurgical steril L	Buca tă	29580	0	Endo-Chirurgie SRL	Nu s-a evaluat
51	Halat chirurgical steril M	Buca tă	12030	205578.264	Tetis International SRL	coresponde, fără cod dar cu denumire, datasheeturi confirmate cu mărimi prin clarificări și cusute laser, solicitat Lungime nu mai puțin de 125 cm, oferit L (LARGE) Length (cm) 125, cusut
51	Halat chirurgical steril M	Buca tă	12030	214855.8	AELO Grup SRL	coresponde cerințelor tehnice
51	Halat chirurgical steril M	Buca tă	12030	220472.607	Dita EstFarm SRL	Nu s-a evaluat
51	Halat chirurgical steril M	Buca tă	12030	290765.1	Medglobalfarm SRL	Nu s-a evaluat
51	Halat chirurgical steril M	Buca tă	12030	300750	Natusana SRL	Nu s-a evaluat

51	Halat chirurgical steril M	Bucătă	12030	304759.599	M-Inter-Farma SA	Nu s-a evaluat
51	Halat chirurgical steril M	Bucătă	12030	322163.4	Vivamed International SRL	Nu s-a evaluat
51	Halat chirurgical steril M	Bucătă	12030	0	Endo-Chirurgie SRL	Nu s-a evaluat
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucătă	13690	277633.2	Tetis International SRL	coresponde, fără cod dar cu denumire, datasheeturi confirmate cu mărimi prin clarificări și cusute laser, solicitat Lungime nu mai puțin de 132 cm, oferit Length (cm) 132, cusute
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucătă	13690	286507.058	Dita EstFarm SRL	coresponde solicitat rezistența la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O, oferit 41/147,5 conform ISO 811. solicitat Lungime nu mai puțin de 132 cm, mostra oferită are 117 cm.
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucătă	13690	302343.65	AELO Grup SRL	Nu s-a evaluat
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucătă	13690	342250	Medglobalfarm SRL	Nu s-a evaluat
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucătă	13690	408098.9	Vivamed International SRL	Nu s-a evaluat
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucătă	13690	410700	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucătă	13690	419825.754	M-Inter-Farma SA	Nu s-a evaluat
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucătă	13690	471620.5	LifeMed Group SRL	Nu s-a evaluat
52	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucătă	13690	0	Endo-Chirurgie SRL	Nu s-a evaluat
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucătă	7270	147435.6	Tetis International SRL	coresponde, fără cod dar cu denumire, datasheeturi confirmate cu mărimi prin clarificări și cusute laser, solicitat Lungime nu mai puțin de 125 cm, oferit Length (cm) 128, cusute
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucătă	7270	152148.014	Dita EstFarm SRL	Neprezentarea mostrelor conform cerințelor stipulate în solicitarea CAPCS, se descalifică conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice. A fost prezentată o moștră pentru lotul 52 care nu corespunde tehnic la lungime.

53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Buca tă	7270	160557.95	AELO Grup SRL	Nu s-a evaluat
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Buca tă	7270	187784.1	Medglobalfarm SRL	Nu s-a evaluat
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Buca tă	7270	216718.7	Vivamed International SRL	Nu s-a evaluat
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Buca tă	7270	218100	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Buca tă	7270	222946.182	M-Inter-Farma SA	Nu s-a evaluat
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Buca tă	7270	245871.4	LifeMed Group SRL	Nu s-a evaluat
53	Halat chirurgical steril ranforsat M	Buca tă	7270	0	Endo-Chirurgie SRL	Nu s-a evaluat
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Buca tă	1440	29203.2	Tetis International SRL	coresponde, fără cod dar cu denumire, datasheeturi confirmate cu mărimi prin clarificări și clusețe laser, solicitat Lungime nu mai puțin de 117 cm, oferit Length (cm) 121, cusute
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Buca tă	1440	29350.368	Dita EstFarm SRL	Neprezentarea mostrelor conform cerințelor stipulate în solicitarea CAPCS, se descalifică conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice. A fost prezentată o moștă pentru lotul 52 care nu corespunde tehnic la lungime.
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Buca tă	1440	31802.4	AELO Grup SRL	Nu s-a evaluat
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Buca tă	1440	37195.2	Medglobalfarm SRL	Nu s-a evaluat
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Buca tă	1440	42926.4	Vivamed International SRL	Nu s-a evaluat
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Buca tă	1440	43200	Natusana SRL	Nu s-a evaluat

54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Buca tă	1440	44159.904	M-Inter-Farma SA	Nu s-a evaluat
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Buca tă	1440	46800	LifeMed Group SRL	Nu s-a evaluat
54	Halat chirurgical steril ranforsat S	Buca tă	1440	0	Endo-Chirurgie SRL	Nu s-a evaluat
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Buca tă	14570	295479.6	Tetis International SRL	coresponde, fără cod dar cu denumire, datasheeturi confirmate cu mărimi prin clarificări și cusute laser, solicitat Lungime nu mai puțin de 140 cm, oferit Length (cm) 140, cusute
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Buca tă	14570	296968.654	Dita EstFarm SRL	Neprezentarea mostrelor conform cerințelor stipulate în solicitarea CAPCS, se descalifică conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice. A fost prezentată o moștră pentru lotul 52 care nu corespunde tehnic la lungime.
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Buca tă	14570	321778.45	AELO Grup SRL	Nu s-a evaluat
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Buca tă	14570	364250	Medglobalfarm SRL	Nu s-a evaluat
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Buca tă	14570	43433 1.7	Vivamed International SRL	Nu s-a evaluat
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Buca tă	14570	437100	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Buca tă	14570	466240	M-Inter-Farma SA	Nu s-a evaluat
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Buca tă	14570	510678.5	LifeMed Group SRL	Nu s-a evaluat
55	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Buca tă	14570	0	Endo-Chirurgie SRL	Nu s-a evaluat
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Buca tă	9880	200366.4	Tetis International SRL	coresponde, fără cod dar cu denumire, datasheeturi confirmate cu mărimi prin clarificări și cusute laser, solicitat Lungime nu mai puțin de 150 cm, oferit LARGE) 160, cusut
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Buca tă	9880	201376.136	Dita EstFarm SRL	Neprezentarea mostrelor conform cerințelor stipulate în solicitarea CAPCS, se descalifică conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile

56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Buca tă	9880	218199.8	AELO Grup SRL	publice. A fost prezentată o moștră pentru lotul 52 care nu corespunde tehnic la lungime.
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Buca tă	9880	247000	Medglobalfarm SRL	corespondă cerințelor tehnice
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Buca tă	9880	294522.8	Vivamed International SRL	Nu s-a evaluat
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Buca tă	9880	296400	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
56	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Buca tă	9880	353704	LifeMed Group SRL	Nu s-a evaluat
57	Halat chirurgical steril S XXL	Buca tă	9880	0	Endo-Chirurgie SRL	Nu s-a evaluat
57	Halat chirurgical steril S	Buca tă	5300	92532.7	Tetis International SRL	coresponde, fără cod dar cu denumire, datasheeturi confirmate cu mărimi prin clarificări și cusute laser, solicitat Lungime nu mai puțin de 117 cm, oferit L 120, cusute
57	Halat chirurgical steril S	Buca tă	5300	94658	AELO Grup SRL	coresponde cerințelor tehnice, nu corespunde codul mostrei cu datasheet are litera Z
57	Halat chirurgical steril S	Buca tă	5300	97132.57	Dita EstFarm SRL	Nu s-a evaluat
57	Halat chirurgical steril S	Buca tă	5300	127730	Vivamed International SRL	Nu s-a evaluat
57	Halat chirurgical steril S	Buca tă	5300	128101	Medglobalfarm SRL	Nu s-a evaluat
57	Halat chirurgical steril S	Buca tă	5300	132500	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
57	Halat chirurgical steril S	Buca tă	5300	134266.49	M-Inter-Farma SA	Nu s-a evaluat

57	Halat chirurgical steril S	Buca tă	5300	0	Endo-Chirurgie SRL	Nu s-a evaluat
58	Halat chirurgical steril XL	Buca tă	31240	533854.112	Tetis International SRL	coresponde, fără cod dar cu denumire, datasheeturi confirmate cu mărimi prin clarificări și cusute laser, solicitat Lungime nu mai puțin de 140 cm, oferit 143
58	Halat chirurgical steril XL	Buca tă	31240	557946.4	AELO Grup SRL	nu corespunde: solicitat Lungime nu mai puțin de 140 cm, oferit XL Length
58	Halat chirurgical steril XL	Buca tă	31240	572532.356	Dita EstFarm SRL	Nu s-a evaluat
58	Halat chirurgical steril XL	Buca tă	31240	702900	Medglobalfarm SRL	Nu s-a evaluat
58	Halat chirurgical steril XL	Buca tă	31240	778813.2	Vivamed International SRL	Nu s-a evaluat
58	Halat chirurgical steril XL	Buca tă	31240	781000	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
58	Halat chirurgical steril XL	Buca tă	31240	833064.584	M-Inter-Farma SA	Nu s-a evaluat
58	Halat chirurgical steril XL	Buca tă	31240	0	Endo-Chirurgie SRL	Nu s-a evaluat
59	Halat chirurgical steril XXL	Buca tă	61350	1048397.88	Tetis International SRL	coresponde, fără cod dar cu denumire, datasheeturi confirmate cu mărimi prin clarificări și cusute laser, solicitat Lungime nu mai puțin de 150 cm, oferit L 152, cusute
59	Halat chirurgical steril XXL	Buca tă	61350	1095711	AELO Grup SRL	nu corespunde: solicitat Lungime nu mai puțin de 150 cm, oferit L (LARGE Length) 148
59	Halat chirurgical steril XXL	Buca tă	61350	1124355.315	Dita EstFarm SRL	nu corespunde codul mostrei cu datasheet are litera Z
59	Halat chirurgical steril XXL	Buca tă	61350	1380375	Medglobalfarm SRL	Nu s-a evaluat

59	Halat chirurgical steril XXL	Bucătă	61350	1533750	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
59	Halat chirurgical steril XXL	Bucătă	61350	1580989.5	Vivamed International SRL	Nu s-a evaluat
59	Halat chirurgical steril XXL	Bucătă	61350	0	Endo-Chirurgie SRL	Nu s-a evaluat
60	Halate de unica folosinta cu legaturi	Bucătă	355215	2813302.8	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declaratie privind valabilitatea ofertei
60	Halate de unica folosinta cu legaturi	Bucătă	355215	2875394.382	Dita EstFarm SRL	corespunde cerintelor tehnice (mostra a fost prezentata pentru XL)
60	Halate de unica folosinta cu legaturi	Bucătă	355215	3108131.25	Medglobalfarm SRL	Nu s-a evaluat
60	Halate de unica folosinta cu legaturi	Bucătă	355215	3214695.75	AELO Grup SRL	Nu s-a evaluat
60	Halate de unica folosinta cu legaturi	Bucătă	355215	4230965.865	Farmina SRL	Nu s-a evaluat
60	Halate de unica folosinta cu legaturi	Bucătă	355215	4362040.2	Tetis International SRL	Nu s-a evaluat
61	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	Bucătă	121030	433287.4	Ecochimie SRL	corespunde cerintelor tehnice, prezentat modelul GS
62	Masca chirurgicala avansata	Bucătă	346900	144310.4	Ecochimie SRL	Neprezentarea mostrelor conform cerintelor stipulate în solicitarea CAPCS, se descalifică conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
62	Masca chirurgicala avansata	Bucătă	346900	274779.49	Dita EstFarm SRL	corespunde cerintelor
62	Masca chirurgicala avansata	Bucătă	346900	346900	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
62	Masca chirurgicala avansata	Bucătă	346900	0	Endo-Chirurgie SRL	valoarea ofertei depășește cu peste 30% valoarea estimată

63	Masca de examinare simplă	Bucătă	4864900	1410821	Vivamed International SRL	NU a fost prezentată declarație privind valabilitatea ofertei
63	Masca de examinare simplă	Bucătă	4864900	1556768	Ecochimie SRL	Neprezentarea mostrelor conform cerintelor stipulate în solicitarea CAPCS, se descalifică conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
63	Masca de examinare simplă	Bucătă	4864900	0	Distrimed SRL	valoarea ofertei depășeste cu peste 30% valoarea estimată
64	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 19	Bucătă	2380	1689.8	Lismedfarm SRL	coresponde cerintelor tehnice: Confirmarea imprimare pe ambalajul primar: model, specificația tehnică de bază și producător
64	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 19	Bucătă	2380	2955.96	Farmina SRL	Nu s-a evaluat
65	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 20	Bucătă	6430	4501	Lismedfarm SRL	coresponde cerințelor tehnice: Confirmarea imprimare pe ambalajul primar: model, specificația tehnică de bază și producător
65	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 20	Bucătă	6430	11316.8	Farmina SRL	Nu s-a evaluat
65	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 20	Bucătă	6430	13824.5	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
66	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	Bucătă	57092	39964.4	Lismedfarm SRL	coresponde cerințelor tehnice: Confirmarea imprimare pe ambalajul primar: model, specificația tehnică de bază și producător
66	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	Bucătă	57092	52524.64	Ecochimie SRL	Nu s-a evaluat
66	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	Bucătă	57092	62287.372	Farmina SRL	Nu s-a evaluat
66	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	Bucătă	57092	122747.8	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
67	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22	Bucătă	63419	44393.3	Lismedfarm SRL	coresponde cerințelor tehnice: Confirmarea imprimare pe ambalajul primar: model, specificația tehnică de bază și producător
67	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22	Bucătă	63419	58345.48	Ecochimie SRL	Nu s-a evaluat
67	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22	Bucătă	63419	68999.872	Farmina SRL	Nu s-a evaluat

68	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23	Buca tă	92007	64404.9	Lismedfarm SRL	coresponde cerințelor tehnice: Confirmarea imprimare pe ambalajul primar: model, specificația tehnică de bază și producător
68	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23	Buca tă	92007	84646.44	Ecochimie SRL	Nu s-a evaluat
68	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23	Buca tă	92007	100563.651	Farmina SRL	nu corespunde: solicitat 4. lungimea tubulaturii — $315 \text{ mm} \pm 15 \text{ mm}$, oferit 290 mm.
69	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24	Buca tă	19360	13552	Lismedfarm SRL	coresponde cerințelor tehnice: Confirmarea imprimare pe ambalajul primar: model, specificația tehnică de bază și producător
69	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24	Buca tă	19360	17811.2	Ecochimie SRL	Nu s-a evaluat
69	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24	Buca tă	19360	21237.92	Farmina SRL	Nu s-a evaluat
70	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25	Buca tă	25450	17815	Lismedfarm SRL	coresponde cerințelor tehnice: Confirmarea imprimare pe ambalajul primar: model, specificația tehnică de bază și producător
70	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25	Buca tă	25450	23414	Ecochimie SRL	Nu s-a evaluat
70	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25	Buca tă	25450	27816.85	Farmina SRL	Nu s-a evaluat
71	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27	Buca tă	5180	3626	Lismedfarm SRL	coresponde cerințelor tehnice: Confirmarea imprimare pe ambalajul primar: model, specificația tehnică de bază și producător
71	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27	Buca tă	5180	5915.56	Farmina SRL	Nu s-a evaluat
72	Plasa (implant) pentru hemioplastie 15x15cm	Buca tă	608	40587.952	Dita Estifarm SRL	nu corespunde: solicitat termen de valabilitate 5 ani, oferat termen de valabilitate 3 ani
72	Plasa (implant) pentru hemioplastie 15x15cm	Buca tă	608	42560	Sogno SRL	coresponde cerințelor tehnice
72	Plasa (implant) pentru hemioplastie 15x15cm	Buca tă	608	100277.44	Biosistem-MLD SRL	valoarea ofertei depășește cu peste 30% valoarea estimată

73	Plasa (implant) pentru hemiplastie 15x8cm	Bucătă	744	36356.0808	Dita EstFarm SRL	nu corespunde: solicitat termen de valabilitate 5 ani, oferit termen de valabilitate 3 ani
73	Plasa (implant) pentru hemiplastie 15x8cm	Bucătă	744	36456	Sogno SRL	coresponde cerintelor tehnice
73	Plasa (implant) pentru hemiplastie 15x8cm	Bucătă	744	45830.4	Biosistem-MLD SRL	Nu s-a evaluat
74	Plasa (implant) pentru hemiplastie 30x30cm	Bucătă	410	57400	Sogno SRL	coresponde cerintelor tehnice
74	Plasa (implant) pentru hemiplastie 30x30cm	Bucătă	410	227304	Biosistem-MLD SRL	valoarea ofertei depășește cu peste 30% valoarea estimată
75	Prelungitorare pentru sisteme infuzie	Bucătă	70230	187865.25	M-Inter-Farma SA	Coresponde cerintelor.
75	Prelungitorare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)	Bucătă	70230	211392.3	Ecochimie SRL	Corespondă noastră este la noi, oferit același model ca la lot 76 care are cerințe mai avansate pentru presiune înalță câștigător lot 76 - anul 2023
76	Prelungitorare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)	Bucătă	54990	178382.061	Dita EstFarm SRL	Solicitat presiune 4-7 bari, oferit 800 psi echivalentul a 55,12 bar. Coresponde cerintelor.
76	Prelungitorare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)	Bucătă	54990	180917.1	Ecochimie SRL	Coresponde, noastră este la noi
77	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucătă	181472	627893.12	Vivamed International SRL	NU a fost prezentată declarație privind valabilitatea ofertei
77	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucătă	181472	659632.5728	Dita EstFarm SRL	coresponde cerintelor tehnice
77	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucătă	181472	880139.2	GBG-MLD SRL	Nu s-a evaluat
77	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucătă	181472	979948.8	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
77	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucătă	181472	983578.24	Ecochimie SRL	Coresponde

78	Saci deseuri (galbene) 50 l	Buca tă	645025	1651264	Belnis SRL	NU a fost incarcat in sistem garanția pentru oferta
78	Saci deseuri (galbene) 50 l	Buca tă	645025	1677065	AELO Grup SRL	fără țară și producător
78	Saci deseuri (galbene) 50 l	Buca tă	645025	1722216.75	Medglobalfarm SRL	Valabilitatea ofertei mai mică decat 120 zile conform datei indicate 15.12.2024
78	Saci deseuri (galbene) 50 l	Buca tă	645025	1954425.75	Ecochimie SRL	coresponde cerințelor tehnice. Mostra este diferită după mărimi. Sunt argumente de la producător.
78	Saci deseuri (galbene) 50 l	Buca tă	645025	2199535.25	ANBE si CO SRL	Respins pe documente neconforme: Specificația de preț, Garanția pentru ofertă și Declarația privind valabilitatea ofertei
78	Saci deseuri (galbene) 50 l	Buca tă	645025	2212435.75	Farmina SRL	nu corespunde: solicitat Dimensiuni minim 600x700 mm ($\pm 10\text{mm}$), oferit 65x80 cm.
79	Saci/pungi autoclavabile, 50-80L	Buca tă	23985	129519	AELO Grup SRL	fără țară și producător
79	Saci/pungi autoclavabile, 50-80L	Buca tă	23985	190920.6	Ecochimie SRL	nu corespunde moșta este fără cod și ambalaj, pe ambalajul primar.
79	Saci/pungi autoclavabile, 50-80L	Buca tă	23985	200274.75	GBG-MLD SRL	coresponde (a fost prezentată moșta), a fost confirmat modelul pe site-ul producătorului> solicitat Dimensiuni minim 600x700 mm ($\pm 10\text{mm}$), oferit Dimensiuni 600x760 mm
79	Saci/pungi autoclavabile, 50-80L	Buca tă	23985	213226.65	Imunotehnomed SRL	Nu s-a evaluat
80	Seringa Jane 120-150 ml	Buca tă	30192	0	Achiziția nu a avut loc	Achiziția nu a avut loc

81	Seringa Jane 60 ml (steril)	Bucătă	56603	224147.88	Ecochimie SRL	Neprezentarea mostrelor conform cerintelor stipulate în solicitarea CAPCS, se descalifică conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
81	Seringa Jane 60 ml (steril)	Bucătă	56603	311316.5	Natusana SRL	coresponde cerintelor tehnice: Confirmarea imprimare pe ambalajul primar model, specificația tehnică de bază și producător nu corespunde: solicitat Camp in forma de U. 200x310 cm (+/-10cm) - 1 buc , rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2, oferit 45,4 cm. Fixatoare pentru tuburi - 4 buc. din SMS;rezistenta lichide > 50 cm H20/cm2, oferit 45,4 cm. Camp parte superioara. 150x270 cm ,rezistenta la penetrare lichide de 150 cm de H20/cm2, oferit 45,4 cm. Camp parte laterala. 95*105 cm (+/- 10 cm) - 2 buc • rezistenta la penetrare lichide de min 150 cm de H20/cm2, oferit 45,4 cm.
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucătă	2840	385519.208	Dita EstFarm SRL	nu corespunde modelul din datsheet 10.001.02 cu mostra prezentată: Z10-065-01
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucătă	2840	413788	AELO Grup SRL	coresponde de verificat mostra: solicitat
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucătă	2840	456552.72	Tetis International SRL	Nu s-a evaluat
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucătă	2840	506466.572	M-Inter-Farma SA	Nu s-a evaluat
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucătă	2840	549114	LifeMed Group SRL	Nu s-a evaluat
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucătă	2840	568000	Medglobalfarm SRL	Nu s-a evaluat
82	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucătă	2840	0	Endo-Chirurgie SRL	Nu s-a evaluat
83	Set chirurgical standard steril	Bucătă	9676	858701.458	Dita EstFarm SRL	nu corespunde:solicitat Camp parte inferioara. 190 x 195 cm (+/-10cm) - 1 buc rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafața campului, cu rezistenta lichide > 50 cm H20/cm2, oferit 45,4 cm. Camp parte superioarS. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 rezistenta la penetrare lichine de min 150 cm de H20/cm2, oferit 45,4 cm

83	Set chirurgical standard steril	Bucătă	9676	926960.8	AELO Grup SRL	nu corespunde modelul din datasheet 10.001.03 cu mostra prezentată: Z10-001-01
83	Set chirurgical standard steril	Bucătă	9676	1169151.08	Medglobalfarm SRL	Valabilitatea ofertei mai mica decat 120 zile conform datei indicate 15.12.2024
83	Set chirurgical standard steril	Bucătă	9676	1225626.989	M-Inter-Farma SA	Solicitat Camp pentru masa de instrumente cu Zona reinforzata din SMS 150x190cm. Oferit fara
83	Set chirurgical standard steril	Bucătă	9676	1268813.88	Tetis International SRL	corespunde marimi
83	Set chirurgical standard steril	Bucătă	9676	1290584.88	Farmina SRL	Nu s-a evaluat
83	Set chirurgical standard steril	Bucătă	9676	1342545	LifeMed Group SRL	Nu s-a evaluat
83	Set chirurgical standard steril	Bucătă	9676	0	Endo-Chirurgie SRL	Nu s-a evaluat
84	Set de nastere steril	Bucătă	16402	1223589.2	AELO Grup SRL	nu corespunde solicitat 1.scutec (protector) 2. mărime :90 X 60 cm, oferit fără, solicitat mini rulou de vată 2 buc, oferit 2 rulouri din tifon. nu corespunde modelul din datasheet 10.017.01 cu mostra prezentată: Z10-017-01
84	Set de nastere steril	Bucătă	16402	1244580.48	Dita EstFarm SRL	corespunde solicitat 1.scutec (protector) 2. mărime :90 X 60 cm, oferit POSIBILITATEA LIVRĂRII cu scutec sau cu protector pat
84	Set de nastere steril	Bucătă	16402	1313472.16	Farmina SRL	nu au fost prezentate mostre
84	Set de nastere steril	Bucătă	16402	1363084.93	Tetis International SRL	corespunde: solicitat: III.1.scutec (protector) 2. mărime :90 X 60 cm 3.1 bucată, oferit șarfă, solicitat X.1.mini rulou de vată 2. 2 buc, oferit 1 buc OB tampon vaginal
84	Set de nastere steril	Bucătă	16402	1804220	M-Inter-Farma SA	Nu s-a evaluat
84	Set de nastere steril	Bucătă	16402	1913621.34	Medglobalfarm SRL	Nu s-a evaluat
84	Set de nastere steril	Bucătă	16402	1919034	Natusana SRL	Nu s-a evaluat

85	Set ginecologic	Bucătă	70000	960750	M-Inter-Farma SA	coresponde cerintelor tehnice
85	Set ginecologic	Bucătă	70000	1020320	Farmina SRL	Nu s-a evaluat
85	Set ginecologic	Bucătă	70000	1045100	Imunotehnomed SRL	Nu s-a evaluat
85	Set ginecologic	Bucătă	70000	1260000	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
86	Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18	Bucătă	1517	91351.3128	Dita EstFarm SRL	NU corespunde cerintelor tehnice, nu este radiopac
86	Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18	Bucătă	1517	126608.82	Tetis International SRL	NU corespunde cerintelor tehnice, nu este radiopac: cateter: sunt trei tipuri de cateter, 1) radiopac (moale)(3 gauri), 2) standard fără radiopac (3 gauri), 3) radiopac (moale)>4 gauri). Operatorul economic a oferit Perifix 40I, standard fără radiopac (3 gauri). Seringa din plastic nu se măsoară în ml., eroare în specificație.
86	Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18	Bucătă	1517	140322.5	Sogno SRL	corespunde cerintelor : solicitat cateter mărime 19G-20G, oferit 18G, ofertă îmbunătățită
86	Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18	Bucătă	1517	151700	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
87	Set pentru cezariana	Bucătă	3619	558769.981	Dita EstFarm SRL	Solicitat VI.1. prosop pentru mâini 2.mărime: 40 x 40 cm, oferit VI.1. prosop pentru mâini 2.mărime: 40 x 30 cm,solicitat VII.1. cearșaf 2.mărime: 100 x 100 cm - 1 buc., oferit mărime: 90 x 75 cm - 1 buc. Solicitat cearșaf pentru cezariană cu buzunar colector, oferit cearșaf cu buzunar colector pentru alte tipuri de interventii (femei/bărbați)
87	Set pentru cezariana	Bucătă	3619	589897	AELO Grup SRL	corespunde mostra, nu este clar cu modelul în datasheet 10-018-01, pe mostră Z10-018-01
87	Set pentru cezariana	Bucătă	3619	606700.017	Tetis International SRL	corespunde cerintelor
87	Set pentru cezariana	Bucătă	3619	705705	Natusana SRL	Nu s-a evaluat

87	Set pentru cezariana	Buca tă	3619	795999.05	LifeMed Group SRL	Nu s-a evaluat
87	Set pentru cezariana	Buca tă	3619	835385.7127	M-Inter-Farma SA	Nu s-a evaluat
87	Set pentru cezariana	Buca tă	3619	854373.52	Farmina SRL	Nu s-a evaluat
87	Set pentru cezariana	Buca tă	3619	904750	Medglobalfarm SRL	Nu s-a evaluat
87	Set pentru cezariana	Buca tă	3619	1031415	GBG-MLD SRL	Nu s-a evaluat
88	Sistem pentru nutritie enterală, gravitational	Buca tă	15535	281247.1935	Dita EstFarm SRL	coresponde cerințelor tehnice
88	Sistem pentru nutritie enterală, gravitational	Buca tă	15535	302932.5	Sogno SRL	Nu s-a evaluat
88	Sistem pentru nutritie enterală, gravitational	Buca tă	15535	310482.51	Farmina SRL	Nu s-a evaluat
88	Sistem pentru nutritie enterală, gravitational	Buca tă	15535	316292.6	Ecochimie SRL	Nu s-a evaluat
88	Sistem pentru nutritie enterală, gravitational	Buca tă	15535	466050	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
89	Sisteme stomice	Buca tă	6865	95766.75	Farmina SRL	Coresponde cerințelor
89	Sisteme stomice	Buca tă	6865	102013.9	Ecochimie SRL	Nu s-a evaluat
89	Sisteme stomice	Buca tă	6865	145881.25	Pharmacy SRL	Nu s-a evaluat
89	Sisteme stomice	Buca tă	6865	308581.75	Tetis International SRL	valoarea ofertei depășește cu peste 30% valoarea estimată

90	Sonda (cateter) urinara Foley CH 12	Buca tă	4192	28733.6448	Dita EstFarm SRL	corespunde cerintelor tehnice
90	Sonda (cateter) urinara Foley CH 12	Buca tă	4192	29637.44	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declara'tie privind valabilitatea ofertei
90	Sonda (cateter) urinara Foley CH 12	Buca tă	4192	34584	Sogno SRL	Nu s-a evaluat
90	Sonda (cateter) urinara Foley CH 12	Buca tă	4192	35108	Farmina SRL	Nu s-a evaluat
91	Sonda (cateter) urinara Foley CH 14	Buca tă	10050	68886.72	Dita EstFarm SRL	corespunde cerintelor tehnice
91	Sonda (cateter) urinara Foley CH 14	Buca tă	10050	70651.5	Lismedfarm SRL	Nu s-a evaluat
91	Sonda (cateter) urinara Foley CH 14	Buca tă	10050	71053.5	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declara'tie privind valabilitatea ofertei
91	Sonda (cateter) urinara Foley CH 14	Buca tă	10050	76380	AELO Grup SRL	Nu s-a evaluat
91	Sonda (cateter) urinara Foley CH 14	Buca tă	10050	80902.5	Sogno SRL	Nu s-a evaluat
91	Sonda (cateter) urinara Foley CH 14	Buca tă	10050	83686.35	Farmina SRL	Nu s-a evaluat
92	Sonda (cateter) urinara Foley CH 16	Buca tă	46666	319867.4304	Dita EstFarm SRL	corespunde cerintelor tehnice
92	Sonda (cateter) urinara Foley CH 16	Buca tă	46666	328061.98	Lismedfarm SRL	Nu s-a evaluat
92	Sonda (cateter) urinara Foley CH 16	Buca tă	46666	329928.62	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declara'tie privind valabilitatea ofertei
92	Sonda (cateter) urinara Foley CH 16	Buca tă	46666	354661.6	AELO Grup SRL	Nu s-a evaluat

92	Sonda (cateter) urinara Foley CH 16	Buca tă	46666	375661.3	Sogno SRL	Nu s-a evaluat
92	Sonda (cateter) urinara Foley CH 16	Buca tă	46666	385694.49	Farmina SRL	Nu s-a evaluat
93	Sonda (cateter) urinara Foley CH 18	Buca tă	38092	261097.8048	Dita EstFarm SRL	coresponde cerintelor tehnice
93	Sonda (cateter) urinara Foley CH 18	Buca tă	38092	267786.76	Lismedfarm SRL	Nu s-a evaluat
93	Sonda (cateter) urinara Foley CH 18	Buca tă	38092	269310.44	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declaratie privind valabilitatea ofertei
93	Sonda (cateter) urinara Foley CH 18	Buca tă	38092	289499.2	AELO Grup SRL	Nu s-a evaluat
93	Sonda (cateter) urinara Foley CH 18	Buca tă	38092	306640.6	Sogno SRL	Nu s-a evaluat
93	Sonda (cateter) urinara Foley CH 18	Buca tă	38092	315058.932	Farmina SRL	Nu s-a evaluat
94	Sonda (cateter) urinara Foley CH 20	Buca tă	12041	82533.8304	Dita EstFarm SRL	coresponde cerintelor tehnice
94	Sonda (cateter) urinara Foley CH 20	Buca tă	12041	84648.23	Lismedfarm SRL	Nu s-a evaluat
94	Sonda (cateter) urinara Foley CH 20	Buca tă	12041	85129.87	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declaratie privind valabilitatea ofertei
94	Sonda (cateter) urinara Foley CH 20	Buca tă	12041	91511.6	AELO Grup SRL	Nu s-a evaluat
94	Sonda (cateter) urinara Foley CH 20	Buca tă	12041	96930.05	Sogno SRL	Nu s-a evaluat
94	Sonda (cateter) urinara Foley CH 20	Buca tă	12041	100132.956	Farmina SRL	Nu s-a evaluat

95	Sonda (cateter) urinara Foley CH 22	Buca tă	3860	26457.984	Dita EstFarm SRL	corespunde cerintelor tehnice
95	Sonda (cateter) urinara Foley CH 22	Buca tă	3860	27290.2	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declaratie privind valabilitatea ofertei
95	Sonda (cateter) urinara Foley CH 22	Buca tă	3860	30146.6	Lismedfarm SRL	Nu s-a evaluat
95	Sonda (cateter) urinara Foley CH 22	Buca tă	3860	31845	Sogno SRL	Nu s-a evaluat
95	Sonda (cateter) urinara Foley CH 22	Buca tă	3860	32088.18	Farmina SRL	Nu s-a evaluat
96	Sonda (cateter) urinara Foley CH 24	Buca tă	1080	7402.752	Dita EstFarm SRL	corespunde cerintelor tehnice
96	Sonda (cateter) urinara Foley CH 24	Buca tă	1080	7635.6	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declaratie privind valabilitatea ofertei
96	Sonda (cateter) urinara Foley CH 24	Buca tă	1080	8434.8	Lismedfarm SRL	Nu s-a evaluat
96	Sonda (cateter) urinara Foley CH 24	Buca tă	1080	8910	Sogno SRL	Nu s-a evaluat
96	Sonda (cateter) urinara Foley CH 24	Buca tă	1080	9617.4	Farmina SRL	Nu s-a evaluat
97	Sonda (cateter) urinara Foley CH 26	Buca tă	600	4242	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declaratie privind valabilitatea ofertei
97	Sonda (cateter) urinara Foley CH 26	Buca tă	600	4686	Lismedfarm SRL	corespunde cerintelor tehnice: Confirmarea imprimare pe ambalajul primar: model, specificatia tehnica de baza si producator
97	Sonda (cateter) urinara Foley CH 26	Buca tă	600	6055.8	Farmina SRL	Nu s-a evaluat
97	Sonda (cateter) urinara Foley CH 26	Buca tă	600	14604	Ecochimie SRL	Nu s-a evaluat

98	Sonda (cateter) urinara Foley CH 28	Buca tă	120	896.4	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declaratie privind valabilitatea ofertei
98	Sonda (cateter) urinara Foley CH 28	Buca tă	120	1708.32	Farmina SRL	corespunde cerintelor tehnice
99	Sonda (cateter) urinara Foley CH 30	Buca tă	100	1561.6	Farmina SRL	corespunde cerintelor tehnice
100	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 10	Buca tă	6948	17578.44	Lismedfarm SRL	nu corespunde: solicitat atraumatic, oferit Softer nose tip
100	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 10	Buca tă	6948	17627.076	Farmina SRL	corespunde cerintelor tehnice, confirmă imprimarea pe ambalaj, virf deschis
100	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 10	Buca tă	6948	18829.08	Ecochimie SRL	Corespunde, virf inchis
100	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 10	Buca tă	6948	20079.72	Vivamed International SRL	NU a fost prezentata declaratie privind valabilitatea ofertei
101	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12	Buca tă	5439	13760.67	Lismedfarm SRL	nu corespunde: solicitat atraumatic, oferit Soft nose tip
101	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12	Buca tă	5439	14739.69	Ecochimie SRL	Corespunde, virf inchis
101	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12	Buca tă	5439	15604.491	Farmina SRL	Nu s-a evaluat
101	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12	Buca tă	5439	15718.71	Vivamed International SRL	Nu s-a evaluat
101	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12	Buca tă	5439	16317	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
102	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14	Buca tă	4929	12470.37	Lismedfarm SRL	nu corespunde: solicitat atraumatic, oferit Soft nose tip
102	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14	Buca tă	4929	13357.59	Ecochimie SRL	Corespunde

102	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14	Buca tă	4929	14244.81	Vivamed International SRL	Nu s-a evaluat
102	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14	Buca tă	4929	14787	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
103	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 16	Buca tă	16980	42959.4	Lismedfarm SRL	nu corespunde: solicitat atraumatic, oferit Soft nose tip
103	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 16	Buca tă	16980	46015.8	Ecochimie SRL	Corespunde
103	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 16	Buca tă	16980	49072.2	Vivamed International SRL	Nu s-a evaluat
104	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 18	Buca tă	20977	53071.81	Lismedfarm SRL	nu corespunde: solicitat atraumatic, oferit Soft nose tip
104	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 18	Buca tă	20977	56847.67	Ecochimie SRL	Corespunde
105	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 20	Buca tă	5963	15086.39	Lismedfarm SRL	nu corespunde: solicitat atraumatic, oferit Soft nose tip
105	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 20	Buca tă	5963	16159.73	Ecochimie SRL	Corespunde
105	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 20	Buca tă	5963	17889	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
106	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6	Buca tă	1890	4356.45	Farmina SRL	corespunde cerintelor tehnice, confirmă imprimarea pe ambalaj, virf deschis
106	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6	Buca tă	1890	4781.7	Lismedfarm SRL	nu corespunde: solicitat atraumatic, oferit Soft nose tip
106	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6	Buca tă	1890	5121.9	Ecochimie SRL	Corespunde, virf inchis
106	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6	Buca tă	1890	5670	Natusana SRL	

107	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 8	Buca tă	5213			
107	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 8	Buca tă	5213	10879.531	Farmina SRL	coresponde cerintelor tehnice, confirmă imprimarea pe ambalaj, virf deschis nu corespunde: solicitat atraumatic, oferit Softer nose tip
107	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 8	Buca tă	5213	13188.89	Lismedfarm SRL	coresponde: solicitat atraumatic, oferit Softer nose tip
108	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	Buca tă	10322	14127.23	Ecochimie SRL	Coresponde, virf inchis
108	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	Buca tă	10322	218826.4	Farmina SRL	Corresponde conform declaratiei de la producator
108	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	Buca tă	10322	259835.706	Dita Estifarm SRL	Coresponde
108	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	Buca tă	10322	306769.84	Lismedfarm SRL	Nu s-a evaluat
108	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	Buca tă	10322	381914	GBG-MLD SRL	Nu s-a evaluat
108	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	Buca tă	91205	2188920	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
109	Specula ginecologica tip Cusco L	Buca tă	52095	0	Med-M SRL	Nu s-a evaluat
109	Specula ginecologica tip Cusco L	Buca tă	52095	223576.1115	M-Inter-Farma SA	coresponde cerintelor tehnice, OE se obligă să introducă nr. De înregistrare în Registrul dispozitivelor medicale pe bunuri pîna la livrare.
109	Specula ginecologica tip Cusco L	Buca tă	52095	241179.012	Ecochimie SRL	Nu s-a evaluat
109	Specula ginecologica tip Cusco L	Buca tă	52095	250056	Natusana SRL	coresponde
109	Specula ginecologica tip Cusco L	Buca tă	52095	283917.75	GBG-MLD SRL	Nu s-a evaluat
109	Specula ginecologica tip Cusco L	Buca tă	52095	299546.25	Lismedfarm SRL	Nu s-a evaluat

110	Specula ginecologica tip Cusco M	Buca tă	170500	682000	M-Inter-Farma SA	coresponde cerintelor tehnice, OE se obligă să introducă nr. De înregistrare în Registrul dispozitivelor medicale pe bunuri pîna la livrare.
110	Specula ginecologica tip Cusco M	Buca tă	170500	789346.8	Ecochimie SRL	Nu s-a evaluat
110	Specula ginecologica tip Cusco M	Buca tă	170500	818400	Natusana SRL	corespunde
110	Specula ginecologica tip Cusco M	Buca tă	170500	878075	GBG-MLD SRL	Nu s-a evaluat
110	Specula ginecologica tip Cusco M	Buca tă	170500	956505	Imunotehnomed SRL	Nu s-a evaluat
110	Specula ginecologica tip Cusco M	Buca tă	170500	980375	Lismedfarm SRL	Nu s-a evaluat
111	Specula ginecologică tip Cusco S	Buca tă	60742	260686.4414	M-Inter-Farma SA	corespunde cerintelor tehnice, OE se obligă să introducă nr. De înregistrare în Registrul dispozitivelor medicale pe bunuri pîna la livrare.
111	Specula ginecologică tip Cusco S	Buca tă	60742	281211.1632	Ecochimie SRL	Nu s-a evaluat
111	Specula ginecologică tip Cusco S	Buca tă	60742	291561.6	Natusana SRL	corespunde
111	Specula ginecologică tip Cusco S	Buca tă	60742	312821.3	GBG-MLD SRL	Nu s-a evaluat
111	Specula ginecologică tip Cusco S	Buca tă	60742	343799.72	Imunotehnomed SRL	Nu s-a evaluat
111	Specula ginecologică tip Cusco S	Buca tă	60742	349266.5	Lismedfarm SRL	Nu s-a evaluat
112	Tampoane impregnate cu alcool (large size)	Set	80924	962995.6	Imunotehnomed SRL	Corespunde cerintelor tehnice
112	Tampoane impregnate cu alcool (large size)	Set	80924	1065226.889	Dita EstFarm SRL	corespunde

112	Tampoane impregnate cu alcool (large size)	Set	80924	11175825.72	Lismedfarm SRL	Nu s-a evaluat
112	Tampoane impregnate cu alcool (large size)	Set	80924	1243801.88	Med-M SRL	Nu s-a evaluat
112	Tampoane impregnate cu alcool (large size)	Set	80924	1281026.92	Ecochimie SRL	Nu s-a evaluat
112	Tampoane impregnate cu alcool (large size)	Set	80924	1428308.6	GBG-MLD SRL	Nu s-a evaluat
113	Tampoane impregnate cu alcool (standard size)	Set	89755	839882.4125	Dita EstFarm SRL	Coresponde cerințelor tehnice
113	Tampoane impregnate cu alcool (standard size)	Set	89755	854467.6	Lismedfarm SRL	Nu s-a evaluat
113	Tampoane impregnate cu alcool (standard size)	Set	89755	874213.7	Imunotehnomed SRL	Nu s-a evaluat
113	Tampoane impregnate cu alcool (standard size)	Set	89755	930759.35	Med-M SRL	Nu s-a evaluat
113	Tampoane impregnate cu alcool (standard size)	Set	89755	1070777.15	Ecochimie SRL	Nu s-a evaluat
113	Tampoane impregnate cu alcool (standard size)	Set	89755	1215282.7	GBG-MLD SRL	Nu s-a evaluat
113	Tampoane impregnate cu alcool (standard size)	Set	89755	1346325	Natusana SRL	Nu s-a evaluat
114	Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size)	Set	9073	44911.35	Ecochimie SRL	Neprezentarea mostrelor conform cerințelor stipulate în solicitarea CAPCS, se descalifică conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
114	Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size)	Set	9073	126916.7532	Dita EstFarm SRL	Neprezentarea mostrelor conform cerințelor stipulate în solicitarea CAPCS, se descalifică conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
114	Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size)	Set	9073	136911.57	Lismedfarm SRL	coresponde cerințelor tehnice mostre SI21 a fost prezentat la lotul 115

114	Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size)	Set	9073	150076.493	Farmina SRL	Nu s-a evaluat
115	Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size)	Set	10120	48070	Ecochimie SRL	Neprezentarea mostrelor conform cerințelor stipulate în solicitarea CAPCS, se descalifică conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
115	Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size)	Set	10120	102515.6	Lismedfarm SRL	coresponde cerintelor tehnice
115	Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size)	Set	10120	106156.776	Dita EstFarm SRL	Nu s-a evaluat

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul coresponderii și prin „-“ în cazul necoresponderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind coresponderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului
Rg 02-4330 din 31.10.2022	Aelo Grup SRL	solicită în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAЕ, să prezentați suplimentar la oferta depusă pentru loturile nr. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 82, 83, 84, 87 după cum urmează: - fișă tehnică (Product Specification)/descrierea produsului (Datasheet) confirmată de către producător cu specificarea obligatorie a modelului articoului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii; - catalogul producătorului unde se regăsesc produsele oferite potrivit modelului	Răspunsul a fost prezentat prin scrisoarea nr. 63-22 din 16.11.2022

	<p>articoului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii;</p> <p>- mostre 2 buc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> pentru bunurile fără marcat CE, mostrele urmează a fi ambalate și etichetate de producător (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificarea obligatorie pe ambalajul original a modelului articoului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii și conform HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul original al produsului să fie indicate pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (după caz); <input type="checkbox"/> pentru bunurile cu marcat CE, mostrele urmează a fi ambalate și etichetate de producător (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul original al produsului să fie indicate pictogramele adecvate de performanță și trimitere la standarul EN (după caz). <p>Mostrele pot fi testate și vor corespunde modelului produsului din ofertă.</p> <p>Nu se acceptă rectificări, corectări sau alte înscrișuri lipite pe mostre, decât cele ce se conțin pe ambalajul original/eticheta produsului.</p> <p>Cerințele stipulate supra sunt obligatorii și cumulative, iar acțiunea grupului de lucru, în condițiile în care ofertantul nu se va conforma acestora, va fi respingerea ofertei.</p> <p>solicitată în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și</p>
Nr. Rg02-4329 din 31.10.2022	Dita EstFarm SRL

	<p>DUAE, să prezentați suplimentar la oferă depusă pentru laturile nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 76, 77, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 și 114 după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fișa tehnică (Product Specification)/descrierea produsului (Datasheet) confirmată de către producător cu specificarea obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii; - catalogul producătorului unde se regăseasc produsele ofertate potrivit modelului articolului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii; - rapoarte de testare conform testului EN 20811:1981, standarului EN 13795 sau echivalentul, conform specificației tehnice depline solicitate de către autoritatea contractanță; - mostre 2 buc: <ul style="list-style-type: none"> • pentru bunurile fără marcaj CE, mostrele urmează a fi ambalate și etichetate de producător (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificarea obligatorie pe ambalajul original a modelului articolului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii și conform HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul original al produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (după caz); • pentru bunurile cu marcaj CE, mostrele urmează a fi ambalate și etichetate de producător (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii
--	--

		<p>și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul original al produsului să fie indicate Pictogramele adevărate de performanță și trimiterea la standardul EN (după caz).</p> <p>Mostrele pot fi testate și vor corespunde modelului produsului din ofertă.</p> <p>Nu se acceptă rectificări, corectări sau alte înscrисuri lipite pe mostre, decât cele ce se contin pe ambalajul original/eticheta produsului.</p> <p>Cerințele stipulate supra sunt obligatorii și cumulative, iar acțiunea grupului de lucru, în condițiile în care ofertantul nu se va conforma acestora, va fi respingerea ofertei.</p>	
Nr. Rg02-4320 din 31.10.2022	Ecochimie SRL	<p>solicita, în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, să prezintă suplimentar la oferta depusă pentru loturile nr. 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 78, 79, 81, 109, 110, 111, 114 și 115 după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fisa tehnică (Product Specification)/descrierea produsului (Datasheet) confirmată de către producător cu specificarea obligatorie a modelului articoului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii; - catalogul producătorului unde se regăsesc produsele oferite potrivit modelului articoului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii; - mostre 2 buc: <ul style="list-style-type: none"> • pentru bunurile fără marcat CE, mostrele urmează a fi ambalate și etichetate de producător (se acceptă înscriftia pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificarea obligatorie pe ambalajul original a modelului articoului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii și conform HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul original al produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standartul EN (după caz); • pentru bunurile cu marcat CE, mostrele urmează a fi ambalate și etichetate de producător (se acceptă înscriftia pe ambalaj în una din limbile 	Răspunsul a fost prezentat prin scrisoarea nr. 11/07-1 din 07.11.2022

Nr. Rg02-4331 din 31.10.2022	Farmina SRL	<p>de circulație internațională) conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul original al produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimitere la standardul EN (după caz).</p> <p>Mostrele pot fi testate și vor corespunde modelului produsului din ofertă. Nu se acceptă rectificări, corectări sau alte înscrисuri lipite pe mostre, decât cele ce se conțin pe ambalajul original/eticheta produsului.</p> <p>Cerințele stipulate supra sunt obligatorii și cumulative, iar acțiunea grupului de lucru, în condițiile în care ofertantul nu se va conforma acestora, va fi respingerea ofertei.</p> <p>solicită în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, să prezentați suplimentar la oferta depusă pentru loturile nr. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 45, 49, 64, 65, 71, 78, 85, 97, 98, 99, 100, 106, 107 și 108 după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fișa tehnică (Product Specification)/descrierea produsului (Datasheet) confirmată de către producător cu specificarea obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii; - catalogul producătorului unde se regăsesc produsele oferite potrivit modelului articolului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii; - mostre 2 buc: <ul style="list-style-type: none"> • pentru bunurile fără marcat CE, mostrele urmează a fi ambalate și etichetate de producător (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificarea obligatorie pe ambalajul original a modelului articolului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii și conform HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul original al produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimitere la standardul EN (după caz); • pentru bunurile cu marcat CE, mostrele urmează a fi ambalate și etichetate de producător (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, 	Clarificările au fost prezentate

		<p>denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul original al produsului să fie indicate pictogramele adecvate de performanță și trimitere la standardul EN (după caz).</p> <p>Mostrele pot fi testate și vor corespunde modelului produsului din ofertă. Nu se acceptă rectificări, corectări sau alte inscrișuri lipite pe mostre, decât cele ce se conțin pe ambalajul original/eticheta produsului.</p> <p>Cerințele stipulate supra sunt obligatorii și cumulative, iar acțiunea grupului de lucru, în condițiile în care ofertantul nu se va conforma acestora, va fi respingerea ofertei.</p> <p>”, solicită în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, să prezintă suplimentar la oferta depusă pentru lotul nr. 77, 79 după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fișa tehnică (Product Specification)/descrierea produsului (Technical data sheet of medical device) confirmată de către producător cu specificarea obligatorie a modelului articoului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii; - catalogul producătorului unde se regăsesc produsele oferite potrivit modelului articoului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii; - mostre 2 buc: <ul style="list-style-type: none"> • pentru bunurile fără marcat CE, mostrele urmează a fi ambalate și etichetate de producător (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificarea obligatorie pe ambalajul original a modelului articoului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii și conform HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul original al produsului să fie indicate pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (după caz); • pentru bunurile cu marcat CE, mostrele urmează a fi ambalate și etichetate de producător (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul original al produsului să fie indicate
--	--	---

		<p>Pictogramele adecvate de performanță și trimiterе la standardul EN (după caz).</p> <p>Mostrele pot fi testate și vor corespunde modelului produsului din ofertă.</p> <p>Nu se acceptă rectificări, corecțări sau alte înscrisuri lipite pe mostre, decât cele ce se contin pe ambalajul original/eticheta produsului.</p> <p>Cerințele stipulate supra sunt obligatorii și cumulative, iar acțiunea grupului de lucru, în condițiile în care ofertantul nu se va conforma acestora, va fi respingerea ofertei.</p>	Raspunsul a fost prezentat prin scrierea nr. 741-ex din 07.11.22
Nr. Rg02-4321 din 31.10.2022	Imunotehnomed SRL	<p>solicitață în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, să prezentați suplimentar la oferta depusă pentru lotul nr. 112 după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fișa tehnică (Product Specification)/descrierea produsului (Datasheet) confirmată de către producător cu specificarea obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii; - catalogul producătorului unde se regăsesc produsele oferțate potrivit modelului articolului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii; - mostre 2 buc: <ul style="list-style-type: none"> • pentru bunurile fără marcat CE, mostrele urmează a fi ambalate și etichetate de producător (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificarea obligatorie pe ambalajul original a modelului articolului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii și conform HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul original al produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standartul EN (după caz); • pentru bunurile cu marcat CE, mostrele urmează a fi ambalate și etichetate de producător (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/4/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lottului, data fabricării lottului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul original al produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterie la standartul EN (după caz). 	

		<p>Mostrele pot fi testate și vor corespunde modelului produsului din ofertă. Nu se acceptă rectificări, corectări sau alte înscrisuri lipite pe mostre, decât cele ce se conțin pe ambalajul original/eticheta produsului.</p> <p>Cerințele stipulate supra sunt obligatorii și cumulative, iar acțiunea grupului de lucru, în condițiile în care ofertantul nu se va conforma acestora, va fi respingererea ofertei.</p> <p>solicită în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, să prezentați suplimentar la oferta depusă pentru loturile nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 49, 64, , 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 și 115 după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fișă tehnică (Product Specification)/descrierea produsului (Datasheet) confirmată de către producător cu specificarea obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii; - catalogul producătorului unde se regăsesc produsele oferite potrivit modelului articolului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii; - mostre 2 buc: <ul style="list-style-type: none"> • pentru bunurile fără marcat CE, mostrele urmează a fi ambalate și etichetate de producător (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificarea obligatorie pe ambalajul original a modelului articolului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii și conform HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul original al produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (după caz); • pentru bunurile cu marcat CE, mostrele urmează a fi ambalate și etichetate de producător (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul original al produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (după caz).
--	--	--

Nr. Rg02-4326 din 31.10.2022	Med-M SRL	<p>Mostrele pot fi testate și vor corespunde modelului produsului din ofertă.</p> <p>Nu se acceptă rectificări, corectări sau alte înscrисuri lipite pe mostre, decât cele ce se conțin pe ambalajul original/eticheta produsului.</p> <p>Cerințele stipulate supra sunt obligatorii și cumulative, iar acțiunea grupului de lucru, în condițiile în care ofertantul nu se va conforma acestora, va fi respingerea ofertei.</p> <p>solicitată în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, să prezentați suplimentar la oferta depusă pentru loturile nr. 46 și 47 după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fișa tehnică (Product Specification)/descrierea produsului (Technical data sheet of medical device) confirmată de către producător cu specificarea obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii; - catalogul producătorului unde se regăsesc produsele oferite potrivit modelului articolului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii; - mostre 2 buc: <ul style="list-style-type: none"> • pentru bunurile fără marcat CE, mostrele urmează a fi ambalate și etichetate de producător (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificarea obligatorie pe ambalajul original a modelului articolului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii și conform HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul original al produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (după caz); • pentru bunurile cu marcat CE, mostrele urmează a fi ambalate și etichetate de producător (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) conform Directivei 93/42/CE (modificată prin Directiva 2007/4/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul original al produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimitere la standardul EN (după caz). <p>Mostrele pot fi testate și vor corespunde modelului produsului din ofertă.</p> <p>Nu se acceptă rectificări, corectări sau alte înscrisuri lipite pe mostre, decât cele ce se conțin pe ambalajul original/eticheta produsului.</p>

Nr. Rg02-4323 din 31.10.2022	M-Inter-Farma SA	<p>Cerințele stipulate supra sunt obligatorii și cumulative, iar acțiunea grupului de lucru, în condițiile în care ofertantul nu se va conforma acestora, va fi respingerea ofertei.</p>
		<p>solicitață în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, să prezentați suplimentar la oferta depusă pentru loturile nr. 11, 12, 85, 109, 110 și 111 după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fișa tehnică (Product Specification)/descrierea produsului (Technical data sheet of medical device) confirmată de către producător cu specificarea obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii; - catalogul producătorului unde se regăsesc produsele oferite potrivit modelului articolului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii; - mostre 2 buc: <ul style="list-style-type: none"> • pentru bunurile fără marcat CE, mostrele urmează a fi ambalate și etichetate de producător (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificarea obligatorie pe ambalajul original a modelului articolului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii și conform HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul original al produsului să fie indicate pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (după caz); • pentru bunurile cu marcat CE, mostrele urmează a fi ambalate și etichetate de producător (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul original al produsului să fie indicate pictogramele adecvate de performanță și trimitere la standardul EN (după caz). <p>Mostrele pot fi testate și vor corespunde modelului produsului din ofertă. Nu se acceptă rectificări, corectări sau alte inscripții lipite pe mostre, decât cele ce se contin pe ambalajul original/eticheta produsului. Cerințele stipulate supra sunt obligatorii și cumulative, iar acțiunea grupului de lucru, în condițiile în care ofertantul nu se va conforma acestora, va fi respingerea ofertei.</p>

Nr. Rg02-4324 din 31.10.2022	Natusana SRL	solicitață în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, să prezentați suplimentar la oferta depusă pentru loturile nr. 44 și 81 după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> - fișa tehnică (Product Specification)/descrierea produsului (Technical data sheet of medical device) confirmată de către producător cu specificarea obligatorie a modelului articoului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii; - catalogul producătorului unde se regăsesc produsele oferite potrivit modelului articoului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii; - mostre 2 buc: <ul style="list-style-type: none"> • pentru bunurile fără marcat CE, mostrele urmează a fi ambalate și etichetate de producător (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificarea obligatorie pe ambalajul original a modelului articoului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii și conform HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul original al produsului să fie indicate pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (după caz); • pentru bunurile cu marcat CE, mostrele urmează a fi ambalate și etichetate de producător (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) conform Directivei 93/42/CE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul original al produsului să fie indicate pictogramele adecvate de performanță și trimitere la standardul EN (după caz). <p>Mostrele pot fi testate și vor corespunde modelului produsului din ofertă. Nu se acceptă rectificări, corectări sau alte înscrișuri lipite pe mostre, decât cele ce se conțin pe ambalajul original/eticheta produsului.</p> <p>Cerintele stipulate supra sunt obligatorii și cumulative, iar acțiunea grupului de lucru, în condițiile în care ofertantul nu se va conforma acestora, va fi respingerea ofertei.</p> <p>solicită în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, să prezentați suplimentar la oferta depusă pentru loturile nr. 27, 28, 33, 88 și 90 după cum urmează:</p>	Clarificările au fost prezentate fără scrisoare de însoțire
Nr. Rg02-4325 din 31.10.2022	Sogno SRL	Raspunsul la clarificări a fost prezentat prin scrisoarea nr. 33/22 din 02.11.2022	

		<ul style="list-style-type: none"> - fișă tehnică (Product Specification)/descrierea produsului (Technical data sheet of medical device) confirmată de către producător cu specificarea obligatorie a modelului articoului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii; - catalogul producătorului unde se regăsesc produsele oferite potrivit modelului articoului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii; <p>- mostre 2 buc:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pentru bunurile fără marcaj CE, mostrele urmează a fi ambalate și etichetate de producător (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificarea obligatorie pe ambalajul original a modelului articoului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii și conform HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul original al produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (după caz); • pentru bunurile cu marcaj CE, mostrele urmează a fi ambalate și etichetate de producător (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul original al produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (după caz). <p>Mostrele pot fi testate și vor corespunde modelului produsului din ofertă. Nu se acceptă rectificări, corectări sau alte inscripții lipite pe mostre, decât cele ce se conțin pe ambalajul original/eticheta produsului.</p> <p>Cerințele stipulate supra sunt obligatorii și cumulative, iar acțiunea grupului de lucru, în condițiile în care ofertantul nu se va conforma acestora, va fi respingerea ofertei.</p> <p>solicită în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, să prezentați suplimentar la oferta depusă pentru lotul nr. 86 după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fișă tehnică (Product Specification)/descrierea produsului (Technical data sheet of medical device) confirmată de către producător cu specificarea obligatorie a modelului articoului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii;
Nr. Rg02-4328 din 31.10.2022	Tetis International SRL	Clarificările su fost prezentate

- catalogul producătorului unde se regăsesc produsele oferite potrivit modelului articolului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii;

- mostre 2 buc:

- pentru bunurile fără marcasaj CE, mostrele urmează a fi ambalate și etichetate de producător (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificarea obligatorie pe ambalajul original a modelului articolului, producătorului și țării de origine conform formularului specificațiilor tehnice depus în cadrul procedurii și conform HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul original al produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (după caz);

• pentru bunurile cu marcasaj CE, mostrele urmează a fi ambalate și etichetate de producător (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) conform Directivei 93/42/CE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul original al produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimitere la standardul EN (după caz).

Mostrele pot fi testate și vor corespunde modelului produsului din ofertă. Nu se acceptă rectificări, corectări sau alte înscrișuri lipite pe mostre, decât cele ce se conțin pe ambalajul original/eticheta produsului.

Cerințele stipulate supra sunt obligatorii și cumulative, iar acțiunea grupului de lucru, în condițiile în care ofertantul nu se va conforma acestora, va fi respingerea ofertei.

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 4 Ac pentru puncte spinale (Whitacre) 22G

- Oferta operatorului economic Lismedfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde solicitat Pencil-point oferit Quincke type point conform descrierii producătorului de pe etichetă, solicitat 90 mm oferit circa 86 mm , solicitat conform cerințelor de calificare obligatorii, pct. 12 - prezentarea mostrelor fără specificarea modelului articoului, pe ambalajul original al mostrei.

- Oferta operatorului economic Dita EstFarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde solicitat 90 mm oferit circa 88 mm conform cerințelor de calificare obligatorii, pct. 12 - prezentarea mostrelor fără specificarea modelului articoului, producătorului pe ambalajul original al mostrei.
- Oferta operatorului economic Farmina SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu a fost prezentată moștra.

Lotul 5 Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 24G

- Oferta operatorului economic Lismedfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde solicitat Pencil-point oferit Quincke type point conform descrierii producătorului de pe etichetă, solicitat 90 mm oferit circa 86 mm , solicitat conform cerințelor de calificare obligatorii, pct. 12 - prezentarea mostrelor fără specificarea modelului articoului, pe ambalajul original al mostrei.

- Oferta operatorului economic Dita EstFarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde solicitat 90 mm oferit circa 88 mm conform cerințelor de calificare obligatorii, pct. 12 - prezentarea mostrelor fără specificarea modelului articoului, producătorului pe ambalajul original al mostrei.

- Oferta operatorului economic Farmina SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde solicitat 90 mm oferit circa 86 mm, nu a fost prezentată moștra.

Lotul 6 Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 25G

- Oferta operatorului economic Lismedfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde solicitat Pencil-point oferit Quincke type point conform descrierii producătorului de pe etichetă, solicitat 90 mm oferit circa 86 mm , solicitat conform cerințelor de calificare obligatorii, pct. 12 - prezentarea mostrelor fără specificarea modelului articoului, pe ambalajul original al mostrei.

- Oferta operatorului economic Dita EstFarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde solicitat 90 mm oferit circa 88 mm conform cerințelor de calificare obligatorii, pct. 12 - prezentarea mostrelor fără specificarea modelului articoului, producătorului pe ambalajul original al mostrei.

- Oferta operatorului economic Farmina SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde solicitat 90 mm oferit circa 86 mm, nu a fost prezentată moștra.

Lotul 7 Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 26G

- Oferta operatorului economic Lismedfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde solicitat Pencil-point oferit Quincke type point conform descrierii producătorului de pe etichetă, solicitat 90 mm oferit circa 86 mm , solicitat conform cerințelor de calificare obligatorii, pct. 12 - prezentarea mostrelor fără specificarea modelului articoului, pe ambalajul original al mostrei.

- Oferta operatorului economic Dita EstFarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde solicitat 90 mm oferit circa 88 mm conform cerințelor de calificare obligatorii, pct. 12 - prezentarea mostrelor fără specificarea modelului articolului, producătorului pe ambalajul original al mostrei.

- Oferta operatorului economic Farmina SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde solicitat 90 mm oferit circa 86 mm, nu a fost prezentată moștră.

Lotul 8 Ac pentru puncte spinale (Whitacre) 27G

- Oferta operatorului economic Lismedfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde solicitat 90 mm oferit circa 86 mm, pe ambalajul original al mostrei.

- Oferta operatorului economic Dita EstFarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde solicitat 90 mm oferit circa 88 mm conform cerințelor de calificare obligatorii, pct. 12 - prezentarea mostrelor fără specificarea modelului articolului, producătorului pe ambalajul original al mostrei.

- Oferta operatorului economic Farmina SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde solicitat 90 mm oferit circa 86 mm, nu a fost prezentată moștră.

Lotul 9 Bahile (de unică folosintă)

- Oferta operatorului economic Natusana SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cantitatea solicitată cu cantitatea oferită, s-a oferit mai putin cu 6000 buc.

Lotul 10 Bandaj elastic - 2 m x 8 cm

- Oferta operatorului economic M-Inter-Farma SA se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde solicitat 8cm x 2 m oferit 8cm x 4m, solicitat bumbac-min 60%, oferit 55%. Oferta operatorului economic Medglobalfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Valabilitatea ofertei mai mică decat 120 zile conform datei indicate 15.12.2022, nu corespunde solicitat 8cm x 2 m oferit 8cm x 4m, solicitat bumbac-min 60%, oferit 55%. - Oferta operatorului economic Dita EstFarm SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate mostre.

Lotul 11 Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm

- Oferta operatorului economic Medglobalfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Valabilitatea ofertei mai mică decat 120 zile conform datei indicate 15.12.2022.

Lotul 12 Bandaj elastic - 5-6 m x 12 cm

- Oferta operatorului economic Medglobalfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Valabilitatea ofertei mai mică decat 120 zile conform datei indicate 15.12.2022.

- Oferta operatorului economic M-Inter-Farma SA se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: a prezentat mostra cu alt cod OE12500-EB, solicitat bumbac-min 60%, oferit 55%.

Lotul 17 Cateter de aspirare pentru igiena cavității bucale adult

- Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: NU a fost prezentata declarația privind valabilitatea ofertei.

Lotul 21 Cateter de aspiratie CH 14

- Oferta operatorului economic Dita EstFarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: lotul 21 lipsește în formulele ofertei.

- Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: NU a fost prezentata declarația privind valabilitatea ofertei.

- Oferta operatorului economic Farmina SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate mostre.

- Oferta operatorului economic Ecochimie SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu coresponde 5. marcare in cm, interval de 1cm, oferit 5. marcare in cm, interval de 10 cm.

Lotul 22 Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă

- Oferta operatorului economic Dita EstFarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu coresponde: nu are marcare in cm.

- Oferta operatorului economic Lismedfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu coresponde: nu are marcare in cm.

- Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: NU a fost prezentata declarația privind valabilitatea ofertei.

- Oferta operatorului economic Farmina SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate mostre.

Lotul 23 Cateter de aspiratie CH 16

- Oferta operatorului economic Lismedfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu coresponde: nu are marcare in cm.

- Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: NU a fost prezentata declarația privind valabilitatea ofertei.

- Oferta operatorului economic Farmina SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate mostre.

- Oferta operatorului economic Ecochimie SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu coresponde 5. marcare in cm, interval de 1cm, oferit 5. marcare in cm, interval de 10 cm.

Lotul 24 Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă

- Oferta operatorului economic Dita EstFarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu coresponde: nu are marcare in cm.

- Oferta operatorului economic Lismedfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde: nu are marcări în cm.
- Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: NU a fost prezentată declarația privind valabilitatea ofertei.
- Oferta operatorului economic Farmina SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate măști.

Lotul 25 Cateter de aspiratie CH 18

- Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: NU a fost prezentată declarația privind valabilitatea ofertei.

- Oferta operatorului economic Farmina SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate măști.

- Oferta operatorului economic Ecochimie SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde: 5. marcări în cm, interval de 1cm, oferit 5. marcări în cm, interval de 10 cm.

Lotul 26 Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă

- Oferta operatorului economic Dita EstFarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde: nu are marcări în cm.

- Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: NU a fost prezentată declarația privind valabilitatea ofertei.

- Oferta operatorului economic Farmina SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate măști.

Lotul 27 Cateter i/v periferic 14G

- Oferta operatorului economic Farmina SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate măști.

Lotul 32 Cateter i/v periferic 24G

- Oferta operatorului economic Farmina SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde: solicitat Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală, oferit fără.

Lotul 33 Cateter i/v periferic 26G

- Oferta operatorului economic Farmina SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde: solicitat Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală, oferit fără.

Lotul 43 Ceară pentru hemostaza

- Oferta operatorului economic Biosistem-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde: solicitat cel puțin 3 (trei) componente: ceară de albine, parafină, izopropil palmitat 2.greutatea per buc. ~ 2,5gr, oferit: un (1) component: ceară de albine 2.greutatea per buc. 2 gr.

Lotul 44 Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm

- Oferta operatorului economic Medglobalfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Valabilitatea ofertei mai mică decat 120 zile conform datei indicate 15.12.2022.

Lotul 60 Halate de unică folosintă cu legături

- Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: NU a fost prezentată declarația privind valabilitatea ofertei.

Lotul 62 Masca chirurgicală avansată

- Oferta operatorului economic Ecochimie SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate mostre.

Lotul 63 Masca de examinare simplă

- Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: NU a fost prezentată declarația privind valabilitatea ofertei.
- Oferta operatorului economic Ecochimie SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate mostre.
- Oferta operatorului economic DistriMed SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 72 Plasa (implant) pentru hernioplastie 15x15cm

- Oferta operatorului economic Dita EstFarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde: solicitat termen de valabilitate 5 ani, ofertat termen de valabilitate 3 ani.

Lotul 73 Plasa (implant) pentru hernioplastie 15x8cm

- Oferta operatorului economic Dita EstFarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde: solicitat termen de valabilitate 5 ani, ofertat termen de valabilitate 3 ani

Lotul 77 Pungi pentru colectarea urinei 2 litri

- Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: NU a fost prezentată declarația privind valabilitatea ofertei.

Lotul 78 Saci deseuri (galbene) 50 l

- Oferta operatorului economic Belnis SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu a fost atașat la oferta electronică garanția pentru ofertă.
- Oferta operatorului economic AEL O Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: în oferta pentru lotul 78 nu a fost indicat producătorul și țara de origine, astfel nu poate fi identificată originea produsului ofertat.
- Oferta operatorului economic Medglobalfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Valabilitatea ofertei mai mică decat 120 zile conform datei indicate 15.12.2022.

Lotul 79 Saci/pungi autoclavabile, 50-80L

- Oferta operatorului economic AELO Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: în oferta pentru lotul 79 nu a fost indicat producătorul și țara de origine, astfel nu poate fi identificată originea produsului oferit.

- Oferta operatorului economic Ecochimie SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde moșta este fără cod și ambalaj.

Lotul 81 Seringa Jane 60 ml (steril)

- Oferta operatorului economic Ecochimie SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate moște.

Lotul 82 Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril

- Oferta operatorului economic Dita EstFarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde: solicitat Camp în forma de U. 200x310 cm (+/-10cm) - 1 buc, rezistența la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm², oferit 45,4 cm. Fixatoare pentru tuburi - 4 buc. din SMS;rezistența lichide > 50 cm H20/cm², oferit 45,4 cm. Camp parte superioara. 150x270 cm,rezistența la penetrare lichine de 150 cm de H20/cm², oferit 45,4 cm. Camp parte laterală. 95*105 cm (+/- 10 cm) - 2 buc • rezistența la penetrare lichine de min 150 cm de H20/cm², oferit 45,4 cm.

- Oferta operatorului economic AELO Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde modelul din datasheet 10.001.02 cu moșta prezentată: Z10-065-01.

Lotul 83 Set chirurgical standard steril

- Oferta operatorului economic Dita EstFarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde:solicitat Camp parte inferioara. 190 x 195 cm (+/-10cm) - 1 buc rezistența la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm² • Material SMS pe toată suprafața campului, cu rezistență lichide > 50 cm H20/cm², oferit 45,4 cm. Camp parte superioară. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 rezistența la penetrare lichine de min 150 cm de H20/cm², oferit 45,4 cm

- Oferta operatorului economic AELO Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde modelul din datasheet 10.001.03 cu moșta prezentată: Z10-001-01.

- Oferta operatorului economic Medglobalfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Valabilitatea ofertei mai mică decât 120 zile conform datei indicate 15.12.2022.

- Oferta operatorului economic M-Inter-Farma SA se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Solicitat Camp pentru masa de instrumente cu Zona reforșată din SMS 150x190cm. Oferit fără.

Lotul 84 Set de nastere steril

- Oferta operatorului economic AELO Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde solicitat scutec (protector) mărime :90 X 60 cm, oferit fără, solicitat mini rulou de vată 2 buc, oferit 2 rulouri din tifon. nu corespunde modelul din datasheet 10.017.01 cu moșta prezentată: Z10-017-01.

Lotul 86 Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18

- Oferta operatorului economic Dita EstFarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: NU corespunde cerințelor tehnice, nu este radiopac.

- Oferta operatorului economic Tefis International SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: NU corespunde cerințelor tehnice, nu este radiopac: cateter: sunt trei tipuri de cateter, 1) radiopac (moale)(3 gauri), 2) standard fără radiopac (3 gauri), 3) radiopac (moale)(> 4 gauri). Operatorul economic a oferit Perifix 401, standard fără radiopac (3 gauri). Seringa din plastic nu se măsoară în ml.

Lotul 87 Set pentru cezariana

- Oferta operatorului economic Dita EstFarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Solicitat VI.1. prosop pentru mîni 2.mărime: 40 x 40 cm, oferit VI.1. prosop pentru mîni 2.mărime: 40 x 30 cm,solicitat VII.1. cearșaf 2.mărime: 100 x 100 cm - 1 buc., oferit mărime: 90 x 75 cm - 1 buc. Solicitat cearșaf pentru cezariană cu buzunar colector, oferit cearșaf cu buzunar colector pentru alte tipuri de intervenții.

- Oferta operatorului economic AEL O Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: coresponde mostra, nu este clar cu modelul în datasheet 10-018-01, pe mostră Z10-018-01.

Lotul 97 Sonda (cateter) urinara Foley CH 26

- Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: NU a fost prezentată declarația privind valabilitatea ofertei.

Lotul 98 Sonda (cateter) urinara Foley CH 28

- Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: NU a fost prezentată declarația privind valabilitatea ofertei.

Lotul 100 Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 10

- Oferta operatorului economic Lismedfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde: solicitat atrumatic, oferit Softer nose tip.

Lotul 101 Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12

- Oferta operatorului economic Lismedfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde: solicitat atrumatic, oferit Softer nose tip.

Lotul 102 Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14

- Oferta operatorului economic Lismedfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde: solicitat atrumatic, oferit Softer nose tip.

Lotul 103 Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 16

- Oferta operatorului economic Lismedfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde: solicitat atrumatic, oferit Softer nose tip.

Lotul 104 Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 18

- Oferta operatorului economic Lismedfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde: solicitat atrumatic, oferit Softer nose tip.

Lotul 105 Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 20

- Oferta operatorului economic Lismedfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde: solicitat atrumatic, oferit Softer nose tip.

Lotul 109 Specula ginecologică tip Cusco L

- Oferta operatorului economic Med-M SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Conform specificației de preț, lipsește oferta pentru lotul 109.

Lotul 114 Tamponășe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size)

- Oferta operatorului economic Ecochimic SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate mostre.

- Oferta operatorului economic Dita EstFarm SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate mostre.

Lotul 115 Tamponășe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size)

- Oferta operatorului economic Dita EstFarm SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate mostre.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicații]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(*In cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente*)

Informația privind factorii de evaluare aplicati:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)
Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor

demersul nr. 181 din 20.12.2022 al M-Inter-Farma SA.

Modificările operate

Atribuirea lotului nr. 83 Set chirurgical standard steril operatorului economic M-Inter-Farma SA.

S-a dat citire demersului operatorului economic M-Inter-Farma SA nr. 181 din 20.12.2022 cu privire la dezacordul respingerii ofertei sale ca urmare a examinării mostre prezentate.

Astfel, s-a examinat repetat mostra prezentată de operatorul economic, respectiv, s-a constatat că aceasta corespunde cerințelor tehnice solicitate setul conține Câmpul

pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata din SMS 150x190cm.

Motivul reevaluării ofertelor

Notă: Demersul Centrului de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, mun. Chișinău nr. 216 din 09.09.2022.(expeditat către CAPCS la data de 05.01.2023), privind refuzul instituției de contractare a necesarului de cersafuri medicale în cantitate de 40 000 buc.
Urmare a Deciziei Agenției Naționale pentru Soluționarea Contesațiilor nr. 03D-43-23 din 19.01.2023 pe marginea contestației depuse de către operatorul economic Medglobalfarm SRL, înregistrată la ANSC cu nr. 02/1106/22 din 23.12.2022. Astfel, sa admis parțial contestația, iar CAPCS a fost obligată să revalueze oferta Medglobalfarm SRL la lotul nr. 44. Respectiv, a fost anulată decizia grupului de lucru CAPCS nr. 1 din 16.12.2022 la lotul nr. 44 <i>Cersafuri medicale ~ 200*150 cm.</i> Atribuirea lotului nr. 44 <i>Cersafuri medicale ~ 200*150 cm.</i> operatorului economic Medglobalfarm SRL.

Modificările operate

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:									
Nr. Lot	cod Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Tara de origine/ Producător	Ofertant
1	1- 93951 Ac pentru punctie lombara 18 G	Bucată	2768	4,6	4,968	12732,8	13751,424	SN1001 "18G" China Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Lismedfarm SRL
2	2- 93951 Ac pentru punctie lombara 19G	Bucată	543	4,6	4,968	2497,8	2697,624	SN1001 "19G" China Anji SPENQ	Lismedfarm SRL

							Industrial Co. Ltd.
3	3- 93951	Ac pentru punctie lombara 20G	Bucată 2383	4,6	4,968	10961,8	SN1001 "20G" China Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.
4	4- 93951	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 22G	Bucată 7792	10,5	11,34	81816	36027P China Runqiang Medical (produsator) / Hitec Medical (exportator)
5	5- 93951	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 24G	Bucată 2127	10,5	11,34	22333,5	36017P China Runqiang Medical (produsator) / Hitec Medical (exportator)
6	6- 93951	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 25G	Bucată 9522	11,5	12,42	109503	36052P (cu introducator) /36012P (fără introducator) China / Runqiang Medical (produsator) / Hitec Medical (exportator)
7	7- 93951	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 26G	Bucată 3842				Sogno SRL
8	8- 93951	Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 27G	Bucată 4162	11,5	12,42	44183	36047P (cu introducator) /36007P (fără introducator) / China/ Runqiang Medical (produsator) / Hitec Medical (exportator)
							Sogno SRL

9	9-93951	Bahile (de unica folosinta)	Pereche	1566280			(Codul produsului:SV-61) Turcia Podima Medikal ve Tekstil San. Tic. Ltd. Sti.	Dita EstFarm SRL
10	10-93951	Bandaj elastic - 2 m x 8 cm	Bucată	2453	0,2902	0,3482	454534,456 545378,696	Spandex Elastic Bandage SH2102 China Anji Jixiang Medical Co., Ltd.
11	11-93951	Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm	Bucată	4396	19,505	23,406	47845,765 57414,918	Spandex Elastic Bandage SH2102 China Anji Jixiang Medical Co., Ltd.
12	12-93951	Bandaj elastic - 5-6 m x 12 cm	Bucată	7297	7,997	9,5964	35154,812 42185,7744	Spandex Elastic Bandage SH2102 China Anji Jixiang Medical Co., Ltd.
13	13-93951	Bandaj elastic - 7 m x 12 cm	Bucată	5189	14,57	17,484	106317,29 127580,748	Spandex Elastic Bandage SH2102 China Anji Jixiang Medical Co., Ltd.
14	14-93951	Bonete medicale bufante	Bucată	1623250	20,593	24,7116	106857,077 128228,4924	Boneta 24" (Codul produsului:SCMNWP024) China Shanghai Channelmed Import and Export Co., Ltd

15	15-93951	Burete hemostatic 10x 10 mm	Bucată	6883	4,1	4,428	28220,3	30477,924	SSP-101010 India Aegis Lifesciences Pvt. Ltd.	Lismedfarm SRL
16	16-93951	Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm	Bucată	7232	19,05	20,574	137769,6	148791,168	SSP-805010 India Aegis Lifesciences Pvt. Ltd.	Lismedfarm SRL
17	17-93951	Cateter de aspirare pentru igienă cavității bucale adult	Bucată	10431	2,078	2.2442	21675,618	23409,2502	2001-20 Egipț Ultramed	Ecochimie SRL
18	18-93951	Cateter de aspirare pentru igienă cavității bucale Fr 10 bucale (Neonatologie/Pediatrie)	Bucată	47980					Cateter de aspirare pentru igienă cavității bucale Fr 10 (Codul produsului:AS-01) India Angiplast Private Limited	Dita EstFarm SRL
19	19-93951	Cateter de aspirare pentru igienă cavității bucale Fr 6 (Neonatologie/Pediatrie)	Bucată	11890	1,4714	1.7657	70597,772	84718,286	Cateter de aspirare pentru igienă cavității bucale Fr 6 (Codul produsului:AS-01) India Angiplast Private Limited	Dita EstFarm SRL
20	20-93951	Cateter de aspirare pentru igienă cavității bucale Fr 8 (Neonatologie/Pediatrie)	Bucată	46510	1,4276	1.7131	16974,164	20368,759	Cateter de aspirare pentru igienă cavității bucale Fr 8 (Codul produsului:AS-01) India Angiplast Private Limited	Dita EstFarm SRL

22	22-93951	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	Bucată	15450	2,46	2,6568	38007	41047,56	2002-14 Egipt Ultramed	Ecochimie SRL	
24	24-93951	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă	Bucată	46850	2,46	2,6568	115251	124471,08	2002-16 Egipt Ultramed	Ecochimie SRL	
26	26-93951	Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă	Bucată	37890	2,46	2,6568	93209,4	100666,152	2002-18 Egipt Ultramed	Ecochimie SRL	
27	27-93951	Cateter i/v periferic 14G	Bucată	6260	5,75	6,21	35995	38874,6	1107010414 India Mais India Medical	Sogno SRL	
28	28-93951	Cateter i/v periferic 16G	Bucată	7885	4,75	5,13	37453,75	40450,05	1107010416 India Mais India Medical	Sogno SRL	
29	29-93951	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	139133					Cateter i/v periferic cu mecanism de protectie 18G Pluski Safe 2 (Codul produsului:4041812552)	Dita EstFarm SRL	
30	30-93951	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	196600			4,5995	4,9675	639942,2335 691143,1775	Medipius (India) Limited	
31	31-93951	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	252330			4,5995	4,9675	904261,7 976610,5	Cateter i/v periferic cu mecanism de protectie 22G Pluski Safe 2 (Codul produsului:4042212552)	Dita EstFarm SRL

32	32-93951	Cateter i/v periferic 24G	Bucată	150982		Mediplus (India) Limited	
33	33-93951	Cateter i/v periferic 26G	Bucată	69075	4,8354	Cateter i/v periferic cu mecanism de protectie 24G Pluski Safe 2 (Codul produsului:4042412552)	
34	34-93951	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10"	Bucată	4043	6,5	Dita EstFarm SRL	
35	35-93951	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12"	Bucată	3753	7,02	I107010426 India Mais India Medical	
36	36-93951	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14"	Bucată	11799	1,61	Sogno SRL	
37	37-93951	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16"	Bucată	17466	1,61	Ecochimie SRL	
38	38-93951	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18"	Bucată	18458	1,61	Ecochimie SRL	
39	39-93951	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	Bucată	2696	1,61	Ecochimie SRL	
40	40-93951	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22"	Bucată	1426	1,61	Ecochimie SRL	

41	93951	41- Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	Bucată	3860	1,61	1,7388	6214,6	6711,768	3001-8 Egip Ultramed	Ecochimie SRL	
42	93951	42- Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 6	Bucată	3012	1,61	1,7388	4849,32	5237,2656	3001-6 Egip Ultramed	Ecochimie SRL	
43	93951	43- Ceara pentru hemostaza	Bucată	3683	21,5	23,22	79184,5	85519,26	S 810 India Unisur Lifecare	Sogno SRL	
44	93951	44- Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Bucată	66494	8,33	10,00	553 895,02	664 940,00	SD-04209-03/BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.S./ Turcia	Medglobalfarm SRL	
45	93951	45- Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	Bucată	79695					Cearsaf medical 50x40cm (Codul produsului:SV-600) Turcia Podima Medikal ve Tekstil San. Tic. Ltd. Sti.	Dita EstFarm SRL	
46	93951	46- Emplastru ~ 2.5x500cm	Bucată	301062					Emplastru 2,5cmx500cm (Codul produsului:SCMSD023) (Numar de inregistrare: DM0002205019)		
47	93951	47- Emplastru ~ 5x500cm	Bucată	92719		3,5448	3,8284	1067204,578	1152585,761	Shanghai Channelmed Import and Export Co., Ltd	Dita EstFarm SRL
									Emplastru 5cmx500cm (Codul produsului:SCMSD024) (Numar de inregistrare: DM0002205020)	Dita EstFarm SRL	

48	48-93951	Emplastru bactericid (2,5x7,2)	Bucată	403050	0,1252	0,1352
49	49-93951	Garou hemostatic cu fixator	Bucată	9615	7,14	8,568
50	50-93951	Halat chirurgical steril L	Bucată	29580	17,0888	20,5066
51	51-93951	Halat chirurgical steril M	Bucată	12030	17,0888	20,5066

					FULL REINFORCED SURGICAL GOWN, marime LARGE Turcia	
52	52-93951	Halat chirurgical steril ranforsat L	Bucată	13690	ZEYNI MEDİKAL TEKSTİL İNS.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	Tetis International SRL
53	53-93951	Halat chirurgical steril ranforsat M	Bucată	7270	FULL REINFORCED SURGICAL GOWN, marime MEDIUM Turcia ZEYNI MEDİKAL TEKSTİL İNS.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	Tetis International SRL
54	54-93951	Halat chirurgical steril ranforsat S	Bucată	1440	FULL REINFORCED SURGICAL GOWN, marime SMALL Turcia ZEYNI MEDİKAL TEKSTİL İNS.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	Tetis International SRL
55	55-93951	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Bucată	14570	FULL REINFORCED SURGICAL GOWN, marime XLARGE Turcia ZEYNI MEDİKAL TEKSTİL İNS.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	Tetis International SRL

						FULL REINFORCED SURGICAL GOWN, marine XXLARGE Turcia	Tetis International SRL
56	56-93951	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Bucată	9880	20,28	24,336	200366,4
57	57-93951	Halat chirurgical steril S	Bucată	5300	17,459	20,9508	92532,7
58	58-93951	Halat chirurgical steril XL	Bucată	31240	17,0888	20,5066	533854,112
59	59-93951	Halat chirurgical steril XXL	Bucată	61350	17,0888	20,5066	1048397,88
60	60-93951	Halate de unica folosinta cu legaturi	Bucată		17,0888	20,5066	1258079,91
						Halate de unica folosinta cu legaturi, material netesut, 35g/mp	Dita EstFarm SRL

66-	93951	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	Bucată	57092	0,7	0,756	39964,4	43161,552
67	67-93951	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22	Bucată	63419	0,7	0,756	44393,3	47944,764
68	68-93951	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23	Bucată	92007	0,7	0,756	64404,9	69557,292
69	69-93951	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24	Bucată	19360	0,7	0,756	13552	14636,16
70	70-93951	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25	Bucată	25450	0,7	0,756	17815	19240,2
71	71-93951	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27	Bucată	5180	0,7	0,756	3626	3916,08
72	72-93951	Plasa (implant) pentru hemiplastie 15x15cm	Bucată	608	70	70	42560	42560
73	73-93951	Plasa (implant) pentru hemiplastie 15x8cm	Bucată	744	49	49	36456	36456

74	74-93951	Prasa (implant) pentru herniplastie 30x30cm	Bucată	410	140	140	57400	57400	P3030 Turcia Altaylar Medikal	Sogno SRL
75	75-93951	Prelungitoare pentru sisteme infuzie	Bucată	70230	2,675	3,21	187865,25	225438,3	Prelungitoare pentru sisteme infuzie Denumirea comercială: easyFLOW LINE Codul produsului: P1500-BF Polonia ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k..	M-Inter-Farma SA
76	76-93951	Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)	Bucată	54990					Prelungitoare pentru sisteme infuzie 150cm (Codul produsului:IT-35A) India Angiplast Private Limited	Dita EstFarm SRL
77	77-93951	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucată	181472			3,2439	3,8927	178382,061	214059,573
78	78-93951	Saci deseuri (galbene) 50 l	Bucată	645025	3,03	3,636	3,6349	4,3619	659632,5728	791562,7168
									25196 Moldova ComEcoTeh	Ecochimie SRL

79	79-93951	Saci/pungi autoclavabile, 50-80L	Bucată	23985				10572 Italia Aptaca	
81	81-93951	Seringa Jane 60 ml (steril)	Bucată	56603	8,35	10,02	200274,75	240329,7	GT037-100 China Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd DM00240122
82	82-93951	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată	2840	5,5	5,94	311316,5	336221,82	Natusana SRL
83	83-93951	Set chirurgical standard steril	Bucată	9676	160,758	192,9096	456552,72	547863,264	"Setul produs la comandă (customizat) Modelul: Set chirurgical standard steril Nr. catalog va fi atribuit la executarea comenzi individuală, fabricate conform specificației tehnice solicitate în cadrul LP ocdsb3wdpl- MD1659013693951 Turcia NURTEKS TEKSTIL İTH. İHR. SAN. VE TIC. LTD. STI."

								(Codul produsului:SH0234)
89	89-93951	Sisteme stomice	Bucată	6865	13,95	16,74	95766,75	PUNGĂ COLOSTOMICĂ BAOHEALTH® COLOSTOMY 108700F China BAO-Health Medical Instrument Co., Ltd.
90	90-93951	Sonda (cateter) urinara Foley CH 12	Bucată	4192			114920,1	Cateter Foley 2 cai CH12 latex siliconizat (Codul produsului:EC010212R) China Guangdong Ecan Medical Co., Ltd
91	91-93951	Sonda (cateter) urinara Foley CH 14	Bucată	10050			6,8544	Cateter Foley 2 cai CH14 latex siliconizat (Codul produsului:EC010214R) China Guangdong Ecan Medical Co., Ltd
92	92-93951	Sonda (cateter) urinara Foley CH 16	Bucată	46666			6,8544	Cateter Foley 2 cai CH16 latex siliconizat (Codul produsului:EC010216R) China Guangdong
							7,4028	Dita EstFarm SRL
							6,8886,72	Dita EstFarm SRL
							74398,14	Dita EstFarm SRL
							319867,4304	Dita EstFarm SRL
							345459,0648	

93	93-93951	Sonda (cateter) urinara Foley CH 18	Bucată	38092	6,8544	7,4028	261097,8048	281987,4576
94	94-93951	Sonda (cateter) urinara Foley CH 20	Bucată	12041	6,8544	7,4028	82533,8304	89137,1148
95	95-93951	Sonda (cateter) urinara Foley CH 22	Bucată	3860	6,8544	7,4028	26457,984	28574,808
96	96-93951	Sonda (cateter) urinara Foley CH 24	Bucată	1080	6,8544	7,4028	7402,752	7995,024
97	97-93951	Sonda (cateter) urinara Foley CH 26	Bucată	600	7,81	8,4348	4686	5060,88

							Industrial Co. Ltd.
98	93951	Sonda (cateter) urinara Foley CH 28	Bucată	120	14,236	17,0832	1708,32
99	99- 93951	Sonda (cateter) urinara Foley CH 30	Bucată	100	15,616	18,7392	2049,984
100	100- 93951	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 10	Bucată	6948	2,537	3.0444	17627,076
101	101- 93951	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12	Bucată	5439	2,71	2,9268	14739,69
102	102- 93951	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14	Bucată	4929	2,71	2,9268	15918,8652
103	103- 93951	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 16	Bucată	16980	2,71	2,9268	13357,59
104	104- 93951	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 18	Bucată	20977	2,71	2,9268	46015,8
105	105- 93951	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 20	Bucată	5963	2,71	2,9268	56847,67
106	106- 93951	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6	Bucată	1890	2,71	2,9268	61395,4836
107	107- 93951	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 8	Bucată	5213	2,305	2,766	16159,73
108	108- 93951	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	Bucată	10322	2,087	2,5044	10879,531
							EC010228R China Guangdong Ecan Medical Co., Ltd
							EC010230R China Huankang Medical Device Co., Ltd
							Stomach tube HK-C03 China Changzhou Huankang
							4001-12 Egipț Ultramed
							4001-14 Egipț Ultramed
							4001-16 Egipț Ultramed
							Ecochimie SRL
							Ecochimie SRL
							4001-18 Egipț Ultramed
							Ecochimie SRL
							4001-20 Egipț Ultramed
							Ecochimie SRL
							Stomach tube HK-C03 China Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd
							Stomach tube HK-C03 China Changzhou Huankang
							Farmina SRL
							Farmina SRL

109	109-93951	Specula ginecologica tip Cusco L	Bucată	52095	4,2917	5,15	223576,1115	268289,25
110	110-93951	Specula ginecologica tip Cusco M	Bucată	170500	4	4,8	682000	818400
111	111-93951	Specula ginecologica tip Cusco S	Bucată	60742				
112	112-93951	Tampoane impregnate cu alcool (large size)	Set	80924	11,9	14,28	962995,6	1155594,72

113	13-93951	Tampoane impregnate cu alcool (standard size)	Set	89755	9,3575	10,1061	839882,4125	Servetele cu alcool ambalate individual 65x30 N100 (Codul produsului:SCMDSN1075) (Numar de inregistrare:DM000043760)
114	14-93951	Tamponase sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size)	Set	9073	15,09	18,108	136911,57	SI2101 China Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.
115	15-93951	Tamponase sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size)	Set	10120	10,13	12,156	102515,6	SI2102 China Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.
								Lismedfarm SRL
								Lismedfarm SRL

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inaceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire:

Lotul 21 Cateter de aspiratie CH 14

Lotul 23 Cateter de aspiratie CH 16

Lotul 25 Cateter de aspiratie CH 18

Lotul 63 Masca de examinare simplă

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lotul 80 Serunga Jane 120-150 ml

Notă: Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical . Respectiv, operatorii economici desemnați câștigători, urmează să prezinte dovada înregistrării dispozitivele medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, în termen de maxim 15 zile din data prezentei solicitări

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziție în cauză și beneficiarii finali	Rg02-5167 din 19.12.2022 Rg02-44 din 05.01.2023 Rg02-493 din 16.01.2023 Rg02-548 din 23.01.2023	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre decizile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| V 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea :	Numărul și data înregistrării contractului în registrat de CAPCS	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/execuțare al contractului		
				Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Cod CPV fără TVA				
NATUSANA SRL	1006600025657	Cu capital autohton	3-conform anexei/93951	Conform anexei	33100000-1	311316,5	336221,82	31.12.2023	Termenii și condițiile de livrare/prestare solicități: Înconform 2020 DDP - Franco Destinație Vărmuit, cu transportul Vînzătorului pe parcursul anului 2023: În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei

ECOCHIMIE SRL	1002600052156	Cu capital autohton	7-conform anexei/93951	Conform anexei	<p>moldovenesci. Livarea se va realiza într-o singură tranșă, pînă la data de 31 martie 2023; În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, depășește 10 mii lei moldovenesci, livrarea se va realiza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fiecare 2 luni, în proporție de a căte 10% per lot din cantitatea totală contractată (I transă: pînă la 28 februarie 2023, II transă: pînă la 30 aprilie 2023, III transă: pînă la 30 iunie 2023, IV transă: pînă la 31 august 2023, V transă: pînă la 31 octombrie 2023, VI transă: pînă la 31 decembrie 2023), iar restul 40% din cantitatea totală contractată - livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului, în termen de 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă, conform necesitărilor reale ale beneficiarului <p>Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitati: Inconterns 2020 DDP - Franco Destinație Vîmuit, cu transportul Vînzatorului pe parcursul anului 2023:</p> <p>În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenesci, livrarea se va realiza într-o singură tranșă, pînă la data de 31 martie 2023; În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, depășește 10 mii lei moldovenesci, livrarea se va realiza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fiecare 2 luni, în proporție de a căte 10% per lot din cantitatea totală contractată (I transă: pînă la 28 februarie 2023, II transă: pînă la 30 aprilie 2023, III transă: pînă la 30 iunie 2023, IV transă: pînă la 31 august 2023, V transă: pînă la 31 octombrie 2023, VI transă: pînă la 31 decembrie 2023), iar restul 40% din cantitatea totală contractată - livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului, în termen de 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă, conform necesitărilor reale ale beneficiarului <p>Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitati: Inconterns 2020 DDP - Franco Destinație Vîmuit, cu transportul Vînzatorului pe parcursul anului 2023:</p>
DITA EST FARM SRL	1002600046359	Cu capital autohton	10-conform anexei/93951	Conform anexei	<p>1107573,85</p> <p>1264928,356</p> <p>31.12.2023</p>

In cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenesti, livrarea se va realiza într-o singură tranșă, pînă la data de 31 martie 2023; în cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, depășește 10 mii lei moldovenesti, livrarea se va realiza:

- la fiecare 2 luni, în proporție de a căte 10% pe lot din cantitatea totală contractată (I tranșă: pînă la 28 februarie 2023, II tranșă: pînă la 30 aprilie 2023, III tranșă: pînă la 30 iunie 2023, IV tranșă: pînă la 31 august 2023, V tranșă: pînă la 31 octombrie 2023, VI tranșă: pînă la 31 decembrie 2023), iar restul 40% din cantitatea totală contractată - livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului, în termen de 20 zile calendaristice din data plăzării bonului de comandă, conform necesitărilor reale ale beneficiarului

Informația privind achizițiile publice durabile (achizițiile verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achizițiile verzi)?	(NU)
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a tutului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (leu MD):	(indică suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	<input type="checkbox"/> Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării raportelor de monitorizare, acesta au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Ala Gojan

Persoana responsabilă de înregistrarea contractelor Xenia Dragancea



Anexa

Beneficiarul	Operatorul	Nr. Procedură	Nr. Contract	Suma cu TVA	Suma fără TVA	Data apdobării	Semnat
IMSP ASSOCIAȚIA MEDICALĂ TERRITORIALA BUIUCANI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-1/93951	2376	2200	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGERELI NOI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-10/93951	118,8	110	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE FRUNZA	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-100/93951	59,4	55	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE GHIDIGHICI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-101/93951	5,94	5,5	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE GRATIESTI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-102/93951	59,4	55	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE GRIBOVA	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-103/93951	29,7	27,5	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE IVANCEA	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-104/93951	118,8	110	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE MILESTIIMICI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-105/93951	59,4	55	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE MINDIC	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-106/93951	11,88	11	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 1	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-107/93951	297	275	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 2	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-108/93951	59,4	55	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE PELINIA	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-109/93951	148,5	137,5	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SUSLENI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-11/93951	59,4	55	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE RADOAIA	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-110/93951	11,88	11	22.03.2023	Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE RAZENI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-111/93951	59,4	55	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE REZINA	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-112/93951	118,8	110	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE RUDI RUSESTII NOI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-113/93951	59,4	55	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SALCUTA	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-114/93951	11,88	11	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SARATENI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-115/93951	29,7	27,5	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SOFIA	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-117/93951	59,4	55	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SOLDANESEI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-118/93951	59,4	55	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE STEFAN VODA	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-119/93951	59,4	55	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE VALCINET	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-120/93951	11,88	11	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR 4	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-121/93951	1782	1650	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLII CONTAGIOASE DE COPII	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-122/93951	297	275	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL DE DERMATOLOGIE SI MALADII COMUNICABILE	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-123/93951	23,76	22	22.03.2023	Electronic
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-14/93951	1188	1100	22.03.2023	Olograf
IMSP INSTITUTUL DE FIZIOPNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-15/93951	3564	3300	22.03.2023	Electronic
IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-16/93951	115473,6	106920	22.03.2023	Electronic

IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	NATUSANA SRL	ocds-s-b3wdp1-MD-1659013693951	3-17/93951	11880	11000	22.03.2023	Electronic
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-18/93951	11880	11000	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC BALTI GHEORGHE PALADI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-20/93951	17820	16500	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-21/93951	594	550	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAEL	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-22/93951	17226	15950	22.03.2023	Electronic
SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-23/93951	17820	16500	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SANATATII	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-25/93951	2970	2750	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-24/93951	2376	2200	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-26/93951	297	275	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-27/93951	89100	82500	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-29/93951	1782	1650	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-30/93951	594	550	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-31/93951	5880,6	5445	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-32/93951	178,2	165	22.03.2023	Electronic

IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-35/93951	594	550	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-37/93951	594	550	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICEA	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-4/93951	29,7	27,5	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-40/93951	297	275	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-42/93951	2376	2200	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-44/93951	297	275	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-46/93951	3564	3300	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-48/93951	118,8	110	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-49/93951	5940	5500	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-50/93951	297	275	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-51/93951	594	550	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-52/93951	1188	1100	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-53/93951	3564	3300	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGETANTA PRESPITALICEASCA	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-56/93951	2970	2750	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE CUCURUZENI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-59/93951	59,4	55	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE GURA GALBENEI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-60/93951	41,58	38,5	22.03.2023	Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE ONISCANI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-64/93951	59,4	55	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE TANATARI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-68/93951	59,4	55	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-72/93951	1188	1100	22.03.2023	Electronic
SERVICIUL DE INFORMATII SI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-73/93951	118,8	110	22.03.2023	Olograf
IMSP SPITALUL DE STAT BASARABEASCA	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-76/93951	297	275	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL DONDUSENI HANCESTI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-77/93951	148,5	137,5	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE HANCESTI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-79/93951	297	275	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-8/93951	356,4	330	22.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-81/93951	59,4	55	22.03.2023	Electronic
CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU persoane cu dizabilitati (ADULTE) BRINZENI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-86/93951	89,1	82,5	22.03.2023	Electronic
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU persoane virstnice si persoane cu dizabilitati CHISINAU	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-87/93951	297	275	22.03.2023	Olograf
CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU COPII CU DIZABILITATI HANCESTI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-88/93951	11,88	11	22.03.2023	Olograf
CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU persoane cu dizabilitati (ADULTE) BADICENI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-89/93951	297	275	22.03.2023	Electronic

CENTRUL DE REABILITARE A PERSOANELOR VIRSTNICE SI PERSONELOR CU DIZABILITATI (ADULTE) "SPERANTA"	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-90/93951	118,8	110	22.03.2023	Olograf
CENTRUL REPUBLICAN DE REABILITARE PENTRU COPII	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-91/93951	178,2	165	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE BASARABEASCA	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-92/93951	59,4	55	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE BILICENII VECHI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-93/93951	59,4	55	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE BOBEICA	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-94/93951	5,94	5,5	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICENI	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-95/93951	29,7	27,5	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE CIORESCU	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-96/93951	29,7	27,5	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE COJUSNA	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-97/93951	118,8	110	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE DEZGHINGEA	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-98/93951	59,4	55	22.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE DROCHIA A MANZIUC	NATUSANA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	3-99/93951	297	275	22.03.2023	Electronic
IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERRITORIALA BUIUCANI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-1/93951	29540,088	24658,6	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREEI NOI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-10/93951	238,8888	204,36	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE GHIDIGHICI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-101/93951	5,8536	5,42	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE GRATIESTI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-102/93951	181,8	151,5	23.03.2023	Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE GRIBOVA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-103/93951	69,552	64,4	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE IVANCEA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-104/93951	7272	6060	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE MILESTII MICI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-105/93951	211,068	178,6	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE MINDIC NR 1	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-106/93951	181,8	151,5	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 2	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-107/93951	5571,072	4653,4	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE PELINIA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-108/93951	5497,902	4585,65	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SUSLENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-11/93951	72,72	60,6	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE RAZENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-111/93951	727,2	606	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE RUDI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-113/93951	363,6	303	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE RUSESTI NOI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-114/93951	727,2	606	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SALCUTA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-115/93951	1818	1515	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SARATENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-116/93951	1818	1515	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SOLDANESEI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-118/93951	727,2	606	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE STEFAN VODA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-119/93951	3636	3030	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR 4	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-121/93951	292,68	271	23.03.2023	Electronic

IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-122/93951	2055,78	1903,5	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL DE DERMATOLOGIE SI MALADII COMUNICABILE	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-123/93951	11023,754	9197,18	23.03.2023	Electronic
IMSP ASOCIAȚIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-125/93951	3688,164	3078,3	23.03.2023	Electronic
IMSP ASOCIAȚIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-126/93951	85082,4	70902	23.03.2023	Electronic
CABINETUL INDIVIDUAL AL MEDICULUI DE FAMILIE PLESCA ELENA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-129/93951	727,2	606	23.03.2023	Electronic
IMSP DISPENSARUL MUNICIPAL DERMATO-VENEROLOGIC	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-13/93951	7272	6060	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE BRICENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-131/93951	3636	3030	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-132/93951	8150,04	6873	23.03.2023	Electronic
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU PERSOANE VIRSTNICE SI PERSOANE CU DIZABILITATI COCIERI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-134/93951	2926,188	2440,1	23.03.2023	Electronic
CENTRUL DE PLASAMENT SI REABILITARE PENTRU COPII DE VARSTA FRAGEDA CHISINAU	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-135/93951	181,8	151,5	23.03.2023	Olograf
CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (ADULTE) BALTI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-136/93951	363,6	303	23.03.2023	Electronic
CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (ADULTE) COCIERI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-137/93951	363,6	303	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ANENII NOI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-139/93951	7389,072	6168,4	23.03.2023	Electronic

IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-14/93951	22627,33	19267,9	23.03.2023	Olograf
IMSP CENTRUL DE SANATATE CAHUL	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-141/93951	4407,102	3676,65	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE CHIHERCENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-145/93951	878,616	746,2	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE CHIRSOVA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-146/93951	3636	3030	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE CIOLACU NOU	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-148/93951	1454,4	1212	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE CIUCULEA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-149/93951	363,6	303	23.03.2023	Electronic
IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANUIC	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-15/93951	2852,712	2641,4	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE COPANCA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-151/93951	211,068	178,6	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE COPACENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-152/93951	909	757,5	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE CROCMAZ	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-156/93951	218,16	181,8	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE CUPCINI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-157/93951	735,894	614,05	23.03.2023	Electronic
IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-16/93951	263287,536	229496,65	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE DUBASARI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-161/93951	117,072	108,4	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE DUBASARII VECHI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-162/93951	363,6	303	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE DURLESTI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-163/93951	146,34	135,5	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE EDINET	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-164/93951	10908	9090	23.03.2023	Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE FLAMINZENI COSCODENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-166/93951	363,6	303	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE FUNDURII VECHI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-167/93951	10,4328	9,66	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE GIURGIULESTI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-169/93951	181,8	151,5	23.03.2023	Electronic
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-17/93951	204697,58	189534,8	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE GOTESTI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-171/93951	363,6	303	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE HRUSOVA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-173/93951	1090,8	909	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE IARGARA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-174/93951	363,6	303	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ISACOVA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-175/93951	363,6	303	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA NOUA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-176/93951	72,72	60,6	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE MAGDACESTI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-177/93951	1207,872	1017,4	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE MARCULESTI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-178/93951	1818	1515	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE MIHAILENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-179/93951	363,6	303	23.03.2023	Electronic
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-18/93951	90862,784	80092,3	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE NISPORENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-181/93951	573,984	497,8	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE OTACI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-182/93951	2181,6	1818	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE PARCANI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-183/93951	416,1096	351,62	23.03.2023	Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE PERESECINA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-184/93951	43,902	40,65	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE PRODANEȘTI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-185/93951	181,8	151,5	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE RASPOLENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-186/93951	286,128	248,1	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SARATA GALBENA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-188/93951	181,8	151,5	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SARATENII VECHI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-189/93951	34,776	32,2	23.03.2023	Electronic
IMSP MATERNITATEA MUNICIPALA NR 2	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-19/93951	2185,2	1855	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SIPOTENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-190/93951	1090,8	909	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SIRETI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-191/93951	64,044	59,3	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCĂ-NOUA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-192/93951	727,2	606	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SPEIA STAUȚENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-193/93951	501,336	464,2	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE STRASENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-194/93951	727,2	606	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE TALMAZA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-195/93951	1876,536	1569,2	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE TARACIA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-196/93951	72,72	60,6	23.03.2023	Electronic
ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-2/93951	140228,748	116896,6	23.03.2023	Olograf

IMSP SPITALUL CLINIC BALTІ	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-20/93951	36617,4	33905	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE TELENESTI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-200/93951	2181,6	1818	23.03.2023	Electronic
CMF TRISMED-PRIM	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-201/93951	181,8	151,5	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE TRUSENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-202/93951	727,2	606	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE TARIGRAD	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-203/93951	1818	1515	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE VADUL LUI VODA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-204/93951	1090,8	909	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE RASCOV	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-205/93951	87,804	81,3	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE VARNITA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-208/93951	363,6	303	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ZARNESTI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-21/93951	3793,356	3175,7	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE RAIONAL ANENII NOI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-210/93951	109,08	90,9	23.03.2023	Electronic
IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL CAUSENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-212/93951	5902,84	4960,6	23.03.2023	Electronic
IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL CIMISIA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-213/93951	727,2	606	23.03.2023	Electronic
IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL HANCESTI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-214/93951	1818	1515	23.03.2023	Electronic
IP STOMATOLOGIE VULCANESTI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-216/93951	727,2	606	23.03.2023	Electronic
IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTIMITANU	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-218/93951	90,9	75,75	23.03.2023	Electronic

IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-22/93951	117471,6	108770	23.03.2023	Electronic
IMSP POLICLINICA DE STAT	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-221/93951	3836,6208	3215,76	23.03.2023	Electronic
IMSP POLICLINICA STOMATOLOGICA REPUBLICANA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-222/93951	727,2	606	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-223/93951	1818	1515	23.03.2023	Electronic
CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR SI REABILITARE PENTRU COPII MUN. BALTI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-226/93951	727,2	606	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE IGNATEI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-228/93951	727,2	606	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA SFANTA TREIME	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-229/93951	1454,4	1212	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL VINOGRADOVCA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-23/93951	127115,524	116521,3	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE OCHIUL ALB	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-230/93951	181,8	151,5	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SADACLIA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-231/93951	2,2442	2,078	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE TIPALA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-232/93951	545,4	454,5	23.03.2023	Electronic
IM CENTRUL STOMATOLOGIC MUNICIPAL CHISINAU	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-234/93951	181,8	151,5	23.03.2023	Electronic
CABINETUL INDIVIDUAL AL MEDICULUI DE FAMILIE CORCODEL GEORGETA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-236/93951	727,2	606	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE AVDARMA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-238/93951	181,8	151,5	23.03.2023	Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE BACOI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-239/93951	3636	3030	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-24/93951	10286,64	9188	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE BIRUINTA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-240/93951	545,4	454,5	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE CIOCALTEI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-241/93951	363,6	303	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE MAIDAN	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-242/93951	181,8	151,5	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE CIUTULESTI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-243/93951	8,694	8,05	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE CORTEN	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-244/93951	363,6	303	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE IALOVENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-245/93951	102,438	94,85	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE PEPENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-246/93951	1818	1515	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE PARJOLTENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-247/93951	181,8	151,5	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE RACOVAT	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-248/93951	363,6	303	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGERELI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-249/93951	7403,706	6181,95	23.03.2023	Electronic
SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL SLOBOZIA CREMENE	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-25/93951	8041,392	6772,4	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE TOCUZ	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-250/93951	363,6	303	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE VALEA PERJEI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-252/93951	1818	1515	23.03.2023	Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE VASILCAU	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-253/93951	181,8	151,5	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE VATRA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-254/93951	727,2	606	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL STOMATOLOGIC MUNICIPAL BALTI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-255/93951	109,08	90,9	23.03.2023	Electronic
IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL REZINA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-256/93951	727,2	606	23.03.2023	Electronic
IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL RASCANI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-257/93951	109,08	90,9	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE ORHEI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-258/93951	34,776	32,2	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SANATATII	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-26/93951	21566,3	19968,8	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-27/93951	106091,452	98232,9	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-28/93951	22128,224	18469,1	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-29/93951	13168,928	11183,46	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-3/93951	29669,76	24724,8	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-30/93951	501,616	464,46	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-31/93951	125983,546	109403	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-32/93951	2543,148	2321,1	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-33/93951	30112,92	26199	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-34/93951	25205,528	21823,5	23.03.2023	Electronic

IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-35/93951	19669,686	17539,34	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-36/93951	9254,534	8542,08	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-37/93951	1263,564	1136,3	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-38/93951	181,8	151,5	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-39/93951	2031,48	1881	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICEA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-4/93951	571,482	478,65	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-40/93951	2833,808	2623,9	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-41/93951	34066,872	28513,4	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-42/93951	24224,184	20409,8	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL LEOVA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-43/93951	5134,174	4417,2	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-44/93951	17206,278	15426,75	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-45/93951	19936,08	16776	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-46/93951	42581,88	36061	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-47/93951	5963,79	5505,2	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-48/93951	4334,976	3677,2	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-49/93951	7599,704	7003,1	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE CINISEUTI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-5/93951	1818	1515	23.03.2023	Electronic

IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-50/93951	3227,254	2988,2	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-51/93951	233,28	216	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-52/93951	11378,808	9862,6	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-53/93951	3431,16	3177	23.03.2023	Electronic
IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERRITORIALA CENTRU	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-54/93951	181800	151500	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPIALICEASCA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-56/93951	926865,9	774042,5	23.03.2023	Electronic
CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU COPII CU DIZABILITATI ORHEI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-57/93951	1019,88	877	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE CUCURUZENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-59/93951	727,2	606	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE COBANI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-6/93951	46,656	43,2	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE GURA GALBENEI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-60/93951	202,6656	170,82	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE HARBOVAT	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-61/93951	1148,9904	962,88	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE LIMBENII VECHI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-62/93951	52,164	48,3	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE LOZOVA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-63/93951	363,6	303	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ONISCANI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-64/93951	69,552	64,4	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SANATAUCA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-65/93951	4436,37	3703,75	23.03.2023	Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE SLOBOZIA MARE	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-66/93951	923,634	771,05	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE STURZOVCA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-67/93951	218,16	181,8	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE TANATARI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-68/93951	1108,188	925,1	23.03.2023	Electronic
IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHerman	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-69/93951	66555,54	61625,5	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE HADJENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-7/93951	727,2	606	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIO-PNEUMOLOGIE	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-70/93951	8735,4	7415	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-71/93951	3883,788	3596,1	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE SERVICIUL DE INFORMATII SI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-72/93951	22551,624	19197,8	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-73/93951	82,404	76,3	23.03.2023	Olograf
IMSP SPITALUL CARPINENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-74/93951	18233,136	15199,2	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL DE STAT BASARABEASCA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-75/93951	1818	1515	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL BASARABEASCA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-76/93951	1048,248	970,6	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-77/93951	799,92	666,6	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE HANCESTI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-8/93951	1385,042	1282,45	23.03.2023	Electronic

IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-80/93951	2279,228	2110,4	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-81/93951	7752,492	6504,9	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL SOLDANESTI PRISACARI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-82/93951	1650,052	1494,16	23.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL VULCANESTI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-83/93951	181800	151500	23.03.2023	Electronic
CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU persoane cu dizabilitati (adulte) BRINZENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-86/93951	104,328	96,6	23.03.2023	Electronic
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU persoane virstnice si persoane cu dizabilitati CHISINAU	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-87/93951	1090,8	909	23.03.2023	Olograf
CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU persoane cu dizabilitati (adulte) BADICENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-89/93951	1160,352	973,4	23.03.2023	Electronic
CENTRUL DE REABILITARE A persoanelor virstnice si persoanelor cu dizabilitati (adulte) "SPERANTA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-90/93951	8,694	8,05	23.03.2023	Olograf
CENTRUL REPUBLICAN DE REABILITARE PENTRU COPII BOBEICA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-91/93951	1818	1515	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICENI	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-94/93951	181,8	151,5	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE CIORESCU	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-95/93951	363,6	303	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE COJUSNA	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-97/93951	363,6	303	23.03.2023	Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE DROCHIA A MANZIUC	ECOCHIMIE SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	7-99/93951	909	757,5	23.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE GRIBOVA	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-103/93951	344,3537	313,3299	17.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SUSLENI	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-11/93951	7936,224	7028,9958	17.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE RUSESTII NOI	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-114/93951	964,1576	841,9078	17.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR 4	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-121/93951	41536,724	36660,9172	17.03.2023	Electronic
IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERRITORIALA RASCANI	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-126/93951	65010,7212	58495,8276	17.03.2023	Electronic
IMSP DISPENSARUL MUNICIPAL DERMATO-VENEROLOGIC	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-13/93951	850,1	771,1	17.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPAL BALTI	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-130/93951	34725,7482	30159,7688	17.03.2023	Electronic
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU PERSOANE VIRSTNICE SI PERSOANE CU DIZABILITATI COCIERI	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-134/93951	4383,8516	3777,5248	17.03.2023	Electronic
CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (ADULTE) COCIERI	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-137/93951	5738,988	5241,208	17.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE CAUSENI	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-143/93951	4782,3296	4410,6012	17.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE CIMISLIA	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-147/93951	7944,3564	6859,0908	17.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE CIUCIULEA	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-149/93951	1661,5146	1538,4312	17.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE PARCANI	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-183/93951	2101,8608	1755,7876	17.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE RASCANI	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-187/93951	1010,61	935,75	17.03.2023	Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE VADUL LUI VODA	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-204/93951	2354,5264	2180,1008	17.03.2023	Electronic
IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL ANENII NOI	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-212/93951	739,6998	624,8068	17.03.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-22/93951	878406,025	766126,5216	17.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE VINOGRADOVCA	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-230/93951	90,3498	83,6568	17.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE CIOC MAIDAN	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-242/93951	45,9408	42,5376	17.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SLOBOZIA CREMENE	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-250/93951	2507,5258	2141,8926	17.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE VASILEUTI	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-272/93951	651,4798	551,2568	17.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE UNGHENI	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-283/93951	1044,6	870,6	17.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-3/93951	194168,3261	170756,7391	17.03.2023	Electronic
CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU COPII CU DIZABILITATI ORHEI	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-57/93951	3477,2698	3198,3252	17.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE CUCURUZENI	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-59/93951	638,181	548,7516	17.03.2023	Electronic
CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (ADULTE) BADICENI	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-89/93951	1498,9654	1367,753	17.03.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE DEZGHINGEA	DITA ESTFARM SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659013693951	10-98/93951	313,9266	290,6712	17.03.2023	Electronic