

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice V
de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 2 din 27.03.2024

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	Bl. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	022/ 222 445
Număr de fax	-
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Irina Perciun, 022/ 222 364 dispozitive@capcs.gov.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Procedura de achiziție repetată (după caz)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice pentru anul 2024
Cod CPV	24400000-8
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1693839241770 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1693839241770?tab=contract-notice Publicat: 04.09.2023
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	BAP nr. 71 din 08.09.2023 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_71.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronica <input type="checkbox"/> Catalog electronic

(după caz)	
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	26 252 351,89 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data:

5 sept 2023, 11:45

Subiectul întrebării:

lista de distributie

Întrebare:

Bună ziua, toți dezinfectanții se vând pe piața noastră cu TVA 8%, dvs indicați în acte prețul cu TVA - 20%, coloana E - Prețul estimat per unitate cu tva; va rog să faceți modificări

Răspuns (5 sept 2023, 13:48):

Bună ziua. Conform legii grupul de lucru evaluează ofertele fără taxa pe valoare adăugată. Luând în considerare că în cadrul procedurii sunt loturi care pot avea cote tva diferite, valoarea estimată fiind una generalizată și poate nu întodeuna reflecta prețurile actualizate. Totodată, grupul de lucru anulează lotul doar în cazul depășirii 30% (art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/2015), iar operatorii economici au posibilitatea de a manevra cu prețurile și a concura între ei.

Data:

5 sept 2023, 12:03

Subiectul întrebării:

lot 6

Întrebare:

denumirea pozitiei - Curatarea si dezinfectia terminala a suprafetelor in zonele cu risc sporit., dar in rubrica - Specificarea tehnica deplină solicitată de către autoritatea contractantă - scris: Curatarea si Dezinfectia suprafetelor și dispozitive medicale, dar nu ati cerut certificat de inregistrare in AMDM, ceea ce este corect: dezinfectarea doar a suprafetelor sau a suprafetelor si dispozitive medicale?

Răspuns (5 sept 2023, 13:17):

Bună ziua. Mulțumim pentru clarificare. Eroarea a fost corectată, verificați documentația de atribuire. Totodată, lotul are menirea - Curățarea și dezinfectia terminală a suprafețelor în zonele cu risc sporit, astfel, conform cerințelor se solicită doar înregistrarea la ANSP.

Data:

5 sept 2023, 12:18

Subiectul întrebării:

lot 18.1 si 18.2

Întrebare:

există o discrepanță între documente (lista de distributie si anunt de participare) privind prețul articolului, vă rugăm să clarificați

Răspuns (5 sept 2023, 13:19):

Bună ziua. Mulțumim pentru clarificare. Documentația de atribuire a fost corelată cu lista de distribuție. Verificați datele.

Data:

5 sept 2023, 12:29

Subiectul întrebării:

lot 24, lot 25

Întrebare:

va rog sa schimbati denumirea loturilor, deoarece peroxid de hidrogen 6% si peroxid de hidrogen 33-35% sunt inregistrate in registrele ANSP si AMDM fara denumirea MEDICINAL.

Răspuns (5 sept 2023, 14:31):

Sintagma „Medicinal” presupune domeniul de aplicare, adica domeniul medical unde va fi folosit. Totodată, denumirea lotului nu are legătură cu denumirea produsului, dar reflectă descrierea bunurilor. Potrivit cerintelor documentației de atribuire se solcită înregistrarea la ANSP.

Data:

5 sept 2023, 13:29

Subiectul întrebării:

Suma estimativă fără tva

Întrebare:

preturile la produse sunt subestimate, irelevante, va rog sa revizuiti preturile

Răspuns (5 sept 2023, 14:05):

Reiterăm, că conform legii grupul de lucru evaluează ofertele fără taxa pe valoare adăugată. Luând în considerare că în cadrul procedurii sunt loturi care pot avea cote tva diferite, valoarea estimată fiind una generalizată și poate nu întodeuna reflecta prețurile actualizate. Totodată, grupul de lucru anulează lotul doar în cazul depășirii 30% (art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/2015), iar operatorii economici au posibilitatea de a manevra cu prețurile și a concura între ei.

Data:

6 sept 2023, 13:31

Subiectul întrebării:

Loturile

Întrebare:

Buna ziua,daca prezentam test de laborator acreditat de la alt produs,el fiind analog,testul la produsul dat va fi acceptat de catre comisie?

Răspuns (6 sept 2023, 14:35):

Bună ziua. Potrivit cerintelor din documentația de atribuire operatorii economici prezintă teste de la laborator acreditat la bunurile oferite. Totodată, sensul de „analog” poate fi diferit interpretat, astfel, ține de caz concret și urmează să fie demonstrat prin documente că eficiența sau activitatea produsului este identică cu produsul oferit care corespunde specificațiilor tehnice.

Data:

6 sept 2023, 14:56

Subiectul întrebării:

Prin documente ca eficiența sau activitatea produsului este identică cu produsul oferit

Întrebare:

Cine elibereaza asa documente? Ce institutie acreditata international trebuie sa elibereze astfel de act ca dumeavoastra sa acceptati?

Răspuns (6 sept 2023, 17:03):

Toate cerințele și specificațiile tehnice sunt descrise în documentația de atribuire iar ofertele depuse urmează să corespundă acestora, în caz contrar oferta se respinge.

Data:

6 sept 2023, 17:28

Subiectul întrebării:

solicitam raspuns corect pentru a nu fi divergente

Întrebare:

Ati mentionat,necesitatea documentului care confirma activitatea produsului este identică cu produsul oferit.In documentatia de atribuire nu este mentionat. raspundeti la intrebare Cine elibereaza asa documente? Ce institutie acreditata international trebuie sa elibereze astfel de act ca dumeavoastra sa acceptati?

Răspuns (7 sept 2023, 09:21):

Dacă totuși ne referim la bunuri „analog” sau mai bine zis care au aceeași formulă atunci rugăm să examinați deciziile ANSC nr. 03D-221-22 din 12.05.2022 și nr. 03D-167-23 din 22.03.2023 unde se face referire la produsele „Detergent Sols Et Surfaces AL3236”, „Aphene 381”, „AL3236”, „Phagosurph ND, F173” care au exact aceeași formulă și sunt enumerate documentele care confirmă acest lucru.

Data:

7 sept 2023, 09:27

Subiectul întrebării:

concluzie

Întrebare:

Deci zile ANSC sunt particulare și nu au practica judiciară aplicativă, o aberație elementară fiindcă dacă în 2018 ANSC sau alta instituție sa exprimat pe un caz aparte ea nu poate fi folosită acum. Deci ca să înțelegem corect ce document doriți de analogie? și Cine eliberează așa documente? Ce instituție acreditată internațional trebuie să elibereze astfel de act ca dumneavoastră să acceptați?

Răspuns (7 sept 2023, 09:51):

Se acceptă documente de la producător ce atestă analogia și testele de la laborator acreditat pentru confirmarea eficacității conform parametrilor tehnici solicitați pentru aceste denumiri comerciale.

Lot nr. 14 Sterilizarea chimică rapidă a instrumentelor și endoscoapelor, soluție valabilă minimum 7 zile

Data:

7 sept 2023, 11:20

Subiectul întrebării:

Lot nr. 14 Sterilizarea chimică rapidă a instrumentelor și endoscoapelor, soluție valabilă minimum 7 zile

Întrebare:

S-a solicitat Bandelele compatibile cu produsul oferit pentru lotul în cauză. Conform cantității solicitate 300 bucăți la un punct de sterilizare. Rugăm să clarificați acritatea indicată de 10821 este numărul de bandele sau numărul de seturi a câte 300 de bandele pentru un punct de sterilizare? Mulțumesc.

Răspuns (7 sept 2023, 12:05):

Pentru lotul nr. 14.2 Bandele de control unitatea de măsură fiind bucăți, astfel, se solicită 10821 de bucăți, dar nu seturi. Totodată, cerința „Conform cantității solicitate 300 bucăți la un punct de sterilizare” este indicată pentru că soluția în cauză fiind valabilă minimum 7 zile iar verificarea soluției se efectuează în fiecare zi per fiecare punct de sterilizare, cu o cantitate estimată de bandele la un an bugetar în mediu.

Lot nr. 27 Dezinfectia veselei de laborator, spălare manuală

Data:

7 sept 2023, 11:28

Subiectul întrebării:

Lot nr. 27 Dezinfectia veselei de laborator, spălare manuală

Întrebare:

Conform SM EN 14885, EN 17111- este pentru instrumente medicale pentru faza 2 pas 2. Solicităm înlocuirea acestui standard cu EN 16777 pentru suprafețe faza 2 pas 2. Mulțumesc.

Răspuns (8 sept 2023, 16:53):

Documentația de atribuire a fost modificată. Verificați. Mulțumim pentru clarificare.

Data:

7 sept 2023, 12:16

Subiectul întrebării:

Pret lotul 15 și 18

Întrebare:

De ce diferența de pret la loturile 15 și 18 este așa de mare, dacă la ambele loturi substanța activă solicitată este aceeași? De ce la unele loturi au pret supraestimat, iar altele, chiar cu adaosul de 30 % nu acopera cheltuielile agenților economici?

Răspuns (7 sept 2023, 14:10):

Diferența dintre loturile 15 și 18 este una esențială, deoarece lot 15 Dezinfectia igienică (expoziția până la 1 min) a mâinilor, pe baza de alcool cu acțiunea dezinfectantului virucidă: EN 14476 bactericidă: EN 13727, EN 1500 Micobactericida: EN 14348 fungicidă/levuricidă EN 13624 și expoziția până la 1 minut, iar lotul 18 Dezinfectia igienică și chirurgicală pe baza de alcool cu acțiunea dezinfectantului Virucidă: EN 14476 acțiune virucidă completă, Bactericidă: EN 13727 (inclusiv MRSA), EN 1500, EN 12791, Micobactericida (M. avium, M. terrae) EN 14348 Levuricid EN 13624 și expoziția Dezinfectia igienică (expoziția ≤ 30 sec/3 ml de soluție.) iar Dezinfectia chirurgicală (expoziția ≤ 2x45sec / 2x3 ml de soluție.) . Respectiv, complexitatea domeniului de aplicare diferit- dezinfectia igienică și dezinfectia igienică și chirurgicală, acțiunea dezinfectantului la fel și nu în ultimul rând expoziția de care depinde concentrația bunului.

Data:

7 sept 2023, 16:05

Subiectul întrebării:

Lotul 18

Întrebare:

Conform Standardului 14885 nu există dezinfectie igienică și chirurgicală, în același timp. Dezinfectia poate fi ori igienică, ori chirurgicală. Ele diferă după aplicabilitate, testare, EN-uri, timpul de acțiune etc. La fel și în Protocoalele medicale ele sunt separate și nu pot fi efectuate simultan. Același lucru este indicat și în Standarde sau alte acte normative în vigoare. Cum pot fi parametri diferiți la aceeași dezinfectie igienică de la lotul 15-16 cu cei de la lotul 17-18, dacă conform standardului timpul de acțiune este de la 30 sec la 120 sec? Întrebarea noastră este la ce fel de dezinfectie faceți referința la loturile 17-18 - la igienică sau la chirurgicală?

Răspuns (8 sept 2023, 17:01):

Potrivit specificației tehnice pentru loturile 17 și 18 sunt indicate standarde EN atât pentru dezinfectia igienică (EN 12791) atât și pentru cea chirurgicală (EN 1500), doar că sunt sub diferite forme lichid și gel. Totodată, sunt indicate și expozițiile aparte pentru igienică și chirurgicală, respectiv, denumirea loturilor poartă denumirea „Dezinfectia igienică și chirurgicală”.

Data:

8 sept 2023, 13:55

Subiectul întrebării:

LOT 24

Întrebare:

Bună ziua! În cerințele tehnice se solicită ambalaj până la 25L. În lista de distribuție Centrele Medicale solicită Peroxid de Hidrogen 6% a câte 5 - 10 - 15 - 20L. Ambalajul cel mai convenabil este 25L. Cum procedăm? Propunem ca Peroxidul de Hidrogen 6% să fie ambalat a câte 5L. Ambalaj întunecat cu sigiliu de la producător.

Răspuns (8 sept 2023, 16:54):

Documentația de atribuire a fost modificată. Verificați. Mulțumim pentru clarificare.

Data:

9 sept 2023, 15:05

Subiectul întrebării:

Lot 1,2

Întrebare:

Solicităm să fie indicate condițiile de testare: Condiții de curățenie și/sau condiții de murdărie și mărime expoziției până la 60 min., în conformitate cu SM EN 14885: 2022. Păstrarea solicitărilor actuale se va solda cu achiziția unor produse neconforme ariei medicale de utilizare.

Răspuns (17 oct 2023, 16:52):

În cadrul contestațiilor depuse au fost discutate aspectele privind condițiile de curățenie/murdărie, expoziție astfel, potrivit deciziei ANSC nr. 03D-703-23 din 16.10.2023 se resping contestațiile în cauză.

Data:

9 sept 2023, 15:07

Subiectul întrebării:

Lot 3,4

Întrebare:

Solicităm să fie indicate condițiile de testare: Condiții de curățenie și/sau condiții de murdărie, în conformitate cu SM EN 14885: 2022. Păstrarea solicitărilor actuale se va solda cu achiziția unor produse neconforme arii medicale de utilizare.

Răspuns (17 oct 2023, 16:52):

În cadrul contestațiilor depuse au fost discutate aspectele privind condițiile de curățenie/murdărie, expoziție, astfel, potrivit deciziei ANSC nr. 03D-703-23 din 16.10.2023 se resping contestațiile în cauză.

Data:

11 sept 2023, 10:32

Subiectul întrebării:

Loturile 17-18

Întrebare:

Expozițiunea pentru dezinfectia igienica la loturile 17-18 este diferita de cea de la loturile 15-16, desi este indicata una si aceeasi dezinfectie. Solicitam modificarea expozițiunii la loturile 17-18.

Răspuns (17 oct 2023, 16:53):

În cadrul contestațiilor depuse au fost discutate aspectele privind condițiile de curățenie/murdărie, expoziție, astfel, potrivit deciziei ANSC nr. 03D-703-23 din 16.10.2023 se resping contestațiile în cauză.

Data:

11 sept 2023, 10:33

Subiectul întrebării:

Pret

Întrebare:

Solicităm să invocați cel puțin un motiv concludent de micșorare a prețurilor față de Achiziția din 2023, luând în considerare faptul că solicitați testări suplimentare care implică costuri adiționale, iar conjunctura economica din țară pe parcursul anului nu s-a modificat?

Răspuns (17 oct 2023, 17:39):

Cu referire la „valoarea estimativă”, menționăm că valoarea estimativă a fost stabilită în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Astfel, autoritatea contractantă a inițiat procedura de atribuire după ce au fost identificate sursele de finanțare prin care se asigură fondurile necesare în vederea îndeplinirii contractului de achiziție publică. Apreciem că estimarea făcută de către autoritatea contractantă nu reprezintă o valoare maximă pe care o poate avea contractul ce urmează a fi încheiat, ci este o estimare a valorii contractului elaborată pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, estimate ce nu poate reprezenta întotdeauna răspunsul pieții din momentul în care ofertanții își depun ofertele.

Data:

11 sept 2023, 10:37

Subiectul întrebării:

Lotul 8

Întrebare:

Solicitarea acțiunii dezinfectantului în condiții murdare este ilegală conform HOTĂRĂRII GUVERNULUI Nr. 663 din 23-07-2010 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind condițiile de igienă pentru instituțiile

medico-sanitare, Anexa 5, unde este indicat expres că dezinfectantul se utilizează în condiții curate. Cu atât mai mult că în protocoalele spitalelor este indicat expres acest fapt. Citez "Dezinfecția se aplică întotdeauna după curățenia tuturor suprafețelor". Luând în considerare cele expuse mai sus, solicităm modificarea caietului de sarcini.

Răspuns (17 oct 2023, 16:54):

În cadrul contestațiilor depuse au fost discutate aspectele privind condițiile de curățenie/murdărie, expoziție, astfel, potrivit deciziei ANSC nr. 03D-703-23 din 16.10.2023 se resping contestațiile în cauză.

Data:

11 sept 2023, 10:38

Subiectul întrebării:

Lotul 15-16

Întrebare:

Solicităm excluderea sintagmei "de minim 3 ml". Dozajul pompei este la discreția producătorului. Conform Ghidului OMS privind igiena mâinilor în unitățile medicale "volumul optim de produs care trebuie aplicat pe mâini nu este cunoscut și poate varia în funcție de fiecare preparat".

Răspuns (17 oct 2023, 16:55):

În cadrul contestațiilor depuse au fost discutate aspectele privind condițiile de curățenie/murdărie, expoziție, astfel, potrivit deciziei ANSC nr. 03D-703-23 din 16.10.2023 se resping contestațiile în cauză.

Data:

11 sept 2023, 10:42

Subiectul întrebării:

Loturile 17-18

Întrebare:

Expozițiunea pentru dezinfecția chirurgicală este indicată gresit - expoziția $\leq 2 \times 45$ sec./ 2×3 ml soluție. În momentul în care ați invocat EN 14485, aceasta înseamnă că acceptați în totalitate cerințele acestui standard. Iar conform Standardului menționat, expoziția este de la 1 min la 5 min. Mai mult ca atât, Conform GHIDULUI DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL ÎN INFECȚIILE NOSOCOMIALE (pag. 169), citat: "se execută dublu $1 \frac{1}{2}$ min, în funcție de soluția dezinfectantă, din care se folosesc 5-10 ml aplicând porții repetate". Solicităm să modificați caietul de sarcini în ce privește expozițiunea, cât și cantitatea de soluție utilizată.

Răspuns (17 oct 2023, 17:40):

În cadrul contestațiilor depuse au fost discutate aspectele aceste, astfel, potrivit deciziei ANSC nr. 03D-703-23 din 16.10.2023 se resping contestațiile în cauză.

Data:

11 sept 2023, 10:44

Subiectul întrebării:

Loturile 17-18

Întrebare:

Solicităm excluderea sintagmei "3 ml de soluție". Conform GHIDULUI DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL ÎN INFECȚIILE NOSOCOMIALE (pag. 170), citat: "cantitatea de antiseptic aplicată este necesar de respectat în conformitate cu cerințele instrucțiunii preparatului"

Răspuns (17 oct 2023, 17:42):

În documentația de atribuire cu scopul lărgirii concurenței au fost operate modificări cu indicarea sintagmei "minim 3 ml".

Data:

11 sept 2023 11:07

Subiectul întrebării:

Loturile 17-18

Întrebare:

Solicitam acceptarea substantelor adaugatoare. Conform Ghidului OMS privind igiena mâinilor în unitățile medicale, citat: "În general, CCA sunt tolerați relativ bine și au un potențial alergogen scăzut." (pag.40-41, punctul 11.8). Cu atât mai mult că solicitați test dermatologic, care va confirma calitatea produsului și reprezintă un argument concludent.

Răspuns (17 oct 2023, 17:41):

În cadrul contestațiilor depuse au fost discutate aspectele aceste, astfel, potrivit deciziei ANSC nr. 03D-703-23 din 16.10.2023 se resping contestațiile în cauză.

Data:

12 sept 2023, 10:20

Subiectul întrebării:

La toate loturile

Întrebare:

Buna ziua.Ați cerut în caietul tehnic ,la multe loturi înregistrarea dezinfectantului la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale Dacă nu avem înregistrarea oferta se accepta?

Răspuns (17 oct 2023, 17:32):

Potrivit pct. 16 din anunțul de participare cerința nr. 12.2 pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în registrul amdm la momentul momemntul deschiderii ofertelor se prezintă Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale potrivit modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1, iar CAPCS la rîndul său transmite AMDM notificările spre examinare.

Data:

14 sept 2023, 00:56

Subiectul întrebării:

Lot 27. Dezinfecția veselei de laborator, spălare manuală

Întrebare:

Vesele de laborator are statut de dispozitiv medical. Solicitam sa fie acceptate produsele înregistrate la AMDM

Răspuns (17 oct 2023, 17:24):

Se acceptă ca produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor, și înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, totodată, rămîne obligatoriu înregistrarea la ANSP.

Data:

19 oct 2023, 09:37

Subiectul întrebării:

Lotul 7

Întrebare:

Care este concentratia de alcool admisa solicitata?

Răspuns (19 oct 2023, 10:41):

Conform art. 35 alin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: a) 9 zile - pentru valoarea estimată a contractului de achiziții publice egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3). Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/03.07.2015.Totodată, conform art 83 alin (1) lit a) și art (3) din Legea nr. 131/03.07.2015 operatorii economici au avut dreptul la depunerea contestației în termen de 10 zile de la publicarea documentelor în sistemul electronic de achiziții. Astfel, termenele in cauza au expirat, iar în temeiul normelor imperative menționate supra, CAPCS reține faptul că specificațiile tehnice au fost elaborate în corespunderea necesităților obiective, respectiv. această decizie nu creează obstacole nejustificate de natură să limiteze concurența în cadrul procedurii de achiziție publică.

Data:

19 oct 2023, 12:11

Subiectul întrebării:

Specificația solicitată de autoritatea contractantă, lot 23

Întrebare:

Cerințele pentru lot indică concentrația de clor activ 28-30%. în certificatul de înregistrare (ANSP) a produsului biocid indică procentul concentrației de clor activ de 26,21% (acesta este ceea ce producătorul garantează MINIM), în certificatul de calitate de la fabrică pentru fiecare lot producătorul garantează o concentrație de la 28% până la 33%. Întrebare: va fi acceptat lotul spre considerare?

Răspuns (19 oct 2023, 17:16):

Conform art. 35 alin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: a) 9 zile - pentru valcarea estimată a contractului de achiziții publice egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 131/2015. Totodată, conform art 83 alin (1) lit a) și art (3) din Legea nr. 131/03.07.2015 operatorii economici au avut dreptul la depunerea contestației în termen de 10 zile de la publicarea documentelor în sistemul electronic de achiziții. Astfel, termenele în cauză au expirat, iar în temeiul normelor imperative menționate supra, CAPCS reține faptul că specificațiile tehnice au fost elaborate în corespunderea necesităților obiective, respectiv. această decizie nu creează obstacole nejustificate de natură să limiteze concurența în cadrul procedurii de achiziție publică.

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Din cauză că a fost omis din greșeală necesarul unui beneficiar precum IMSP Centrul de Sănătate Mihăileni precum și necesarul rectificat al AMT Centru. Astfel, se modifică cantitatea inclusiv și suma estimată pentru loturile nr. 7 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale), nr. 15 Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 min) a mâinilor, pe baza de alcool, nr. 22 Detergent pentru curatarea suprafețelor non critice podea, pardosele, vesela și nr. 24 Peroxid de hidrogen 6% (medicinal). Respectiv, se va indica în documentația de atribuire cantitatea și suma estimativă cu următorul conținut:					
24455000-8	7	7.1 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 5 litru)	Soluție gata de lucru	Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (virucida completa) EN 16777 (condiții de murdarie), SM EN 13727, EN 16615(condiții de murdarie) Levuricid/fungicid EN 13624, EN 16615 (condiții de murdarie) Mycobactericid/Tuberculocid EN 14348(condiții de murdarie) Sporicid EN 17126(condiții de murdarie) Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. -Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de	2 596	237966.5

				<p>circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . <p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - substanță activă: acid peracetic și peroxid de hidrogen. - produs gata de utilizare - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv <p>Expoziția: ≤ 15 min</p> <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p> <p>Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>		
24455000-8	7	7.2 Curățarea și Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 1 litru)	Soluție gata de lucru	<p>Curățarea și Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale)</p> <p>Acțiunea dezinfectantului:</p> <ul style="list-style-type: none"> virucidă EN 14476 (virucida completa) EN 16777 (condiții de murdarie) SM EN 13727. EN 16615(condiții de murdarie) Fungicid EN 13624. EN 16615 (condiții de murdarie) Mycobactericid/Tuberculocid EN 14348(condiții de murdarie) Sporicid EN 17126 (condiții de murdarie) <p>Certificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. -Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . <p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - substanță activă: acid peracetic și peroxid de hidrogen, - produs gata de utilizare, cu pompa spumigenă sau pulverizator - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv <p>Expoziția: ≤ 15 min</p>	2 312	211933,3

				Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător		
24455000-8	15	15.1 Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 min) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru)	Soluție gata de lucru	Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut.) a mâinilor, pe baza de alcool Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 bactericidă: EN 13727, EN 1500 Micobactericida: EN 14348 . fungicidă/levuricidă EN 13624: Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), pînă la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . Cerințe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool 70-85 % (se admit substanțe adăugătoare) - produs lichid; - produs gata pentru utilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; conține agent de umectare: uscarea pielii - ambalaj ≤ 1 litru, dotat cu pompa de minim 3 ml. Expoziția: Dezinfecția igienică (expoziția pînă la un minut) Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător	18 306	856720,8

24455000-8	15	15.2 Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri)	Soluție gata de lucru	<p>Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool</p> <p>Acțiunea dezinfectantului:</p> <p>virucidă: EN 14476</p> <p>bactericidă: EN 13727, EN 1500</p> <p>Micobactericida: EN 14348 .</p> <p>fungicidă/levuricidă EN 13624:</p> <p>Certificări:</p> <p>Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), pînă la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . <p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotat cu dozator - pe baza alcool 70-85 % (se admit substanțe adăugătoare) <p><u>- produs lichid;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - produs gata pentru utilizare - testat la toleranța dermatologică. - ambalaj ≤ 5 litru, <p>Expoziția:</p> <p>Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut)</p> <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p> <p>Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>	13 443	483948
24455000-8	22	22.Detergent pentru curățarea suprafețelor non critice podea, pardosele, vesela	litri	<p>Detergent lichid concentrat pentru suprafețe</p> <p>Indicat pentru curățarea suprafețelor : ciment, faianță, gresie, linoleum, veselă, obiecte sanitare, etc.</p> <p>-Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), pînă la deschiderea 	3 980	143280

				<p>ofertelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . ambalaj ≤ 1 litru <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p>		
24455000-8	24	Peroxid de hidrogen 6% (medicinal)	Litru	<p>Produs concentrat: Acțiunea: sporicidă, virucidă, bactericidă, levuricidă, fungicida, micobactericidă.</p> <p>Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat de la producător care să confirme destinația medicală a produsului - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului</p> <p>Înregistrarea produsului în Registrul Național al produselor biocide, până la deschiderea ofertelor.</p> <p>Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.</p> <p>Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p> <p>Cerințe tehnice: ambalaj întunecat, canistre până la 25 litri, sigilat de producător cu inel de protecție.</p> <p>Produs lichid, concentrat Substanța activă: peroxid de hidrogen - utilizare simultan pentru dezinfecție și sterilizarea articolelor medicale Termen de valabilitate: > 1 an. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p>	77054	963175
Astfel, se modifica și valoarea estimativă totală fără TVA -26 252 351,89 lei.						
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	Conform sistemului electronic sia rsap Mtender					

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	Conform sistemului electronic sia rsap Mtender
--	--

Rezumatul modificărilor	În urma clarificărilor depuse în sistemul electronic se modifică documentația privind Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024, pentru loturile nr. 24 Peroxid de hidrogen 6% (medicinal) și nr. 27 Dezinfecția veselei de laborator, spălare manuală , și anume, ambalajul pentru lotul nr. 24 Peroxid de hidrogen 6% (medicinal) din „canistre pînă la 25 L” în „canistre pînă la 5 L”, iar pentru lotul nr. 27 Dezinfecția veselei de laborator, spălare manuală la acțiunea dezinfectantului virucidă se modifică EN 17111 în EN 16777.
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	Conform sistemului electronic sia rsap Mtender
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	Conform sistemului electronic sia rsap Mtender

Rezumatul modificărilor	<p>Urmare a ședinței din 02.10.2023 privind examinarea contestațiilor depuse de către Dezfărmteh SRL, Ecochim Grup SRL, Dita Estfarm SRL și Î.C.S HMI Higimed Industrie pe marginea documentației de atribuire, grupul de lucru a discutat pretențiile Ecochim-Grup SRL privind „excluderea pompei de minim 3 ml,,”, precum și pretențiile operatorului Dita Est Farm SRL privind „termenul de livrare”.</p> <p>Astfel, s-a luat în considerare prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, potrivit cărora autoritatea contractantă are obligația de a stabili în documentația de atribuire orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire, cât și dispozițiile pct. 27 subpct. 1), pct. 28 subpct. 1) și subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) și subpct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021, conform căreia grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate <u>și urmează a fi operate modificări în documentația de atribuire pe tot parcursul textului după cum urmează:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - din “dotat cu pompă de 3 ml” în „dotat cu pompă de minim 3 ml”, pentru loturile nr. 17.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel 1L, nr. 18.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid 1L, nr. 20. Săpun lichid spumant dezinfectant pentru mâini pe baza de alcool, și nr. 21 .Dezinfectia igienica a mîinilor. solutia fluorescenta. - termenul de livrare din „Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vinzătorului pe parcursul anului 2024: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului. Livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului, din data plasării bonului de comandă, conform necesităților reale ale beneficiarului.” în „conform condițiilor de livrare specificate în Anexa nr. 5 a Contractului model”. <p>Totodată, ce ține de cerința privind „Pentru dispozitivele medicale ofertate, care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale la momentul deschiderii ofertelor. Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale:” la modul de demonstrare a cerinței se adaugă următoarea sintagma „Notă: Notificările</p>
-------------------------	--

	<i>recepționate, inclusiv documentele atașate, vor fi transmise în adresa AMDM fără a fi examinate, de către CAPCS</i>
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	Conform sistemului electronic sia rsap Mtender
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	Conform sistemului electronic sia rsap Mtender

Rezumatul modificărilor	<p>Modificări care au survenit ca urmare a necesității includerii unor cantități noi de la un beneficiar final, care a transmis necesarul rectificat după inițierea procedurii de achiziție în cauză.</p> <p>Astfel, solicităm pentru loturile nr. 2 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale), nr. 3 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor(suprafețe non critice), nr. 7 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale)și nr. 15 Dezinfecția igienică (expoziția ≤ 30 sec.) a mâinilor, pe baza de alcool, modificarea cantităților precum și sumelor estimate după cum urmează:</p>					
	Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea	Cantitatea după modificare	Valoarea estimativă	Valoarea estimativă după modificare
	2	Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)	10926639	10928439	2950192,53	2950678,5
	3.1	3.1 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. (suprafețe non critice) (ambalaj ≤ 5 litru)	1745648	1747648	581737,2	582403.7
	3.2	3.2 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. (suprafețe non critice) (ambalaj ≤ 1 litru)	1546098	1546098	515237,2	515237,2
		Total lot	3291746	3293746	1096974,35	1097640,9
	7.1	7.1 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 5 litru)	2 596	2596	237966,5	237966,5
	7.2	7.2 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 1 litru)	2 312	2332	211933,3	213766.7
		Total lot	4908	4928	449899,78	451733.1
	15.1	15.1 Dezinfecția igienică (expoziția ≤ 30 sec.) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru)	18306	18306	856720,8	856720.8
	15.2	15.2 Dezinfecția igienică (expoziția ≤ 30 sec.) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri)	13443	13463	483948	484668.0
		Total lot	31749	31769	1340668.8	1341388,8
	<p>Modificarea valorii estimate totale a procedurii de achiziției publice din 26 252 351,89 lei în 26 256 057,7 lei.</p> <p>NOTĂ: Prin scrisoarea nr. Rg02-4525 din 17.10.2023, CAPCS a solicitat Ministerului Finanțelor executarea modificărilor, însă potrivit scrisorii de răspuns nr. 29/2369 din 27.11.2023 a Ministerului de Finanțe, nu au fost acceptate modificările în cauză.</p>					
	Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	Conform sistemului electronic sia rsap Mtender				

aprobată prin
Ordinul
Ministerului
Finanțelor nr. 115
din 15.09.2021.

Specificația
tehnică

- original
confirmat prin
aplicarea
semnăturii
electronice de
către
administratorul
companiei
indicat în
Extrasul
Registrului de
Stat al
persoanelor
juridice sau de
către persoana
împuternicită
atât și în cazul
delegării sau
împuternicirii
persoanei, la
ofertă se
anexează
actul/documentu
l de
împuternicire;
Conform anexei
nr. 22 din
Documentația
Standard
aprobată prin
Ordinul
Ministerului
Finanțelor nr.
115 din
15.09.2021

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

	<p>Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</p>										
<p>Specificația de preț</p>	<p>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da

DUAЕ	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;</p> <p><i>Notă:</i> prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</p>	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Garanția pentru ofertă	<p>- 2 % din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile. - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 24 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p>	Da pina la 18.06.2023	Da OP	Da GB original	Da GB electronic	Da GB electronic	Da OP	Da OP	Da 2 ordine 146000+61000	Da OP	Da GB electr

<p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor</p>										
<p>Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)</p> <p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p>	<p>Da 18.06.2023</p>	<p>Da 24.06.2023</p>	<p>Da 17.06.2023</p>	<p>Da 19.06.2023</p>	<p>Da 17.06.2023</p>	<p>Da 20.06.2023</p>	<p>Da 18.06.2023</p>	<p>Da 19.06.2023</p>	<p>Da 29.06.2023</p>	<p>Da 23.06.2023</p>

	<p>-Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>-Instruirea specialiștilor pentru produsele care nu au fost folosite anterior, la solicitare-copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant.</p>										
<p>Pentru dispozitivele medicale oferite, care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale la momentul deschiderii ofertelor</p> <p><i>Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale:</i></p>	<p>Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1</p> <p><i>La Procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE</i></p>	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da

Care Agenția
Medicamentul
și
Dispozitivelor
Medicale
care arată
procedura
de
evaluare
într-un singur
fișier
independent
de evaluare
francuză de
conținut pentru
medicament
în
formularul
specificărilor
tehnice
originale
scriturii prin
și la o
comparație
electronică de
conținut
administrativ
de companii
medicale
francuze
Reprezentanții
Sau
de
persoanelor
afiliate
care au
capacitatea
de a
în cazul
de
în
în
perioada
în
oferta
se
anexază
actul de
în
în
în
în
de

- a) declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat;
- b) certificatul de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate, după caz;
- c) actul prin care producătorul își desemnează reprezentantul;

d) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor.

Notă:

Notificările recepționate, inclusiv documentele atașate.

vor fi transmise în adresa AMDM fără a fi examinate, de către CAPCS.

Notă: Vor fi transmise în adresa

AMDM doar notificările ofertelor calificate.

Pentru dispozitivele medicale înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta numărul de înregistrare.

Prezentarea dovezii privind înregistrarea produsului biocid de către Agenția Națională pentru Sanatate Publică(ANSP), valabilă, - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;

Dovada înregistrării produsului biocid de către Agenția Națională pentru Sanatate Publică(ANSP)

	<p><i>Neprezentarea dovezii privind înregistrarea produsului biocid de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică(ANSP), în termenul menționat, servește drept temei de descalificare a ofertei</i></p>										
<p>Declarație de la ofertant</p>	<p>cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) (se va indica termenul conform cerințelor descrise în specificația tehnică pentru fiecare lot în parte, în dependență de lotul oferit) din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,</p>	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
<p>Declarație de la ofertant privind prezentarea mostrelor</p>	<p>Mostrele vor fi prezentate în termen de 7 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată.</p>	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da

Pe fiecare produs în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.										
Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/2018, astfel, încât pe ambalajul (primar sau individual) a mostrei se regăsește în primată toată informația ce ține de producător, țara de origine, codul/modelul/ref-ul produsului după care produsul poate fi identificat.										

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma fără TVA	Model/cod produsului/ Producatorul /țara de origine	AMDM	ANSP	OE	Corespunde/ Nu corespunde
1	2		3	4						
24455000-8	1	Dezinfectia suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)	L/soluție de lucru	18717888	2 058 967,68	Pasdez 1 kg Concentratia produsului: 2 pastile la 10 litri de apa, Ambalaj la 1 kg/ Dezfarmteh SRL/ Moldova		Certificat nr. P-0013/2023 din 20.11.2020 valabil 20.11.2030. semnatura ansp din 27.03.2023	DEZMED-CV S.R.L.	Corespunde
24455000-8	1	Dezinfectia suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)	L/soluție de lucru	18717888	2 564 350,66	Denumirea comercială a produsului JACLOR& ambalaj- cutia 250 tablete, 2 tb la 10 L/ ROMDEZIM ED		Nr. 00306 din 07.11.2022	M-INTER-FARMA	depasirea 30%

					PRODUCTIO N/ Romania					
24455000-8	2	Dezinfectia suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)	L/soluție de lucru	10926639	3 168 725.31	Chloramix DT 319022 : 1pastila per 5 l/ Schulke/ Cehia		P-0069/2023 din 27.12.2022	Endo-Chirurgie SRL	Nu corespunde
24455000-8	2	Dezinfectia suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)	L/soluție de lucru	10926639	3 715 669.26	Pasdez 1 kg. Ambalaj 1 kg. Concentratia produsului: 5 pastile la 10 litri de apa./ Dezfarmteh SRL/ Moldova		Certificat nr. P-0013/2023 din 20.11.2020 valabil 20.11.2030, semnatura ansp din 27.03.2023	DEZMED-CV S.R.L.	Corespunde
24455000-8	2	Dezinfectia suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)	L/soluție de lucru	10926639	3 744 083.20	Demunirea comerciala a produsului JACLOR® ambalaj- cutia 250 tablete, 5 tb la 10 L/ ROMDEZIM ED PRODUCTIO N/ Romania		Nr. 00306 din 07.11.2022	M-INTER-FARMA	Nu corespunde
24455000-8	3.1	Dezinfectarea și curățarea suprafețelor. (suprafețe non critice) (ambalaj ≤ 5 litru)	L/soluție de lucru	1745648		DDN Surf, Cod 1076020, concentratia 0.25% canistra 5L/ Franklab/Franta	DM000 436588	Certificat nr.P-0010/2023	Ericon SRL	Corespunde
24455000-8	3.2	Dezinfectarea și curățarea suprafețelor. (suprafețe non critice) (ambalaj ≤ 1 litru)	L/soluție de lucru	1546098		DDN Surf, Cod 1076016, concentratia 0.25% canistra 5L/ Franklab/ Franta	DM000 436587	Certificat nr.P-0010/2023	Ericon SRL	Corespunde
		Total			740 761,34				Ericon SRL	
24455000-8	3.1	Dezinfectarea și curățarea suprafețelor. (suprafețe non critice) (ambalaj ≤ 5 litru)	L/soluție de lucru	1745648		Dezfarm 5L canistra concentraia soluției de lucru oferita este de 0.25%./ Dezfarmteh SRL/ Moldova		Certificat ANSP nr. 00236 din 25.10.2021 valabil 25.10.2028	DEZMED-CV S.R.L.	Nu corespunde

24455000-8	3.2	Dezinfectarea și curățarea suprafețelor. (suprafețe non critice) (ambalaj ≤ 1 litru)	L/soluție de lucru	1546098		Dezfarm IL concentrația soluției de lucru oferită este de 0.25% / Dezfarmteh SRL / Moldova		Cerificat ANSP nr. 00236 din 25.10.2021 valabil 25.10.2028	DEZMED-CV S.R.L.	Nu corespunde
		Total			960 569.82				DEZMED-CV S.R.L.	
24455000-8	3.1	Dezinfectarea și curățarea suprafețelor. (suprafețe non critice) (ambalaj ≤ 5 litru)	L/soluție de lucru	1745648		Denunțarea comercială a produsului QUATRODE S& FORTE model: 5 litru Concentrația soluției de lucru oferită: 1 % / MEDISEPT SP. Z O.O / Polonia	DM000 145049		M-INTER-FARMA	depasirea 30%
24455000-8	3.2	Dezinfectarea și curățarea suprafețelor. (suprafețe non critice) (ambalaj ≤ 1 litru)	L/soluție de lucru	1546098		Denunțarea comercială a produsului QUATRODE S& FORTE model: 1 litru Concentrația soluției de lucru oferită: 1 % / MEDISEPT SP. Z O.O / Polonia	DM000 145048		M-INTER-FARMA	depasirea 30%
		Total			3151184.84				M-INTER-FARMA	depasirea 30%
24455000-8	3.1	Dezinfectarea și curățarea suprafețelor. (suprafețe non critice) (ambalaj ≤ 5 litru)	L/soluție de lucru	1745648		Desam Efect Plus Concentrație oferită 0.5% / Schulke / Gehia		P-0066/2023 din 27.12.2022	SRL Endo-Chirurgie	depasirea 30%
24455000-8	3.2	Dezinfectarea și curățarea suprafețelor. (suprafețe non critice) (ambalaj ≤ 1 litru)	L/soluție de lucru	1546098		Desam Efect Plus Concentrație oferită 0.5% / Schulke / Gehia		P-0066/2023 din 27.12.2022	SRL Endo-Chirurgie	depasirea 30%
					4 907 686,50				SRL Endo-Chirurgie	depasirea 30%
24455000-8	4.1	Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin acțiune	L/soluție de lucru	3847696		Phago surf, 5L ref 60407 concentrația 0.25% / Christeyns / Franta	DM000 426555	ANSP - 00042	Ericon SRL	Corespunde

		mecanica) (ambalaj ≤ 5 litru)								
24455000 -8	4.2	Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin acțiune mecanică) (ambalaj ≤ 1 litru)	L/soluție de lucru	1417275		Phago surf. 1L, ref 60406 concentratia 0,25%/ Christeyns/ Franta	DM000 426554	ANSP - 00042	Ericon SRL	Corespunde
		Total			1 668 569.09				Ericon SRL	
	4.1	Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin acțiune mecanică) (ambalaj ≤ 5 litru)	L/soluție de lucru	3847696		Dezfarm 5L canistra concentratia soluției de lucru oferită este de 1%/ Dezfarmtech SRL/ Moldova	DM000 323712	Cerificat ANSP nr. 00236 din 25.10. 2021 valabil 25.10. 2028	DEZMED- CV S.R.L.	depasirea 30%
	4.2	Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin acțiune mecanică) (ambalaj ≤ 1 litru)	L/soluție de lucru	1417275		Dezfarm 1L/ Dezfarmtech SRL/ Moldova	DM000 323709	Cerificat ANSP nr. 00236 din 25.10. 2021 valabil 25.10. 2028	DEZMED- CV S.R.L.	depasirea 30%
					7 502 555.44				DEZMED- CV S.R.L.	depasirea 30%
	4.1	Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin acțiune mecanică) (ambalaj ≤ 5 litru)	L/soluție de lucru	3847696		Desam Effect Plus/ Schulke/ Gehl		P- 0066/ 2023 din 27.12. 2022	SRL Endo- Chirurgie	depasirea 30%
	4.2	Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin acțiune mecanică) (ambalaj ≤ 1 litru)	L/soluție de lucru	1417275		Desam Effect Plus/ Schulke/ Gehl		P- 0066/ 2023 din 27.12. 2022	SRL Endo- Chirurgie	depasirea 30%

					7 532 895,35				SRL Endo- Chirurgie	depasirea 30%
	4.1	Dezinfectar ea și curățarea suprafețelor și dispozitivel or medicale (prin acțiune mecanica) (ambalaj ≤ 5 litru)	L/solu ție de lucru	3847696		QUATRODE S&E EXTRA model: 5 litru/ MEDISEPT SP. Z O.O./Polonia	DM00 003780 1		M-INTER- FARMA	depasirea 30%
	4.2	Dezinfectar ea și curățarea suprafețelor și dispozitivel or medicale (prin acțiune mecanica) (ambalaj ≤ 1 litru)	L/solu ție de lucru	1417275		QUATRODE S&E EXTRA model: 1 L, FLACON CU DOZATOR/ MEDISEPT SP. Z O.O./Polonia	DM00 003780 0		M-INTER- FARMA	depasirea 30%
		Total			7 537 511,15				M-INTER- FARMA	depasirea 30%
24455000 -8	5.1	Dezinfectar ea și curățarea suprafețelor și dispozitivel or medicale (acțiune sporicida) (ambalaj ≤ 5 litru)	L/solu ție de lucru	542689		DDN Surf cod 1076020/ Franklab/Fran ta	DM000 436588	P- 0010/ 2023	SC ERICON SRL	Nu corespunde
24455000 -8	5.2	Dezinfectar ea și curățarea suprafețelor și dispozitivel or medicale (acțiune sporicida) (ambalaj ≤ 1 litru)	L/solu ție de lucru	1091220		DDN Surf cod 1076016/ Franklab/Fran ta	DM000 436587	P- 0010/ 2023	SC ERICON SRL	Nu corespunde
		Total			1 825 310,65				SC ERICON SRL	
	5.1	Dezinfectar ea și curățarea suprafețelor și dispozitivel or medicale (acțiune sporicida) (ambalaj ≤ 5 litru)	L/solu ție de lucru	542689		Dezfarm 5L canistra concentrația soluției de lucru oferită este de 1%/ Dezfarmteh SRL/ Moldova	DM000 323712	Cerifi cat ANSP nr. 00236 din 25.10. 2021 valabil 25.10. 2028	DEZMED- CV S.R.L.	Nu corespunde

	5.2	Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (acțiune sporicida) (ambalaj ≤ 1 litru)	L/soluție de lucru	1091220		Dezfarm 1L / Dezfarmteh SRL / Moldova	DM000 323709	Cerificat ANSP nr. 00236 din 25.10.2021 valabil 25.10.2028	DEZMED-CV S.R.L.	Nu corespunde
		Total			2 412 992.11				DEZMED-CV S.R.L.	
24455000-8	6	Curățarea și dezinfectarea terminală a suprafețelor în zonele cu risc sporit.	L/soluție de lucru	87420	362 626.90	Demunirea comercială a produsului: VIRUTON@ PULVER model: 5 KG/ MEDISEPT SP. Z O.O./Polonia	DM000 037771		M-INTER-FARMA	Nu corespunde
24455000-8	6	Curățarea și dezinfectarea terminală a suprafețelor în zonele cu risc sporit.	L/soluție de lucru	87420	636 417.60	INCIDIN Activ/ Ecolab / Germania		ANSP - 00103	SC ERICON SRL	Corespunde
24455000-8	7.1	Curățarea și dezinfectarea suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 5 litru)	Soluție gata de lucru	2596		Demunirea comercială a produsului: Velox Oxy ETA model: 5 L/ MEDISEPT SP. Z O.O./ Polonia	DM000 349510		M-INTER-FARMA	Se anulează
24455000-8	7.2	Curățarea și dezinfectarea suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 1 litru)	Soluție gata de lucru	2312		Demunirea comercială a produsului: Velox Oxy ETA model: 1 L/ MEDISEPT SP. Z O.O./ Polonia	DM000 349509		M-INTER-FARMA	Se anulează
		Total			430 303,64				M-INTER-FARMA	
24455000-8	7.1	Curățarea și dezinfectarea suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 5 litru)	Soluție gata de lucru	2596		Phago Spore 5 L, ref 65007/ Christeysn/ Franta	DM000 426557	ANSP - 00041	SC ERICON SRL	Se anulează
24455000-8	7.2	Curățarea și dezinfectarea suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 1 litru)	Soluție gata de lucru	2312		Phago Spore 750 ml, ref 65003/ Christeysn/ Franta	DM000 426556	ANSP - 00041	SC ERICON SRL	Se anulează
		Total			554 840				SC ERICON SRL	

24455000-8	8	Dezinfectia suprafețelor dispozitivelor medicale prin pulverizare	Soluție gata de lucru	26236	1 218 111,24	Bactucid AF/ ChemiPharm AS/ Estonia	DM000 258738	Dita Est Farm SRL	Corespunde
24455000-8	8	Dezinfectia suprafețelor dispozitivelor medicale prin pulverizare	Soluție gata de lucru	26236	1 442 980	BIO-DEZ II, cu pulverizator/ Ecochim Grup SRL/ Moldova	DM000 452146	inregistrare ANSP P0012 /2023 din 27.03.2023 DEZMED-CV S.R.L.	Corespunde
24455000-8	8	Dezinfectia suprafețelor dispozitivelor medicale prin pulverizare	Soluție gata de lucru	26236	1 700 481,09	Demunirea comercială a produsului: Velox Spray neutral model: 1 L/ MEDISEPT SP. Z.O.O./ Polonia	DM000 239309	M-INTER-FARMA	depasirea 30%
24455000-8	8	Dezinfectia suprafețelor dispozitivelor medicale prin pulverizare	Soluție gata de lucru	26236	2 597 364	ViroSpray ref 23140M57/ Franklab/ Franta	DM000 388409	SC ERICON SRL	depasirea 30%
24455000-8	8	Dezinfectia suprafețelor dispozitivelor medicale prin pulverizare	Soluție gata de lucru	26236	3 725 512	Mikrozyd AF liquid/ Sculke & Mayr/ Germania	DM000 305409	SRL Endo-Chirurgie	depasirea 30%
24455000-8	9	Dezinfectia și curatarea dispozitivelor medicale Șervețele	bucata	870732	495 359,43	Bactucid AF Wipes/ ChemiPharm AS/ Estonia	DM000 303573	Dita Est Farm SRL	Nu corespunde
24455000-8	9	Dezinfectia și curatarea dispozitivelor medicale Șervețele	bucata	870732	604 636,30	Demunirea comercială a produsului: VELOX® DUO WIPES model: TEA TONIC, box/ MEDISEPT SP. Z.O.O./ Polonia	DM000 349512	M-INTER-FARMA	Nu corespunde
24455000-8	9	Dezinfectia și curatarea dispozitivelor medicale Șervețele	bucata	870732	740 122,20	Viro Wipes ref. 23120L (150 servetele)/ Franklab/Franta	DM000 426558	SC ERICON SRL	Corespunde
24455000-8	9	Dezinfectia și curatarea dispozitivelor medicale Șervețele	bucata	870732	1 175 488,20	Mikrozyd AF Wipes/ Sculke & Mayr/ Germania	DM000 305416	SRL Endo-Chirurgie	Corespunde

24455000-8	10,1	Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv)	L/soluție de lucru	375624	244155,6	Neo Proteazim Plus 500/ Cantel / Italia	DM000 306770	DataControl SRL	Nr. corespunde
24455000-8	10,2	Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv)	L/soluție de lucru	181934	118257,1	Neo Proteazim Plus 500/ Cantel / Italia	DM000 306770	DataControl SRL	Nr. corespunde
		Total			362 412,70			DataControl SRL	
24455000-8	10,1	Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv)	L/soluție de lucru	375624		Enzymex L9, 5L, 0.5% ref. 1043520/ Franklab/ Franta	DM000 388403	SC ERICON SRL	Corespunde
24455000-8	10,2	Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv)	L/soluție de lucru	181934		Enzymex L9, 1L, 0.5% ref. 1043516/ Franklab/ Franta	DM000 388402	SC ERICON SRL	Corespunde
		Total			390 055,48			SC ERICON SRL	
24455000-8	10,1	Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv)	L/soluție de lucru	375624	288854,86	SANITIZER INSTRUMENTS E I L (132164)/ Franklab/ Franta	DM000 623734	ICS "Farmina" SRL	Corespunde

		instrumentel or (- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv)							
2.4455000-8	10,2	Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentel or (- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv)	L/soluție de lucru	181934	302010,44	SANITIZER INSTRUMENTE I L (132164)/ Franklab/ Franta	DM000 623734	ICS "Farmina" SRL	Corespunde
		Total			590 865.30			ICS "Farmina" SRL	
2.4455000-8	11,1	Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a endoscoapelor flexibile (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv)	L/soluție de lucru	55800		Enzymex LD, 5L, 0,3% ref. 1027120/ Franklab/ Franta	DM000 388364	SC ERICON SRL	Corespunde
2.4455000-8	11,2	Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a endoscoapelor flexibile (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv)	L/soluție de lucru	19050		Enzymex LD, 1L, 0,3% ref. 1027116/ Franklab/ Franta	DM000 388363	SC ERICON SRL	Corespunde
		Total			54 300			SC ERICON SRL	
2.4455000-8	12,1	Curățare și dezinfectia instrumentel or de nivel intermediar (pre-sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, până la 6 kg	L/soluție de lucru	153929		Enzymex P, 0,4% ref 10436138. 2kg/ Franklab/ Franta	DM000 388406	SC ERICON SRL	Corespunde

24455000-8	12.2	Curățare și dezinfectia instrumentelor de nivel intermediar (pre-sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare. pînă la 2 kg	L/soluție de lucru	99902	Enzymex P. 0,4% ref 10436138, 2 kg/ Franklab/ Franta	DM000 388406	SC ERICON SRL	Corespunde	
		Total					SC ERICON SRL		
				266 522,55					
24455000-8	12.1	Curățare și dezinfectia instrumentelor de nivel intermediar (pre-sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare. pînă la 6 kg	L/soluție de lucru	153929	Chirosan Plus Concentrația soluției de lucru oferită – 1%/ Schulke/ Cehia		P-0065/2023 din 27.12.2022	SRL Endo-Chirurgie	Corespunde
24455000-8	12.2	Curățare și dezinfectia instrumentelor de nivel intermediar (pre-sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare. pînă la 2 kg	L/soluție de lucru	99902	Chirosan Plus Concentrația soluției de lucru oferită – 1%/ Schulke/ Cehia		P-0065/2023 din 27.12.2022	SRL Endo-Chirurgie	Corespunde
		Total						SRL Endo-Chirurgie	
				806 153,19					
24455000-8	12.1	Curățare și dezinfectia instrumentelor de nivel intermediar (pre-sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare. pînă la 6 kg	L/soluție de lucru	153929	Demunirea comerciala a produsului: VIRUTON® PULVER model: 5 KG/ MEDISEPT SP. Z.O.O./ Polonia	DM000 037771	M-INTER-FARMA	depasirea 30%	
24455000-8	12.2	Curățare și dezinfectia instrumentelor de nivel intermediar (pre-sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare. pînă la 2 kg	L/soluție de lucru	99902	Demunirea comerciala a produsului: VIRUTON® PULVER model: 1 KG/ MEDISEPT SP. Z.O.O./ Polonia	DM000 037770	M-INTER-FARMA	depasirea 30%	
		Total						M-INTER-FARMA	depasirea 30%
				1 147 273,81					

2.4455000-8	13.1	Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor. pînă la 6 kg	L/soluție de lucru	210463		HMI PEROSTERCE 5 KG galeata concentratia produsului oferit 2%/ Hygiene Medical Industry Co., Ltd/ Bulgaria	DM000003324		DEZMED-CV S.R.L.	Corespunde
2.4455000-8	13.2	Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor. pînă la 2 kg	L/soluție de lucru	71925		HMI PEROSTERCE 0.4 KG concentrația soluției de lucru oferită este te 2% . / Hygiene Medical Industry Co., Ltd/ Bulgaria	DM000003325		DEZMED-CV S.R.L.	Corespunde
		Total			1 180 430,70				DEZMED-CV S.R.L.	
2.4455000-8	13.1	Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor. pînă la 6 kg	L/soluție de lucru	210463	873021.57	Demunirea comerciala a produsului: VIRUTON® PULVER model: 5 KG/ MEDISEPT SP. Z O.O./ Polonia	DM000037771		M-INTER-FARMA	Nu corespunde
2.4455000-8	13.2	Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor. pînă la 2 kg	L/soluție de lucru	71925	366285,26	Demunirea comerciala a produsului: VIRUTON® PULVER model: 1 KG/ MEDISEPT SP. Z O.O./ Polonia	DM000037770		M-INTER-FARMA	Nu corespunde
		Total			1 239 306,83				M-INTER-FARMA	
2.4455000-8	13.1	Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor. pînă la 6 kg	L/soluție de lucru	210463		Chirosan Plus Concentrația soluției de lucru oferită – 2%/ Schulke/ Cehia		P-0065/2023 din 27.12.2022	SRL Endo-Chirurgie	Corespunde
2.4455000-8	13.2	Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor. pînă la 2 kg	L/soluție de lucru	71925		Chirosan Plus Concentrația soluției de lucru oferită – 2%/ Schulke/ Cehia		P-0065/2023 din 27.12.2022	SRL Endo-Chirurgie	Corespunde
		Total			1 769 318,05				SRL Endo-Chirurgie	
2.4455000-8	13.1	Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor	L/soluție de lucru	210463		Sekusept Activ 6kg 2% ref. 3050570/ Ecolab/ Germania	DM000345479		SC ERICON SRL	depurarea 30%

		or și endoscoapele or, pînă la 6 kg								
24455000-8	13.2	Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentel or și endoscoapele or, pînă la 2 kg	L/soluție de lucru	71925		Sekusept Activ 1.5kg 2% ref: 3050470/ Ecotab/ Germania	DM000 345478	SC ERICON SRL	depasirea 30%	
		Total			2 055 784,64			SC ERICON SRL	depasirea 30%	
24455000-8	14.1	Sterilizarea chimica rapida a instrumentel or și endoscoapele or, solutie valabila minimum 7 zile	Solutie gata de lucru	2549		ADASPOR Plus Concentrato/ Cantel/ Italia	DM000 226686	DataControl SRL	Se anulează	
24455000-8	14.2	Banđelete de control optional	bucati	10821	inclus în poziția 14.1	"ADASPOR PLUS" test strips/ Cantel/Italia		DataControl SRL	Se anulează	
		Total			280 390			DataControl SRL		
24455000-8	14.1	Sterilizarea chimica rapida a instrumentel or și endoscoapele or, solutie valabila minimum 7 zile	Solutie gata de lucru	2549		Phagaocope APA ref .65094/ Christeysn/ Franta	DM000 320319	SC ERICON SRL	Se anulează	
24455000-8	14.2	Banđelete de control optional	bucati	10821		Strips ref 65095/ Christeysn/ Franta		SC ERICON SRL	Se anulează	
		Total			383 791,20			SC ERICON SRL		
24455000-8	15.1	Dezinfectia igienică (expoziția pînă la 1 min) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru)	Solutie gata de lucru	18306		BIO-DEZ 1L cu pompa/ ECOCHIM GRUP SRL/ R Moldova	DM000 452146	DEZMED-CV S.R.L.	inregistrare ANSP P0012 /2023 din 27.03. 2023 Corespunde	

24455000-8	15.2	Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri)	Soluție gata de lucru	13443		BIO-DEZ 5L butelie/ ECOCHIM GRUP SRL/ R Moldova	DM000 452146	inregistrare ANSP P0012 /2023 din 27.03.2023	DEZMED-CV S.R.L.	Corespunde
		Total			1377352				DEZMED-CV S.R.L.	
24455000-8	15.1	Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 min) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru)	Soluție gata de lucru	18306		Chemisept Med/ ChemiPharm AS/ Estonia		ANSP - Nr.00 188 din 05.03.2021	DITA ESTFARM S.R.L.	Corespunde
24455000-8	15.2	Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri)	Soluție gata de lucru	13443		Chemisept Med/ ChemiPharm AS/ Estonia		ANSP - Nr.00 188 din 05.03.2021	DITA ESTFARM S.R.L.	Corespunde
		Total			1 381002.14				DITA ESTFARM S.R.L.	
24455000-8	15.1	Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 min) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru)	Soluție gata de lucru	18306		Demunirea comercială a produsului: VELODES® SILK model: 1 Litru cu dozator/ MEDISEPT SP. Z O.O./Plonia		Nr. 00032 din 17.06.2022	M-INTER-FARMA	depasirea 30%
24455000-8	15.2	Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri)	Soluție gata de lucru	13443		Demunirea comercială a produsului: VELODES® SILK model: 5 Litre/ MEDISEPT SP. Z O.O./Plonia		Nr. 00032 din 17.06.2022	M-INTER-FARMA	depasirea 30%
		Total			2 228 584,50				M-INTER-FARMA	depasirea 30%
24455000-8	15.1	Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 min) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru)	Soluție gata de lucru	18306		Desdernan Care liquid/ Schulke & Mayr/ Germania		nr. 00141 din 29.1.2020	SRL Endo-Chirurgie	depasirea 30%

24455000-8	15.2	Dezinfecția igienică (expoziția până la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri)	Soluție gata de lucru	13443	Desderman Care liquid/ Schulke & Mayr/ Germania	nr. 00141 din 29.1.2020	SRL Endo-Chirurgie	depasirea 30%	
		Total					SRL Endo-Chirurgie	depasirea 30%	
				2 825 661					
24455000-8	16.1	Dezinfecția igienică (expoziția până la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru)	Soluție gata de lucru	4131	BIO-DEZ 1L gel cu pompa/ ECOCHIM GRUP SRL/ Moldova	DM000 452146	inregistrare ANSP P0012 /2023 din 27.03.2023	DEZMED-CV S.R.L.	Corespunde
24455000-8	16.2	Dezinfecția igienică (expoziția până la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri)	Soluție gata de lucru	4112	BIO-DEZ 5L GEL butelie/ ECOCHIM GRUP SRL/ R.Moldova	DM000 452146	inregistrare ANSP P0012 /2023 din 27.03.2023	DEZMED-CV S.R.L.	Corespunde
		Total						DEZMED-CV S.R.L.	
				357 871,60					
24455000-8	16.1	Dezinfecția igienică (expoziția până la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru)	Soluție gata de lucru	4131	Chemisept Gel/ ChemiPharm AS/ Estonia		ANSP - Nr.00189 din 05.03.2021	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde
24455000-8	16.2	Dezinfecția igienică (expoziția până la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri)	Soluție gata de lucru	4112	Chemisept Gel/ ChemiPharm AS/ Estonia		ANSP - Nr.00189 din 05.03.2021	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde
		Total						DITA ESTFARM S.R.L	
				359 382,69					
24455000-8	16.1	Dezinfecția igienică (expoziția până la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru)	Soluție gata de lucru	4131	Phago Rub gel-1L, ref. 65056 / Christeysn/ Franta		ANSP nr. 00038	SC ERICON SRL	Corespunde

2.4455000-8	16,2	Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri)	Solui e gata de lucru	4112		Phago Rub gel-5L, ref. 65054/ Christeysn/ Franta	ANSP nr. 00038	SC ERICON SRL	Corespunde
		Total			538 022			SC ERICON SRL	
2.4455000-8	16,1	Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut.) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru)	Solui e gata de lucru	4131	287352,36	SANITIZER HANDS HI 1000 ml (132167)/ Saniswiss SA/ Elvetia	Certificat de inregistrare de stat nr.P-0078/2023 din 02.11.2023	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
2.4455000-8	16,2	Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri)	Solui e gata de lucru	4112	286030,72	SANITIZER HANDS HI 1000 ml (132167)/ Saniswiss SA/ Elvetia	Certificat de inregistrare de stat nr.P-0078/2023 din 02.11.2023	ICS "Farmina" SRL	Nu corespunde
		Total			573 383,08			ICS "Farmina" SRL	
2.4455000-8	16,1	Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut.) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru)	Solui e gata de lucru	4131		Demunirea comerciala a produsului: VELODES GEL model: 1 Litru/ MEDISEPT SP. Z O.O./Plonia	Nr. 00033 din 17.06.2022	M-INTER-FARMA	Corespunde
2.4455000-8	16,2	Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri)	Solui e gata de lucru	4112		Demunirea comerciala a produsului: VELODES GEL model: 5 Litre/ MEDISEPT SP. Z O.O./ Polonia	Nr. 00033 din 17.06.2022	M-INTER-FARMA	Corespunde
		Total			668 143,37			M-INTER-FARMA	
2.4455000-8	16,1	Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut.) a mâinilor, pe baza de alcool	Solui e gata de lucru	4131		Desderman Care/ Schulke & Mayr/ Germania	nr. 00141 din 29.1.2020	SRL Endo-Chirurgie	

		(ambalaj ≤ 1 litru)								
24455000-8	16.2	Dezinfectia igienică (expoziția până la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri)	Soluție gata de lucru	4112		Desderman Care/ Schulke & Mayr/ Germania		nr. 00141 din 29.1.2020	SRL Endo-Chirurgie	
		Total			906 730.00				SRL Endo-Chirurgie	
24455000-8	17.1	Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel 1L	L/gel	5150		BIO-DEZ 1L gel cu pompa/ ECOCHIM GRUP SRL/ Moldova	DM000 452146	inregistrare ANSP P0012 /2023 din 27.03.2023	DEZMED-CV S.R.L.	Nu corespunde
24455000-8	17.2	Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel ≤5L	L/gel	1830		BIO-DEZ 5L. GEL. butelie/ ECOCHIM GRUP SRL/ Moldova	DM000 452146	inregistrare ANSP P0012 /2023 din 27.03.2023	DEZMED-CV S.R.L.	Nu corespunde
		Total			324844				DEZMED-CV S.R.L.	
24455000-8	17.1	Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel 1L	L/gel	5150		Chemisept Gel/ ChemiPharm AS/ Estonia		ANSP - Nr.00 189 din 05.03.2021	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde
24455000-8	17.2	Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel ≤5L	L/gel	1830		Chemisept Gel/ ChemiPharm AS/ Estonia		ANSP - Nr.00 189 din 05.03.2021	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde
		Total			325 401,21				DITA ESTFARM S.R.L	
24455000-8	17.1	Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel 1L	L/gel	5150		Phago Rub gel-1L. ref. 65056 / Christeyns/ Franta		ANSP nr. 00038	SC ERICON SRL	
24455000-8	17.2	Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel ≤5L	L/gel	1830		Phago Rub gel-5L. ref. 65054/ Christeyns/ Franta		ANSP nr. 00038	SC ERICON SRL	
		Total			456 340				SC ERICON SRL	

2.4455000-8	17,1	Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel 1L	L/gel	5150	358234	SANITIZER HANDS H1 1000 ml (132167)/ Saniswiss SA/ Elvetia		Certificat de inregistrare de stat nr.P-0078/2023 din 02.11.2023	ICS "Farmina" SRL	
2.4455000-8	17,2	Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel ≤5L	L/gel	1830	127294,8	SANITIZER HANDS H1 1000 ml (132167)/ Saniswiss SA/ Elvetia		Certificat de inregistrare de stat nr.P-0078/2023 din 02.11.2023	ICS "Farmina" SRL	
		Total			485 528,80				ICS "Farmina" SRL	
2.4455000-8	17,1	Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel 1L	L/gel	5150		Demunirea comerciala a produsului: VELODES GEL model: 1 Litru/ MEDISEPT SP. Z O.O./ Polonia		Nr. 00033 din 17.06.2022	M-INTER-FARMA	Corespunde
2.4455000-8	17,2	Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel ≤5L	L/gel	1830		Demunirea comerciala a produsului: VELODES GEL model: 5 Litre/ MEDISEPT SP. Z O.O./ Polonia		Nr. 00033 din 17.06.2022	M-INTER-FARMA	Corespunde
		Total			619 305,41				M-INTER-FARMA	
2.4455000-8	17,1	Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel 1L	L/gel	5150		Desderman Care/ Schulke & Mayr/ Germania		nr. 00141 din 29.1.2020	SRL Endo-Chirurgie	
2.4455000-8	17,2	Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel ≤5L	L/gel	1830		Desderman Care/ Schulke & Mayr/ Germania		nr. 00141 din 29.1.2020	SRL Endo-Chirurgie	
		Total			767 800				SRL Endo-Chirurgie	
2.4455000-8	18,1	Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid 1L	L/lichid	16265.00		BIO-DEZ 1L cu pompa/ ECOCHIM GRUP SRL/ Moldova	DM000 452146	inregistrare ANSP P0012 /2023 din 27.03.2023	DEZMED-CV S.R.L.	Nu corespunde

24455000-8	18,2	Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid ≤5L	L/lichid	2660.00		BIO-DEZ 5L. butelie/ ECOCHIM GRUP SRI/ Moldova	DM000 452146	inregistrare ANSP P0012 /2023 din 27.03. 2023	DEZMED-CV S.R.L.	Nu corespunde
		Total			898 217,50				DEZMED-CV S.R.L.	
24455000-8	18,1	Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid 1L	L/lichid	16265,00		Chemisept Med/ ChemiPharm AS/ Estonia		ANSP - Nr.00 188 din 05.03. 2022	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde
24455000-8	18,2	Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid ≤5L	L/lichid	2660,00		Chemisept Med/ ChemiPharm AS/ Estonia		ANSP - Nr.00 188 din 05.03. 2022	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde
		Total			923 502,97				DITA ESTFARM S.R.L	
24455000-8	18,1	Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid 1L	L/lichid	16265,00		Phago Rub Solutions 500ml. ref. 65023/ Christeyns/ Franta		ANSP nr. 00039	SC ERICON SRL	Corespunde
24455000-8	18,2	Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid ≤5L	L/lichid	2660,00		Phago Rub Solutions 5L, ref. 65055/ Christeyns/ Franta		ANSP nr. 00039	SC ERICON SRL	Corespunde
		Total			1 556 035				SC ERICON SRL	
24455000-8	18,1	Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid 1L	L/lichid	16265,00		Desderman Care liquid/ Schulke & Mayr/ Germania		nr. 00141 din 29.1.2 020	SRL Endo-Chirurgie	
24455000-8	18,2	Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid ≤5L	L/lichid	2660,00		Desderman Care liquid/ Schulke & Mayr/ Germania		nr. 00141 din 29.1.2 020	SRL Endo-Chirurgie	
		Total			1 684 325				SRL Endo-Chirurgie	
24455000-8	19	Săpun lichid pentru dezinfectia chirurgicala a mainilor si prooperatori e a corpului. Clorhexidina	Litri	835,00	204 575	Dermanios Scrub 4%, ref. 2173,385/ Anios-Ecolab/ Franta		P- 0054/ 2023	SC ERICON SRL	Corespunde

2.4455000-8	20	Săpun lichid spumant dezinfectant pentru mâini pe baza de alcool.	Litri	2 833	339 960	Phago Derm Asept ref 65121, 1L/ Christeysn/ Franta	P-0032/2023	SC ERICON SRL	Corespunde
2.4455000-8	21	Dezinfectia igienica a miinilor, solutia fluorescanta	Litri	55.00					achiziția nu a vut loc
2.4455000-8	22	Detergent pentru curatarea suprafetelor non critice podea, pardosele, vesela	litri	3980.00					achiziția nu a vut loc
2.4455000-8	23	Clorură de var	kg	27 522	481635	Clorura de var. 30-32%, sac 25 kg/ Chimcomplex / Romania	Nr.00309 din 27.12.2022	Policontract SRL	Corespunde
2.4455000-8	23	Clorură de var	kg	27 522	495 396	Clorură de var/ Chimcomplex SA Borzești/ Romania	Reg. ANSP nr.00294 din 22.06.2022	GALCHIM & CO	Corespunde
2.4455000-8	24	Peroxid de hidrogen 6% (medicinal)	litri	77054,00	812 919.70	Peroxid de hidrogen – ElaDum 6%/ ElaDum Pharma SRL/ Moldova	Nr. 00075 din 20.11.2020	Tetis International Co. SRL	Corespunde
2.4455000-8	24	Peroxid de hidrogen 6% (medicinal)	litri	77054,00	821 588.28	Peroxid de hidrogen - MC6%/ "MC Pharmaceutics" SRL/ Moldova	ANSP - Nr.00195 din 05.03.2021	DITA ESTFARM S.R.L.	Corespunde
2.4455000-8	24	Peroxid de hidrogen 6% (medicinal)	litri	77054,00	847 594	Peroxid de hidrogen 6% (medicinal)/ JM Farmaci SA/ Moldova	Reg. ANSP nr.00173 din 29.12.2020	GALCHIM & CO	
2.4455000-8	24	Peroxid de hidrogen 6% (medicinal)	litri	77054,00	924 648	Peroxid de hidrogen 6% (medicinal) 5L/ Farmaco/ Moldova	Nr. 00173 din 29.12.2020	Policontract SRL	
2.4455000-8	25	Peroxid de hidrogen 33-35% (medicinal)	litri	34532,00	863 300	Peroxid de hidrogen 35% (medicinal) 22Kg/ Inter Sintez/ Ucraina	Nr. P-0071/2023 din 02.11.2023 valabil pina la 02.11.2028	Policontract SRL	Corespunde

24455000-8	26	Dezinfecția aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită. Soluție gata pentru utilizare compatibilă cu dispozitivul NOCOSPR AY Ambalaj: canistră ≤ 5 litri	litri soluție gata de lucru	1011,00						achiziția nu a avut loc
24455000-8	27	Dezinfecția veselei de laborator, spălarea manuală	Litri soluție de lucru	142015,00	90 889,60	DDN 9/ Franklab/ Franta	DM000 388399		SC ERICON SRL	Nu corespunde
24455000-8	28	Spălarea și dezinfecția veselei de masă, spălarea manuală	Litri soluție de lucru	938300,00	272 107,00	Phago Surf 5 L, ref. 60407/ Christeyns/ Franta	DM000 426555	ANSP - 00042	SC ERICON SRL	Corespunde
24455000-8	28	Spălarea și dezinfecția veselei de masă, spălarea manuală	Litri soluție de lucru	938300,00	1 304 237	Dezfarm S.L./ DEZ FARM TEH SRL/ Moldova	DM000 323709	înregistrare ANSP 00236 din 25.10. 2021	DEZMED- CV S.R.L.	depasirea 30%

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Rg02-4630 din 13.11.2023	Operatori economici participanți	În urma modificărilor operate în documentația de atribuire termenul de livrare a fost modificat din „Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului pe parcursul anului 2024; termenul de livrare în termen de până la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului. Livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului, din data plasării bonului de comandă, conform necesităților reale ale beneficiarului” în „Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului pe parcursul anului 2024; termenul de livrare potrivit condițiilor de livrare în tranșe conform anexei nr. 5 din modelul de contract, pe parcursul anului 2024”. Totodată, în formularul specificației de preț, în excel, încărcat în sistemul de achiziții Mtender, termenul de livrare din eroare tehnică, a rămas același, ca și până la modificări. Luând în considerare că există o neconcordanță dintre informația privind termenul de livrare în	-Răspuns Data Control SRL în baza scrisorii nr. 2311-1 din 23.11.2023 prin care confirmă acceptarea termenului de livrare conform anexei nr. 5 din modelul de contract. - Răspuns Dezmed Cv SRL în baza scrisorii nr. 20-2023 din 14.11.2023 prin care confirmă acceptarea termenului de livrare conform anexei nr. 5 din modelul de contract. - Răspuns Dita Est Farm SRL în baza scrisorii nr. T-439 din 14.11.2023 prin care confirmă acceptarea termenului de livrare conform anexei nr. 5 din modelul de contract. - Răspuns Ericon SRL în baza scrisorii din 13.11.2023 prin care confirmă acceptarea

		<p>formularul specificației de preț, anunțul de participare și modelul de contract, solicităm în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAЕ, reconfirmarea acceptării termenului de livrare urmare a ultimilor modificări operate „Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vnzătorului pe parcursul anului 2024: termenul de livrare potrivit condițiilor de livrare în tranșe conform anexei nr. 5 din modelul de contract, pe parcursul anului 2024” (modelul de contract se atașează)</p> <p>Răspunsul privind acceptul sau dezacordul pe marginea condițiilor de livrare, se va prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil, la adresa electronică: office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 16.11.2023.</p>	<p>termenului de livrare conform anexei nr. 5 din modelul de contract.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Răspuns Galchim and Co SRL în baza scrisorii nr. 70 din 23.11.2023 prin care confirmă acceptarea termenului de livrare conform anexei nr. 5 din modelul de contract. - Răspuns Policontract SRL în baza scrisorii nr. 073 din 23.11.2023 prin care confirmă acceptarea termenului de livrare conform anexei nr. 5 din modelul de contract. - Răspuns Tetis International SRL în baza scrisorii nr. 11/357 din 14.11.2023 prin care confirmă acceptarea termenului de livrare conform anexei nr. 5 din modelul de contract. - Răspuns M-Interfarma SRL în baza scrisorii nr. 132 din 13.11.2023 prin care confirmă că în formularul specificației de preț a indicat termenului de livrare conform anexei nr. 5 din modelul de contract. - Răspuns Endo Chirurgie SRL în baza scrisorii nr. 125/11 din 16.11.2023 prin care confirmă acceptarea termenului de livrare conform anexei nr. 5 din modelul de contract.
<p>Rg02-4881 din 29.11.2023</p>	<p>Data Control SRL</p>	<p>Pentru lotul nr.10 Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor, nu s-a regăsit următoarea informație solicitată în specificația din documentația de atribuire, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului și anume pentru acțiunea virucid EN 14476 și EN 17111 virusi anvelopati (conditii de murdarie). <p>Pentru lotul nr.14 Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor și endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile, nu s-a regăsit următoarea informație solicitată în specificația din documentația de atribuire, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul 	<p>A prezentat informația solicitată conform scrisorii Nr.0612-1 din 06.12.2023</p>

		<p>producătorului și anume pentru acțiunea virucidă EN 17111 /conditii de curatenie și sporicid EN 17126 condiții de curatenie:</p> <p>- Expoziție 5 min.</p> <p>Astfel, în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE. solicităm prezentarea documentelor sus menționate, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, cu scrisoare de însoțire, dar nu mai târziu de data de 04.12.2023.</p>	
Rg02-4887 din 29.11.2023	Dezmed-CV SRL	<p>Pentru lotul nr. 3 Dezinfecția și curățarea suprafețelor (suprafețe non critice), nu s-a regăsit următoarea informație solicitată în specificația din documentația de atribuire, și anume:</p> <p>- Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului, care confirmă eficacitatea produsului Dezfarm, și anume acțiunea virucidă EN 14476 (conditii murdarie), bactericidă, SM EN 13727 (conditii murdarie), levuricid SM EN 13624 (conditii murdarie).</p> <p>Pentru lotul nr. 5 Dezinfecția și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (acțiune sporicida), nu s-a regăsit următoarea informație solicitată în specificația din documentația de atribuire, și anume:</p> <p>- Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului, care confirmă eficacitatea produsului Dezfarm, și anume pentru acțiunea virucidă EN 14476 (conditii murdarie), bactericidă, SM EN 13727 (conditii murdarie), levuricid SM EN 13624 (conditii murdarie) sporicid EN 13704 și sau/17126 (conditii murdarie).</p> <p>Astfel, în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, solicităm prezentarea documentelor sus menționate, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, cu scrisoare de însoțire, dar nu mai târziu de data de 04.12.2023.</p>	A răspuns conform scrisorii nr. 22/2023 din 01.12.2023 cu atașarea documentelor doveditoare
Rg02-4884 din 29.11.2023	Dita Est Farm SRL	<p>Pentru lotul nr.8 Dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare, nu s-a regăsit următoarea informație solicitată în specificația din documentația de atribuire. și anume:</p> <p>- Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului și anume pentru acțiunea virucidă EN 14476 (acțiune virucida completă) -conditii murdarie.</p> <p>Pentru lotul nr.9 Dezinfecția și curățarea dispozitivelor medicale Șervețele, nu s-a regăsit următoarea informație solicitată în specificația din documentația de atribuire, și anume:</p> <p>- Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului și anume pentru acțiunea virucidă EN 14476 (acțiune virucida completă) -conditii murdarie (Polivirus) și fungicidă EN 14562 (conditii murdarie) (Aspergillus).</p> <p>Astfel, în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, solicităm prezentarea documentelor sus menționate, în</p>	A răspuns conform scrisorii nr. T-451 din 01.12.2023 cu atașarea documentelor doveditoare

		termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, cu scrisoare de însoțire, dar nu mai târziu de data de 04.12.2023	
Rg02-4880 din 29.11.2023	Ericon SRL	<p>Pentru lotul nr. 3 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor (suprafețe non critice), nu s-a regăsit următoarea informație solicitată în specificația din documentația de atribuire, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. <p>Pentru lotul nr. 4 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin acțiune mecanică), nu s-a regăsit următoarea informație solicitată în specificația din documentația de atribuire, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului și anume pentru acțiunea fungicidă SR EN 13624 (condiții de murdărie). <p>Pentru lotul nr.5 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale, nu s-a regăsit următoarea informație solicitată în specificația din documentația de atribuire, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului; - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului și anume pentru acțiunea Sporicid SR EN 17126 (condiții murdărie). <p>Pentru loturile nr.9 Dezinfectia și curățarea dispozitivelor medicale Șervețele, nu s-a regăsit următoarea informație solicitată în specificația din documentația de atribuire, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului; - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului și anume pentru acțiunea bactericidă SR EN 14561 (condiții murdărie) și fungicidă SR EN 14562 (condiții murdărie). <p>Pentru lotul nr.17 Dezinfectia igienica și chirurgicala pe baza de alcool, gel, nu s-a regăsit următoarea informație solicitată în specificația din documentația de atribuire, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului și anume pentru acțiunea Micobactericida (M. avium) EN 14348. <p>Pentru lotul nr.18 Dezinfectia igienica și chirurgicala pe baza de alcool, lichid, nu s-a regăsit următoarea informație solicitată în specificația din documentația de atribuire, și anume:</p>	A răspuns conform scrisorii nr. 0112/23 din 01.12.2023 cu atașarea documentelor doveditoare

		<p>- Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului și anume pentru acțiunea Micobactericida (M. avium) EN 14348 și Bactericidă: EN 13727(inclusiv MRSA).</p> <p>Pentru lotul nr.27 Dezinfecția veselei de laborator, spălare manuală, nu s-a regăsit următoarea informație solicitată în specificația din documentația de atribuire, și anume:</p> <p>- Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului și anume pentru acțiunea virucid EN 16777 (condiții de murdărie):</p> <p>- Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor;</p> <p>Astfel, în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, solicităm prezentarea documentelor sus menționate, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, cu scrisoare de însoțire, dar nu mai târziu de data de 04.12.2023.</p>	
Rg02-4882 din 29.11.2023	M-Interfarma SRL	<p>Pentru lotul nr. 6 Curatarea și dezinfecția terminala a suprafețelor în zonele cu risc sporit, nu s-a regăsit următoarea informație solicitată în specificația din documentația de atribuire. și anume:</p> <p>- Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor;</p> <p>- Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului și anume pentru acțiunea bactericidă EN 16615 (condiții murdarie).</p> <p>Pentru lotul nr.7 Curatarea și Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale), nu s-a regăsit următoarea informație solicitată în specificația din documentația de atribuire, și anume:</p> <p>- Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor;</p> <p>- Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului și anume pentru acțiunea virucidă EN 16777 (condiții de murdarie).</p> <p>Pentru lotul nr.9 Dezinfecția și curatarea dispozitivelor medicale Șervețele, nu s-a regăsit următoarea informație solicitată în specificația din documentația de atribuire. și anume:</p> <p>- Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului și anume pentru acțiunea bactericidă SR EN 14561 (condiții murdarie) și fungicidă SR EN 14562 (condiții murdarie).</p> <p>Astfel, în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, solicităm prezentarea documentelor sus menționate, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, cu scrisoare de însoțire, dar nu mai târziu de data de 04.12.2023.</p>	A răspuns conform scrisorii nr. 98 din 04.12.2023 cu atașarea documentelor doveditoare

Rg02-4883 din 29.11.2023	Tetis International SRL	<p>Pentru lotul nr.24 <i>Peroxid de hidrogen 6% (medicinal)</i>, Certificatul de înregistrare de stat al produsului biocid nr. 00075 din 20.11.2020 încărcat în sistemul de achiziții electronice este cu termenul de valabilitate pînă la 20.11.2023, respectiv, documentul în cauză este cu termen de valabilitate expirat, iar grupul de lucru este în imposibilitate de a evalua oferta pentru lotul menționat. În această ordine de idei, solicităm prezentarea Certificatul de înregistrare de stat al produsului biocid valabil.</p> <p>Astfel, în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, solicităm prezentarea documentelor sus menționate, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, cu scrisoare de însoțire, dar nu mai târziu de data de 04.12.2023.</p>	Răspuns prin scrisoarea nr. 11/357 din 14.11.2023
Rg02-5057 din 08.12.2023	Agenția Națională pentru Sănătate Publică	<p>În cadrul procedurii de achiziție publică menționată operatorul economic Dezmed CV SRL a oferit pentru loturile nr. 3 <i>Dezinfectarea și curățarea suprafețelor (suprafețe non critice)</i>, nr. 4 <i>Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin acțiune mecanica)</i>, nr. 5 <i>Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (acțiune sporicida)</i> și nr. 28 <i>Spălarea și dezinsecția veselei de masă, spălare manuală</i>, produsul Deziarm, producătorul Dezfamteh SRL, Moldova.</p> <p>Potrivit specificației tehnice din documentația de atribuire (<i>se anexează</i>) se solicită prezentarea obligatorie a rapoartelor de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului precum și produs biocid înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica, însă operatorul economic în cauză a prezentat pentru produsul dat dosar științific cu testări microbiologice incluse pentru mai multe produse "similare" (<i>se anexează</i>) în care este indicat că „<i>Microbac forte And BARRIER-TECH-MF-Sanitiser-Concentrate And Bacoban WB And Efficacy of five 'sporicidal' surface disinfectants against Clostridioides difficile spores in suspension tests and 4-field tests</i>” And Dezfarm Has a similar formula”, adică produsele enumerate și Dezfarm au aceeași formulă chimică.</p> <p>Totodată, drept cerință obligatorie fiind „<i>Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor</i>”, astfel, a fost prezentat Certificatul de înregistrare de stat al produsului biocid Dezfarm nr. 00236 din 25.10.2021 valabil pînă la data de 25.10.2028.</p> <p>Respectiv, alte rapoarte de testări microbiologice care ar confirma eficacitatea produsului nu au fost prezentate nici după clarificări.</p> <p>Reieșind din cele relatate, solicităm respectuos să vă expuneți dacă bunul Dezfarm are formulă „<i>similară</i>” cu produsele „<i>Microbac forte And BARRIER-TECH-MF-Sanitiser-Concentrate And Bacoban WB And Efficacy of five 'sporicidal' surface disinfectants against Clostridioides difficile spores in suspension tests and 4-field tests</i>”, respectiv, dacă dosarul științific prezentat poate fi luat ca bază de grupul de lucru pentru confirmarea eficacității bunului conform specificațiilor tehnice solicitate în documentația de atribuire.</p>	Răspuns nr. 01-13/4-5040 din 13.12.2023

Rg02-5162 din 14.12.2023	Dezmed-CV SRL	<p>În contextul confirmării formulei „<i>similare</i>” a bunului Dezfarm cu produsele „<i>Microbac forte And BARRIER-TECH-MF-Sanitiser-Concentrate And Bacohan WB And Efficacy of five 'sporicidal' surface disinfectants against Clostridioides difficile spores in suspension tests and 4-field tests</i>”, solicităm respectuos:</p> <p>- <i>Declarația privind codificarea denumirii produselor biocide de la producători, care confirmă că formula chimică pentru produsul Dezfarm este similar cu produsele menționate;</i></p> <p>-<i>sau contractul care să demonstreze existența relațiilor comerciale între producători.</i></p> <p>Astfel, în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE. solicităm prezentarea documentelor sus menționate confirmate prin aplicarea semnăturilor producătorilor, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, cu scrisoare de însoțire, dar nu mai târziu de data de 19.12.2023.</p>	Răspuns nr. 20-2023 din 18.12.2023 cu anexe
Rg02-5453 din 21.12.2023	Agenția Națională pentru Sănătate Publică	<p>Potrivit, scrisorii din partea ANSP nr. 01-13/4-5040 din 13.12.2023, CAPCS a transmis clarificare repetată către Dezmed CV SRL, în contextul confirmării formulei „<i>similare</i>” pentru loturile nr. 3 <i>Dezinfectarea și curățarea suprafețelor (suprafețe non critice)</i> și nr. 5 <i>Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (acțiune sporicida)</i> a bunului Dezfarm cu produsele „<i>Microbac forte And BARRIER-TECH-MF-Sanitiser-Concentrate And Bacohan WB And Efficacy of five 'sporicidal' surface disinfectants against Clostridioides difficile spores in suspension tests and 4-field tests</i>”, în care s-a solicitat “<i>Declarația privind codificarea denumirii produselor biocide de la producători, care confirmă că formula chimică pentru produsul Dezfarm este similar cu produsele menționate</i>” sau “<i>contractul care să demonstreze existența relațiilor comerciale între producători</i>”.</p> <p>Astfel, atașăm răspunsul operatorului economic menționat (nr. 20-2023 din 18.12.2023). și solicităm respectuos să vă expuneți pe argumentele aduse în scrisoare, respectiv, pe rol fiind întrebarea dacă bunul Dezfarm are formulă „<i>similară</i>” cu produsele „<i>Microbac forte And BARRIER-TECH-MF-Sanitiser-Concentrate And Bacohan WB And Efficacy of five 'sporicidal' surface disinfectants against Clostridioides difficile spores in suspension tests and 4-field tests</i>”, și dacă dosarul științific prezentat poate fi luat ca bază de grupul de lucru pentru confirmarea eficacității bunului conform specificațiilor tehnice solicitate în documentația de atribuire.</p>	Răspuns nr. 01-13/4-5215 din 22.12.2023

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 2 Dezinfectia suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)

- Oferta operatorului economic **Endochirurgie SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde concentrația solicitată, astfel, conform EN 17126 concentrația urmează a fi 1pastila la 1,5 L, dar s-a oferit 1 pastilă la 5 L.

Lotul 5 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (acțiune sporicida)

- Oferta operatorului economic **Ericon SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Sporicid EN 13704 și sau/17126 (conditii murdarie), s-a constatat că nu deține aceste testări

Pentru loturile 3 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor (suprafețe non critice) și 5 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (acțiune sporicida)

- Oferta operatorului economic Dezmed CV SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat răspunsul la clarificările solicitate, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

Conform ofertei depuse în sistemul electronic operatorul economic a prezentat pentru produsul Dezfarm dosar științific cu testări microbiologice incluse pentru mai multe produse în care este indicat că „*Microbac forte And BARRIER-TECH-MF-Sanitiser-Concentrate And Bacoban WB And Efficacy of five 'sporicidal' surface disinfectants against Clostridioides difficile spores in suspension tests and 4-field tests*” produsele enumerate și Dezfarm au formulă chimică „similară”.

În urma scrisorii nr. Rg02-4887 din 29.11.2023, CAPCS a solicitat de la operatorul economic să prezinte- *Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului, care confirmă eficacitatea produsului Dezfarm, și anume pentru acțiunea virucidă EN 14476 (condiții murdarie), bactericidă, SM EN 13727 (condiții murdarie), levuricid SM EN 13624 (condiții murdarie) sporicid EN 13704 și sau/17126 (condiții murdarie).*

Drept răspuns Dezmed CV SRL prin scrisoarea nr. 22/2023 din 01.12.2023, nu a prezentat documentele solicitate în scrisoarea de clarificare, dar a anexat Dosarul științific și a accentuat că „*Pentru lotul nr. 5 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale a fost prezentat test la bactericidă, SM EN 13727 (condiții murdarie), levuricid SM EN 13624 (condiții murdarie), rapoartele de testare sunt efectuate la laborator acreditat cu certificatul confirmativ vezi Anexa nr. 1.1. ANEXA NR. 1.2.*”

Ce ține de testările microbiologice, parte componenta a dosarului științific, raportul de testare pentru acțiunea sporicidă EN 17126 este pentru produsul *neodisher endo SEPT PAC (Anexa 4, pag 11)*, care nu a fost indicat că are formula similară cu bunurile enumerate în dosarul științific „*Microbac forte And BARRIER-TECH-MF-Sanitiser-Concentrate And Bacoban WB And Efficacy of five 'sporicidal' surface disinfectants against Clostridioides difficile spores in suspension tests and 4-field tests*”

Totodată, CAPCS a solicitat Agenției Naționale pentru Sănătate Publică să se expună în privința bunului Dezfarm dacă are formulă „similară” cu produsele „*Microbac forte And BARRIER-TECH-MF-Sanitiser-Concentrate And Bacoban WB And Efficacy of five 'sporicidal' surface disinfectants against Clostridioides difficile spores in suspension tests and 4-field tests*”, respectiv, dacă dosarul științific prezentat poate fi luat ca bază de grupul de lucru pentru confirmarea eficacității bunului conform specificațiilor tehnice solicitate în documentația de atribuire.

ANSP în răspunsul său nr. 01-13/4- 5040 din 13.12.2023 la scrisoarea CAPCS nr. Rg02-5057 din 08.12.2023, nu a confirmat că produsul biocid Dezfarm are formulă „similară” cu produsele „*Microbac forte And BARRIER-TECH-MF-Sanitiser-Concentrate And Bacoban WB And Efficacy of five 'sporicidal' surface disinfectants against Clostridioides difficile spores in suspension tests and 4-field tests*”, deoarece producătorul „DEZFARMTEH” SRL nu a înregistrat modificările eficacității produselor în baza testelor de laborator. Suplimentar, „DEZFARMTEH” SRL nu a prezentat Declarația privind codificarea denumirilor produselor biocide de la producători care să confirme că formula chimică pentru produsul Dezfarm este similar cu produsele menționate sau contract care să demonstreze existența relațiilor comerciale între producători.

Respectiv, CAPCS a solicitat în contextul demersului ANSP nr. 01-13/4- 5040 din 13.12.2023, și produsele biocide comparate sunt de la producători diferiți, confirmarea formulei „similare” a bunului Dezfarm cu produsele „*Microbac forte And BARRIER-TECH-MF-Sanitiser-Concentrate And Bacoban WB And Efficacy of five 'sporicidal' surface disinfectants against Clostridioides difficile spores in suspension tests and 4-field tests*”, prin următoarele:

- *Declarația privind codificarea denumirii produselor biocide de la producători, care confirmă că formula chimică pentru produsul Dezfarm este similar cu produsele menționate;*
- *sau contractul care să demonstreze existența relațiilor comerciale între producători.*

În urma răspunsului Dezmed CV SRL nr. 20-2023 din 18.12.2023, operatorul economic nu a prezentat niciunul din documentele solicitate, și a indicat că „-*Declarația privind codificarea denumirii produselor biocide de la producători, care confirmă că formula chimică pentru produsul Dezfarm este similar cu produsele menționate;*

Menționăm că SRL „DEZMED-CV” a eliberat deja un astfel de act de la producător unde se confirmă că citez Analogia se reflectă prin substanța activă expusă în produsele date ca benzalkonium chloride, n-bis-(3-aminopropyl)-dodecyl amine etc. (ANEXA NR. 1) Deci substanța activă, componentele chimice sunt analogice, noi am eliberat un astfel de act semnat de către producător”

CAPCS a transmis răspunsul operatorului economic Dezmed CV SRL repetat către ANSP și a solicitat expunerea acestuia pe marginea argumentelor aduse în scrisoare, respectiv, pe rol fiind întrebarea dacă bunul Dezfarm are formulă „similară” cu produsele „*Microbac forte And BARRIER-TECH-MF-Sanitiser-Concentrate And Bacoban WB And Efficacy of five 'sporicidal' surface disinfectants against Clostridioides difficile spores in suspension tests and 4-field tests*”, și dacă dosarul științific prezentat poate fi

luat ca bază de grupul de lucru pentru confirmarea eficacității bunului conform specificațiilor tehnice solicitate în documentația de atribuire.

În final, ANSP prin scrisoarea de răspuns Nr. 01-13/4- 5215 din 22.12.2023, a informat că dosarul științific fără examinarea experților în domeniu și deciziei pozitive a Comisiei pentru înregistrarea produselor biocide, nu poate fi luat ca dovada a eficacității produsului biocid.

Reieșind din cele relatate menționăm, că oferta Dezmed CV SRL se respinge la loturile nr. 3 și 5, în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat răspunsul la clarificările solicitate, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire.

Lotul 6 Curatarea si dezinfectia terminala a suprafetelor in zonele cu risc sporit.

- Oferta operatorului economic **M-Interfarma SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat răspunsul la clarificările solicitate, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: S-a solicitat acțiunea levurică EN 16615. Însă s-a constatat că nu deține acest EN. Totodată, s-a solicitat Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor, nu s-a prezentat Certificatul privind înregistrarea produsului la ANSP.

Lotul 9 Dezinfectia si curatarea dispozitivelor medicale Șervețele

- Oferta operatorului economic **Dita Est Farm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat acțiunea virucidă EN 14476, (acțiune virucida completă) -condiții murdarie, s-a constatat că nu deține acest EN.

- Oferta operatorului economic **M-Interfarma SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat acțiunea bactericidă EN 14561 (condiții murdarie) și fungicidă 14562 (condiții murdarie), s-a constatat că nu deține aceste EN-uri.

Lotul 10 Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat acțiunea virucidă EN 14476 și EN 17111 virusi anvelopați (condiții de murdarie), s-a constatat că nu deține EN-urile solicitate.

Lotul 17 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel și 18 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid

- Oferta operatorului economic **Dezmed CV SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat pe baza alcool sau amestec de alcooli 70-85% (se admit numai emolienți protectori ai tegumentelor), s-a oferit cu saruri cuaternare de amoniu, care acționează contrar asupra tegumentelor.

Lotul 27 Dezinfectia veselei de laborator, spălare manuală

- Oferta operatorului economic **Ericon SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat acțiunea virucidă EN 16777 (condiții de murdarie), s-a constatat că nu deține acest EN.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	Urmare a contestației depuse de operatorul economic Dezmed CV SRL înregistrată la ANSC cu nr. 02/14/24 din 05.01.2024 pe marginea rezultatelor, grupul de lucru a reevaluat ofertele pentru lotul nr. 8 Dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare în baza scrisorii nr. 12/86 din 18.01.2024 din partea IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, semnat inclusiv de membrul cooptat din partea instituției menționate.
Modificările operate	Lotul nr. 8 Dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare a fost atribuit operatorului economic Dezmed CV SRL. Astfel, se anulează decizia grupului de lucru din 29.12.2023 pentru lotul nr. 8 <i>Dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare</i> , conform art. 69 alin (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Lotul 8 Dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare

- Oferta operatorului economic Dita Est Farm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:

1.S-a solicitat acțiunea virucidă EN 14476, (acțiune virucidă completă) -condiții murdărie, respectiv, urmau a fi prezentate testele de laborator pentru acțiunea asupra Polivirus, Adenovirus și Murinovirus, s-a constatat că nu deține acest EN pe condiții de murdărie, deoarece s-a prezentat doar testele ce confirmă eficacitatea asupra tulpinei Polivirus pe condiții de curățenie.

2.S-a solicitat acțiunea fungicidă SM EN 13624 (condiții murdărie), astfel, urma să prezinte testări de laborator ce confirmă eficacitatea asupra Candida Abicans și Aspergillus Brasiliensis, dar se constată că testele de laborator au fost prezentate doar la Candida Abicans nu și Aspergillus Brasiliensis.

Motivul reevaluării ofertelor	Urmare a contestației depuse de operatorul economic Dita Est Farm SRL înregistrată la ANSC cu nr. 02/77/24 din 29.01.2024 pe marginea rezultatelor pentru lotul 8, grupul de lucru a reevaluat ofertele pentru lotul menționat.
Modificările operate	Lotul nr. 8 Dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare se anulează conform art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Astfel, se anulează decizia grupului de lucru din 25.01.2024 pentru lotul nr. 8 <i>Dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare</i> , conform art. 69 alin (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Lotul 8 Dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare

- Oferta operatorului economic Dita Est Farm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:

1.S-a solicitat acțiunea virucidă EN 14476, (acțiune virucidă completă) -condiții murdărie, respectiv, urmau a fi prezentate testele de laborator pentru acțiunea asupra Polivirus, Adenovirus și Murinovirus, s-a constatat că nu deține acest EN pe condiții de murdărie, deoarece s-a prezentat doar testele ce confirmă eficacitatea asupra tulpinei Polivirus pe condiții de curățenie.

Oferta operatorului economic Dezmed CV SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

CAPCS va reține atât dispozițiile pct. 27 sub-pct. 1), pct. 28 sub-pct. 1) și sub-pct. 5), pct. 29 sub-pct. 1) și sub-pct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021, conform căreia grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate, cât și dispozițiile pct. 30 sub-pct. 9) din același Regulament potrivit căruia, grupul de lucru este obligat să examineze, să evalueze și să compare ofertele operatorilor economici în termenele și în condițiile stabilite în documentația de atribuire.

Astfel, în conformitate cu normele menționate supra, CAPCS apreciază că oportunitatea achiziționării bunurilor de o anumită calitate, precum și caracteristicile tehnice impuse pentru acestea, sunt stabilite de fiecare autoritate contractantă în parte în funcție de necesitățile obiective ale acesteia.

Totodată, se reține că, potrivit art. 44 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire, iar potrivit art. 69 alin. (6) lit. b) din aceeași lege, autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care aceasta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

În acest sens, reieșind din prevederile art. 44 alin. (1), art. 37 alin. (1), precum și art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015, supra citate, rezultă clar că autoritatea contractantă este obligată să evalueze oferta în strictă conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire și nu pot exista abateri în acest sens prin acceptarea unor condiții care o excedează.

Astfel analizând cerințele stabilite de către autoritatea contractantă la pct. 8 din anunțul de participare, pentru bunul solicitat – „lot nr. 8 - Dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare”, se constată că în specificația tehnică depunută solicitată de către CAPCS este indicat ca cerință obligatorie prezentarea Raportului de încercări (testări

microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea Tuberculocid SM EN 14348 (condiții murdărie) emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului.

În această ordine de idei, examinând documentele ofertei operatorului economic prin intermediul SIA „RSAP”, CAPCS constată că „Dezmed-CV” SRL în Anexa nr. 22 Specificații tehnice a indicat următoarea informație: Tuberculocid SM EN 14348, și a prezentat drept dovadă EN 14348 pentru condiții curate:

7

Dezinfectia suprafețelor adiacente și dispozitive medicale) prin pulverizare

Acțiunea dezinfectantului:

virucidă EN 14476. (acțiune virucidă completă) -condiții murdărie.

bactericidă, SM EN 13727 (condiții murdărie)

fungicidă, SM EN 13624 (condiții murdărie)

Tuberculocid SM EN 14348

Certificări:

-Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului;

-Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale la Agenția Medicamentului și

În acest sens, în vederea respectării cerinței respective „Dezmed-CV” SRL a prezentat după deschiderea ofertelor, Mycobactericidal activity of chemical disinfectants in the medical area including instrument disinfectants (phase 2, step 1), with the product “Dezinfectant Universal “Bio-Dez”” (EN 14348: 2005 Standard) din 09 noiembrie 2023, semnat de reprezentantul operatorului economic la data de 24.11.2023 în condițiile în care termenul de depunere a ofertelor a fost data de 08.11.2023.

Prin urmare, la data semnării ofertei (data de 07.11.2023) „Dezmed-CV” SRL nu a probat întrunirea cerinței pentru lotul nr. 8 privind existența testărilor microbiologice privind: Tuberculocid SM EN 14348 (condiții murdărie).

În acest context, CAPCS nu va reține ca dovadă documentul emis de Instituto Valenciano de Microbiología ulterior deschiderii ofertei din 09 noiembrie 2023.

Totodată, omisiunea privind neprezentarea Rapoartelor de încercări (testări microbiologice) în termene care să poată asigura depunerea unei oferte conforme este asimilată omisiunii ofertantului, relevante în acest sens fiind prevederile art. 44 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

În circumstanțele de natura celor din speță, CAPCS reține că în cadrul procedurii de achiziție publică este imperativă aplicarea principiului proporționalității.

Prin urmare, la elaborarea ofertei (08.11.2023) „Dezmed-CV” SRL nu s-a condus de cerințele stabilite în anunțul de participare astfel încât să corespundă acestora.

-Ofertele operatorilor economici M-Interfarma SRL, Ericon SRL și Endo-Chirurgie SRL sunt inacceptabile în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Motivul reevaluării ofertelor	Urmare a Deciziei emise de ANSC cu nr. 03D-76-24 din 09.02.2024 pe marginea contestației nr. 02/14/24 din 05.01.2024. Potrivit deciziei ANSC „se anulează decizia grupului de lucru al CAPCS din 29.12.2023 emisă pe marginea rezultatelor procedurii de achiziții publice nr. MD-1693839241770, privind „Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024”, în partea ce ține de lotul nr. 3 „Dezinfectarea și curățarea suprafețelor (suprafețe non critice)” și se obligă CAPCS. să reevalueze oferta operatorului economic „Ericon” SRL, depusă pentru lotul în cauză.”.
Modificările operate	Grupul de lucru emite decizia de reevaluare din 15.02.2024 pentru lotul nr. 3 <i>Dezinfectarea și curățarea suprafețelor (suprafețe non critice)</i> , astfel, oferta operatorului economic Ericon SRL, clasată prima după preț, corespunde tuturor cerințelor solicitate potrivit pct. 23 și 24 din Anunțul de participare, și se desemnează câștigătoare.

În cadrul deciziei ANSC reține că „În această ordine de idei, analizând documentația de atribuire prin prisma pretenției înaintate, se atestă că, potrivit pct. 8 din anunțul de participare, pentru lotul nr. 3, relevant speței, a fost formulată următoarea cerință: „Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (condiții murdărie) bactericidă, SM EN 13727 (condiții murdărie) levuricid SM EN 13624 (condiții murdărie). Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului”.

Astfel, examinând documentele ofertei „Ericon” SRL, Agenția constată că ultimul a prezentat „Raport de încercări pentru produsul DDN-Surf” emis de către **Laboratoire d'Hygiene Hospitaliere (Franța)**, și „Prin urmare, Agenția va admite pretenția contestatorului la acest aspect, respectiv **autoritatea contractantă urmează să pună în aplicare prevederile art. 69 alin. (3) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, care dispun că la etapa examinării, evaluării și comparării ofertelor, autoritatea**

contractantă are dreptul să solicite ofertantului doar explicații scrise asupra ofertei sale, dacă informațiile și documentele prezentate sunt incomplete, sau, după caz, documentele justificative aferente DUAE, or sancționarea „Ericon” SRL prin respingerea ofertei acestuia, așa cum solicită contestatorul, fără a fi solicitate explicații/clarificări/documente justificative cu privire la acreditarea laboratorului care a emis testele de încercări pentru produsele oferite la lotul nr. 3, ar fi o măsură disproporționată în raport cu omisiunea comisă.

Astfel, Agenția va dispune măsuri de remediere, iar grupul de lucru în achiziții din cadrul Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate urmează să solicite clarificări pe marginea ofertei depuse de „Ericon” SRL pentru lotul nr. 3, la necesitate, documente confirmative/justificative cu privire la „Raportul de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului” prezentat pentru „Dezinfectarea și curățarea suprafețelor - DDN Surf” și doar după o evaluare temeinică a ofertei, sub toate aspectele, inclusiv prin prisma propriilor cerințe din documentația de atribuire și a cadrului normativ în domeniul achizițiilor publice, să decidă în consecință cu privire la corespunderea/necorespunderea ofertei „Ericon” SRL, respectiv să finalizeze procedura în conformitate cu principiile de reglementare a achizițiilor publice statuate la art. 7 din Legea nr. 131/2015 cu informarea corespunzătoare potrivit imperativelor art. 31 din aceeași lege...

Reieșind din cele expuse, grupul de lucru a reevaluat oferta operatorului economic „Ericon” SRL la lotul în cauză.

În acest sens, este necesar a fi menționat că operatorul economic „Ericon” SRL a transmis prin scrisoarea din 12.02.2024, actele privind certificarea și acreditarea **Laboratoire d'Hygiene Hospitaliere (Franța)**.

Tot la acest aspect, „Ericon” SRL a menționat că *“Totodată menționăm că conform cerințelor SM EN 14885 punct 5 Precision of the test methods: a) The testing laboratory has to be compliant with an adequate quality assurance system (e.g. EN ISO/IEC 17025) which includes proficiency testing and the regular participation at ring trials where available. Cerință la care corespunde Laboratoire d'Hygiene Hospitaliere (Franța). Conform HG 344/2020 din 10.06.2020 Anexa nr. 3 la Regulamentul sanitar privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide. II. TESTAREA NU PARE A FI NECESARĂ DIN PUNCT DE VEDERE ȘTIINȚIFIC, 2) datele privind sănătatea umană și proprietățile în materie de mediu provenind din experimente care nu au fost efectuate conform BPL sau metode de testare relevante sunt considerate ca fiind echivalente cu datele obținute prin metodele de testare corespunzătoare în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții Laboratoire d'Hygiene Hospitaliere (Franța) corespunde cerințelor conforme standardelor de bună practică de laborator (BPL, Good Laboratory Practice, GLP according to the ISO 17025). Conform cerințelor ANSP de înregistrare a produselor biocide: sunt solicitate: Rapoarte de testare a eficacității biocide a produsului; Conform unor metode elaborate de ISO, CEN, sau asimilate, sau metode naționale standardizate, sau metode individuale standardizate. Cerință la care corespunde Laboratoire d'Hygiene Hospitaliere (Franța).”* (se atașează documente confirmative Certificat de Acreditare de la Comitetul Francez de Acreditare (Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac)).

Deasemenea, CAPCS a solicitat Agenției Naționale pentru Sănătate Publică conform scrisorii nr. Rg02-600 din 12.02.2024 (se anexează), expunerea cu privire la acreditarea laboratoarelor care au emis testele de încercări pentru produsul oferit DDN Surf, producătorul Franklab, Franța, pentru lotul nr. 3 *Dezinfectarea și curățarea suprafețelor (suprafețe non critice)*, și anume pentru eficacitatea dezinfectantului virucidă EN 14476 (condiții murdarie) bactericidă, SM EN 13727 (condiții murdarie), levuricidă SM EN 13624 (condiții murdarie), au fost prezentate rapoarte de la laboratoarele **Laboratoire d'Hygiene Hospitaliere** (EN 13727 și EN 13624) și de la **Apex Bio Solutions** (EN 14476).

Astfel, examinând răspunsul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică cu nr. 01-13/4-615 din 13.02.2024 (se anexează), CAPCS constată că rapoartele de laborator efectuate în laboratorul **Apex Bio Solutions** prin metoda NF EN 14476+A2 (Juillet 2019) - antiseptiques et desinfectants chimiques-essais virucides quantitatifs de suspension pour les desinfectans et antiseptiques utilises en medecine humaine și în **Laboratoire d'Hygiene Hospitaliere** prin metoda EN 13727+A1 (2013) Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity in the medical area - Test method and requirements și EN 13624 (2013) Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity in the medical area - Test method and requirements, prezentate de către “ERICON” SRL sunt acreditate prin sistemul de calitate ISO 17025 - *General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, is the international reference for testing and calibration laboratories wanting to demonstrate their capacity to deliver reliable results.*

În această ordine de idei, analizând documentația de atribuire prin prisma clarificărilor primite, se atestă că, ANSP în calitate de autoritate responsabilă de evaluarea, expertiza sanitară și înregistrarea de stat a produselor biocide, a confirmat că rapoartele de testări de la **Laboratoire d'Hygiene Hospitaliere și Apex Bio Solutions**, prezentate de către Ericon SRL, sunt acreditate și corespund cerinței „Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului”.

Totodată, contestatorul „DEZMED-CV” SRL a susținut că „Așa zisele teste de laborator prezentate nu au nici o valabilitate juridică la nivel internațional, cu atât mai mult național pe teritoriul Republicii Moldova. Conform scrisorii eliberate de către instituția specializată pe teritoriul Republicii Moldova MOLDAC, documentul ce confirmă competența OEC (laboratoare de încercări) este Certificatul de Acreditare, dar parte componentă a acesteia este ANEXA, în care este prezentate domeniul de activitate acreditată al OEC. Nu au fost prezentate de către „Ericon” astfel de documente. Laboratoarele de încercări acreditate, eliberează rapoarte de încercări cu aplicarea mărcii combinate ILAC MRA (simbolul organismului de acreditare cu marca ILAC MRA) și nu au fost prezentate de către „Ericon” astfel de teste. Pe teritoriul RM doar MOLDAC este abilitată cu privire la segmentul de acreditare al actelor emise nu Agenției economice, CAPCS sau ANSP. Ericon SRL nu a prezentat teste de laborator acreditate, dar nici certificat de acreditare cu anexă a proceselor verbale prezentate ce ține de produsul DDN SURF”, argumente ce nu vor fi reținute de CAPCS, în condițiile în care clarificările oferite de Agenția Națională pentru Sănătate Publică poartă un caracter **obligatoriu**, iar în caietul de sarcini nu se indică care este organul de acreditare.

În context, CAPCS reține că potrivit capitolul IV „Specificații tehnice și de preț” din documentația de atribuire ofertanții sunt obligați să completeze formularul F4.1 doar la coloanele 3, 4, 5 și 7, cel din urmă compartiment descrie specificația tehnică deplină propusă de ofertant în raport cu cerințele minime solicitate – compartimentul „Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă” care reflectă necesitățile autorității contractante, la caz, cerința *“Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului”* nu conține **notificarea de a fi „aplicată marca combinată ILAC MRA și MOLDAC”**.

Prin urmare, în speță, se constată că „Ericon” SRL a elaborat oferta sa în conformitate cu specificația tehnică a autorității contractante descrisă în compartimentul corespunzător destinat din documentația de atribuire, în care nu este menționată cerința ca *organul acreditat să fie „ILAC MRA, MOLDAC ect.”*.

Astfel, generalizând cele expuse mai sus, CAPCS apreciază că oportunitatea achiziționării de bunuri de o anumită performanță și calitate, precum și specificațiile tehnice impuse pentru acestea, sunt stabilite de fiecare autoritate contractantă în parte, în funcție de necesitățile obiective ale acesteia, însă aceste acțiuni urmează a fi întreprinse în strictă conformitate cu principiul transparenței achizițiilor publice, statuat la art. 7 lit. b) din Legea nr. 131/2015, în speță, CAPCS în cadrul procedurii de achiziție publică contestate a respectat prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, conform cărora autoritatea contractantă are obligația de a stabili în documentația de atribuire orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, **corectă și explicită** cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.

În partea ce ține de criticile contestatorului „DEZMED-CV” SRL în raport cu decizia autorității contractante de a-i respinge oferta depusă pentru lotul nr. 3 *„Dezinfectarea și curățarea suprafețelor (suprafețe non critice)”* din motiv că au fost prezentate teste pentru alte produse, pentru care producătorul susține că sunt analogice, însă nu a demonstrat analogia produselor pentru care au fost prezentate testele de laborator, ANSC prin decizia nr. 03D-76-24 constată că *“autoritatea contractantă și-a întemeiat decizia pe răspunsul de la Agenția Națională Sănătate Publică și prin urmare respinge pretenția contestatorului la aspectul analizat, or, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 prevede că, ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire, iar potrivit art. 69 alin. (6) lit. b) din aceeași lege, autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care aceasta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. Prin urmare, din aceasta prevedere rezultă clar că autoritatea contractantă este obligată să evalueze oferta în strictă conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire și nu pot exista abateri în acest sens.”*.

Reieșind din cele expuse, motivul respingerii pentru lotul nr. 3, *„Dezinfectarea și curățarea suprafețelor (suprafețe non critice)”* comunicat conform scrisorii de informare nr. Rg02-5870 din 29.12.2023 privind rezultatele procedurii de achiziție rămâne nemodificat, și anume:

- Oferta operatorului economic Dezmed CV SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat răspunsul la clarificările solicitate, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

Conform ofertei depuse în sistemul electronic operatorul economic a prezentat pentru produsul Dezfarm dosar științific cu testări microbiologice incluse pentru mai multe produse în care este indicat că *„Microbac forte And BARRIER-TECH-MF-Sanitiser-Concentrate And Bacoban WB And Efficacy of five ‘sporicidal’ surface disinfectants against Clostridioides difficile spores in suspension tests and 4-field tests”* produsele enumerate și Dezfarm au formula chimică *“similară”*.

În urma scrisorii nr. Rg02-4887 din 29.11.2023, CAPCS a solicitat de la operatorul economic să prezinte- *Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului, care confirmă eficacitatea produsului Dezfarm, și anume pentru acțiunea virucidă EN 14476 (condiții murdarie), bactericidă, SM EN 13727 (condiții murdarie), levuricid SM EN 13624 (condiții murdarie) sporicid EN 13704 și sau/17126 (condiții murdarie).*

Drept răspuns Dezmed CV SRL prin scrisoarea nr. 22/2023 din 01.12.2023, nu a prezentat documentele solicitate în scrisoarea de clarificare, dar a anexat Dosarul științific și a accentuat că *„Pentru lotul nr. 5 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale a fost prezentat test la bactericidă, SM EN 13727 (condiții murdarie), levuricid SM EN 13624 (condiții murdarie), rapoartele de testare sunt efectuate la laborator acreditat cu certificatul confirmativ vezi https://achizitii.md/document_preview?doc_id=19692339 pag.2-9,13,14,15,16 ca supliant îl expunem și în ANEXA NR.1.1,ANEXA NR.1.2.”*

Ce ține de testările microbiologice, parte componenta a dosarului științific, **raportul de testare pentru acțiunea sporicidă EN 17126 este pentru produsul neodisher endo SEPT PAC (Anexa 4, pag 11)**, care nu a fost indicat că are formula similară cu **hunerile enumerate în dosarul științific „Microbac forte And BARRIER-TECH-MF-Sanitiser-Concentrate And Bacoban WB And Efficacy of five ‘sporicidal’ surface disinfectants against Clostridioides difficile spores in suspension tests and 4-field tests”**

Totodată, CAPCS a solicitat Agenției Naționale pentru Sănătate Publică să se expună în privința bunului Dezfarm dacă are formula *„similară”* cu produsele *„Microbac forte And BARRIER-TECH-MF-Sanitiser-Concentrate And Bacoban WB And Efficacy of five ‘sporicidal’ surface disinfectants against Clostridioides difficile spores in suspension tests and 4-field tests”*, respectiv, dacă dosarul științific prezentat poate fi luat ca bază de grupul de lucru pentru confirmarea eficacității bunului conform specificațiilor tehnice solicitate în documentația de atribuire.

ANSP în răspunsul său nr. 01-13/4- 5040 din 13.12.2023 la scrisoarea CAPCS nr. Rg02-5057 din 08.12.2023, nu a confirmat că produsul biocid Dezfarm are formula *„similară”* cu produsele *„Microbac forte And BARRIER-TECH-MF-Sanitiser-Concentrate And Bacoban WB And Efficacy of five ‘sporicidal’ surface disinfectants against Clostridioides difficile spores in suspension tests and 4-field tests”*, deoarece producătorul *“DEZFARMTEH” SRL* nu a înregistrat modificările eficacității produselor în baza testelor de laborator. Suplimentar, *“DEZFARMTEH” SRL* nu a prezentat Declarația privind codificarea denumirilor produselor biocide de la producători care să confirme că formula chimică pentru produsul Dezfarm este similară cu produsele menționate sau contract care să demonstreze existența relațiilor comerciale între producători.

Respectiv, CAPCS a solicitat în contextul demersului ANSP nr. 01-13/4- 5040 din 13.12.2023, și produsele biocide comparate sunt de la producători diferiți, confirmarea formulei „similare” a bunului Dezfarm cu produsele „Microbac forte And BARRIER-TECH-MF-Sanitiser-Concentrate And Bacohan WB And Efficacy of five 'sporicidal' surface disinfectants against Clostridioides difficile spores in suspension tests and 4-field tests”, prin următoarele:

- Declarația privind codificarea denumirii produselor biocide de la producători, care confirmă că formula chimică pentru produsul Dezfarm este similar cu produsele menționate;

-sau contractul care să demonstreze existența relațiilor comerciale între producători.

În urma răspunsului Dezmed CV SRL nr. 20-2023 din 18.12.2023, operatorul economic nu a prezentat niciunul din documentele solicitate, și a indicat că ” -Declarația privind codificarea denumirii produselor biocide de la producători, care confirmă că formula chimică pentru produsul Dezfarm este similar cu produsele menționate;

Menționăm că SRL „DEZMED-CV” a eliberat deja un astfel de act de la producător unde se confirmă că citez Analogia se reflectă prin substanța activă expusă în produsele date ca benzalkonium chloride, n-bis-(3-aminopropyl)-dodecyl amine etc. (ANEXA NR.1) Deci substanța activă, componentele chimice sunt analogice, noi am eliberat un astfel de act semnat de către producător”

CAPCS a transmis răspunsul operatorului economic Dezmed CV SRL repetat către ANSP și a solicitat expunerea acestuia pe marginea argumentelor aduse în scrisoare, respectiv, pe rol fiind întrebarea dacă bunul Dezfarm are formulă „similară” cu produsele „Microbac forte And BARRIER-TECH-MF-Sanitiser-Concentrate And Bacohan WB And Efficacy of five 'sporicidal' surface disinfectants against Clostridioides difficile spores in suspension tests and 4-field tests”, și dacă dosarul științific prezentat poate fi luat ca bază de grupul de lucru pentru confirmarea eficacității bunului conform specificațiilor tehnice solicitate în documentația de atribuire.

În final, ANSP prin scrisoarea de răspuns Nr. 01-13/4- 5215 din 22.12.2023, a informat că dosarul științific fără examinarea experților în domeniu și deciziei pozitive a Comisiei pentru înregistrarea produselor biocide, nu poate fi luat ca dovada a eficacității produsului biocid.

Reieșind din cele relatate menționăm, că oferta Dezmed CV SRL se respinge la lotul nr. 3, în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat răspunsul la clarificările solicitate, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire.

-Ofertele operatorilor M-Interfarma SRL și Endochirurgie SRL sunt inacceptabile și nu pot fi evaluate, deoarece oferta operatorului per lot depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi (art 71 alin (1) lit d) liniuța a șasea a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

Prin Ordinele de cooptare CAPCS nr. Rg03-37 din 01.08.2023 și Rg03-38 din 24.08.2023, specialiștii coopțați poartă răspundere pentru deciziile adoptate în urma comparării și evaluării ofertelor din punct de vedere tehnic, transmise oficial către CAPCS și anume rapoartele de evaluare de la IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” nr. 01-2/855 din 24.11.2023, IMSP Institutul Oncologic nr. 02-07/1087 din 29.11.2023, IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „Valentin Ignatenco” nr. 01-9/451 din 22.11.2023 și IMSP Spitalul Clinic Republican T.Moșneaga nr. 12/2393 din 27.11.2023).

Astfel, în urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr lot	Dezumire a lotului	Unitate de măsură	Cantitatea	Pret unitar fără tva	Pret unitar cu tva	Suma fără tva	Suma cu tva	Model/articol	Producător	Țara de origine	AMD M/ ANSP	Câștigător
1	Dezinfecți a suprafețel or non-critice (podele, unități sanitare)	L/soluție de lucru	18717888	0,1100	0.11880	2058967,68	2223685,09	Pasdez 1 kg Concentratia produsului: 2 pastile la 10 litri de apa. Ambalaj la 1 kg	Dezfarmteh SRL	Moldova	Certificat nr. P-0013/2023 din 20.11.2020	DEZMED-CV S.R.L.
2	Dezinfecți a suprafețel or non-critice (podele, unități sanitare)	L/soluție de lucru	10926639	0,3400	0,3672	3715669,26	4012922,80	Pasdez 1 kg Ambalaj 1 kg, Concentriati a produsului: 5 pastile la 10 litri de apa	Dezfarmteh SRL	Moldova	Certificat nr. P-0013/2023 din 20.11.2020	DEZMED-CV S.R.L.

3.1	Dezinfectarea și curățarea suprafețelor. (suprafețe non critice) (ambalaj ≤ 5 litri)	L/soluție de lucru	1745648	0,18	0,1998	323314,88	349 180.070	DDN Surf, Cod 1076020. concentrația 0,25% canistra 5L	Franklab	Franta	Certificat nr.P- 0010/202 3	SC ERICON SRL
3.2	Dezinfectarea și curățarea suprafețelor. (suprafețe non critice) (ambalaj ≤ 1 litru)	L/soluție de lucru	1546098	0,27	0,2916	417446,46	450 842,177	DDN Surf, Cod 1076016. concentrația 0,25% canistra 5L	Franklab	Franta	Certificat nr.P- 0010/202 3	SC ERICON SRL
4.1	Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin acțiune mecanică) (ambalaj ≤ 5 litri)	L/soluție de lucru	3847696	0,29	0,3132	1115831,84	1205098,38 7	Phago surf, 5L ref 60407 concentrația 0,25%	Christeyns	Franta	DM0004 26555/ ANSP - 00042	SC ERICON SRL
4.2	Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin acțiune mecanică) (ambalaj ≤ 1 litru)	L/soluție de lucru	1417275	0,39	0,4212	552737,27	596 956,23 0	Phago surf, 1L ref 60406 concentrația 0,25%	Christeyns	Franta	DM0004 26554/ ANSP - 00042	SC ERICON SRL
6	Curățarea și dezinfectarea terminală a suprafețelor în zonele curse sportive.	L/soluție de lucru	87420	7,28	7,8624	636417,6	687331,008	INCIDIN Activ	Ecolab	Germania	ANSP - 00103	SC ERICON SRL
9	Dezinfectarea și curățarea dispozitivelor medicale Șervețele	bucata	870732	0,85	0,918	740122,2	799 331,97 6	Viro Wipes ref. 23120L (150 servetele)	Franklab	Franta	DM0004 26558	SC ERICON SRL
10.1	Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocasare manuală și băi cu	L/soluție de lucru	375624	0,68	0,7344	255424,32	275 858,27	Enzymex 1L 5L 0,5% ref. 1043520	Franklab	Franta	DM0003 88403	SC ERICON SRL

	ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv)												
10.2	Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesarea manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv)	L/soluție de lucru	181934	0.740	0.7992	134631.16	145 401.65	Enzymex L9. 1L. 0.5% ref. 1043516	Franklab	Franta	DM000388402	SC ERICON SRL	
11.1	Detergent enzimatic neutru pentru reprocesarea manuală și automată a endoscoapelor flexibile (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv)	L/soluție de lucru	55800	0,7	0,84	39060	46872	Enzymex LD. 5L. 0.3% ref. 1027120	Franklab	Franta	DM000388364	SC ERICON SRL	
11.2	Detergent enzimatic neutru pentru reprocesarea manuală și automată a endoscoapelor flexibile (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv)	L/soluție de lucru	19050	0,8	0,96	15240	18288	Enzymex LD. 1L. 0,3% ref. 1027116	Franklab	Franta	DM000388363	SC ERICON SRL	
12.1	Curățare și dezinfectia instrumentelor de nivel intermediar (pre-sterilizare) . Acid peracetic / saruri	L/soluție de lucru	153929	1.05	1.134	161625,45	174 555,49	Enzymex P, 0,4% ref 10436138, 2kg	Franklab	Franta	DM000388406	SC ERICON SRL	

	cuaternare , pînă la 6 kg											
12.2	Curațare și dezinfecția instrumentelor de nivel intermediar (pre-sterilizare) . Acid peracetic / sururi cuaternare , pînă la 2 kg	L/soluție de lucru	99902	1,05	1,134	104897,10	113 288,87	Enzymex P, 0,4% ref 10436138, 2 kg	Franklab	Franta	DM000388406	SC ERICON SRL
13.1	Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, pînă la 6 kg	L/soluție de lucru	210463	3,90	4 212	820805,7	886470,156	HMI PEROSTERCE 5 KG galcata concentratia produsului oferit 2%	Hygiene Medical Industry Co., Ltd	Bulgaria	DM000003324	DEZMED-CV S.R.L.
13.2	Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, pînă la 2 kg	L/soluție de lucru	71925	5,0	5,40	359625	388395	HMI PEROSTERCE 0,1 KG concentrația soluției de lucru oferită este de 2%	Hygiene Medical Industry Co., Ltd	Bulgaria	DM000003325	DEZMED-CV S.R.L.
15.1	Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 min) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru)	Soluție gata de lucru	18306	49,5	53,46	906147	978638,76	BIO-DEZINFIL cu pompa	ECOC HMI GRUP SRL	R.Moldova	ANSP P0012/2023 din 27.03.2023	DEZMED-CV S.R.L.
15.2	Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri)	Soluție gata de lucru	13443	35,0	37,8	471205	508901,4	BIO-DEZINFIL butelie	ECOC HMI GRUP SRL	R.Moldova	ANSP P0012/2023 din 27.03.2023	DEZMED-CV S.R.L.
16.1	Dezinfecția igienică (expoziția pînă la 1 minut,) a mâinilor, pe baza de alcool	Soluție gata de lucru	4131	50,0	54,0	206550	223074	BIO-DEZINFIL gel cu pompa	ECOC HMI GRUP SRL	R.Moldova	ANSP P0012/2023 din 27.03.2023	DEZMED-CV S.R.L.

	(ambalaj ≤ 1 litru)											
16	Dezinfectia igienică (expoziția până la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri)	Soluzi e gata de lucru	4112	36,8	39.744	151321,6	163427,328	BIO-DEZ 5L GEL butelie	ECOC HIM GRUP SRL	R.Moldo va	ANSP P0012/20 23 din 27.03.20 23	DEZ/MED- CV S.R.L.
17	Dezinfectia igienica și chirurgicala pe baza de alcool, gel 1L.	L/gel	5150	51.208 4	55.3051	263723,26	284821,27	Chemisept Gel	Chemi Pharm AS	Estonia	ANSP - Nr.00189 din 05.03.20 21	DITA ESTIFAR M S.R.L
17	Dezinfectia igienica și chirurgicala pe baza de alcool, gel ≤5L	L/gel	1830	33.703 8	36,4001	61677,95	66612,18	Chemisept Gel	Chemi Pharm AS	Estonia	ANSP - Nr.00189 din 05.03.20 21	DITA ESTIFAR M S.R.L
18	Dezinfectia igienica și chirurgicala pe baza de alcool, lichid 1L.	L/lichi d	16265,00	50.919 1	54,9926	828199,16	894454,64	Chemisept Med	Chemi Pharm AS	Estonia	ANSP - Nr.00188 din 05.03.20 22	DITA ESTIFAR M S.R.L
18	Dezinfectia igienica și chirurgicala pe baza de alcool, lichid ≤5L.	L/lichi d	2660,00	35.828 5	38,6948	95303,81	102928,17	Chemisept Med	Chemi Pharm AS	Estonia	ANSP - Nr.00188 din 05.03.20 22	DITA ESTIFAR M S.R.L
19	Săpun lichid pentru dezinfectia chirurgicala a mâinilor și preoperato rie a corpului, Clorhexidi na.	Litri	835,00	245	264,60	204575	220941	Dermanios Scrub 4%, ref. 2173.385	Anios- Ecolab	Franta	P- 0054/202 3	SC ERICON SRL
20	Săpun lichid spumant dezinfectant pentru mâini pe baza de alcool.	Litri	2 833	120	129,6	339960	367156,80	Phago Derm Asept ref 65121, 1L.	Christe yns	Franta	P- 0032/202 3	SC ERICON SRL

23	Clorură de var	kg	27 522	17,5	21	481635	577962	Clorura de var, 30-32%, sac 25 kg	Chimcomplex	Romania	Nr.00309 din 27.12.2022	Policontract SRL
24	Peroxid de hidrogen 6% (medicinal)	litri	77054,00	10,55	11,394	812919,7	877953,276	Peroxid de hidrogen – ElaDum 6%	ElaDum Pharma SRL	Moldova	Nr. 00075	Tetis International Co. SRL
25	Peroxid de hidrogen 33-35% (medicinal)	litri	34532,00	25	30	863300	1035960	Peroxid de hidrogen 35% (medicinal) 22Kg	Inter Sintez	Ucraina	Nr. P-0071/2023 din 02.11.2023	Policontract SRL
28	Spălarea și dezinfectia vasei de masă, spălare manuală	litri soluție de lucru	938300,00	0,29	0,3132	272107	293 875,56	Phago Surf 5 L, ref. 60407	Christeyns	Franta	ANSP Nr.00042	SC ERICON SRL

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, dintre care și oferte ale operatorilor care depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 5 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (acțiune sporicida)

Lotul 8 Dezinfectia suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare

Lotul 27 Dezinfectia vasei de laborator, spălare manuală

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lotul 21 Dezinfectia igienica a miinilor, solutia fluorescenta

Lotul 22 Detergent pentru curatarea suprafetelor non critice podea, pardosele, vesela

Lotul 26 Dezinfectia aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită. Soluție gata pentru utilizare compatibilă cu dispozitivul NOCOSPRAY Ambalaj: canistră ≤ 5 litru.

Lotul nr. 7 Curatarea si Dezinfectia suprafețelor și dispozitive medicale) se anulează conform art (1) lit g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia există abateri grave de la prevederile legale care duc la neajuns rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei evaluării și sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă fiind obligată să adopte măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7, iar pentru a ține cont de specificitatea tehnică amiază a fi modificată și anume: se exclude sintagma " *10 min*"

Lotul nr. 14 Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile se anulează conform art (1) lit g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia există abateri grave de la prevederile legale care duc la neajuns rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei evaluării și sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă fiind obligată să adopte măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7, iar pentru a ține cont de specificitatea tehnică amiază a fi modificata și anume: se modifica sintagma " *Expozitie 2 min*" în " *Expozitie 10 min*"

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziție publică în cauză precum și beneficiarul final	Rg02-5870 din 29.12.2023 Rg02-366 din 25.01.2024 Rg02-517 din 01.02.2024 Rg02-626 din "15" februarie 2024	<i>e-mail</i>

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Notă: A fost depus dezacord din partea operatorul economic Ericon SRL cu nr. 0401-24-1 din 04.01.2024, pentru loturile nr. 15.1 Dezinfecția igienică (expoziția până la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (lichid) (ambalaj ≤ 1 litru) și nr. 16.1 Dezinfecția igienică (expoziția până la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (gel) (ambalaj ≤ 1 litru). Astfel, întru elucidarea tuturor neclarităților în privința corespunderii bunurilor oferite cu cerința tehnică solicitată "dotat cu pompa de minim 3 ml" au fost solicitate mostre, prin scrisoarea nr. Rg02-157 din 15.01.2024, pentru loturile menționate de la operatorul economic Dezmed CV SRL a produsului oferit BIO-DEZ 1L cu pompa, producătorul ECOCHIM GRUP SRL, R.Moldova, sub forma de gel și lichid. Potrivit scrisorii nr. 5/24 din 19.01.2024 și a actului de primire-predare nr. 1 din 19.01.2024, Dezmed CV SRL a depus mostrele solicitate prin care s-a confirmat că pompa pentru produsul oferit BIO-DEZ 1L cu pompa, producătorul ECOCHIM GRUP SRL, gel și lichid, este de 4 ml. Totodată, operatorul economic Dezmed CV SRL a depus și certificatul de calitate pentru pompă (se anexează). Respectiv, decizia de atribuire din 29.12.2023 pentru loturile nr. pentru loturile nr. 15 Dezinfecția igienică (expoziția până la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (lichid) și nr. 16 Dezinfecția igienică (expoziția până la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (gel), rămâne nemodificată.

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului
						fără TVA	inclusiv TVA		
ERICON SRL	1003600000316	Cu capital autohton	21090954/02/ conform anexei	27.03.2024	24400000-8	2 587 572,00	2 802 224,16	31.12.2024	Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în condiții Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului pe parcursul anului 2024; termenul de livrare potrivit condițiilor de livrare în tranșe

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe GORCEAG

Anexa

Beneficiar	Operatorul Economic	Nr. Contract	Suma cu TVA	Suma fără TVA	Data aprobării	Semnat
ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR	ERICON SRL	21090954/02/01_2	4939,92	4524	27.03.2024	OLOGRAF
IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA	ERICON SRL	21090954/02/02_2	62337,6	57720	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI	ERICON SRL	21090954/02/03_2	23587,2	21840	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU	ERICON SRL	21090954/02/04_2	7112,88	6516	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL STOMATOLOGIC MUNICIPAL DE COPII	ERICON SRL	21090954/02/06_2	6233,76	5772	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI	ERICON SRL	21090954/02/102_2	10789,2	9720	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI	ERICON SRL	21090954/02/103_2	7300,8	6760	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR	ERICON SRL	21090954/02/104_2	5886	5420	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU	ERICON SRL	21090954/02/105_2	11320,56	10432	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA	ERICON SRL	21090954/02/106_2	15888,96	14632	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA	ERICON SRL	21090954/02/107_2	13085,28	12116	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL	ERICON SRL	21090954/02/108_2	9445,68	8696	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL DONDUSENI	ERICON SRL	21090954/02/109_2	1375,92	1264	27.03.2024	ELECTRONIC
CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (ADULTE) BADCENI	ERICON SRL	21090954/02/11_2	76950	70500	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU	ERICON SRL	21090954/02/110_2	1578,96	1452	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET	ERICON SRL	21090954/02/111_2	14742	13500	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI	ERICON SRL	21090954/02/112_2	6264	5800	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI	ERICON SRL	21090954/02/113_2	12906	11700	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI	ERICON SRL	21090954/02/114_2	1537,92	1424	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI	ERICON SRL	21090954/02/115_2	8262	7600	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA	ERICON SRL	21090954/02/116_2	26278,56	24332	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL ORHIEI	ERICON SRL	21090954/02/117_2	39301,2	35720	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI	ERICON SRL	21090954/02/118_2	39474	36400	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI	ERICON SRL	21090954/02/119_2	32994	30400	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA	ERICON SRL	21090954/02/120_2	8294,4	7560	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI	ERICON SRL	21090954/02/121_2	6912	6300	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI	ERICON SRL	21090954/02/123_2	31060,8	28760	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI	ERICON SRL	21090954/02/124_2	48803,04	45188	27.03.2024	ELECTRONIC

CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR SI REABILITARE PENTRU COPII MUN BALTI	ERICON SRL	21090954/02/126_2	19353,6	17920	27.03.2024	ELECTRONIC
CENTRUL DE REABILITARE A PERSOANELOR VIRSTNICE SI PERSOANELOR CU DIZABILITATI (ADULTE) "SPERANTA	ERICON SRL	21090954/02/127_2	3730,32	3384	27.03.2024	OLOGRAF
CENTRUL DE REABILITARE SI PROTECTIE SOCIAL A COPIILOR IN SITUATIE DE RISC "PLAMBECE OR TARACLIA	ERICON SRL	21090954/02/128_2	626,4	580	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL STOMATOLOGIC MUNICIPAL BALTI	ERICON SRL	21090954/02/13_2	2052	1880	27.03.2024	ELECTRONIC
CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI	ERICON SRL	21090954/02/130_2	12916,8	11960	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE REABILITARE PENTRU COPII	ERICON SRL	21090954/02/131_2	9396	8700	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI	ERICON SRL	21090954/02/132_2	19478,88	18036	27.03.2024	ELECTRONIC
CMF TREI MEDICI	ERICON SRL	21090954/02/133_2	2397,6	2160	27.03.2024	ELECTRONIC
CMF ZIMATI-MED	ERICON SRL	21090954/02/134_2	116,64	108	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE TAUL	ERICON SRL	21090954/02/135_2	233,28	216	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE AVDARMA	ERICON SRL	21090954/02/136_2	1425,6	1320	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE BARDAR	ERICON SRL	21090954/02/137_2	626,4	580	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICENI	ERICON SRL	21090954/02/138_2	116,64	108	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE BRANZENI NOI	ERICON SRL	21090954/02/139_2	583,2	540	27.03.2024	ELECTRONIC
IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL CAUSENI	ERICON SRL	21090954/02/14_2	116,64	108	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE CAZANESTI	ERICON SRL	21090954/02/140_2	1399,68	1296	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE CHIRSOVA	ERICON SRL	21090954/02/141_2	1425,6	1320	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE CIOC MAIDAN	ERICON SRL	21090954/02/142_2	1425,6	1320	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE CIUTULESTI	ERICON SRL	21090954/02/143_2	1568,16	1452	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE COMRAT	ERICON SRL	21090954/02/144_2	920,16	852	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE COSTESTI RASCANI	ERICON SRL	21090954/02/145_2	116,64	108	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE CRIULENI	ERICON SRL	21090954/02/146_2	10147,68	9396	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE DANUTENI	ERICON SRL	21090954/02/147_2	794,88	736	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE DEZGHINGEA	ERICON SRL	21090954/02/148_2	570,24	528	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE DONDUSENI	ERICON SRL	21090954/02/149_2	233,28	216	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE DROCHIA A MANZIUC	ERICON SRL	21090954/02/150_2	10303,2	9540	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE TARIGRAD	ERICON SRL	21090954/02/151_2	1166,4	1080	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE EDINET	ERICON SRL	21090954/02/152_2	12877,92	11844	27.03.2024	ELECTRONIC

IMSP CENTRUL DE SANATATE FALESTI	ERICON SRL	21090954/02/153_2	336,96	312	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE FILIPENI	ERICON SRL	21090954/02/154_2	233,28	216	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE FLAMINZENI COSCODENI	ERICON SRL	21090954/02/155_2	168,48	156	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE FRUNZA	ERICON SRL	21090954/02/156_2	1948,32	1764	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE GHINDESTI	ERICON SRL	21090954/02/157_2	8748	8100	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE GURA GALBENEI	ERICON SRL	21090954/02/158_2	116,64	108	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE HARBOVAT	ERICON SRL	21090954/02/159_2	1198,8	1080	27.03.2024	ELECTRONIC
IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL CIMISLIA	ERICON SRL	21090954/02/16_2	911,52	844	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE HORESTI	ERICON SRL	21090954/02/160_2	1311,12	1204	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA	ERICON SRL	21090954/02/161_2	16511,04	15288	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE LIMBENII VECHI	ERICON SRL	21090954/02/162_2	3078	2820	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE LIPCANI	ERICON SRL	21090954/02/163_2	23081,76	21372	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE LOZOVA	ERICON SRL	21090954/02/164_2	285,12	264	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE MAGDACESTI	ERICON SRL	21090954/02/165_2	1399,68	1296	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE MARAMONOVCA	ERICON SRL	21090954/02/166_2	168,48	156	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE MARANDENI	ERICON SRL	21090954/02/167_2	1995,84	1848	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE MINDIC	ERICON SRL	21090954/02/168_2	751,68	696	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE MINDRESTI	ERICON SRL	21090954/02/169_2	399,6	360	27.03.2024	ELECTRONIC
IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL HANCESTI	ERICON SRL	21090954/02/17_2	626,4	580	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE ONISCANI	ERICON SRL	21090954/02/170_2	168,48	156	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 1	ERICON SRL	21090954/02/171_2	8424	7800	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE PELINIA	ERICON SRL	21090954/02/172_2	1026	940	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE RAZENI	ERICON SRL	21090954/02/173_2	285,12	264	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE REZINA	ERICON SRL	21090954/02/174_2	7270,56	6632	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE RUDI	ERICON SRL	21090954/02/175_2	2916	2700	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE SADACLIA	ERICON SRL	21090954/02/176_2	116,64	108	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE SLOBOZIA CREMENE	ERICON SRL	21090954/02/177_2	626,4	580	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE STAUCENI	ERICON SRL	21090954/02/178_2	794,88	736	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE STEFAN VODA	ERICON SRL	21090954/02/179_2	3369,6	3120	27.03.2024	ELECTRONIC
IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL IALOVENI	ERICON SRL	21090954/02/18_2	168,48	156	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE STURZOVCA	ERICON SRL	21090954/02/180_2	1596,24	1468	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE SURI	ERICON SRL	21090954/02/181_2	516,24	468	27.03.2024	ELECTRONIC

IMSP CENTRUL DE SANATATE TALMAZA	ERICON SRL	21090954/02/182_2	168,48	156	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE TARACLIA	ERICON SRL	21090954/02/183_2	4914	4500	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE TIPALA	ERICON SRL	21090954/02/184_2	168,48	156	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE VADUL RASCOV	ERICON SRL	21090954/02/185_2	3758,4	3480	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE VASILEUTI	ERICON SRL	21090954/02/186_2	116,64	108	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE ZGURITA	ERICON SRL	21090954/02/187_2	1026	940	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP DISPENSARUL REPUBLICAN DE NARCOLOGIE	ERICON SRL	21090954/02/188_2	47952	44400	27.03.2024	ELECTRONIC
IM CENTRUL STOMATOLOGIC MUNICIPAL CHIUSINAU	ERICON SRL	21090954/02/189_2	37584	34800	27.03.2024	ELECTRONIC
IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL REZINA	ERICON SRL	21090954/02/19_2	116,64	108	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC	ERICON SRL	21090954/02/190_2	538077,6	498220	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL CARPINENI	ERICON SRL	21090954/02/191_2	5637,6	5220	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1	ERICON SRL	21090954/02/192_2	42876	39700	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL BASARABEASCA	ERICON SRL	21090954/02/193_2	626,4	5800	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL	ERICON SRL	21090954/02/194_2	13824	12600	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI	ERICON SRL	21090954/02/195_2	36162,72	33484	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI	ERICON SRL	21090954/02/196_2	626,4	580	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL LEOVA	ERICON SRL	21090954/02/197_2	16595,28	15096	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA	ERICON SRL	21090954/02/198_2	11988	10800	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL RAIONAL SOLDANESTI	ERICON SRL	21090954/02/199_2	6233,76	5772	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTIMITANU	ERICON SRL	21090954/02/20_2	1594,08	1456	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI	ERICON SRL	21090954/02/200_2	222393,6	205920	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPAL BALTI	ERICON SRL	21090954/02/21_2	18738	17100	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE ANENII NOI	ERICON SRL	21090954/02/23_2	14748,48	13656	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE BIRUINTA	ERICON SRL	21090954/02/24_2	583,2	540	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE BOBEICA	ERICON SRL	21090954/02/25_2	2322	2140	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE CAHUL	ERICON SRL	21090954/02/28_2	8553,6	7920	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE CALARASI	ERICON SRL	21090954/02/30_2	816,48	756	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE CHISCARENI	ERICON SRL	21090954/02/32_2	2451,6	2260	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE CIUCIULEA	ERICON SRL	21090954/02/34_2	168,48	156	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE CIUCIULENI	ERICON SRL	21090954/02/35_2	168,48	156	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE COJUSNA	ERICON SRL	21090954/02/36_2	626,4	580	27.03.2024	ELECTRONIC

IMSP CENTRUL DE SANATATE CORNESTI	ERICON SRL	21090954/02/40_2	168,48	156	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE COSAUTI	ERICON SRL	21090954/02/41_2	3477,6	3200	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE CROCMAZ	ERICON SRL	21090954/02/43_2	3300,48	3056	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE DURLESTI	ERICON SRL	21090954/02/45_2	453,6	420	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE FUNDURII VECII	ERICON SRL	21090954/02/46_2	1099,44	1008	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE GRIBOVA	ERICON SRL	21090954/02/48_2	2505,6	2320	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE IABLOANA	ERICON SRL	21090954/02/49_2	1026	940	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE MARCULESTI	ERICON SRL	21090954/02/50_2	6963,84	6408	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE OCNITA	ERICON SRL	21090954/02/51_2	6264	5800	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE OLANESTI	ERICON SRL	21090954/02/52_2	168,48	156	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE PERESECIANA	ERICON SRL	21090954/02/55_2	963,36	892	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE RASCANI	ERICON SRL	21090954/02/56_2	2332,8	2160	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE SANATAUCA	ERICON SRL	21090954/02/59_2	168,48	156	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREII NOI	ERICON SRL	21090954/02/62_2	116,64	108	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE SOFIA	ERICON SRL	21090954/02/64_2	963,36	892	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA	ERICON SRL	21090954/02/66_2	19958,4	18480	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE STRASENI	ERICON SRL	21090954/02/68_2	2101,68	1936	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE SUSLENI	ERICON SRL	21090954/02/69_2	799,2	720	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE TELENESTI	ERICON SRL	21090954/02/70_2	516,24	468	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE TRUSENI	ERICON SRL	21090954/02/72_2	1311,12	1204	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE VALEA MARE	ERICON SRL	21090954/02/73_2	399,6	360	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP CENTRUL DE SANATATE VASILCAU	ERICON SRL	21090954/02/74_2	399,6	360	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN	ERICON SRL	21090954/02/78_2	16696,8	15460	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL	ERICON SRL	21090954/02/79_2	39145,68	35996	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	ERICON SRL	21090954/02/80_2	162540	150500	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	ERICON SRL	21090954/02/81_2	33648,48	31156	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI	ERICON SRL	21090954/02/82_2	26470,8	24360	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME	ERICON SRL	21090954/02/83_2	36298,8	33360	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE	ERICON SRL	21090954/02/84_2	15660	14500	27.03.2024	OLOGRAF
IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC	ERICON SRL	21090954/02/85_2	39960	36000	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	ERICON SRL	21090954/02/86_2	206712	191400	27.03.2024	ELECTRONIC

IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	ERICON SRL	21090954/02/87_2	140940	130500	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP MATERNITATEA MUNICIPALA NR 2	ERICON SRL	21090954/02/88_2	4384,8	4060	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP POLICLINICA DE STAT	ERICON SRL	21090954/02/89_2	3499,2	3240	27.03.2024	ELECTRONIC
SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE	ERICON SRL	21090954/02/91_2	21924	20300	27.03.2024	OLOGRAF
SERVICIUL DE INFORMATII SI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA	ERICON SRL	21090954/02/92_2	6793,2	6120	27.03.2024	OLOGRAF
IMSP SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SANATATII	ERICON SRL	21090954/02/93_2	21924	20300	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE	ERICON SRL	21090954/02/95_2	17496	16200	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII	ERICON SRL	21090954/02/97_2	2332,8	2160	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO	ERICON SRL	21090954/02/98_2	63473,76	58772	27.03.2024	ELECTRONIC
IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI	ERICON SRL	21090954/02/99_2	98280	90500	27.03.2024	ELECTRONIC

