

Lista medicamentelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice și autorităților/instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale

Nr. lot	Denumire lot	Specificații tehnice	Unitatea de măsură
1	Acetofenac 100 mg	ATC M01AB16. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
2	Acenocoumarolum 2 mg	ATC B01AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
3	Acetazolamidum 250 mg	ATC S01EC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
4	Acetylcysteinum 100 mg	ATC R05CB01. Forma farmaceutica Comprimate efervescente sau Pulb./sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
5	Acetylcysteinum 100 mg/ml 3 ml	ATC R05CB01. Forma farmaceutica Sol. inj./sol. p/u inhalat sau Sol. inj./sol. de inhalat prin nebulizator sau Sol. inj. de inhalat p. Mod de administrare i/v, inhalatie. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
6	Acetylcysteinum 200 mg (capsule)	ATC R05CB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsulă
7	Acetylcysteinum 200 mg (Pulb./sol. orală sau Granule/sol orală sau Comp. eferv.)	ATC R05CB01. Forma farmaceutica Pulb./sol. orală sau Granule/sol orală sau Comp. eferv.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
8	Acetylcysteinum 200 mg/5 ml	ATC R05CB01. Forma farmaceutica Granule/sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
9	Acetylcysteinum 600 mg	ATC R05CB01. Forma farmaceutica Comp. eferv. sau pulb./sol. orală sau granule/sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
10	Aciclovirum 200 mg	ATC J05AB01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
11	Aciclovirum 250 mg	ATC J05AB01. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
12	Aciclovirum 50 mg/g	ATC D06BB03. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	Gram

13	Acidum acetylsalicylicum 100 mg	ATC B01AC06. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
14	Acidum acetylsalicylicum 150 mg	ATC N02BA01. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
15	Acidum acetylsalicylicum 325 mg	ATC B01AC06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
16	Acidum acetylsalicylicum 500 mg	ATC N02BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
17	Acidum acetylsalicylicum 75 mg	ATC B01AC06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucatata.	Bucată
18	Acidum acetylsalicylicum+Paracetamolum+Coffeinum 240-250 mg+150-180 mg+20-30 mg	ATC N02BA51. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
19	Acidum aminocaprolicum 5% 100 ml	ATC B02AA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
20	Acidum ascorbicum 10% 2 ml	ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
21	Acidum ascorbicum 10% 5 ml	ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
22	Acidum ascorbicum 5% 2 ml	ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
23	Acidum ascorbicum+Rutosidum 50 mg+50 mg	ATC C05CA51. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
24	Acidum diatrizoicum+N-methylglucaminum 597.3 mg/159 mg/ml 20 ml	ATC V08AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
25	Acidum folicum 1 mg	ATC B03BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
26	Acidum folicum 5 mg	ATC B03BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
27	Acidum gadobenicum 529 mg/ml 20 ml	ATC V08CA08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
28	Acidum nicotinicum 1% 1 ml	ATC C04AC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă

29	Acidum thiocticum 600 mg	ATC A16AX01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
30	Acidum thiocticum 600 mg/flacon	ATC A16AX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon.	Fiola/Flacon.
31	Acidum tranexamic 500 mg/5 ml	ATC B02AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
32	Acidum ursodeoxycholicum 150 mg	ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsulă
33	Acidum ursodeoxycholicum 300 mg	ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsulă
34	Acidum valproicum 150 mg	ATC N03AG01. Forma farmaceutica capsule cu mini-comprimate cu elib. prelung. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsulă
35	Acidum valproicum 300 mg	ATC N03AG01. Forma farmaceutica capsule cu mini-comprimate cu elib. prelung. sau comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
36	Acidum valproicum/(Natrium valproatum + Acidum valproatum) 500 mg	ATC N03AG01. Forma farmaceutica Comprimate cu eliberare prelungita/mini-plicuri cu mini-comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
37	Ademetioninum 400 mg sau 500 mg	ATC A16AA02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
38	Ademetioninum 400 mg+5 ml sau 500 mg+5 ml	ATC A16AA02. Forma farmaceutica Pulbere+sol./sol.inj. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
39	Adenosini phosphas 10 mg/ml	ATC C01EB10. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
40	Aethacizinum 50 mg	ATC C01BC. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
41	Albendazolium 4% 10 ml	ATC P02CA03. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
42	Albendazolium 400 mg	ATC P02CA03. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
43	Allopurinolum 100 mg	ATC M04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
44	Alprazolamium 0.25 mg	ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat

45	Alprazolamum 0.5 mg	ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
46	Alprostadilum 20 mcg	ATC C01EA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
47	Alteplasmum 50 mg+50 ml	ATC B01AD02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
48	Althaea officinalis L./Extractum Athaea herba sicum 50 mg	ATC R05CA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
49	Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum 3.5 g+4 g/100 ml 250 ml	ATC A02AD01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
50	Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum 400 mg+400 mg	ATC A02AD01. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
51	Ambazonum 10 mg	ATC R02AA01. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
52	Ambroxolum 15 mg/5 ml	ATC R05CB06. Forma farmaceutica Sirop sau Solutie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
53	Ambroxolum 30 mg	ATC R05CB06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
54	Ambroxolum 30 mg/5 ml	ATC R05CB06. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
55	Amikacinum 1000 mg	ATC J01GB06. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Liof./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
56	Amikacinum 500 mg	ATC J01GB06. Forma farmaceutica Sol. inj. sau Liof./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
57	Aminophyllinum 150 mg	ATC R03DA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
58	Aminophyllinum 20-24 mg/ml 5 ml	ATC R03DA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
59	Aminoplasma 100 g/l cu electroliti 10% 500 ml	ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
60	Aminoplasma Hepa 10% 500 ml	ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
61	Aminosol-Neo 10% 500 ml	ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon

62	Amiodaronum 150 mg/3 ml	ATC C01BD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
63	Amiodaronum 200 mg	ATC C01BD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
64	Amisulpridinum 200 mg	ATC N05AL05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
65	Amisulpridinum 400 mg	ATC N05AL05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
66	Amitriptylinum 10 mg/ml 2 ml	ATC N06AA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
67	Amitriptylinum 25 mg	ATC N06AA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
68	Amlodipinum 10 mg	ATC C08CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
69	Amlodipinum 5 mg	ATC C08CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
70	Ammonium causticum 10% 40 ml	ATC D08AX. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
71	Amoxicillinum 1000 mg	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
72	Amoxicillinum 125 mg/5 ml 60 ml	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
73	Amoxicillinum 250 mg	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
74	Amoxicillinum 250 mg/5 ml	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orală sau Granule/susp.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
75	Amoxicillinum 500 mg (Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile)	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
76	Amoxicillinum 500 mg (Pulbere/sol.inj./perf..)	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
77	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum 400 mg + 57 mg/5 ml	ATC J01CR02. Forma farmaceutica pulb./susp. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
78	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 1000 mg+200 mg	ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon

79	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 500 mg+100 mg	ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
80	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 500 mg+125 mg	ATC J01CR02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
81	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 875 mg+125 mg	ATC J01CR02. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
82	Ampicillinum 1000 mg	ATC J01CA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
83	Ampicillinum 250 mg	ATC J01CA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
84	Ampicillinum 500 mg (Capsule/Comprimate)	ATC J01CA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
85	Ampicillinum 500 mg (Pulbere/sol.inj.)	ATC J01CA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
86	Aprotininum 100000 KUI/10 ml	ATC B02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
87	Aqua pro injectionibus 2 ml	ATC V07AB. Forma farmaceutica Sol. inj./Solv. pu uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
88	Arginini hydrochloridum 42 mg/ml 100 ml	ATC B05XB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
89	Aripiprazolum 10 mg	ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
90	Aripiprazolum 15 mg	ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
91	Articainum + Epinephrinum (40 mg + 0,005 mg)/ml	ATC N01BB58. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
92	Articainum + Epinephrinum (40 mg + 0.01 mg)/ml	ATC N01BB58. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
93	Atorvastatinum 20 mg	ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
94	Atorvastatinum 40 mg	ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat

95	Atracurii besilas 25 mg/2.5 ml	ATC M03AC04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
96	Atracurii besilas 50 mg/5 ml	ATC M03AC04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
97	Atropini sulfas 0.1% 1 ml	ATC A03BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
98	Azithromycinum 200 mg/5 ml	ATC J01FA10. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
99	Azithromycinum 250 mg	ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucată.	Bucată
100	Azithromycinum 500 mg (Capsule/Comprimate)	ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucată.	Bucată
101	Azithromycinum 500 mg (pulb./sol.inj./perf.)	ATC J01FA10. Forma farmaceutica pulb./sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
102	Barium sulphate 80-100 g	ATC V08BA02. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	Plic
103	Bemiparinum 2500 UI/0.2 ml	ATC B01AB12. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	Seringă preumplută.
104	Bemiparinum 3500 UI/0.2 ml	ATC B01AB12. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	Seringă preumplută.
105	Bendazolium 1% 1 ml	ATC C04AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
106	Bendazolium 1% 5 ml	ATC C01DX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
107	Benzalkonii chloridum+Chlorhexidinum 5 mg+2 mg/ml 125 ml	ATC D08AJ. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
108	Benzathini benzylpenicillinum+Benzylpenicillinum 600000 UA	ATC J01CE30. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
109	Benzocainum+Dermatolum+Mentholum+Zinci oxydum 100mg+40mg+4mg+20mg	ATC C05AX02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	Supozitor
110	Benzzydaminum 0.15% 30 ml	ATC A01AD02. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon

111	Benzylilii benzoas 20%	ATC P03AX01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	Gram
112	Betahistinum (Betahistinum dihydrochloridum) 24 mg	ATC N07CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
113	Betamethasoni natrii phosphas+Betamethasoni dipropionas/Betamethasonum 2 mg+5 mg/1 ml	ATC H02AB01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/n. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
114	Betamethasonum+Clotrimazolom+Gentamicinum 0.5 mg+10 mg+1 mg/1 g 15 g sau 0.5 mg+10 mg+1000 UI/g 15 g	ATC D07CC01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
115	Bilastinum 20 mg	ATC R06AX29. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
116	Bisacodylum 10 mg	ATC A06AB02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	Supozitor
117	Bisacodylum 5 mg	ATC A06AB02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
118	Bismuthi subcitras 120 mg	ATC A02BX05. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
119	Bisoprololum 10 mg	ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
120	Bisoprololum 2.5 mg	ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
121	Bisoprololum 5 mg	ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
122	Brinzolamidum 10 mg/ml 5 ml	ATC S01EC04. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
123	Bromhexinum 4 mg	ATC R05CB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
124	Bromhexinum 4 mg/5 ml	ATC R05CB02. Forma farmaceutica Sirop/Solutie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
125	Bromhexinum 8 mg	ATC R05CB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat

126	Bromocriptinum 2.5 mg	ATC G02CB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
127	Bupivacainum 0.5% 10 ml	ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare epidural/perineural. Unitatea de masura fiola.	Fiola
128	Bupivacainum 5 mg/ml 4 ml	ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare epidural/perineural. Unitatea de masura fiola.	Fiola
129	Calcii chloridum 10% 5 ml	ATC B05XA07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
130	Calcii gluconas 100 mg/ml	ATC A12AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
131	Captoprilum 12.5 mg	ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
132	Captoprilum 25 mg	ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
133	Captoprilum 50 mg	ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
134	Carbamazepinum 100 mg/5 ml	ATC N03AF01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
135	Carbamazepinum 150 mg sau 200 mg	ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.- Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
136	Carbamazepinum 200 mg	ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
137	Carbamazepinum 300 mg sau 400 mg	ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.- Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
138	Carbamazepinum 600 mg	ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.- Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
139	Carbo activatus 250 mg	ATC A07BA01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucata
140	Carbocisteinum 20-25 mg/ml	ATC R05CB03. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
141	Cariprazinum hydrochloridum 1.5 mg	ATC N05AX15. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula
142	Cariprazinum hydrochloridum 3 mg	ATC N05AX15. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula
143	Carvedilolum 25 mg	ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat

144	Carvedilololum 6.25 mg	ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
145	Cefaclorum 125 mg/5 ml 100 ml	ATC J01DC04. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
146	Cefaclorum 250 mg	ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula.
147	Cefaclorum 250 mg/5 ml 100 ml	ATC J01DC04. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
148	Cefaclorum 500 mg	ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula
149	Cefalexinum 250 mg	ATC J01DB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula
150	Cefalexinum 250 mg/5 ml 100 ml	ATC J01DB01. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
151	Cefalexinum 500 mg	ATC J01DB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula
152	Cefazolinum 1000 mg	ATC J01DB04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
153	Cefazolinum 500 mg	ATC J01DB04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
154	Cefepimum 1000 mg	ATC J01DE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
155	Cefiximum 100 mg/5 ml	ATC J01DD08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
156	Cefiximum 400 mg	ATC J01DD08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate dispersabile/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucată.	Bucată
157	Cefoperazonum 1000 mg	ATC J01DD12. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
158	Cefoperazonum 2000 mg	ATC J01DD12. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
159	Cefoperazonum+Sulbactamum 1000 mg+1000 mg	ATC J01DD62. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
160	Cefotaximum 1000 mg	ATC J01DD01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
161	Ceftazidimum 1000 mg	ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
162	Ceftazidimum 2000 mg	ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon

163	Ceftazidimum 500 mg	ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
164	Ceftriaxonum 1000 mg (mod de administrare i/v+i/m)	ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
165	Ceftriaxonum 1000 mg (mod de administrare i/m)	ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
166	Ceftriaxonum 500 mg (mod de administrare i/v+i/m)	ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
167	Ceftriaxonum 500 mg (mod de administrare i/m)	ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
168	Cefuroximum 125 mg/5 ml	ATC J01DC02. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
169	Cefuroximum 1500 mg	ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./susp. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
170	Cefuroximum 500 mg	ATC J01DC02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
171	Cefuroximum 750 mg	ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./susp. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
172	Cerebrolysinum 215.2 mg/ml 5 ml	ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
173	Cetirizinum 10 mg	ATC R06AE07. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
174	Cetirizinum 10 mg/ml	ATC R06AE07. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
175	Chloramphenicolium 10% 25 g	ATC D06AX02. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
176	Chloramphenicolium 1000 mg	ATC J01BA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
177	Chloramphenicolium+Methyluracilum 0.75 g+4 g/100 g	ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	Gram
178	Chlordiazepoxidum 10 mg	ATC N05BA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.	Draje

179	Chloropyraminum 20 mg/1 ml	ATC R06AC03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
180	Chloropyraminum 25 mg	ATC R06AC03. Forma farmaceutica Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucată.	Bucată
181	Chlorpromazinum 25 mg	ATC N05AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
182	Chlorpromazinum 25 mg/ml 2 ml	ATC N05AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
183	Cholini salicylas 20% 10 ml	ATC S02D. Forma farmaceutica Picaturi auriculare, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
184	Cinnarizinum 25 mg	ATC N07CA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
185	Ciprofloxacinum 100 mg/10 ml	ATC J01MA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
186	Ciprofloxacinum 200 mg/100 ml	ATC J01MA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
187	Ciprofloxacinum 250 mg	ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucată.	Bucată
188	Ciprofloxacinum 3 mg/ml	ATC S01AX13. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
189	Ciprofloxacinum 400 mg/200 ml	ATC J01MA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
190	Ciprofloxacinum 500 mg	ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucată.	Bucată
191	Ciprofloxacinum+Dexamethasonum 3 mg+1 mg/ml 10 ml	ATC S03CA01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/auriculare, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
192	Citicolinum 100 mg/ml	ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
193	Citicolinum 1000 mg/4 ml	ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
194	Citicolinum 500 mg	ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
195	Clarithromycinum 250 mg	ATC J01FA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
196	Clarithromycinum 500 mg (Comprimate)	ATC J01FA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
197	Clarithromycinum 500 mg (Pulb./sol. perf.)	ATC J01FA09. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon

198	Clemastinum 0.1% 2 ml	ATC R06AA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
199	Clemastinum 1 mg	ATC R06AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
200	Clonazepamum 0.5 mg	ATC N03AE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
201	Clonazepamum 2 mg	ATC N03AE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
202	Clopidogrelum/Clopidogreli hydrogen sulfas 75 mg	ATC B01AC04. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
203	Clotrimazolium 10 mg/g	ATC D01AC01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	Gram
204	Clotrimazolium 100 mg	ATC G01AF02. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.	Bucată
205	Clozapinum 100 mg	ATC N05AH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
206	Clozapinum 25 mg	ATC N05AH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
207	Colchicinum 1 mg	ATC M04AC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
208	Colecalciferolum 15000 UI/ml sau 18000 UI/ml (0,45 mg/ml) 10 ml	ATC A11CC05. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
209	Collistinum (Colistimethatum natrium) 1000000 UI	ATC J01XB01. Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
210	Cyanocobalaminum 0.05% 1 ml	ATC B03BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
211	Cyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml	ATC A11DB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
212	Decametoxinum 0.02% 200-250 ml	ATC D08AJ04. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
213	Decametoxinum 0.02% 400-500 ml	ATC D08AJ04. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
214	Desloratadinum 0.5 mg/ml	ATC R06AX27. Forma farmaceutica Sirop/Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru

215	Desloratadinum 5 mg	ATC R06AX27. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
216	Dexamethasonum 0.5 mg	ATC H02AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
217	Dexamethasonum 1 mg/ml	ATC S01BA01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
218	Dexamethasonum 1 mg/ml 3,5 g	ATC S01BA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
219	Dexamethasonum 4 mg/ml 1 ml	ATC H02AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
220	Dexamethasonum 4 mg/ml 2 ml	ATC H02AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
221	Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/g 3.5 g	ATC S03CA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
222	Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/ml	ATC S03CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
223	Dexamethasonum+Tobramycinum 1 mg+3 mg/ml 5 ml	ATC S01CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
224	Dexketoprofenum 25 mg	ATC M01AE17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
225	Dexketoprofenum 50 mg/2 ml	ATC M01AE17. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
226	Dexmedetomidinum 100 mcg/ml 2 ml	ATC N05CM18. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
227	Dexpanthenolum 50 mg/g	— ATC D03AX03. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Spuma cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	Gram
228	Dextranum+Natrii chloridum 100 mg+9 mg/ml 200 ml	ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
229	Dextranum+Natrii chloridum 100 mg+9 mg/ml 400 ml	ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
230	Diazepamum 10 mg/2 ml	ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă

231	Diazepamum 10 mg/2.5 ml	ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura tub.	Tub
232	Diazepamum 5 mg	ATC N05BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
233	Diazepamum 5 mg/2.5 ml	ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura tub.	Tub
234	Diclofenacum 1 mg/ml 5 ml	ATC S01BC03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
235	Diclofenacum 10 mg/g	ATC M02AA15. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	Gram
236	Diclofenacum 100 mg (Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.)	ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
237	Diclofenacum 100 mg (Supozitoare)	ATC M01AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	Supozitor
238	Diclofenacum 50 mg (Comprimate/Comprimate gastrorezistente/Drajeuri)	ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate gastrorezistente/Drajeuri. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
239	Diclofenacum 50 mg (Supozitoare)	ATC M01AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	Supozitor
240	Diclofenacum 50 mg/g	ATC M02AA15. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	Gram
241	Diclofenacum 75 mg/3 ml	ATC M01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
242	Digoxinum 0.25 mg	ATC C01AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
243	Digoxinum 0.25 mg/ml 1 ml	ATC C01AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
244	Dioxydinum 1% 10 ml	ATC J01XX. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
245	Diphenhydraminum 1% 1 ml	ATC R06AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
246	Dipyridamolom 0.5% 2 ml	ATC B01AC07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
247	Dipyridamolom 25 mg	ATC B01AC07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
248	Disulfiramum 150 mg	ATC N07BB01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată

249	Domperidonum 10 mg	ATC A03FA03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
250	Donepezilum (Donepezili hydrochloridum) 5 mg	ATC N06DA02. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
251	Dopaminum 40 mg/ml 5 ml	ATC C01CA04. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
252	Doxycyclinum 100 mg	ATC J01AA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
253	Drospirenonum+Ethinylestradiolum 3 mg+0.03 mg	ATC G03AA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
254	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 2% 2 ml	ATC A03AD02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
255	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 40 mg	ATC A03AD02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
256	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 80 mg	ATC A03AD02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
257	Duloxetineum 30 mg	ATC N06AX21. Forma farmaceutica Capsule gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsulă
258	Duloxetineum 60 mg	ATC N06AX21. Forma farmaceutica Capsule gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsulă
259	Dydrogesteronum 10 mg	ATC G03DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
260	Enalaprilum 1.25 mg/1 ml	ATC C09AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
261	Enalaprilum 10 mg	ATC C09AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
262	Enalaprilum 20 mg	ATC C09AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
263	Enalaprilum+Hydrochlorothiazidum 10 mg+12.5 mg	ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
264	Enalaprilum+Hydrochlorothiazidum 10 mg+25 mg	ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
265	Enoxaparini natrium 2000 UI anti-Xa/0.2 ml	ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	Seringă preumplută

266	Enoxaparin natrium 4000 UI anti-Xa/0.4 ml	ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	Seringă preumplută
267	Enoxaparin natrium 8000 UI anti-Xa/0.8 ml	ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	Seringă preumplută
268	Epinephrinum/Epinephrini hydrotartras 1.82 mg/ml 1 ml	ATC C01CA24. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
269	Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 2000 UI	ATC B03XA. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta/flacon. Notă: Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în care medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferit. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).	Seringă preumplută/flacon.
270	Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 4000 UI	ATC B03XA. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta/flacon. Notă: Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în care medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferit. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).	Seringă preumplută/flacon

271	Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 40000 UI 1 ml	<p>ATC B03XA01. Forma farmaceutica Pub.+solv./sol. inj. sau Sol. inj., Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta sau flacon+fiola cu solvent+seringa. Notă: Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiola de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în care medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute.</p> <p>Modelul seringilor urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat.</p> <p>La momentul deschiderii seringii se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).</p>	Seringă preumplută sau flacon+fiolă cu solvent+seringă
272	Epoetinum beta 2000 UI/ 0.3 ml	ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.	Seringă preumplută
273	Epoetinum beta 5000 UI/ 0.3 ml	ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.	Seringă preumplută
274	Ergocalciferolum 0.125% 10 ml	ATC A11CC01. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
275	Escitalopramum 10 mg	ATC N06AB10. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
276	Escitalopramum 20 mg	ATC N06AB10. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
277	Esomeprazololum 20 mg	ATC A02BC05. Forma farmaceutica Capsule gastrorez./Capsule cu micropelete gastrorez./Comprimate gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
278	Etamsylatum 250 mg	ATC B02BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
279	Etamsylatum 250 mg/2 ml	ATC B02BX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
280	Ethinylestradiolum+Gestodenum 0.02 mg+0.075 mg	ATC G03AA10. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată

281	Ethinylestradiolum+Levonorgestrelum 0.03 mg+0.15 mg	ATC G03AA07. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.	Draje
282	Ethyl aether, α - bromoisovalericum + Phenobarbitalum + Oleum Menthae 20 mg+18.26 mg+1.42 mg/ml 25 ml	ATC N05CB02. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
283	Ethylmethylhydroxypyridine succinate 50 mg/ml 2 ml	ATC N07XX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
284	Etodolacum 400 mg	ATC M01AB08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
285	Famotidinum 20 mg (Comprimate)	ATC A02BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
286	Famotidinum 20 mg (Pulb./sol.inj. sau Pulb.+solv./sol.inj.)	ATC A02BA03. Forma farmaceutica Pulb./sol.inj. sau Pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. Notă: Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit solventul în raport de 1:1 (1 flacon pulbere-1 flacon solvent), în cazul în care solventul nu este prevăzut reieșind din Certificatul de Înregistrare al Medicamentului contractat. Denumirea solventului urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. Solventul trebuie să fie autorizat în nomenclatorul de stat al Republicii Moldova (la momentul deschiderii ofertelor).	Fiolă
287	Famotidinum 40 mg	ATC A02BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
288	Fenoterolum 100 mcg/doza 200 doze	ATC R03AC04. Forma farmaceutica Solutie de inhalat presuriz.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
289	Fentanylum 0,005% 2 ml	ATC N02AB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
290	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 100 mg	ATC B03AB05. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
291	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 50 mg/5 ml	ATC B03AB05. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru

292	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum/Ferri (III) hydroxidum cum dextronum complexus 100 mg/2 ml	ATC B03AC. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
293	Ferrosi gluconas hydricus+Mangani gluconas+Cupri gluconas 50 mg+1.33 mg+0.7 mg/10 ml	ATC B03AE10. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
294	Ferrosi sulfas+Acidum ascorbinicum 320 mg+60 mg	ATC B03AE10. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
295	Fluconazolium 0.2% 100 ml	ATC J02AC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
296	Fluconazolium 0.2% 50 ml	ATC J02AC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
297	Fluconazolium 100 mg	ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
298	Fluconazolium 150 mg	ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
299	Fluconazolium 50 mg	ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
300	Fluocinoloni acetomidum 0.25 mg/g	ATC D07AC04. Forma farmaceutica Unguent/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	Gram
301	Fluocinoloni acetomidum+Neomycinum 0.25 mg+5 mg/g 18 g	ATC D07CC02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
302	Fluoxetinum 20 mg	ATC N06AB03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsulă
303	Fluphenazinum 25 mg/ml 1 ml	ATC N05AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
304	Fluticasonum 50 mcg/doza 120 doze	ATC R03BA05. Forma farmaceutica suspensie de inhalat presurizata. Mod de administrare pe cale inhalatorie. Unitatea de masura flacon.	Flacon
305	Fluticasonum/Fluticasoni propionas 125 mcg/1doza 60 doze	ATC R03BA05. Forma farmaceutica Suspensie/inhalat presurizata. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.	Flacon

306	Fondaparinuxum sodium 2.5 mg/0.5 ml	ATC B01AX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.	Seringă preumplută
307	Fondaparinuxum sodium 7.5 mg/0.6 ml	ATC B01AX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.	Seringă preumplută
308	Furazidinum 50 mg	ATC J01XE. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
309	Furosemidum 10 mg/ml 2 ml	ATC C03CA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
310	Furosemidum 40 mg	ATC C03CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
311	Gabapentinum 300 mg	ATC N03AX12. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsulă
312	Gabapentinum 400 mg	ATC N03AX12. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsulă
313	Gadobutrolum 1,0 mmol/ml 15 ml	ATC V08CA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
314	Gadobutrolum 1,0 mmol/ml 7,5 ml	ATC V08CA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
315	Ganciclovirum 500 mg	ATC J05AB06. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
316	Gelatinum succilinum+Natrii chloridum+Natrii hydroxydum+Aqua pro injectionibus (analog Gelifusine) 4% 500 ml	ATC B05AA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
317	Gentamicinum 40 mg/1 ml	ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
318	Gentamicinum 80 mg/2 ml	ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
319	Gliclazidum 30 mg	ATC A10BB09. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
320	Gliclazidum 60 mg	ATC A10BB09. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat

321	Glimepiridum 4 mg	ATC A10BB12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
322	Glucosum 10% 200 ml-250 ml	ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
323	Glucosum 10% 400 ml-500 ml	ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
324	Glucosum 40% 10 ml	ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
325	Glucosum 5% 200 ml-250 ml	ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
326	Glucosum 5% 400 ml-500 ml	ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
327	Glycerolum 2.11 g	ATC A06AG04. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	Supozitor
328	Haloperidolum 0.5% 1 ml	ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiola
329	Haloperidolum 5 mg	ATC N05AD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
330	Hedera helix 20-40 mg/ml	ATC R05CA. Forma farmaceutica Picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
331	Hedera helix 5-8 mg/ml	ATC R05CA. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
332	Heparini natrium 1000 UI/g	ATC C05BA03. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	Gram
333	Heparini natrium 25000 UI/5 ml	ATC B01AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
334	Heparini natrium+Benzocainum+Benzylili nicotinas 10000 UA+4 g+0.08 g/100 g 25 g	ATC C05BA53. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
335	Hepasol-Neo 8% 500 ml	ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
336	Hexetidinum 0.1% 200 ml	ATC A01AB12. Forma farmaceutica Solutie bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
337	Hippophae rhamnoides 500 mg	ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	Supozitor
338	Hydrocortisonum 1% 20 g	ATC D07AA02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub

339	Hydrocortisonum+Oxytetracyclinum 3.10 mg+9.30 mg/g 32.25 g	ATC D07CA01. Forma farmaceutica Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
340	Hydrogenii peroxydum 3% 100 ml	ATC D08AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
341	Hydrogenii peroxydum 3% 1000 ml	ATC D08AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
342	Hyoscini butylbromidum 20 mg/ml 1 ml	ATC A03BA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
343	Ibuprofenum 100 mg/5 ml	ATC M01AE01. Forma farmaceutica Sirop/Suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
344	Ibuprofenum 200 mg	ATC M01AE01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
345	Ibuprofenum 400 mg	ATC M01AE01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
346	Imipenemum+Cilastatinum 500 mg+500 mg	ATC J01DH51. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfiz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
347	Imipraminum 25 mg	ATC N06AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
348	Indapamidum 1.5 mg	ATC C03BA11. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
349	Indapamidum 2,5 mg	ATC C03BA11. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
350	Indometacinum 10% 40 g	ATC M02AA23. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
351	Indometacinum 100 mg	ATC M01AB01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	Supozitor
352	Indometacinum 25 mg	ATC M01AB01. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
353	Inosinum 2% 5 ml	ATC C01DX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
354	Inosinum 200 mg	ATC C01DX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
355	Inosinum pranobex 50 mg/ml	ATC J05AX05. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru

356	Inosinum pranobex 500 mg	ATC J05AX05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
357	Insulinum aspartum 100 UI/ml 3 ml	ATC A10AB05. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.	Stilou injector preumplut
358	Insulinum detemirum 100 UI/ml 3 ml	ATC A10AE05. Forma farmaceutica solutie injectabila în stilou injector (pen) preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.	Stilou injector preumplut
359	Insulinum glarginum 100 UI/ml 3 ml	ATC A10AE04. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.	Stilou injector preumplut
360	Insulinum glulisinum 100 UI/ml 3 ml	ATC A10AB06. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.	Stilou injector preumplut
361	Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 10 ml	ATC A10AC01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
362	Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 3 ml	ATC A10AC01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus.	Cartuş
363	Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 10 ml	ATC A10AD01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.	Flacon
364	Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 3 ml	ATC A10AD01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura cartus.	Cartuş
365	Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 10 ml	ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.	Flacon
366	Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 3 ml	ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus.	Cartuş
367	Interferonum alfa-2b 1000000 UI	ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	Supozitor
368	Interferonum alfa-2b 150000 UI	ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	Supozitor
369	Interferonum alfa-2b 500000 UI	ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	Supozitor
370	Iodixanolum 320 mg I/ml 100 ml	ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon

371	Iodixanolum 320 mg I/ml 200 ml	ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
372	Iodixanolum 320 mg I/ml 50 ml	ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
373	Iopamidolum 755,3 mg/ml 200 ml	ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
374	Iopamidolum 755,3 mg/ml 50 ml	ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
375	Iopromidum 768,86 mg/ml 100 ml	ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
376	Iopromidum 768,86 mg/ml 200 ml	ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
377	Iopromidum 768,86 mg/ml 50 ml	ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
378	Ipidacrinum 0.5% 1 ml	ATC N07AA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
379	Ipidacrinum 1.5% 1 ml	ATC N07AA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
380	Irbesartanum 150 mg	ATC C09CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
381	Irbesartanum + Hydrochlorothiazidum 300 mg+12.5 mg	ATC C09DA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
382	Itraconazolium 100 mg	ATC J02AC02. Forma farmaceutica Capsule/Capsule cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsulă
383	Kalii aspartas + Magnesii aspartas 158-250 mg + 140-250 mg	ATC A12CX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
384	Kalii aspartas + Magnesii aspartas 452 mg+400 mg/10 ml	ATC A12CC30. Forma farmaceutica Sol. inj. sau conc./sol.perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
385	Kalii chloridum 4% 10 ml	ATC B05XA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
386	Ketaminum 50 mg/ml 10 ml	ATC N01AX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon.	Fiola/Flacon
387	Ketoprofenum 100 mg (Comprimat)	ATC M01AE03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat

388	Ketoprofenum 100 mg (Supozitoare)	ATC M01AE03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	Supozitor
389	Ketoprofenum 100 mg/2 ml	ATC M01AE03. Forma farmaceutica Sol. inj./conc./sol. perf.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
390	Ketoprofenum 25 mg/g	ATC M02AA10. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	Gram
391	Ketorolacum 10 mg	ATC M01AB15. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
392	Ketorolacum/Ketorolacum tromethaminum 30 mg/1 ml	ATC M01AB15. Forma farmaceutica Soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
393	Ketorolacum/Ketorolacum tromethaminum 5 mg/ml	ATC S01BC05. Forma farmaceutica Picături oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	Millilitru
394	Ketotifenum 1 mg	ATC R06AX17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
395	Lactobacillus acidophilus+Bifidobacterium infantis+Enterococcus faecium 1.2 x10 ⁷ CFU (280 mg)	ATC A07FA51. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsulă
396	Lactulosum 667 mg/ml 1000 ml	ATC A06AD11. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
397	Lactulosum 667 mg/ml 200 ml	ATC A06AD11. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
398	Lamotriginum 100 mg	ATC N03AX09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
399	Lamotriginum 50 mg	ATC N03AX09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
400	Lansoprazolum 30 mg	ATC A02BC03. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropelite. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsulă
401	Lercanidipinum 10 mg	ATC C08CA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
402	Lercanidipinum 20 mg	ATC C08CA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
403	Levetiracetamum 500 mg	ATC N03AX14. Forma farmaceutica Comprimate/Granule drajefiate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
404	Levocarnitinum 100 mg/ml 10 ml	ATC A16AA01. Forma farmaceutica Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon

405	Levocarnitinum 200 mg/ml 5 ml	ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
406	Levocetirizinum 5 mg	ATC R06AE09. Forma farmaceutica Comprimate sau Film orodispersabil. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucată.	Bucată
407	Levocetirizinum 5 mg/ml	ATC R06AE09. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura millilitru.	Millilitru
408	Levodopum+Carbidopum 250 mg+25 mg	ATC N04BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
409	Levofloxacinum 0.5% 100 ml	ATC J01MA12. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
410	Levofloxacinum 0.5% 5 ml	ATC S01AX19. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
411	Levofloxacinum 500 mg	ATC J01MA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
412	Levomepromazinum 25 mg	ATC N05AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
413	Levomepromazinum 25 mg/1 ml	ATC N05AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
414	Levothyroxinum 100 mcg	ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
415	Levothyroxinum 50 mcg	ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
416	Lidocaini hydrochloridum -	ATC N01BB02. Forma farmaceutica Spray. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
417	Lidocaini hydrochloridum 10% 2 ml	ATC C01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
418	Lidocaini hydrochloridum 2% 2 ml	ATC N01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
419	Lincomycinum 30% 1 ml	ATC J01FF02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
420	Linezolidum 2 mg/ml 300 ml	ATC J01XX08. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
421	Lipofundin 20% 100 ml	ATC B05BA02. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
422	Lipofundin 20% 500 ml	ATC B05BA02. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
423	Lisinoprilum 10 mg	ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat

424	Lisinoprilum 20 mg	ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
425	Lisinoprilum 5 mg	ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
426	Lisinoprilum+Amlodipinum 10 mg+5 mg	ATC C09BB. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
427	Loperamidum 2 mg	ATC A07DA03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
428	Loratadinum 10 mg	ATC R06AX13. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
429	Loratadinum 1-1,3 mg/ml	ATC R06AX13. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
430	L-ornitina-L-aspartat/Ornithinum/Ornithinum aspartatum 500 mg/ml	ATC A05BA. Forma farmaceutica Concentrat/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
431	Lornoxicamum 8 mg (Comprimate)	ATC M01AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
432	Lornoxicamum 8 mg (Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.)	ATC M01AC05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. Notă: Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit solventul în raport de 1:1 (1 flacon pulbere-1 flacon solvent), în cazul în care solventul nu este prevăzut reieșind din Certificatul de Înregistrare al Medicamentului contractat. Denumirea solventului urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. Solventul trebuie să fie autorizat în nomenclatorul de stat al Republicii Moldova (la momentul deschiderii ofertelor)	Flacon
433	Losartanum 100 mg	ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
434	Losartanum 50 mg	ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
435	Losartanum+Hydrochlorthiazidum 50 mg+12.5 mg	ATC C09DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
436	Magnesii lactas/citras + Pyridoxinum 100 mg+10 mg	ATC A12CC30. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat

437	Magnesii lactas+Magnesii pidolas+Pyridoxinum/Magnesii citras+Pyridoxinum 100 mg+10 mg/10 ml sau 100 mg+10 mg	ATC A12CC30. Forma farmaceutica Solutie orala sau Pulb./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura fiola/plic.	Fiolă/plic.
438	Magnesii lactas+Pyridoxinum 470 mg+5 mg	ATC A11JB. Forma farmaceutica Draje/Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
439	Magnesii sulfas 25% 5 ml	ATC B05XA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
440	Mebendazolium 100 mg	ATC P02CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
441	Mebeverinum 200 mg	ATC A03AA04. Forma farmaceutica Capsule cu eliberare prelungita/modificata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsulă
442	Mebhydrolinium 100 mg	ATC R06AX15. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
443	Meglumini natrium succinatum 1.5% 400 ml	ATC B05BB. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
444	Meldonium 10% 5 ml	ATC C01EB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
445	Meloxicamum 15 mg	ATC M01AC06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
446	Meloxicamum 15 mg/1.5 ml	ATC M01AC06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
447	Memantinum 10 mg	ATC N06DX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
448	Menadioni natrii bisulfis 1%1 ml	ATC B02BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
449	Mentholium in menthylisovaleratum -	ATC C01EX. Forma farmaceutica Comprimate sublinguale/Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
450	Meropenemum 1000 mg	ATC J01DH02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
451	Meropenemum 500 mg	ATC J01DH02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
452	Mesalazinum 250 mg	ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	Supozitor

453	Mesalazinum 500 mg	ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	Supozitor
454	Metamizoli natrium 50% 2 ml	ATC N02BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
455	Metamizoli natrium + Pitofenonum + Fenpiverini bromidum 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml	ATC A03DA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
456	Metamizoli natrium+Tempidonum 500 mg+20 mg	ATC N02BB72. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
457	Metforminum/Metformini hydrochloridum 1000 mg	ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
458	Metforminum/Metformini hydrochloridum 500 mg	ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
459	Metforminum/Metforminum hydrochloridum 850 mg	ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
460	Methotrexatum 10 mg/1 ml	<p>ATC L01BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Seringa preumpluta. Notă: Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în care medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute.</p> <p>Modelul seringilor urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat.</p> <p>La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).</p>	Fiola/Seringă preumplută
461	Methotrexatum 2.5 mg	ATC L01BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
462	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta 50 mcg/0.3 ml	ATC B03XA03. Forma farmaceutica Sol. inj. in seringa preumpluta. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.	Seringă preumplută
463	Methyldopum 250 mg	ATC C02AB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat

464	Methylprednisolonum 16 mg	ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
465	Methylprednisolonum 250 mg	ATC H02AB04. Forma farmaceutica pub. +solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon+fiola.	Flacon+fiola
466	Methylprednisolonum 4 mg	ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
467	Methylprednisolonum 40 mg	ATC H02AB04. Forma farmaceutica Susp. inj./Pub. pu sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiola
468	Methylprednisolonum 500 mg	ATC H02AB04. Forma farmaceutica pub. +solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon+flacon.	Flacon+flacon
469	Methyluracilum 500 mg	ATC C05AX. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	Supozitoare
470	Metoclopramidum 10 mg	ATC A03FA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
471	Metoclopramidum/Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg/2 ml	ATC A03FA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiola
472	Metoprololum 100 mg	ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
473	Metoprololum 25 mg	ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
474	Metoprololum 50 mg	ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
475	Metronidazololum 250 mg	ATC G01AF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
476	Metronidazololum 500 mg (Comprimate)	ATC J01XD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
477	Metronidazololum 500 mg (Comprimate vaginale/Ovule)	ATC D06BX01. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.	Bucata
478	Metronidazololum 500 mg/100 ml	ATC J01XD01. Forma farmaceutica Solutie-perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
479	Metronidazololum + Miconazololum 100 mg+100 mg	ATC G01AF20. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura bucata.	Bucata
480	Metronidazololum+Chlorhexidinum 10 mg+0.5 mg/g 20 g	ATC A01AB11. Forma farmaceutica Gel gingival. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
481	Midazolamum 5 mg/ml	ATC N05CD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura millilitru.	Millilitru

482	Midecamycinum 400 mg	ATC J01FA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
483	Mifepristonum+Misoprostolum 200 mg + 0.2 mg	ATC G03XB01. Forma farmaceutica Comprimate+comp. vaginale. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura Comprimat (se va indica cantitatea comprimatelor de Mifepristonum).	Comprimat
484	Mometasonum 0.1 %	ATC D07AC13. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	Gram
485	Morphinum 1% 1 ml	ATC N02AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
486	Moxifloxacinum 0.5% 5 ml	ATC S01AX22. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
487	Moxifloxacinum 400 mg	ATC J01MA14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
488	Moxifloxacinum 400 mg in volume de 100 ml sau 250 ml	ATC J01MA14. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
489	Moxonidinum 0.2 mg	ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
490	Moxonidinum 0.3 mg	ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
491	Moxonidinum 0.4 mg	ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
492	Nadroparini calcium 5700 UI Axa/0.6 ml	ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	Seringă preumplută
493	Nadroparini calcium 7600 UI Axa/0.8 ml	ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	Seringă preumplută
494	Naloxonum 0.4 mg/ml 1 ml	ATC V03AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
495	Nandrolonum/Nandroloni decanoas 50 mg/1 ml	ATC A14AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
496	Naphazolinum 0.05% 10 ml	ATC R01AA08. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
497	Naphazolinum 0.1% 10 ml	ATC R01AA08. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
498	Natrii chloridum 0.9% 1000 ml	ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon

499	Natrii chloridum 0.9% 3000 ml	ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
500	Natrii chloridum 0.9% 400 ml	ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
501	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 10 ml	ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.	Fiola/Flacon
502	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 100 ml	ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
503	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 200 ml-250 ml	ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
504	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 5 ml	ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiola
505	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 500 ml	ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
506	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0,86 g+0,03 g+0,033 g/100 ml 400 ml-500 ml	ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
507	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml sau 0.86 g+0.03 g+0.0322 g/100 ml 200 ml	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
508	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum+Natrii lactas 500 ml	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
509	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Kalii (Natrii) citras+Glucosum -	ATC A07CA. Forma farmaceutica Pulbere/sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	Plic
510	Natrii hydrocarbonatis 4% 200 ml	ATC B05XA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
511	Natrii oxybutyras 20% 10 ml	ATC N01AX11. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
512	Natrii thiosulfas 300 mg/ml	ATC V03AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mlilitru.	Mlilitru

513	Natrium valproatum 57.64 mg/ml 150 ml	ATC N03AG01. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
514	Nebivololol 5 mg	ATC C07AB12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
515	Neostigminum methylsulphas 0.05% 1 ml	ATC N07AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
516	Nicergolinum 30 mg	ATC C04AE02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
517	Nicethamidum 25% 2 ml	ATC R07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
518	Nifedipinum 10 mg	ATC C08CA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
519	Nifedipinum 20 mg	ATC C08CA05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
520	Nifuroxazidum 100 mg	ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
521	Nifuroxazidum 200 mg	ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsulă
522	Nifuroxazidum 200-220 mg/5 ml	ATC A07AX03. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
523	Nimodipinum 30 mg	ATC C08CA06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
524	Nitroglycerinum 0.4 mg/1doza	ATC C01DA02. Forma farmaceutica Spray sublingual. Mod de administrare Sublingual. Unitatea de masura flacon.	Flacon
525	Nitroglycerinum 0.5 mg	ATC C01DA02. Forma farmaceutica Comprimate sublinguale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
526	Norepinephrinum 0.1% 1 ml	ATC C01CA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
527	Norepinephrinum 0.1% 4 ml	ATC C01CA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
528	Norfloracinum 400 mg	ATC J01MA06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
529	Nystatinum 500000 UI (Comprimate)	ATC A07AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
530	Nystatinum 500000 UI (Ovule)	ATC G01AA01. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura ovule.	Ovule
531	Octreotidum 0.1 mg/1 ml	ATC H01CB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă

532	Ofloxacinum 200 mg	ATC J01MA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
533	Ofloxacinum 200 mg/100 ml	ATC J01MA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
534	Olanzapinum 10 mg	ATC N05AH03. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
535	Omeprazolium 20 mg	ATC A02BC01. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropelote. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsulă
536	Omnoponum 1 ml	ATC N02AA51. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
537	Ondansetronum 4 mg/2 ml	ATC A04AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
538	Ondansetronum 8 mg	ATC A04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
539	Ondansetronum 8 mg/4 ml	ATC A04AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
540	Oseltamivirum 75 mg	ATC J05AH02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsulă
541	Otilonii bromidum 40 mg	ATC A03AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
542	Oxazepamum 10 mg	ATC N05BA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
543	Oxytocinum 5 UI/ml 1 ml	ATC H01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
544	Paliperidonum 6 mg	ATC N05AX13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
545	Paliperidonum 9 mg	ATC N05AX13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
546	Pancreatinum (Lipasum + Amylasum + Proteasum) 10000 UI (U-Fe/UA) lipaza	ATC A09AA02. Forma farmaceutica Capsule/capsule gastrorez./comprimate gastrorez./Caps. cu mini-comp. gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucatata.	Bucată
547	Pantoprazolum 40 mg (Comprimate gastrorezistente/Capsule)	ATC A02BC02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucatata.	Bucată

548	Pantoprazolum 40 mg (Pulbere/sol.inj.)	ATC A02BC02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
549	Papaverinum 2% 2 ml	ATC A03AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
550	Papaverinum 20 mg	ATC A03AD01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	Supozitor
551	Paracetamolum 10 mg/ml 100 ml	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
552	Paracetamolum 10 mg/ml 20 ml	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
553	Paracetamolum 120 mg/5 ml	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Sirop/Susp. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
554	Paracetamolum 125 mg	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	Supozitor
555	Paracetamolum 200 mg	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
556	Paracetamolum 250 mg	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	Supozitor
557	Paracetamolum 50 mg	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	Supozitor
558	Paracetamolum 500 mg	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
559	Paroxetinum 20 mg	ATC N06AB05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
560	Pentoxifyllinum 100 mg/5 ml	ATC C04AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
561	Pentoxifyllinum 200 mg	ATC C04AD03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
562	Perindoprilum 10 mg	ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
563	Perindoprilum 5 mg	ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
564	Perindoprilum 8 mg	ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
565	Perindoprilum argininum + Indapamidum 5 mg+1.25 mg	ATC C09BA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat

566	Phenazepamum 1 mg	ATC N05BX. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
567	Phenobarbitalum 100 mg	ATC N03AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
568	Phenobarbitalum 200 mg/ml 1 ml	ATC N03AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
569	Phenylephrinum 10 mg/ml 1 ml	ATC C01CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v,i/m, subcutan. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
570	Phenytoinum 50 mg/ml 5 ml	ATC N03AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
571	Phosphatidylcholine 50 mg/ml 5 ml	ATC A05BA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
572	Phospholipidum 300 mg	ATC A05BA. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsulă
573	Phytomenadionum 10 mg/ 1 ml	ATC B02BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
574	Pilocarpinum 1% 10 ml	ATC S01EB01. Forma farmaceutica Picaturi ofalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
575	Pipecuronii bromidum 4 mg+2 ml	ATC M03AC06. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
576	Piperacillinum+Tazobactamum 2000 mg+250 mg	ATC J01CR05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
577	Piperacillinum+Tazobactamum 4000 mg+500 mg	ATC J01CR05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
578	Piracetamum 20% 5 ml	ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.	Fiolă/Flacon
579	Piracetamum 3 g/15 ml	ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.	Fiolă/Flacon
580	Piracetamum 400 mg	ATC N06BX03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucată.	Bucată
581	Piracetamum 800 mg	ATC N06BX03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucată.	Bucată
582	Polimethylsiloxani polihydraz 0,7 g/g 225 g	ATC A07B. Forma farmaceutica Pasta orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura tub.	Tub
583	Povidoni iodidum 10% 20 g	ATC D08AG02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
584	Povidoni iodidum 200 mg	ATC G01AX11. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura Ovul.	Ovul

585	Povidoni iodidum 60 mg/ml 200 ml	ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
586	Povidoni iodidum (solutie nestandardizata de Povidon-iod) 100 mg/ml 1000 ml	ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
587	Povidoni iodidum (solutie nestandardizata de Povidon-iod) 100 mg/ml 100-120 ml	ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
588	Povidoni iodidum (solutie standardizata de Povidon-iod) 67 mg/ml 100 ml	ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
589	Povidoni iodidum (solutie standardizata de Povidon-iod) 67 mg/ml 1000 ml	ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
590	Prednisolonum 30 mg/1 ml	ATC H02AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
591	Prednisolonum 5 mg	ATC H02AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
592	Pregabalinum 150 mg	ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula
593	Pregabalinum 300 mg	ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula
594	Pregabalinum 75 mg	ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula
595	Procainum 0.5% 5 ml	ATC N01BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
596	Progesteronum 100 mg	ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura capsula.	Capsula
597	Progesteronum 200 mg	ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi/ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucată.	Bucată
598	Promethazinum 25 mg/ml 2 ml	ATC R06AD02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
599	Proparacainum 0.5% 15 ml	ATC S01HA04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
600	Propofolium 10 mg/ml 20 ml	ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie inj./perf. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon

601	Propofolium 10 mg/ml 50 ml	ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
602	Propranololum 10 mg	ATC C07AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
603	Protamini sulfas 10 mg/ml 10 ml	ATC V03AB14. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
604	Pyridoxinum/Pyridoxinum hydrochloridum 5% 1 ml	ATC A11HA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
605	Quetiapinum 200 mg	ATC N05AH04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
606	Rabeprazolum 20 mg (Comprimate gastrorezistente/Capsule)	ATC A02BC04. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente/Capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucată.	Bucată
607	Rabeprazolum 20 mg (Pulbere/sol.inj)	ATC A02BC04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
608	Ramiprilum 10 mg	ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
609	Ramiprilum 5 mg	ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
610	Reosorbilact/Resorbilon (sau echivalentul) 200 ml	ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
611	Repaglinidum 2 mg	ATC A10BX02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
612	Retinolium 50000 UI/ml 10 ml	ATC A11CA01. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
613	Retinolium+Tocopherolum/Retinoli palmitas + Tocopheroli acetat 100000 UI+100 mg	ATC A11JA. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsulă
614	Risperidonum 1 mg	ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
615	Risperidonum 1 mg/ml 30 ml	ATC N05AX08. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
616	Risperidonum 2 mg	ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
617	Risperidonum 4 mg	ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat

618	Rosuvastatinum 10 mg	ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
619	Rosuvastatinum 20 mg	ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
620	Roxithromycinum 150 mg	ATC J01FA06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
621	Salbutamololum 100 mcg/doza 200 doze	ATC R03AC02. Forma farmaceutica susp./inhalat presurizata. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.	Flacon
622	Salbutamololum 4 mg	ATC R03AC02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
623	Salmeterolum+Fluticasonum 50 mcg+100 mcg	ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura Doza/Capsula.	Doza/Capsula
624	Salmeterolum+Fluticasonum 50 mcg+250 mcg	ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura Doza/Capsula.	Doza/Capsula
625	Senna glycosides/Sennae extractum siccum 70 mg	ATC A06AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
626	Sertralinum 50 mg	ATC N05AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
627	Sevofluranum 250 ml (Unitatea de masura flacon)	ATC N01AB08. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.	Flacon
628	Sevofluranum 250 ml (Unitatea de masura flacon PEN Quik-Fil)	ATC N01AB08. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon PEN Quik-Fil.	flacon PEN Quik-Fil.
629	Sildenafilum 50 mg	ATC G04BE03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Comprimate masticabile/Filme orodispersabile/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucatata.	Bucata
630	Silymarinum 140 mg/150 mg	ATC A05BA03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucatata.	Bucata
631	Silymarinum 70 mg-110 mg	ATC A05BA03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula
632	Simethiconum 40 mg	ATC A03AX13. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula

633	Simethiconum 40 mg/ml 30 ml	ATC A03AX13. Forma farmaceutica Picaturi orale sau Suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
634	Sorbilact 200 ml	ATC B05XA31. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
635	Sorbitolum+Mannitololum 27 g+5,4 g/ml 3000 ml	ATC V07AB. Forma farmaceutica Solutie/irigatie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
636	Spiritus aethylicus 70% 100 ml	ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
637	Spiritus aethylicus 70% 1000 ml	ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
638	Spiritus aethylicus 96% 100 ml	ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
639	Spiritus aethylicus 96% 1000 ml	ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
640	Spironolactonum 25 mg	ATC C03DA01. Forma farmaceutica Drajă/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
641	Spironolactonum 50 mg	ATC C03DA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
642	Sterofundin ISO 1000 ml	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
643	Sterofundin ISO 500 ml	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
644	Strophanthinum 0.025% 1 ml	ATC C01AC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
645	Sulfacetamidum natricum 20% 10 ml	ATC S01AB04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
646	Sulfacetamidum natricum 30% 10 ml	ATC S01AB04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
647	Sulfadiazinum argenticum 10 mg/g	ATC D06BA01. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Pasta cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	Gram
648	Sulfamethoxazololum+Trimethoprimum 200 mg+40 mg/5 ml 80 ml	ATC J01EE01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
649	Sulfamethoxazololum+Trimethoprimum 400 mg+80 mg	ATC J01EE01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat

650	Sulfasalazinum 500 mg	ATC A07EC01. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
651	Sulpiridum 100 mg	ATC N05AL01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
652	Sulpiridum 100 mg/2 ml	ATC N05AL01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
653	Sulpiridum 200 mg	ATC N05AL01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
654	Tachocomb 4,8 cm x 4,8 cm	ATC B02BC30. Forma farmaceutica matrice pentru hemostază locală. Mod de administrare extern. Unitatea de masura bucata.	Bucată
655	Tamsulosinum/Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg	ATC G04CA02. Forma farmaceutica Capsule cu elib. modif./prelung. sau Comp. cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
656	Taurinum 4% 10 ml	ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
657	Tenoxicamum 20 mg+2 ml	ATC M01AC02. Forma farmaceutica Pulbere+sol/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
658	Tetracainum 1% 10 ml	ATC S01HA03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
659	Thiamazolum 5 mg	ATC H03BB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
660	Thiaminum/Thiamini hydrochloridum 5% 1 ml	ATC A11DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
661	Thiocolchicosidum 4 mg/2 ml	ATC M03BX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
662	Thiocolchicosidum 8 mg	ATC M03BX05. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
663	Thiopentalum natriicum 1000 mg	ATC N01AF03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
664	Thiopentalum natriicum 500 mg	ATC N01AF03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
665	Timololum 5 mg/ml	ATC S01ED01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mlilitru.	Millilitru
666	Tinidazolum 500 mg	ATC J01XD02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat

667	Tizanidinum 4 mg	ATC M03BX02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
668	Tobramycinum 0.3% 5 ml	ATC S01AA12. Forma farmaceutica Picaturi ofalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
669	Tocopherolum/Alpha-Tocopherolum 200 mg	ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula
670	Tocopherolum/Alpha-tocopherolum 400 mg	ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula
671	Tofisopamum 50 mg	ATC N05BA23. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
672	Tolperisonum 150 mg	ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
673	Tolperisonum 50 mg	ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
674	Torasemidum 10 mg	ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
675	Torasemidum 20 mg/4 ml	ATC C03CA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
676	Torasemidum 5 mg	ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
677	Tramadolum 100 mg/2 ml	ATC N02AX02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola.	Fiola
678	Tramadolum 50 mg	ATC N02AX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula
679	Tramadolum + Dextetoprofenum 75 mg+25 mg	ATC N02AJ14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
680	Triamcinolonum 40 mg/1 ml	ATC H02AB08. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.	Fiola
681	Trifluoperazinum 5 mg	ATC N05AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
682	Trihexyphenidylum 2 mg	ATC N04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
683	Trimeperidinum 2% 1 ml	ATC N02AB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiola
684	Trimetazidinum 35 mg	ATC C01EB15. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat

685	Tropicamidum 0.5% 10 ml	ATC S01FA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
686	Tropicamidum 10 mg/ml	ATC S01FA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
687	Troxerutinum 2% 40 g	ATC C05CA04. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
688	Troxerutinum 300 mg	ATC C05CA04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsulă
689	Umifenovirum 100 mg	ATC L03AX. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
690	Umifenovirum 50 mg	ATC L03AX. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucată
691	Urapidilum 5 mg/ml 10 ml	ATC C02CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
692	Urapidilum 5 mg/ml 5 ml	ATC C02CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
693	Valaciclovirum 500 mg	ATC J05AB11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
694	Valeriana officinalis L./Valerianae radidis extractum siccum 20 mg-30 mg	ATC N05CM09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
695	Valsartanum 160 mg	ATC C09CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
696	Valsartanum 80 mg	ATC C09CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
697	Valsartanum+Amlodipinum 10 mg+160 mg	ATC C09DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
698	Valsartanum+Amlodipinum 5 mg+160 mg	ATC C09DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
699	Valsartanum+Hydrochloriazidum 160 mg +12.5 mg	ATC C09DA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
700	Venlafaxinum 37,5 mg (capsule cu eliberare prelungita)	ATC N06AX16. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsulă
701	Venlafaxinum 37.5 mg (Comprimate)	ATC N06AX16. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat

702	Venlafaxinum 75 mg (capsule cu eliberare prelungita)	ATC N06AX16. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsulă
703	Venlafaxinum 75 mg (Comprimate)	ATC N06AX16. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
704	Vincaminum 15 mg/2 ml	ATC C04AX07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
705	Vincaminum 30 mg	ATC C04AX07. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucată.	Bucată
706	Vinpocetinum 10 mg	ATC N06BX18. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
707	Vinpocetinum 5 mg/ml 2 ml	ATC N06BX18. Forma farmaceutica sol. inj. sau conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
708	Vinpocetinum 5 mg/ml 5 ml	ATC N06BX18. Forma farmaceutica Sol. inj. sau conc./sol.perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiolă
709	Warfarinum 3 mg	ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
710	Warfarinum 5 mg	ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
711	Xeroformium+Pix liquida (analog Wishnevsky) 30 mg/30 mg/g 40 g	ATC D08AX. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
712	Xylometazolinum 0.05%	ATC R01AA07. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
713	Xylometazolinum 0.05% 10 ml	ATC R01AA07. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
714	Xylometazolinum 0.1%	ATC R01AA07. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
715	Xylometazolinum 0.1% 10 ml	ATC R01AA07. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
716	Zinci oxydum 100 mg/g 25 g	ATC D02AB. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
717	Zolpidemum 10 mg	ATC N05CF02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
718	Zopiclonum 7.5 mg	ATC N05CF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat

Elaborat: Secția achiziții medicamente, alte bunuri și servicii

