

Lista suplimentară de medicamente conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice și autorităților/instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale

Nr. lot	Denumire lot	Specificații tehnice	Unitatea de măsură
1	Acidum acetylsalicylicum 500 mg	ATC B01AC06. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
2	Acidum ascorbicum 100 mg/ml 30 ml	ATC A11GA01. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
3	Acidum ascorbicum 50 mg	ATC A11GA01. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.	Draje
4	Acidum ascorbicum 500 mg	ATC A11GA01. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
5	Acidum boricum 3% 10-50 ml	ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
6	Acidum ethacrynicum 50 mg	ATC C03CC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
7	Acidum formicum 1.4% 50 ml	ATC M02AX10. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
8	Acidum fusidicum 10 mg/ml 5 ml	ATC S01AA13. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
9	Acidum Fusidicum 20 mg/g 20 g	ATC D06AX01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern.	Tub

		Unitatea de masura tub.	
10	Acidum hopantenicum 10% 100 ml	ATC N06BX. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
11	Acidum hopantenicum 250 mg	ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
12	Acidum hopantenicum 500 mg	ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
13	Acidum ibandronicum 3 mg/3 ml	ATC M05BA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Seringa preumpluta.	Fiola/Seringa preumpluta
14	Acidum thiocticum 600 mg în volum de 20 ml sau 24 ml	ATC A16AX01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. sau Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon.	Fiola/Flacon
15	Acidum thiocticum 600 mg/50 ml	ATC A16AX01. Forma farmaceutica Sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
16	Acidum tranexamicum 500 mg	ATC B02AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
17	Acidum ursodeoxycholicum 250 mg/5 ml	ATC A05AA02. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
18	Acidum zoledronicum 5 mg/100 ml	ATC M05BA08. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
19	Actovegin 200 mg (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 40 mg/ml 5 ml	ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiola

20	Actovegin 80 mg (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 40 mg/ml 2 ml	ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiola
21	Adalimumabum 40 mg/0,8 ml	ATC L04AB04. Forma farmaceutica Sol. inj. in seringa preumpluta. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	Seringă preumplută
22	Adenosini triphosphas+Cocarboxylasum+Cyanocobalaminum+Nicotinamidum+Lidocainum (analog Cocarnit) 10 mg+50 mg+0.5 mg+20 mg/2 ml	ATC A11JC. Forma farmaceutica pulb.+soliv./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiola
23	Albuminum 200 mg/ml 100 ml	ATC B05AA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
24	Albuminum 200 mg/ml 50 ml	ATC B05AA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
25	Albuminum 50 g/l 250 ml	ATC B05AA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
26	Alfuzosinum 10 mg	ATC G04CA01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
27	Allohol/Allochol (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) 80 mg+40 mg+5 mg+25 mg	ATC A05AX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
28	Aloe arborescens M. 1 ml	ATC L03AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura fiola.	Fiola
29	Alprazolamum 1 mg	ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat

30	Alprostadilum 60 mcg	ATC C01EA01. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
31	Aluminiu phosphatis 10.4 g/16 g sau 12.38 g/20 g	ATC A02AB03. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	Plic
32	Ambroxolum 60 mg	ATC R05CB06. Forma farmaceutica Comprimat efervescent. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
33	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 2000 mg+200 mg	ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
34	Amphotericinum B 100 mg/ml	ATC J02AA01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
35	Amphotericinum B 50 mg	ATC J02AA01. Forma farmaceutica Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
36	Apixabanum 5 mg	ATC B01AF02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
37	Apremilastum 10 mg	ATC L04AA32. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
38	Apremilastum 30 mg	ATC L04AA32. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
39	Aqua pro injectionibus 5 ml	ATC V07AB. Forma farmaceutica Sol. inj./Solv. pu uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiola
40	Arginini aspartas + Cyproheptadini alfa-ketoglutaratum 1 g + 3 mg/10 ml	ATC A15. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon

41	Argininum+Sorbitolum 12.5 g+25 g/250 ml 12.5 g+25 g/250 ml	ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
42	Argininum+Sorbitolum 25g+50g/500 ml 25g+50g/500 ml	ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
43	Aripiprazolum 5 mg	ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
44	Azapentacenum 0.15 mg/ml 15 ml	ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
45	Bacitracinum + Neomycinum 250 UI+5000 UI/g 10 g	ATC D06AX. Forma farmaceutica Pulbere cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
46	Bacitracinum+Neomycinum 250 UI+5000 UI/g 20 g	ATC D06AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
47	Baclofenum 10 mg	ATC M03BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
48	Baclofenum 25 mg	ATC M03BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
49	Benzathini benzylpenicillinum 1200000 UI	ATC J01CE08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
50	Benzathini benzylpenicillinum+Benzylpenicillinum 1500000 UA	ATC J01CE30. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
51	Benzylaminum hydrochloridum + Cetylpyridinium chloridum 3 mg+1 mg	ATC R02AA20. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura pastila.	Pastila
52	Benzylilii benzoas 277 mg/ml	ATC P03AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare	Mililitru

		extern. Unitatea de masura mililitru.	
53	Benzylpenicillinum 1000000UI	ATC J01CE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
54	Betamethasonum + Acidum salicylicum 0.64 mg+30 mg/g sau 0.5 mg+30 mg/g	ATC D07XC01. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	Gram
55	Betamethasonum+Acidum salicylicum 0,64 mg + 20 mg/g 30 ml sau 0,5 mg+20 mg/g 30 ml	ATC D07XC01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
56	Bifidobacterium animalis subsp. lactis 10 ⁹ CFU 1.5 g	ATC A07FA. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	Plic
57	Botulinum A toxin 50-200 U/50-200 UI	Botulinum A toxin 50-200 U/50-200 UI ATC M03AX01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura: Unități de incoBoNT/A. Se admite ofertarea medicamentelor autorizate în RM cu conținut de Botulinum A toxin (BoNT/A). Se admite ofertarea diferitor varietăți de toxină botulinică tip A (Inco-BoNT/A, Ona-BoNT/A, NeuBoNT/A, ABO-BoNT/A, Leti-BoNT/A), reieșind exclusiv din șirul medicamentelor autorizate în RM. Evaluarea va fi realizată cu luarea în calcul a potenței diferite dintre varietățile de toxină botulinică tip A, rata de conversie fiind 1 (Inco): 1 (Ona): 1 (Leti): 1 (Neu): 3 (ABO).	Unități de incoBoNT/A
58	Budesonidum + Formoterolum 160 mcg+4,5 mcg/inhalajație 60 doze	ATC R03AK07. Forma farmaceutica Pulbere de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.	Flacon

59	Budesonidum + Formoterolum 80 mcg+4,5 mcg/inhalatie 60 doze	ATC R03AK07. Forma farmaceutica Pulbere de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.	Flacon
60	Budesonidum 0,25 mg/ml 2 ml	ATC R03BA02. Forma farmaceutica Suspensie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.	Flacon
61	Budesonidum 0.5 mg/ml 2 ml	ATC R03BA02. Forma farmaceutica Suspensie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.	Flacon
62	Budesonidum 2 mg	ATC A07EA06. Forma farmaceutica Spuma rectala. Mod de administrare intrarectal. Unitatea de masura flacon.	Flacon
63	Budesonidum 3 mg	ATC A07EA06. Forma farmaceutica Capsule cu pelete gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula
64	Butamiratum 5 mg/ml 20 ml	ATC R05DB13. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
65	Butamiratum 50 mg	ATC R05DB13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
66	Butamiratum 7.5 mg/5 ml 200 ml	ATC R05DB13. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
67	Cabergolinum 0.5 mg	ATC G02CB03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
68	Caffeinum (natrium benzoicum) 20% 1 ml	ATC N06BC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiola
69	Calcii carbonas + Cholecalciferolum 500 mg/200 UI	ATC A12AX. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat

		comprimat.	
70	Calcii folinas 15 mg	ATC V03AF03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
71	Calcii gluconas 100 mg/ml 5 ml	ATC A12AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiola
72	Calcii gluconas 500 mg	ATC A12AA03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
73	Calcium+Cholecalciferolum/Calcii carbonas + Cholecalciferolum 500 mg+400 UI	ATC A12AX. Forma farmaceutica Comprimat masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
74	Calcium-Magnesium inositolhexaphosphatum+ Calcium gluconas+ Ergocalciferolum (analog D-Calcin) 125 mg+375 mg+3000 UI	ATC A12AX. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
75	Camphora 10%	ATC C01EB02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
76	Carbacholum 0.01% 1.5 ml	ATC S01EB02. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
77	Carbomerum 0.25% 10 g	ATC S01XA20. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
78	Caspofunginum 50 mg	ATC J02AX04. Forma farmaceutica pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
79	Cefdinirum 125 mg/5 ml 100 ml	ATC J01DD15. Forma farmaceutica pulb./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon

80	Cefiderocolum 1 g	ATC J01DI04. Forma farmaceutica Pulb./Conc./sol. perf. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
81	Cefpodoximum 100 mg/5 ml 100 ml	ATC J01DD13. Forma farmaceutica pulb./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
82	Cefpodoximum 200 mg	ATC J01DD13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
83	Celecoxibum 200 mg	ATC M01AH01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula
84	Centaurii herba+Levistici radix+Rosmarini folium 18 mg+18 mg+18 mg	ATC G04BX. Forma farmaceutica Draje/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura Draje/capsula.	Draje/capsula
85	Centaurii herba+Levistici radix+Rosmarini folium/Herba Centauri + Radix Levistici + Folium Rosmarini 100 ml	ATC G04BX. Forma farmaceutica Lichid oral sau Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
86	Cerebrolysinum 215.2 mg/ml 10 ml	ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc. pentru sol. perf. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiola
87	Cetraria islandica L. 80 mg	ATC R02A. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura pastila.	Pastila
88	Chlorbutanolum hemihydratum+Levomentholum+Camphora+Oleum Eucalypti (analog Cameton) 10 mg+10 mg+10 mg+10 mg/g 20 ml	ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaringian/nazal, emulsie. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura flacon.	Flacon
89	Chlorhexidinum 0.05% 100 ml	ATC D08AC02. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon

90	Chondroitini sulfas/Chondroitini natrii sulfas 100 mg/ml 2 ml	ATC M01AX25. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiola
91	Chondroitini sulfas/Chondroitini natrii sulfas 50 mg/g 30 g	ATC M01AX25. Forma farmaceutica Unguent/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
92	Chondroitinum+ Glucosaminum 200 mg+250 mg	ATC M09AX. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula
93	Cilostazolium 100 mg	ATC B01AC23. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
94	Ciprofloxacinum 3 mg/g 5 g	ATC S01AX13. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
95	Citicolinum + Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum + Natrii lactas (analog Neurocytin) 10 mg+ 6 mg+ 0,4 mg+ 0,27 mg+ 3,2 mg/ml 100 ml	ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
96	Clarithromycinum 125 mg/5 ml	ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
97	Clarithromycinum 250 mg/5 ml	ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
98	Clindamycinum + Benzoyl peroxidum 10 mg+50 mg/g 15 g	ATC D10AF51. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
99	Clindamycinum 150 mg/ml 2 ml	ATC J01FF01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiola
100	Clobetasolum 0,5 mg/g	ATC D07AD01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	Gram

101	Clonidine 150 mcg/ml 1 ml	ATC C02AC02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
102	Clotrimazol 500 mg	ATC G01AF02. Forma farmaceutica Capsule moi vaginale/Ovule. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura bucata.	Bucata
103	Coccarboxylasum 50 mg+2 ml	ATC A11DA. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiola
104	Colagenasum + Chloramphenicol (analog Iruxol) 0,6 U/g + 10 mg/g 30 g	ATC D03BA02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
105	Complex de protrombina umana - factori de coagulare umani II, VII, IX, X (analog Octaplex 500 UI) 500 UI	ATC B02BD01. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
106	Cortexinum 10 mg	ATC N06BX. Forma farmaceutica Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
107	Cortexinum 5 mg	ATC N06BX. Forma farmaceutica Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
108	Cyclobenzaprine HCL 15 mg	ATC M03BX08. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula
109	Cystone (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -	ATC G04BC. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
110	Cytidin-5'-disodium monophosphatum + Uridinum 5 mg+1.33 mg	ATC N07XX. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula

111	Cytochromum C 0,25% 4 ml	ATC C01CX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
112	Dantrolenum sodium 20 mg	ATC M03CA01. Forma farmaceutica Pub./sol. inji. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
113	Dapagliflozinum 10 mg	ATC A10BK01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
114	Dapsonum 100 mg	ATC J04BA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
115	Daptomycinum 500 mg	ATC J01XX09. Forma farmaceutica Pub./sol. inji. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
116	Decametoxinum 0,2 mg/ml 2 ml	ATC D08AJ10. Forma farmaceutica Solutie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare cu ajutorul unui nebulizator. Unitatea de masura recipient unidoza.	Recipient unidoza
117	Desmopressinum 5-10 mcg/doza 5 ml	ATC H01BA02. Forma farmaceutica Spray nazal. Mod de administrare intranazal. Unitatea de masura flacon.	Flacon
118	Dexamethasonum+ Neomycinum+ Polymyxinum B+ Phenylephrinum (analog Neladex-NS) 0,25 mg+6500 UI+10000 UI+2,5 mg/ml 15 ml	ATC R01AD53. Forma farmaceutica Spray nazal. Mod de administrare intranazal. Unitatea de masura flacon.	Flacon
119	Dexketoprofenum 25 mg	ATC M01AE17. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala sau Sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	Plic
120	Dexketoprofenum+Thiocolchicosidum 12,5 mg+2,5 mg/g 50 g	ATC M03BX05. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub

121	Dexpanthenolum 5% 10 g	ATC S01XA12. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
122	Dextranum + Hypromellosum 1 mg+3 mg/ml 15 ml	ATC S01XA20. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
123	Dextranum 6% 200 ml	ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
124	Dextromethorphanum 27 mg/15 ml sau 6,6 mg/5 ml	ATC R05DA09. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
125	Diltiazemum 180 mg	ATC C08DB01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung./Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.	Comprimat/ capsula
126	Diltiazemum 5 mg/ml 5 ml	ATC C08DB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
127	Diltiazemum 60 mg	ATC C08DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
128	Diltiazemum 90 mg	ATC C08DB01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung./Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.	Comprimat/capsula
129	Dimethiconum + Guaiazulenum (analog Pepsane) 3 g+0,004 g 10 g	ATC A02AF. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	Plic
130	Dimethindenum 1 mg/ml	ATC R06AB03. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
131	Dimethylsulfoxidum 50 ml	ATC M02AX03. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon

132	Terebinthinae+Benzylnicotinatium+Nonivamidum 50 mg+ 30 mg+ 30 mg+ 20 mg+ 2 mg/g Dimethylsulfoxidum+Camphora+Oleum	ATC M02AX10. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	Gram
133	Dimetindenium/ Dimethindenium 1 mg/g	ATC D04AA13. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	Gram
134	Diosmectitum 3 g	ATC A07BC05. Forma farmaceutica Pulbere/susp.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	Plic
135	Diosminium+Hesperedinum 450 mg+50 mg	ATC C05CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
136	Diprophyllinum 100 mg/15 ml	ATC R03DA01. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
137	Diprophyllinum 500 mg	ATC R03DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
138	Dobutaminum 250 mg/20 ml	ATC C01CA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon.	Fiola/Flacon
139	Dobutaminum 250 mg/flacon	ATC C01CA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
140	Doktor Mom Herbal Cough Lozenges (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -	ATC R05CA10. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura pastila.	Pastila
141	Doxazosinum 4 mg	ATC C02CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
142	Doxazosinum 8 mg	ATC C02CA04. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura	Comprimat

		comprimat.	
143	Doxylaminum 15 mg	ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
144	Droperidolum 0.25%	ATC N05AD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
145	Duovit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -	ATC A11AA03. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.	Draje
146	Eltrombopagum 25 mg	ATC B02BX05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
147	Ephedrinum 10 mg/ml	ATC R01AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.	Fiola
148	Ephedrinum 50 mg/ml 1 ml	ATC R03CA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.	Fiola
149	Epinephrinum 300- 500 mcg	ATC C01CA24. Forma farmaceutica Solutie injectabila în sticlou injector preumplut. Mod de administrare i/m. Unitatea de masură: microgram.	Micrograme
150	Eplerenonum 50 mg	ATC C03DA04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
151	Eptacogum alfa activatum 250 KIU	ATC B02BD08. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
152	Eptifibatidum 0.75 mg/ml 100 ml	ATC B01AC16. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
153	Eptifibatidum 2 mg/ml 10 ml	ATC B01AC16. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon

154	Erythromycinum 200-250 mg	ATC J01FA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
155	Esketaminum 25 mg/ml 2 ml	ATC N01AX14. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
156	Esmololum 10 mg/ml 10 ml	ATC C07AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
157	Esomeprazolom 40 mg	ATC A02BC05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
158	Ethylmethyldihydroxypyridine succinate 125 mg	ATC N07XX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
159	Extractum folia Eucalypti 1% 100 ml	ATC D08AX. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
160	Extractum folia Eucalypti 20 mg/ml 20 ml	ATC D08AX10. Forma farmaceutica Solutie uleioasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
161	Extractum folii Eucalypti spissum 2 mg/ml 15 ml	ATC D08AX. Forma farmaceutica Spray bucofaringian/cu tanat/vaginal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
162	Febuxostatium 80 mg	ATC M04AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
163	Fenoldopamum 10 mg/ml	ATC C01CA19. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
164	Ferri (III) cum saccharosum complexus 100 mg/5 ml	ATC B03AC02. Forma farmaceutica Sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
165	Ferri (III) cum saccharosum complexus 100 mg/5 ml	ATC B03AC02. Forma farmaceutica Sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon

166	Ferri carboxymaltosum 50 mg Fier/ml 2 ml	ATC B03AC. Forma farmaceutica Dispersie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
167	Ferrimanitolum ovoalbuminum 40 mg	ATC B03AB. Forma farmaceutica Granule p/u sol. oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	Plic
168	Fibrinogenum humanum 1 g	ATC B02BB01. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
169	Flecainidum 100 mg	ATC C01BC04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
170	Flucloxacillinum 1 g	ATC J01CF05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
171	Fluconazolom 0.3% 5 ml	ATC S01AA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
172	Flumazenilum 0.01% 5 ml	ATC V03AB25. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
173	Fluoresceinum natrium 100 mg/ml 5 ml	ATC S01JA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
174	Flurbiprofenum 8,75 mg	ATC R02AX01. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura pastila.	Pastila
175	Fluticasonom 0.5 mg/g	ATC D07AC17. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	Gram
176	Fluticasonom/Fluticasoni propionas 50 mcg/doza 120 doze	ATC R01AD08. Forma farmaceutica Spray nazal. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura flacon.	Flacon
177	Fosfomicinum 3 g	ATC J01XX01. Forma farmaceutica Granule p/u sol. oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura	Plic

		plic.	
178	Furosemidum 500 mg	ATC C03CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
179	Ganciclovirum 1.5 mg/g 5 g	ATC S01AD09. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
180	Gentamicinum 0.3% 5 ml	ATC S03AA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/auriculare. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
181	Ginkgo biloba 40 mg	ATC N06DX02. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucata
182	Ginkgo biloba 80 mg	ATC N06DX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula
183	Glucagonum 1 mg+1 ml	ATC H04AA01. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.	Flacon
184	Glucosum 20% 200 ml	ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
185	Glutathionum 600 mg/4 ml	ATC V03AB32. Forma farmaceutica pulb. +solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
186	Glycerolum 1405 mg	ATC A06AX01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	Supozitor
187	Glycinum 100 mg	ATC N07XX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
188	Griseofulvinum 125 mg	ATC D01BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat

189	Haloperidolum 2 mg/ml 30 ml	ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
190	Haloperidolum decanoas 50 mg/1 ml	ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiola
191	Hemoderivat deproteinizat din sânge de vitel (analog Actovegin) 5% 20 g	ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
192	Heparini natrium + Prednisolonum + Polidocanolum (Lauromacrogolum 400) 120 UI+1.675 mg+30 mg	ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	Supozitor
193	Heparini natrium + Prednisolonum + Polidocanolum (Lauromacrogolum 400) 65 UI+2.233 mg+30 mg/g 20 g	ATC C05AX03. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
194	Hyaluronidasum 64 UC	ATC B06AA03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
195	Hydralazinum 10 mg	ATC C02DB01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
196	Hydrochlorothiazidum 25 mg	ATC C03AA03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
197	Hydrocortisoni hemisuccinas 25 mg/5 ml	ATC D07AA02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Sol. inj. sau Susp. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
198	Hydrocortisonum 100 mg	ATC H02AB09. Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon

199	Hydroxychloroquinum 200 mg	ATC P01BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
200	Hydroxyzini dihydrochloridum 25 mg	ATC N05BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
201	Hypromellosem 2%	ATC S01KA02. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
202	Ichthammolum 200 mg/g 25 g	ATC D08AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
203	Imipenemum + Cilastatinum + Relebactamum 500 mg + 500 mg + 250 mg	ATC J01DH56. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
204	Immunoglobulinum/Immunoglobulinum humanum 100 mg/ml 50 ml	ATC J06BA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
205	Infesolum 50 50 mg/ml 250 ml	ATC B05BA10. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
206	Infliximabum 100 mg	ATC L04AB02. Forma farmaceutica Liof./Conc./Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
207	Insulinum degludecum 100 UI/ml 3 ml	ATC A10AE06. Forma farmaceutica solutie injectabila în stilou injector (pen) preumplut. Mod de administrare s/cutar. Unitatea de masura stilou injector preumplut.	Stilou injector preumplut
208	Interferonum alfa-2b + Diphenhydraminum (analog Oftalmoferon) 10000 UI + 1 mg/ml 5 ml	ATC S01AD05. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
209	Interferonum alfa-2b 100000 UI/ml 5 ml	ATC L03AB05. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon

210	Iodium 5% 10 ml	ATC D08AG03. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
211	Iodium+Kalii iodidum+Glycerolum 1g+2g+94g/100ml 25 g	ATC R02AA. Forma farmaceutica Solutie bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
212	Iohexolum 350 mg I/ml 100 ml	ATC V08AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
213	Iohexolum 350 mg I/ml 50 ml	ATC V08AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
214	Ipidacrinum 20 mg	ATC N07AA. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
215	Ipratropii bromidum + Salbutamololum 0,5 mg+2,5 mg/2,5 ml	ATC R03AL02. Forma farmaceutica Solutie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare inhalatoriu prin nebulizator. Unitatea de masura fiola.	Fiola
216	Isofluranum 100% 250 ml	ATC N01AB06. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon + adapter Drager-Fil.	Flacon + adapter Drager-Fil.
217	Isosorbidi dinitras 0.1% 10 ml	ATC C01DA08. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
218	Isosorbidi dinitras 20 mg	ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimate retard. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
219	Isosorbidi dinitras 40 mg	ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimate retard. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
220	Isosorbidi mononitras 20 mg	ATC C01DA14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
221	Isosorbidi mononitras 40 mg	ATC C01DA14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat

222	Isotretinoinum 10 mg	ATC D10BA01. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula
223	Itraconazolium 10 mg/ml 150 ml	ATC J02AC02. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
224	Ivabradinum 5 mg	ATC C01EB17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
225	Kagocel 12 mg	ATC J05AX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
226	Kalii chloridum 22,5% - 10 ml	ATC B05XA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
227	Kalii permanganas 3 g	ATC D08AX06. Forma farmaceutica Pulbere. Mod de administrare extern. Unitatea de masura plic.	Plic
228	Labetalolum 100 mg	ATC C07AG01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
229	Labetalolum 5 mg/ml 10 ml	ATC C07AG01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
230	Lactobacillus acidophilus+Bifidobacterium longum+Bifidobacterium bifidum+Bifidobacterium infantis 5x10 ⁹ CFU	ATC A07FA01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula
231	Lactobacillus rhamnosus+Lactobacillus acidophilus 1,9 x 10 ⁹ CFU/ 0.1 x 10 ⁹ CFU	ATC A07FA01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula
232	Lansoprazolum 15 mg	ATC A02BC03. Forma farmaceutica Capsule/Capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula

233	Leonuris cardiaca L. * 25 ml	ATC N05CM. Forma farmaceutica Tinctura. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
234	Levobupivacainum 5 mg/ml 10 ml	ATC N01BB10. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare epidural. Unitatea de masura fiola.	Fiola
235	Levomentholum+ Procainum+ Benzocainum (analog Menovazin) 25 mg + 10 mg + 10 mg/ml 40 ml	ATC M02AX10. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
236	Levosimendanum 2.5 mg/ml 5 ml	ATC C01CX08. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
237	Lidocaini hydrochloridum+Chlorhexidini hydrochloridum/Lidocaini hydrochloridum+Chlorhexidini gluconas 20 mg+0.5 mg/g 12.5 g	Lot anulat	Tub/seringa preumpluta
238	Lidocainum + Epinephrinum 20 mg + 0,01 mg/ml 2 ml	ATC N01BB52. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura Flacon multidoza.	Flacon multidoza
239	Lidocainum + Prilocainum 25 mg + 25 mg/g 30 g	ATC N01BB52. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
240	Linkus balsam (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 25 g	ATC R05X. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
241	Lisinoprilum+Amlodipinum 20 mg+10 mg	ATC C09BB03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
242	L-ornitina-L-aspartat 3 g	ATC A05BAN5. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	Plic

243	Lysozymum + Cetylpyridinium 20 mg/ml + 1,5 mg/ml 30 ml	ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura flacon.	Flacon
244	Lysozymum + Pyridoxinum 20 mg+10 mg	ATC R02AA20. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
245	Macrogolum 64 g sau 73,69 g	ATC A06AD15. Forma farmaceutica Pulbere/sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	Plic
246	Magnesii sulfas 20 g	ATC A06AD04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	Plic
247	Mannitolum 20% 250 ml	ATC B05BC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
248	Mannitolum 20% 500 ml	ATC B05BC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
249	Mebicarum 300 mg	ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucata
250	Melatoninum 1 mg	ATC N05CH01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
251	Melatoninum 3 mg	ATC A06AD04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
252	Meldonium 500 mg	ATC C01EB22. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucata
253	Mepivacainum 30 mg/ml	ATC N01BB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru

254	Mesalazinum 1 g	ATC A07EC02. Forma farmaceutica Spuma rectala. Mod de administrare intrarectal. Unitatea de masura flacon.	Flacon
255	Mesalazinum 4 g/60 ml	ATC A07EC02. Forma farmaceutica Suspensie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Flacon unidoza.	Flacon unidoza
256	Mesalazinum 500 mg	ATC A07EC02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
257	Metamizoli natrium+ Pitofenonum+ Fenpiverini bromidum 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml	ATC A03DA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
258	Methyleni coeruleum 1% 10 ml	ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
259	Methyleni coeruleum 1% 25 ml	ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie apoasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
260	Methylergometrinum 200 mcg/1ml	ATC G02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiola
261	Methylethylpiridinol 10 mg/ml 5 ml	ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
262	Methylthionium hydrochloridum 10 mg/ml 1-10 ml	ATC V03AB17. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
263	Metoprololum 1 mg/ml 5 ml	ATC C07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
264	Metronidazolum 10 mg/g 30 g	ATC D06BX01. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
265	Mexazolamum 1 mg	ATC N05BA. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per	Comprimat

		os. Unitatea de masura comprimat.	
266	Mifepristonum 200 mg	ATC G03XB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
267	Milrinonum 1 mg/ml 10 ml	ATC C01CE02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
268	Mirtazapinum 15 mg	ATC N06AX11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
269	Mirtazapinum 30 mg	ATC N06AX11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
270	Misoprostolum 200 mcg	ATC A02BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
271	Misoprostolum 200 mcg	ATC G02AD06. Forma farmaceutica Comprimate vaginale. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
272	Misoprostolum 25 mcg	ATC G02AD06. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.	Bucata
273	Mometasonum furoatum + Acidum salicylicum 1 mg+ 50 mg/g	ATC R01AD59. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	Gram
274	Mometasonum/Mometasonum furoatum 50 mcg/doza	ATC R01AD09. Forma farmaceutica Spray nazal, suspensie. Mod de administrare intranazal. Unitatea de masura doza.	Doza
275	Mupirocinum 20 mg/g 15 g sau 20 mg/ml 15 g	ATC D06AX09. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
276	Nadolololum 40 mg	ATC C07AA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat

277	Nadroparini calcium 2850 UI Axa/0.3 ml	ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila in seringa preumpluta. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	Seringa preumpluta
278	Naftifinum/Naftifini hydrochloridum 10 mg/g	ATC D01AE22. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	Gram
279	Naftifinum/Naftifini hydrochloridum 10 mg/ml	ATC D01AE22. Forma farmaceutica Solutie cutanata sau Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
280	Naproxenum 500-550 mg	ATC M01AE02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
281	Natrii chloridum + Kalii chloridum + Natrii hydrocarbonas (analog Trisol) 5 mg/1 mg/4 mg/ml 400 ml	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
282	Natrii chloridum 0.9% 400 ml	ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon de sticla.	Flacon de sticla
283	Natrii chloridum 50 mg/ml 10ml	ATC S01XA03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
284	Natrii chloridum 58.5 mg/ml 100 ml	ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
285	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 400-500 ml	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon de sticla.	Flacon de sticla
286	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Natrii acetat (analog Acesol) 5 mg+1mg+2 mg/ml 400 ml	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon

287	Natrii picosulfas 7,5 mg/ml	ATC A06AB08. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
288	Natrium-zirconium cyclosilicatum 10 g	ATC V03AE10. Forma farmaceutica pulb./susp. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	Plic
289	Natrium-zirconium cyclosilicatum 5 g	ATC V03AE10. Forma farmaceutica pulb./susp. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	Plic
290	Nefopamum 20 mg/2 ml	ATC N02BG06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiola
291	Neomycinum + Polymyxinum B + Nystatinum (analog Polygynax Virgo) 35000 UI+35000 UI+100000 UI	ATC G01AA51. Forma farmaceutica Capsule moi vaginale. Mod de administrare prin instilare intravaginala (destinat doar pentru fetite si adolescente). Unitatea de masura capsula.	Capsula
292	Neomycinum+Polymyxini B sulfas+Nystatinum (analog Polygynax) 35000 UI+35000 UI+100000 UI	ATC G01AA. Forma farmaceutica Capsule vaginale. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura capsula.	Capsula
293	Netilmicinum 100 mg/2 ml	ATC J01GB07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
294	Nicardipinum 10 mg	ATC C08CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
295	Nicergolinum 4 mg+5 ml	ATC C04AE02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
296	Nimesulidum 100 mg	ATC M01AX17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat

297	Nimesulidum 100 mg	ATC M01AX17. Forma farmaceutica Granule/susp. orala sau pulb./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	Plic
298	Nimodipinum 10 mg/50 ml	ATC C08CA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
299	Nitrofuralum 20 mg	ATC D08AF01. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate efervescente. Mod de administrare extern. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
300	Nitrofurantoinum 50 mg	ATC J01XE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
301	Nitroglycerinum 5 mg/ml 2 ml	ATC C01DA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
302	Nitroxolinum 50 mg	ATC J01XX07. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucata
303	Novo-Passit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -	ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
304	Nutriflex Lipid peri novo (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 1250 ml	ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartmentala.	Punga tricompartmentala.
305	Nutriflex Lipid special novo (sau echivalentul din punct de vedere al calitatii si cantitatii) 1250 ml	ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartmentala.	Punga tricompartmentala.
306	Nutriflex Omega Special novo (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 1250 ml	ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartmentala.	Punga tricompartmentala.
307	Ofloxacinum 0,3% 3 g	ATC S01AE01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare	Tub

		extern. Unitatea de masura tub.	
308	Olmesartanum medoxomilum 10 mg	ATC C09CA08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
309	Olmesartanum medoxomilum+ Amlodipinum 20 mg + 5 mg	ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
310	Olmesartanum medoxomilum+ Amlodipinum 40 mg + 10 mg	ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
311	Olmesartanum medoxomilum+ Amlodipinum 40 mg + 5 mg	ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
312	Oxacillinum 1 g	ATC J01CF04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
313	Oxolinum 0.25% 10 g	ATC D06BB. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
314	Oxybutyninum hydrochloridum 5 mg	ATC G04BD04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
315	Oxycodonum 10 mg/ml 1 ml	ATC N02AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
316	Oxymetazolinum 0,1 mg/ml	ATC R01AA05. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
317	Oxymetazolinum 0.25 mg/ml	ATC R01AA05. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
318	Oxymetazolinum 0.5 mg/ml	ATC R01AA05. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de	Mililitru

		administrare intranasal. Unitatea de masura mililitru.	
319	Pancreatinum (Lipsum+Amylasum+Proteasum) 3500 U+4200 U+250 U	ATC A09AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
320	Pancreatinum 20000-25000 UI lipaza	ATC A09AA02. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Capsule gastrorezistente/Capsule cu mini-comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.	Comprimat/Capsula.
321	Pancreatinum+Simethiconum+Haemicellulasum+Extractum Bovini Cholis (analog Flaton) 87,5 mg+50 mg+50 mg+25 mg	ATC A09AA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.	Draje
322	Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum 750 mg+10 mg+60 mg	ATC N02BE51. Forma farmaceutica Pulb./susp. orala sau Pulb./sol. orala sau Granule/sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	Plic
323	Paracetamolum + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum 100 ml	ATC N02BE51. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
324	Paracetamolum + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum 500 mg+4 mg+60 mg	ATC N02BE51. Forma farmaceutica Pulbere/sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	Plic
325	Paracetamolum + Chlorpheniramin maleas + Pseudoephedrini hydrochloridum/Paracetamolum + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum 250 mg + 30 mg + 2 mg	ATC -, Forma farmaceutica Pulb./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	Plic

326	Paracetamolium + Codeini phosphas + Promethazini hydrochloridum 350 mg+40 mg+3 mg	ATC N02BE71. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
327	Paracetamolium+Pseudoephedrinum+Chlorphenaminum 251 mg+61.2 mg+2.54 mg (250 mg+61 mg+2.5 mg)	ATC N02BE51. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
328	Paromomycinum sulfas 250 mg	ATC A07AA06. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula
329	Passiflora incarnata 100 mg	ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
330	Patiromerum 8,4 g	ATC V03AE09. Forma farmaceutica pulb./susp. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	Plic
331	Permethrinum 1% 120 ml	ATC P03AC04. Forma farmaceutica Lotiune/Sampon. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
332	Phenazonum+Lidocainum 40-45,52 mg+10-11,4 mg/ml 15-16 ml	ATC S02DA30. Forma farmaceutica Picaturi auriculare, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
333	Phenibutum 250 mg	ATC N06BX22. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucata
334	Phenobarbitalum 15 mg	ATC N02AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
335	Phenylephrinum 25 mg/ml 10 ml	ATC S01FB01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
336	Phospholipidum (analog Liposom Forte) 28 mg/2 ml 2 ml	ATC N07XX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiola

337	Phospholipidum+ Cyanocobalaminum (analog Tricortin 1000) 12 mg+1 mg/2 ml	ATC N06BX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiola
338	Pikovit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -	ATC A11AA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.	Draje
339	Piracetamum + Cinnarizinum 400 mg+25 mg	ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucata
340	Piracetamum 200 mg	ATC N06BX03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.	Comprimat/ capsula
341	Platyphyllini hydrotartras 0.2% 1 ml	ATC A03A. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.	Fiola
342	Prasugrelum 10 mg	ATC B01AC22. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
343	Procainamidum 100 mg/ml	ATC C01BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
344	Propafenoni hydrochloridum 150 mg	ATC C01BC03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
345	Propafenoni hydrochloridum 3.5 mg/ml 10 ml	ATC C01BC03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
346	Propranololum 0.1% 5 ml	ATC C07AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
347	Pyridostigmini bromidum 60 mg	ATC N07AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat

348	Quetiapinum 25 mg	ATC N05AH04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
349	Ranibizumabum 2,3 mg/0,23 ml	ATC S01LA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare intravitros. Unitatea de masura flacon.	Flacon
350	Remifentanilum 1 mg	ATC N01AH06. Forma farmaceutica Pulb./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
351	Retinolium+Tocopherolum+Menadionum+Carotenum (analog Aecol) 50 ml	ATC D03AX. Forma farmaceutica Solutie uleioasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
352	Revit (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -	ATC A11BA. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.	Draje
353	Rifaximinum 200 mg	ATC A07AA11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
354	Risperidonum 37.5 mg+2 ml	ATC N05AX08. Forma farmaceutica Pulbere+solv./susp.inj. cu elib. prelung.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	Flacon
355	Rivaroxabanum 10 mg	ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.	Comprimat/Capsula.
356	Rivaroxabanum 15 mg	ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.	Capsula
357	Rivaroxabanum 20 mg	ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.	Capsula
358	Rocuronii bromidum 10 mg/ml 5 ml	ATC M03AC09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola

359	Ropivacainum 7,5 mg/ml 10 ml	ATC N01BB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
360	Sabalıs serrulatae extractum 320 mg	ATC G04CX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula
361	Saccharomyces boulardii 250 mg	ATC A07FA02. Forma farmaceutica Pulb. orală sau Pulb./sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	Plic
362	Sacubitrilum + Valsartanum 24 mg + 26 mg	ATC C09DX. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
363	Salbutamolum 1 mg/ml 2 ml	ATC R03AC02. Forma farmaceutica Soluție de inhalat prin nebulizare. Mod de administrare inhalatoriu prin nebulizator. Unitatea de masura recipient unidoza.	Recipient unidoza
364	Salbutamolum 2 mg/5 ml	ATC R03CC02. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
365	Silymarinum 22,5 mg-35 mg	ATC A05AB03. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucata
366	Sinupret (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -	ATC R05X. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.	Draje
367	Sitagliptinum 100 mg	ATC A10BH01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
368	Sodium hyaluronate 1.5 mg/ml 10 ml	ATC S01XA20. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare oftalmic. Unitatea de masura flacon.	Flacon
369	Solcoserylum 2.07 mg/g 20 g	ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub

370	Solcoserylum 4,15 mg/g 20 g	ATC D03AX. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
371	Solcoserylum 8.3 mg/g 5 g	ATC S01XA. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
372	Solifenacinum/Solifenacinum succinas 5 mg	ATC G04BD08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
373	Sorbitolum liquidum (cristalizabil) + Natrii citras + Natrii lauril- sulfoacetatum (analog Microfax) 893 mg + 90 mg + 12,9 mg/ml	ATC A06AG11. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura recipient unidoza.	Recipient unidoza.
374	Sotalolum 80 mg	ATC C07AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
375	Spiritus dichlorbenzylicus + Amylmetacrezolum 1.2 mg+0.6 mg	ATC R02AA20. Forma farmaceutica Comprimate de supt/Pastile. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura bucata.	Bucata
376	Streptocidium + Norsulfazolum 0.025+0.025 g/ml	ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura mililitru.	Mililitru
377	Sugammadex sodium 100 mg/ml 2 ml	ATC V03AB35. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
378	Sulfamethoxazolom+ Trimetoprimum 80 mg+16 mg/ml 5 ml	ATC J01EE01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
379	Sulfanilamidum 5% 30 g	ATC D06BA05. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
380	Sulodexidum 250 ULS	ATC B01AB11. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula

381	Sulodexidum 600 ULS 2ml	ATC D01AB11. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	Fiola
382	Sulphocamphocainum 10% 2 ml	ATC R07AB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola.	Fiola
383	Sumatriptanum 50 mg	ATC N02CC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
384	Suxamethonii iodidum 20 mg/ml 5 ml	ATC M03AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
385	Taurinum+ Crataegus sanguinea+ Leonurus Cardiaca 867 mg+43 mg+87 mg	ATC C01EX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
386	Telmisartanum 40 mg	ATC C09CA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
387	Telmisartanum 80 mg	ATC C09CA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
388	Tenoten pentru copii (sau echivalentul din punct de vedere al calitatii si cantitatii) 0,003 g	ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
389	Terazosinum 2 mg	ATC G04CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
390	Terazosinum 5 mg	ATC G04CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
391	Terbinafinum 10 mg/g	ATC D01AE15. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	Gram

392	Tetracyclinum + Hydrocortisonum + Benzocainum 10 mg+5 mg+4 mg/g 18 g	ATC C05AA01. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
393	Tetracyclinum + Hydrocortisonum + Benzocainum 20 mg + 10 mg + 8,30 mg	ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	Supozitor
394	Tetracyclinum 1% 5 g	ATC S01AA09. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
395	Tetracyclinum 3% 12 g	ATC D06AA04. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	Tub
396	Thiamini nitras+Riboflavinum+Pyridoxini hydrochloridum+Acidum folicum+Cyanocobalaminum (analog Benevron BF) 250 mg+15 mg+200 mg+0,5 mg+0,25 mg	ATC A11EA. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
397	Thiaminum + Pyridoxinum + Cyanocobalaminum (analog Benevron-WM) 250 mg+250 mg+1 mg	ATC A11DB. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
398	Thiocolchicosidum 4 mg	ATC M03BX05. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucata
399	Ticagrelorum 90 mg	ATC B01AC24. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
400	Tigecyclinum 50 mg	ATC J01AA12. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon

401	Tincturae Valerianae + Leonuri + Crataegi (analog Picături cardiace) 50 ml	ATC C01EX. Forma farmaceutică picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitatea de masură flacon.	Flacon
402	Tobramycinum 3 mg/g 3,5 g	ATC S01AA12. Forma farmaceutică Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masură flacon.	Flacon
403	Tocilizumabum 20 mg/ml 10 ml	ATC L04AC07. Forma farmaceutică Conc./sol. perf. Mod de administrare i/v. Unitatea de masură flacon.	Flacon
404	Tocopherolum/Alpha-tocopherolum 300 mg/ml 10 ml	ATC A11HA03. Forma farmaceutică picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitatea de masură flacon.	Flacon
405	Tolterodinum 2 mg	ATC G04BD07. Forma farmaceutică Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masură comprimat.	Comprimat
406	Torasemidum 200 mg	ATC C03CA04. Forma farmaceutică Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masură comprimat.	Comprimat
407	Tribenosidum + Lidocainum (analog Procto-Glyvenol) 400 mg+40 mg	ATC C05AX05. Forma farmaceutică Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masură Supozitor.	Supozitor
408	Trimebutinum 300 mg	ATC A03AA05. Forma farmaceutică Comprimate cu elib. prelung. Mod de administrare per os. Unitatea de masură comprimat.	Comprimat
409	Trimetabol (sau echivalentul din punct de vedere calitativ și cantitativ) -	ATC A15. Forma farmaceutică Pulb.+sol.v./sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masură flacon.	Flacon
410	Triovit (sau echivalentul din punct de vedere al compoziției calitative și cantitative) -	ATC A11AA04. Forma farmaceutică Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masură capsula.	Capsula

411	Tyrothricinum + Lidocaini hydrochloridum + Chlorhexidini gluconas 0.5 mg+1 mg+1 mg	ATC R02AA05. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
412	Tyrothricinum 1 mg/g 5 g	ATC D06AX08. Forma farmaceutica Pulbere cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
413	Undevit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -	ATC A11BA. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.	Draje
414	Valeriana officinalis + Crataegus sanguinea + Passiflora incarnate 100 mg + 25 mg + 25 mg	ATC N05CM. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula
415	Valeriana officinalis + Melissa officinalis + Mentha piperita/Extractum Valerianae siccum + Extractum Menthae piperitae siccum + Extractum Melissae siccum 125 mg+25 mg+25 mg	ATC N05CM. Forma farmaceutica Capsule/Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula
416	Valeriana officinalis L. 25-30 ml	ATC N05CM09. Forma farmaceutica Tinctura. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	Flacon
417	Valeriana officinalis+Phenobarbitalum 50 mg+20 mg	ATC N05CB02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula
418	Valganciclovirum 450 mg	ATC J05AB14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
419	Vancomycinum 250 mg	ATC J01XA01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.	Comprimat/ Capsula

420	Vancomycinum/Vancomycinum hydrochloridum 1000 mg	ATC J01XA01. Forma farmaceutica pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
421	Vancomycinum/Vancomycinum hydrochloridum 500 mg	ATC J01XA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	Flacon
422	Vasopressinum 20 U/ml	ATC H01BA01. Forma farmaceutica Sol. perf. sau Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
423	Venenum Viperae Bersus siccum+Acidum salicylicum+Camphorae+Oleum terebentinae (analog Viprosal B) 0,05 UI+10 mg+30 mg+30 mg/g	ATC M02AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	Gram
424	Verapamilum 2,5 mg/ml 2 ml	ATC C08DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	Fiola
425	Verapamilum 40 mg	ATC C08DA0. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	Bucata
426	Verapamilum 80 mg	ATC C08DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
427	Vildagliptinum 50 mg	ATC A10BH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
428	Viridum nitens 1% 10 ml	ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	Flacon
429	Voriconazolum 200 mg	ATC J02AC03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
430	Voriconazolum 200 mg	ATC J02AC03. Forma farmaceutica Pulb./Conc./sol. perf.. Mod de	Flacon

		administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
431	Wobenzym (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -	ATC M09AB. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat
432	Xeroformium + Extractum Belladonnae spissum + Zinci sulfas 100 mg+30 mg+50 mg	ATC C05AX02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	Supozitor
433	Zaleplonum 10 mg	ATC N05CF03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	Capsula
434	Zofenoprilum 30 mg	ATC C09AA15. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	Comprimat

Elaborat: Secția achiziții medicamente, alte bunuri și servicii