

## DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice  V  
de încheiere a acordului-cadru   
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 2 din 26.05.2025.

### Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
<b>Localitate</b>	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
<b>IDNO</b>	1016601000212
<b>Adresa</b>	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
<b>Număr de telefon</b>	022-222-445
<b>Număr de fax</b>	
<b>E-mail oficial</b>	office@capcs.gov.md
<b>Adresa de internet</b>	www.capcs.md
<b>Persoana de contact</b> (nume, prenume, telefon, e-mail)	Nicov Alisa

### Date cu privire la procedura de atribuire:

<b>Tipul procedurii de atribuire aplicate</b>	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri + Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>Negociere fără publicare</i>
<b>Procedura de achiziție repetată</b> (după caz)	<u>ocds-b3wdp1-MD-1722596630254</u> - <i>Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale: Echipament de protecție (de unică folosință și radiologic), câmpuri și seturi conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 din 02.08.2024</i> <u>ocds-b3wdp1-MD-1722597679388</u> - <i>Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale pentru diagnosticare și proceduri conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 din 02.08.2024</i> <u>ocds-b3wdp1-MD-1722598388443</u> - <i>Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale diverse, inclusiv articole de igienă conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 din 02.08.2024</i> <u>ocds-b3wdp1-MD-1722599444511</u> - <i>Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale pentru ATI, catetere, sonde și tuburi conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (Partea 1) din 02.08.2024</i> <u>ocds-b3wdp1-MD-1722601364690</u> - <i>Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale pentru ATI, catetere, sonde și tuburi conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (Partea 2) din 02.08.2024</i>

	<a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1722601730838</a> - Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale chirurgicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (Partea 1) din 02.08.2024
	<a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1722602034864</a> - Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale chirurgicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (Partea 2) din 02.08.2024 <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1724399055118</a> - Achiziționarea centralizată a Dispozitivelor ortopedice, de susținere și pentru reabilitare conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 din 23.08.2024 <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1726820450691</a> - Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale suplimentare conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 din 20.09.2024
<b>Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	Bunuri
<b>Obiectul achiziției</b>	<i>Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 REPETAT (Partea 2)</i>
<b>Cod CPV</b>	33100000-1
<b>Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)</b>	
<b>Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</b>	<a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1735640532441?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1735640532441?tab=contract-notice</a> <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1735640532441</a>
<b>Platforma de achiziții publice utilizată</b>	+ achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
<b>Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante</b>	+ Da <input type="checkbox"/> Nu
<b>Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)</b>	<a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_62.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_62.pdf</a>
<b>Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)</b>	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
<b>Sursa de finanțare</b>	+Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
<b>Valoarea estimată (lei, fără TVA)</b>	12876415,27 lei

*(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)*

**Lotul nr. 437 Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Adulți (1661)**

**Data:** 31 dec 2024, 15:46

**Subiectul întrebării:**

Modificarea parametrului solicitat

**Întrebare:**

Rugăm modificarea parametrului solicitat „gradat la fiecare 10 cm, pînă la 40 cm gradația”, avînd în vedere că tubul tubul endotrahal pentru bărbați ar trebui să fie introdus la o adîncime de aproximativ 22-24 cm față de dintele inciziv superior, iar la femei adîncimea de inserție este de obicei de 20-22 cm față de dintele inciziv superior. Gradarea totală a stiletului este inutilă.

**Răspuns** (2 ian 2025, 09:25):

Bună ziua, o să fie evaluate și ofertele cu stilete/bujii pentru intubație dificilă, care nu au gradarea pe toată lungimea produsului.

**Lotul nr. 438 Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Neonatal (1662)**

**Data:** 31 dec 2024, 15:53

**Subiectul întrebării:**

Modificarea parametrului solicitat

**Întrebare:**

Un nou-născut la termen (37-40 săptămâni de gestație) are lungimea medie de aproximativ 50 cm (intervalul normal fiind între 45 și 55 cm). Cu toate acestea, se solicită lungimea stiletului de 45-55cm, deși adîncimea de inserție a tubului endotrahal este de aproximativ 7-8 cm față de dintele inciziv superior. Astfel, solicităm modificarea parametrului „lungimea stiletului din 45-55cm, în 35-40 cm”.

**Răspuns** (2 ian 2025, 09:18):

Bună ziua, se acceptă modificarea parametrului: „lungimea stiletului din 45-55cm, în 35-40 cm”. După posibilitate, urmează să fie efectuate modificări în documentația standard.

**Lotul nr. 439 Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Pediatric (1663)**

**Data:** 31 dec 2024, 16:02

**Subiectul întrebării:**

Solicitare modificare parametru

**Întrebare:**

Rugăm modificarea parametrului solicitat „gradat la fiecare 10 cm, pînă la 40 cm gradația”, avînd în vedere că tubul tubul endotrahal: la copii mici (1-5 ani) este inserat la adîncimea de aproximativ 10-12 cm față de dintele inciziv superior. La copii mai mari (5-12 ani) adîncimea de introducere este de aproximativ 12-14 cm față de dintele inciziv superior. Astfel, gradarea totală a stiletului pînă la 65 cm este inutilă.

**Răspuns** (2 ian 2025, 09:25):

Bună ziua, o să fie evaluate și ofertele cu stilete/bujii pentru intubație dificilă, care nu au gradarea pe toată lungimea produsului.

---

**Lotul nr. 327 Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumen (1410)**

**Data:** 2 ian 2025, 18:43

**Subiectul întrebării:**

Ajustare specificații: Lotul nr. 327 Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumen (1410)

**Întrebare:**

Vă anunțăm despre faptul că, la întocmirea specificației tehnice a fost strecurată o greșeală, cel mai probabil Autoritatea contractantă solicită cateter 20Ga (=3Fr) cu un lumen. Pentru seturile cu 2 lumene producătorii pun la dispoziție catetere începând cu dimensiunea de 19Ga (=4Fr). Vă rugăm să confirmați dacă vor fi acceptate set pentru vena subclaviculară, bilumen, 4Fr (sau 19G).

**Răspuns** (14 ian 2025, 09:28):

Bună ziua, instituțiile beneficiare au nevoie anumit de seturi cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumene. Există mai mulți producători care produc în conformitate cu cerințele autorității contractante, din anunțul de participare. Exemplu: BD Venflon Pro, Cook Medical, AngioDynamics, Teleflex - Arrow®, Smiths Medical, B. Braun, etc.

**Lotul nr. 328 Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, bilumen (1412)**

**Data:** 2 ian 2025, 18:50

**Subiectul întrebării:**

Modificare parametri solicitați

**Întrebare:**

Vă anunțăm despre faptul că, la întocmirea specificației tehnice a fost strecurată o greșeală, cel mai probabil Autoritatea contractantă solicită cateter 22Ga (=2Fr) cu un lumen. Pentru seturile cu 2 lumene producătorii pun la dispoziție catetere începând cu dimensiunea cateterului de 19Ga (=4Fr). Vă rugăm să confirmați dacă vor fi acceptate set pentru vena subclaviculară, bilumen, dimensiunea cateterului 4Fr (sau 19G).

**Răspuns** (14 ian 2025, 09:31):

Bună ziua, instituțiile beneficiare au nevoie anumit de seturi cateter pentru vena subclaviculară 22G, bilumene. Există mai mulți producători care produc în conformitate cu cerințele autorității contractante, din anunțul de participare. Exemplu: BD Venflon Pro, Cook Medical, AngioDynamics, Teleflex - Arrow®, Smiths Medical, B. Braun, etc.

**Lotul nr. 328 Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, bilumen (1412)**

**Data:** 2 ian 2025, 18:52

**Subiectul întrebării:**

Concretizare

**Întrebare:**

În cazul în care nu se acceptă cateter cu diametrul de 4Fr, vă rugăm să confirmați dacă se acceptă set pentru cateterizarea venei centrale cu 1 lumen, dimensiunea cateterului 22Ga. Vă mulțumim anticipat!

**Răspuns** (14 ian 2025, 09:31):

Bună ziua, instituțiile beneficiare au nevoie anumit de seturi cateter pentru vena subclaviculară 22G, bilumene. Există mai mulți producători care produc în conformitate cu cerințele autorității contractante, din anunțul de participare. Exemplu: BD Venflon Pro, Cook Medical, AngioDynamics, Teleflex - Arrow®, Smiths Medical, B. Braun, etc.

**Lotul nr. 327 Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumen (1410)**

**Data:** 2 ian 2025, 18:52

**Subiectul întrebării:**

Concretizare

**Întrebare:**

În cazul în care nu se acceptă cateter cu diametrul de 4Fr, vă rugăm să confirmați dacă se acceptă set pentru cateterizarea venei centrale cu 1 lumen, dimensiunea cateterului 20Ga. Vă mulțumim anticipat!

**Răspuns** (14 ian 2025, 09:28):

Bună ziua, instituțiile beneficiare au nevoie anumit de seturi cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumene. Există mai mulți producători care produc în conformitate cu cerințele autorității contractante, din anunțul de participare. Exemplu: BD Venflon Pro, Cook Medical, AngioDynamics, Teleflex - Arrow®, Smiths Medical, B. Braun, etc.

**Lotul nr. 329 Set cateter subclavicular 6F (suplimentar)**

**Data:** 2 ian 2025, 19:11

**Subiectul întrebării:**

Solicitare modificare diametru ghid și volum seringă

**Întrebare:**

Vă rugăm să acceptați dimensiunea ghidului de la 0,32 inch - 0,38 inch. Vă informăm că grosimea ghidului este influențată și de materialul din care acesta este confecționat. Dacă materialul din care este confecționat ghidul este din nitinol (un material mult mai rezistent, comparativ cu oțelul), atunci acesta este suficient de rezistent, iar o grosime mai mică nu îl face decât mai flexibil și mai ușor de manevrat. Astfel, un ghid cu diametrul de 0,32 inch îndeplinește pe deplin funcția. Totodată, vă rugăm să analizați posibilitatea cceptării seringilor de 5ml, nu 10 ml. Seturile standard includ seringi de 5ml, iar confecționarea unui set care să includă seringă de 10 ml implică costuri suplimentare (mai ales pentru o cantitate atât de mică). Vă rugăm să întrebați beneficiarul final dacă chiar întradevăr au nevoie de seringă de 10ml, uncori aceștea nu atrag atenția la toate detaliile cerințelor, dor bifează cantitatea. Vă mulțumim anticipat!

**Răspuns** (16 ian 2025, 09:50):

Bună ziua, se acceptă modificările propuse. Urmează să fie efectuate modificări în documentația standard.

**Lotul nr. 330 Set cateter subclavicular 7F (suplimentar)****Data:**2 ian 2025, 19:14**Subiectul întrebării:**

Solicitare modificare diametru ghid și volum seringă: lotul nr. 330 Set cateter subclavicular 7F (suplimentar)

**Întrebare:**

Vă rugăm să acceptați dimensiunea ghidului de la 0,32 inch - 0,38 inch. Vă informăm că grosimea ghidului este influențată și de materialul din care acesta este confecționat. Dacă materialul din care este confecționat ghidul este din nitinol (un material mult mai rezistent, comparativ cu oțelul), atunci acesta este suficient de rezistent, iar o grosime mai mică nu îl face decât mai flexibil și mai ușor de manevrat. Astfel, un ghid cu diametrul de 0,32 inch îndeplinește pe deplin funcția. Totodată, vă rugăm să analizați posibilitatea cceptării seringilor de 5ml, nu 10 ml. Seturile standard includ seringi de 5ml, iar confecționarea unui set care să includă seringă de 10 ml implică costuri suplimentare (mai ales pentru o cantitate atât de mică). Vă rugăm să întrebați beneficiarul final dacă chiar întradevăr au nevoie de seringă de 10ml, uneori aceștea nu atrag atenția la toate detaliile cerințelor, dor bifează cantitatea. Vă mulțumim anticipat!

**Răspuns** (20 ian 2025, 11:54):

Bună ziua, se acceptă modificările propuse. Urmează să fie efectuate modificări în documentația standard.

**Lotul nr. 332 Set cateter venos central cu 4 lumene (1415)****Data:**2 ian 2025, 19:26**Subiectul întrebării:**

Asigurare mediu competitiv avantajos

**Întrebare:**

Pentru asigurarea unui mediu competitiv avantajos bugetului național, cât și cumpărătorului final, solicităm acceptarea dimensiunii cateterului 8-8,5Fr. Din unct de vedere al actului medical, 0,5Fr nu influențează în niciun mod pacientul, este doar o acțiune de marketing și vânzare. Contăm pe flexibilitatea și receptivitatea dumneavoastră!

**Răspuns** (13 ian 2025, 16:17):

Bună ziua, se acceptă modificarea dimensiuni cateterului în 8-8,5Fr. Urmează să fie efectuate modificări în documentația standard.

**Lotul nr. 317 Șervețele cu alcool 65mm\*30mm(1402)****Data:**3 ian 2025, 04:22**Subiectul întrebării:**

Ambalarea

**Întrebare:**

Prin specificatia tehnica pentru lotul dat, solicitati /ambalate în cutie plastic (a câte 50-200 buc) cu posibilitate de extragere a câte 1 Bucată/. Vă rugăm să prezentați exemplu, prin link la un website, un sunt disponibile așa fel de Șervețele cu alcool cu dimensiuni 65mm\*30mm. Vă mulțumim.

**Răspuns** (3 ian 2025, 09:07):Bună ziua, vă prezentăm câteva exemple de produse: <https://www.romsales.ro/abena-servetele-igienizante-pentru-suprafete-pe-baza-de-alcool-150-buc-cutie>  
<https://www.enecesar.com/servetele-dezinfectante-suprafete-85-alcool-120-buc-klinomed> <https://comenzi.dcneu.ro/detox-servetele-umede-cu-alcool->

antivirale-cutie-pop-up-80buc

<https://www.thewipeshop.co.uk/index.php?cPath=118>

[https://pharma-c.com/isopropyl-alcohol-](https://pharma-c.com/isopropyl-alcohol-pads/?srsltid=AfmBOoqUcS5j2pSfVnU4nHID6OivtGFVPFOH5Aw59BJWUHPSFzv3I4Xs)

pads/?srsltid=AfmBOoqUcS5j2pSfVnU4nHID6OivtGFVPFOH5Aw59BJWUHPSFzv3I4Xs Au fost solicitate Salfete/Tampoane cu alcool de dimensiunea: 65x30±5mm, dar o să fie evaluate și ofertele îmbunătățite (șervețele mai mari ca dimensiune, număr de straturi, etc)

**Lotul nr. 362 Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G (1493)**

**Data:** 3 ian 2025, 12:00

**Subiectul întrebării:**

Solicitare excludere parametru „obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 11G”

**Întrebare:**

Pentru acest lot se solicită obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 11G. Vă informăm despre faptul că lumenul unui cateter central biluminal nu poate avea același diametru ca al cateterului însuși din motive tehnice și funcționale. Dacă pereții cateterului sunt prea subțiri pentru a permite un lumen de dimensiunea exactă a cateterului, acest lucru poate compromite rezistența și integritatea structurală a dispozitivului, crescând riscul de colaps sau ruptură. Astfel, solicităm respectuos excluderea parametrului „obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 11G”. Vă mulțumim anticipat!

**Răspuns** (16 ian 2025, 09:51):

Bună ziua, se acceptă modificările propuse. Urmează să fie efectuate modificări în documentația standard.

**Lotul nr. 363 Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G (1494)**

**Data:** 3 ian 2025, 12:24

**Subiectul întrebării:**

Solicitare excludere parametru „obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 12G”

**Întrebare:**

Pentru acest lot se solicită obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 12G. Vă informăm despre faptul că lumenul unui cateter central biluminal nu poate avea același diametru ca al cateterului însuși din motive tehnice și funcționale. Dacă pereții cateterului sunt prea subțiri pentru a permite un lumen de dimensiunea exactă a cateterului, acest lucru poate compromite rezistența și integritatea structurală a dispozitivului, crescând riscul de colaps sau ruptură. Astfel, solicităm respectuos excluderea parametrului „obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 12G”. Vă mulțumim anticipat!

**Răspuns** (16 ian 2025, 09:52):

Bună ziua, se acceptă modificările propuse. Urmează să fie efectuate modificări în documentația standard.

**Lotul nr. 364 Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G (1495)**

**Data:** 3 ian 2025, 12:24

**Subiectul întrebării:**

Solicitare excludere parametru „obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 13G”

**Întrebare:**

Pentru acest lot se solicită obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 13G. Vă informăm despre faptul că lumenul unui cateter central biluminal nu poate avea același diametru ca al cateterului însuși din motive tehnice și funcționale. Dacă pereții cateterului sunt prea subțiri pentru a permite un lumen de dimensiunea exactă a cateterului, acest lucru poate compromite rezistența și integritatea structurală a dispozitivului, crescând riscul de colaps sau ruptură. Astfel, solicităm respectuos excluderea parametrului „obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 13G”. Vă mulțumim anticipat!

**Răspuns** (16 ian 2025, 09:52):

Bună ziua, se acceptă modificările propuse. Urmează să fie efectuate modificări în documentația standard.

**Lotul nr. 268 Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm (suplimentar)**

**Data:**10 ian 2025, 06:37

**Subiectul întrebării:**

Dimensiuni

**Întrebare:**

Va rugam sa acceptati si dimensiuna 9x20cm.

**Răspuns** (16 ian 2025, 10:21):

Bună ziua, se acceptă devierea de  $\pm 1$ cm. Urmează să fie efectuate modificări în documentația standard.

**Lotul nr. 294 Saci colector pentru cateter toracic, FR16-18 (1354)**

**Data:**10 ian 2025, 06:43

**Subiectul întrebării:**

Marime trocar

**Întrebare:**

Va rugam sa acceptati marime trocar de 16Fr.

**Răspuns** (13 ian 2025, 16:15):

Bună ziua, se acceptă modificarea mărimii trocarului. Urmează să fie efectuate modificări în documentația standard.

**Data:**10 ian 2025, 11:04

**Subiectul întrebării:**

Saci pentru autoclav

**Întrebare:**

Rog să indicați pentru fiecare lot dimensiunea exactă a sacului și grosimea acestuia!

**Răspuns** (16 ian 2025, 10:24):

Bună ziua, în anunțul de participare au fost indicați parametrii minimi, după care o să fie evaluate produsele oferite. Sacii pentru deșeuri medicale pentru autoclavare trebuie să fie rezistenți la temperatura mai mare de 121 grade Celsius și de volumul solicitat.

**Data:** 10 ian 2025, 11:43

**Subiectul întrebării:**

Saci deșeuri (galbene)

**Întrebare:**

Rog sa ne comunicați grosimea exactă solicitată pentru aceste loturi , aveți indicat semnul de aproximație (~) ceea ce permite ofertarea cu produse neconforme rog să indicați grosimea exactă solicitată. Mulțumesc.

**Răspuns** (10 ian 2025, 11:53):

Bună ziua, aproximația indicată în anunțul de participare, presupune devierea de  $\pm 0.005$  mm.

**Data:** 10 ian 2025, 11:44

**Subiectul întrebării:**

Saci deșeuri (galbene)

**Întrebare:**

Rog să indicați grosimea exactă solicitată pentru aceste loturi aveți indicat semnul de aproximație (~) ceea ce permite ofertarea cu produse neconforme. Rog să indicați grosimea exactă solicitată. Mulțumesc.

**Răspuns** (10 ian 2025, 11:53):

Bună ziua, aproximația indicată în anunțul de participare, presupune devierea de  $\pm 0.005$  mm.

**Data:** 21 ian 2025, 14:34

**Subiectul întrebării:**

Lot 329, 330 și 331

**Întrebare:**

Vă rugăm acceptarea următoarelor modificări: - Dilatator 8Fr x 10-12cm - Solicităm excluderea cerinței tehnice privind lungimea acului de 7 cm.

**Răspuns** (21 ian 2025, 15:09):

Bună ziua, se acceptă modificările solicitate. După posibilitate, o să fie efectuate modificările și în documentația standard.

**Lotul nr. 276 Protector de pat 90x120cm (suplimentar)**

**Data:** 21 ian 2025, 16:30

**Subiectul întrebării:**

Protector de pat 90x120cm

**Întrebare:**

asa de dimensiuni standarte nu sunt, va rog sa faceti o modificare in marja de dimensiuni. standarte sunt 60x60cm, 60x90, 90x180 cm

**Răspuns** (21 ian 2025, 16:51):

Bună ziua. Specificația tehnică a fost stabilită în conformitate cu necesitățile reale a instituției beneficiare. Va mulțumim pentru clarificare.

**Lotul nr. 333 Set cateterizarea spațiului spinal (1416)**

**Data:**21 ian 2025, 16:38

**Subiectul întrebării:**

Set cateterizarea spațiului spinal

**Întrebare:**

In Set cateterizarea spațiului spinal acul standart este de 16 G sau 18 g, va rugam sa modificati . In search nu am gasit seturi cu ac 19 G

**Răspuns** (21 ian 2025, 16:55):

Bună ziua. Specificația tehnică a fost stabilită în conformitate cu necesitățile reale a instituției beneficiare. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:**21 ian 2025, 16:40

**Subiectul întrebării:**

Inregistrare

**Întrebare:**

Vor fi acceptate produse in RM , daca nu sunt inregistrate in RSDM?

**Răspuns** (21 ian 2025, 16:56):

Bună ziua, pentru dispozitivele medicale, înregistrarea acestora în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale este obligatorie.

**Data:** 21 ian 2025, 16:43

**Subiectul întrebării:**

Lot 340

**Întrebare:**

Set de pelicule autoadezive pentru decontaminare 90x60. Care e unitatea de masura?

**Răspuns** (21 ian 2025, 16:59):

Bună ziua, unitatea de măsură este BUCATĂ (set). Un set trebuie să includă 30 de pelicule.

**Lotul nr. 411 Sonde pentru aspirație uterine "Junona" (suplimentar)**

**Data:**21 ian 2025, 16:51

**Subiectul întrebării:**

&quot;Junona&quot;

**Întrebare:**

Va rugam sa eliminati sintagma &quot;Junona&quot;, deoarece duce referire la un anumit produs

**Răspuns** (21 ian 2025, 16:52):

Bună ziua, se solicită sonde pentru aspirație uterine &quot;Junona&quot; sau echivalent

**Data:**21 ian 2025, 17:31

**Subiectul întrebării:**

Lotul 287

**Întrebare:**

Indicarea dimensiunilor exacte duce la micșorarea concurenței, rugăm să revizuiți dimensiunile.

**Răspuns** (21 ian 2025, 20:42):

Bună ziua. Specificația tehnică a fost stabilită în conformitate cu necesitățile reale a instituției beneficiare. Luând în considerare că este un lot din lista suplimentară și are un singur beneficiar final, dimensiunea solicitată necesară este exactă și nu se admit devieri. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:**21 ian 2025, 17:32

**Subiectul întrebării:**

Lotul 287

**Întrebare:**

Indicați un interval 7-9cmx7-9cmx13-15cm

**Răspuns** (21 ian 2025, 20:42):

Bună ziua. Specificația tehnică a fost stabilită în conformitate cu necesitățile reale a instituției beneficiare. Luând în considerare că este un lot din lista suplimentară și are un singur beneficiar final, dimensiunea solicitată necesară este exactă și nu se admit devieri. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:**21 ian 2025, 17:35

**Subiectul întrebării:**

Lotul 341

**Întrebare:**

Transmiteti link-ul unui produs conform descrierii din specificatia tehnica ca sa stim exact ce solicitati. Filtru antibacterian de 0,2microni trebuie sa fie la supapa de aerisire a camerei de picurare sau totusi de-a lungul tubului.

**Răspuns** (21 ian 2025, 20:44):

Bună seara. În anunțul de participare au fost solicitate cerințele minime care trebuie să le dețină produsul oferit. Toate ofertele o să fie evaluate.

**Data:**21 ian 2025, 17:50

**Subiectul întrebării:**

Lotul 341

**Întrebare:**

Modul de utilizare: metoda gravitacionala sau pompa?

**Răspuns** (21 ian 2025, 20:44):

Bună seara. În anunțul de participare au fost solicitate cerințele minime care trebuie să le dețină produsul oferit. Toate ofertele o să fie evaluate.

**Data:**21 ian 2025, 18:06

**Subiectul întrebării:**

Înregistrarea dispozitivelor medicale

**Întrebare:**

Odată ce ați introdus ca cerință obligatorie înregistrarea dispozitivelor, solicităm ca autoritatea contractantă să ia în considerare faptul că, așa cum se solicită valabilitatea ofertelor pentru 160 de zile, să analizeze produsul ofertat de către operatorii economici și, dacă acesta corespunde specificațiilor tehnice, să comunice decizia privind evaluarea ofertelor. Ulterior, să ofere operatorilor economici un termen de maximum 20 de zile lucrătoare pentru a înregistra produsul.

**Răspuns** (21 ian 2025, 20:34):

Bună seara. Conform anunțului de participare, dispozitivele medicale oferite trebuie să fie înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale până la data deschiderii ofertelor.

**Data:**21 ian 2025, 22:24

**Subiectul întrebării:**

Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare

**Întrebare:**

Volumul sacilor cu diapazonul de la 10-20 litri și 50-80 litri este unul speculativ și influențează spiritul competitiv al procedurii de achiziție, de aceea solicităm să indicați dimensiunea și volumul exact al sacilor.

**Răspuns** (21 ian 2025, 22:38):

Bună seara, diapazonul a fost admis pentru a oferi posibilitatea de participare la mai mulți operatori economici și producători.

**Data:**21 ian 2025, 22:45

**Subiectul întrebării:**

Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare

**Întrebare:**

Solicităm să indicați dimensiunile exacte pentru a obține cel mai competitiv preț pentru aceste produse, nu vedem cum dimensiunile exacte ar limita participarea mai multor ofertanți, este o descriere speculativă. Faceți corectările de rigoare.

**Răspuns** (22 ian 2025, 10:10):

Bună ziua, în anunțul de participare au fost indicați parametrii minimi, după care o să fie evaluate produsele oferite. Sacii pentru deșeuri medicale pentru autoclavare trebuie să fie rezistenți la temperatura mai mare de 121 grade Celsius și de volumul solicitat.

**Data:**22 ian 2025, 10:30

**Subiectul întrebării:**

Loturile

**Întrebare:**

Depuneti anuntul de participare actualizat.

**Răspuns** (22 ian 2025, 10:52):

Bună ziua. Oricare clarificare și răspuns devine parte a documentației standard, și va fi luată în calcul corespunzător la etapa de evaluare. Totodată oricare intervenție tehnică la moment va tergiversa etapele procedurii de achiziție cu 2 zile. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:**22 ian 2025, 10:34

**Subiectul întrebării:**

Lotul 341

**Întrebare:**

Daca se ofera un produs care corespund cerintelor, fara indicarea metodei de utilizare, el va corespunde specificatiei tehnice, dar nu va corespunde utilizarii. Creati situatie de conflict cu beneficiarul final. Tot ce este nevoie este sa puneti o simpla intrebare beneficiarului final.

**Răspuns** (22 ian 2025, 11:41):

Bună ziua, dat fiind faptul că sunt mai mulți beneficiari finali, nu este posibilă determinarea metodei unice necesară pentru toți. O să fie evaluate toate ofertele împreună cu beneficiarii finali. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)**

<b>Rezumatul modificărilor</b>	20.01.2025: Modificarea specificațiilor tehnice pentru loturile: 268, 294, 329, 330, 331, 332, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 438. Lotul nr. 254 Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x20 cm (suplimentar) s-a exclus din procedură, deoarece, a fost atribuit în cadrul procedurii de bază.
<b>Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)</b>	S-a publicat în SIA RSAP (MTender) documentația de atribuire și documentele modificate aferente procedurii de achiziție publică.
<b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)</b>	01.02.2025

**Până la termenul-limită (data 01.02.2025, ora 11:57), au depus oferta 23 ofertanți:**

Nr d/o	Operatorul economic	IDNO	Administrator
1.	BELNIS SRL	1002600002265	Leahu Natalia
2.	Biolimpack	1019600059317	Flocea Andrei

3.	DataControl SRL	1003600007935	Alexandru Grabazei
4.	DITA ESTFARM S.R.L	1002600046359	Reghina Tudosan
5.	ECHIPAMED-PLUS	1003600077677	Iurchevici Valeriu
6.	Ecochimie	1002600052156	Dronic Victor
7.	Electeh SRL	1003600113045	Vera Cojocar
8.	GBG-MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
9.	IM Natusana SRL	1006600025657	Tutunaru Diana
10.	INTERBRANDS PROD	1021600033341	Benderleu Octavian
11.	Labromed Laborator SRL	1012600001177	Ermicev Alexandr
12.	LISMEDFARM S.R.L.	1003600113573	Vlad Chitic
13.	Medglobalfarm	1016600000765	Granaci Boris
14.	MED-M	1020611000359	Nerușceac Irina
15.	M-INTER-FARMA	1003600005263	Morozov Maria
16.	Oxivit med	1007600044280	Dmitrii Kojevnikov
17.	QUALITY MEDICAL DEVICES SRL	1024611001192	Iliev Ana
18.	Sanmedico	1003602008154	Goreacii Vitalie
19.	SC ERICON SRL	1003600000316	Bunic Gheorghe
20.	SOGNO	1004600013854	Iarovoi Petru
21.	Tetis International Co. SRL	1003600043595	Dicusară Vladimir
22.	TMS-Top Medical Supplier	1023606003997	Margareta Durdun
23.	Triumpf-Motiv SRL	1012600021180	Jighili Tatiana

**Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:**

N r / o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	(Descrierea criteriului/cerinței)	
1		original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>
		Triumf-Motiv SRL Prezentat
		TMS-Top Medical Supplier Prezentat
		Tetis International Co. SRL Prezentat
		SOGNO Prezentat
		SC ERICON SRL Prezentat
		Sanmedico Prezentat
		QUALITY MEDICAL DEVICES Prezentat
		Oxivit med Prezentat
		M-INTER-FARMA Prezentat
		MED-M Prezentat
		Medglobalfarm Prezentat
		LISMEDFARM S.R.L. Prezentat
		Labromed Laborator SRL Prezentat
		INTERBRANDS PROD Prezentat
		IM Natusana SRL Prezentat
		GBG-MLD SRL Prezentat
	Electeh SRL Prezentat	
	Ecochimie Prezentat	
	ECHIPAMED-PLUS Prezentat	
	DITA ESTEFARM S.R.L Prezentat	
	DataControl SRL Prezentat	
	Biolimpack Prezentat	
	BELNIS SRL Prezentat	



*detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:*

*1. pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametrul cu trimiterea la pagina din catalog (de exemplu s-a solicitat minim 10 cm sa oferit parametru exact 11 cm, pagina 19 din catalog);*

*2. pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametrul cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat fabricate din aliaj de titan - oferit fabricate din aliaj de titan pagina 11 din catalog).*

*În această ordine de idei, în cazul specificației tehnice oferite incomplete, completate doar cu sintagma „da”, fără indicarea exactă a parametrilor ofertați, doar cu trimiterea la pagina din catalog fără indicarea exactă a parametrilor ofertați, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, fără indicarea exactă a parametrilor ofertați, neindicarea expresă a parametrilor ofertați,*





*Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2.00% din valoarea ofertei fără TVA.*

Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.

În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; *Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (120 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor*

6	<p>Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)</p>	<p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</i></p>	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
<p><b>Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.</b></p>																											







solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată

economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligativ vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligativ cu eticheta produsului.

Notă: Neprezentarea Eșantioanelor (mostre) va





Rg02-480 din 07 februarie 2025	Labromed Laborator SRL	- Documente confirmatoare (prospecte) și/sau documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, pentru toți parametrii menționați, pentru loturile: 377, 378, 379, 380, 381, 382 și 441.	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Rg02-481 din 07 februarie 2025	LISMEDFARM S.R.L.	- Documente confirmatoare (prospecte) și/sau documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, pentru toți parametrii menționați, pentru loturile: 290, 292, 353, 354, 355 și 413.	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Rg02-482 din 07 februarie 2025	Medglobalfarm SRL	- Documente confirmatoare (prospecte) și/sau documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, pentru toți parametrii menționați, pentru loturile: 276 și 479.	S-au prezentat în termen clarificările solicitate, cu excepția informației despre lotul 479.
Rg02-489 din 07 februarie 2025	MED-M SRL	- Specificația de preț corectată; - Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit; - Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național; - Situația financiară; - Documente confirmatoare (prospecte) și/sau documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, pentru toți parametrii menționați, pentru loturile: 281, 332, 366, 370, 372, 385, 437, 438, 439 și 450.	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Rg02-483 din 07 februarie 2025	IM Natusana SRL	- Certificat de atribuire a contului bancar; - Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național; - Documente confirmatoare (prospecte) și/sau documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, pentru toți parametrii menționați, pentru loturile: 258, 268, 269, 271, 274, 276, 314, 315, 316, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 340, 374, 375, 396, 411, 413, 437, 438, 439, 440, 444, 445, 448 și 478.	S-au prezentat în termen clarificările solicitate, cu excepția informației despre lotul 271, 411, 437, 438, 439, 448 și 478.
Rg02-491 din 07 februarie 2025	QUALITY MEDICAL DEVICES SRL	- Certificat de atribuire a contului bancar; - Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit; - Situația financiară; - Declarație cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării).	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Rg02-485 din 07 februarie 2025	Sanmedico SRL	- Documente confirmatoare (prospecte) și/sau documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, pentru toți parametrii menționați, pentru lotul: 292.	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Rg02-487 din 07 februarie 2025	SOGNO SRL	- Documente confirmatoare (prospecte) și/sau documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, pentru toți parametrii menționați, pentru lotul: 333.	S-au prezentat în termen clarificările solicitate

Rg02-1313 din 13 martie 2025	Echipamed-Plus SRL	Mostre pentru lotul 343.	S-au prezentat în termen mostrele solicitate
Rg02-1312 din 13 martie 2025	Medglobalfarm SRL	Mostre pentru lotul 287.	S-au prezentat în termen mostrele solicitate
Rg02-1314 din 13 martie 2025	TMS-Top Medical Supplier SRL	Mostre pentru lotul 343.	S-au prezentat în termen mostrele solicitate

*Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare*

**Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:**

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Ofertant	Correspondența cu cerințele de calificare	Correspondența cu specificațiile tehnice
251	Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm (suplimentar)	145	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
252	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm (suplimentar)	190	Bucată	77,25	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
253	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm (suplimentar)	170	Bucată	46,04	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
254	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacterian) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm (suplimentar) LOT ANULAT	0	Bucată			Lotul a fost atribuit în cadrul procedurii de bază	Lotul a fost atribuit în cadrul procedurii de bază
255	Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui (suplimentar)	6000	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
256	Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm (suplimentar)	40	Bucată	161,25	MED-M	+	+

257	Pantaloni scurți pentru colonoscopie (suplimentar)	3500	Bucată	23,00	DataControl SRL	+	+
257	Pantaloni scurți pentru colonoscopie (suplimentar)	3500	Bucată	32,0000	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
258	Pară de cauciuc 30 ml (suplimentar)	100	Bucată	43,00	IM Natusana SRL	+	+
259	Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (1311)	1446	Bucată	4,04	Ecochimie	+	+
259	Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (1311)	1446	Bucată	4,0650	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
260	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 0, 55mm (suplimentar)	10	Bucată	4,04	Ecochimie	+	+
261	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00, 50mm (suplimentar)	10	Bucată	4,04	Ecochimie	+	+
262	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 000, 35mm (suplimentar)	10	Bucată	4,0400	Ecochimie	-	-
263	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1, 65mm (suplimentar)	15	Bucată	4,04	Ecochimie	+	+
264	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5, 70mm (suplimentar)	15	Bucată	4,0000	Electeh SRL	-	-
264	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5, 70mm (suplimentar)	15	Bucată	4,0400	Ecochimie	-	-
265	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (suplimentar)	15	Bucată	4,04	Ecochimie	+	+
266	Plasă (implant) pentru hernioplastie 8x15cm (1314)	1079	Bucată	55,00	SOGNO	+	+
267	Plasă (implant) pentru hernioplastie Siliconata (bifațetată) (1319)	7	Bucată	7858,5000	Oxivit med	-	-
268	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm (suplimentar)	1000	Bucată	2,75	Electeh SRL	+	+
268	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm (suplimentar)	1000	Bucată	7,5000	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
269	Ploscă urinară cu capac gradată (suplimentar)	20	Bucată	43,0000	IM Natusana SRL	-	-
270	Ploscă urinară din inox, pentru femei (1320)	35	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
271	Ploscă urinară pentru femei (1322)	894	Bucată	60,0000	IM Natusana SRL	-	-

271	Ploscă urinară pentru femei (1322)	894	Bucată	61,6100	Ecochimie	-	-
272	Pompă pentru administrarea medicamentului (CBI Pump) (1324)	1	Bucată	128,00	Electeh SRL	+	+
273	Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) (1325)	11	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
274	Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm (1331)	20	Bucată	15,0000	IM Natusana SRL	-	-
274	Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm (1331)	20	Bucată	15,00	Electeh SRL	+	+
275	Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontinența de urină) (suplimentar)	90	Bucată	70,00	Tetis International Co. SRL	+	+
276	Protector de pat 90x120cm (suplimentar)	10000	Bucată	3,50	IM Natusana SRL	+	+
276	Protector de pat 90x120cm (suplimentar)	10000	Bucată	3,6000	Electeh SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
276	Protector de pat 90x120cm (suplimentar)	10000	Bucată	3,6250	Medglobalfarm	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
277	Protector/retractor plagă tip Alexis 11-17cm (suplimentar)	5	Bucată	1186,28	Oxivit med	+	+
277	Protector/retractor plagă tip Alexis 11-17cm (suplimentar)	5	Bucată	1229,5500	MED-M	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
278	Protector/retractor plagă tip Alexis 17-25cm (suplimentar)	5	Bucată	928,8000	MED-M	-	-
279	Protector/retractor plagă tip Alexis 20-25 cm (suplimentar)	20	Bucată	376,7800	MED-M	-	-
280	Protector/retractor plagă tip Alexis 5-9cm (suplimentar)	50	Bucată	1448,80	MED-M	+	+
280	Protector/retractor plagă tip Alexis 5-9cm (suplimentar)	50	Bucată	1737,9400	Oxivit med	-	-
281	Protector/retractor plagă tip Alexis cu capac (suplimentar)	80	Bucată	1448,80	MED-M	+	+
281	Protector/retractor plagă tip Alexis cu capac (suplimentar)	80	Bucată	1737,9400	Oxivit med	-	-
282	Pungă pentru răcire instant (suplimentar)	400	Bucată	16,31	Ecochimie	+	+
283	Pungă sterilă pentru transportarea organelor la prelevare transplant (suplimentar)	50	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		

284	Pungă Termo-Gel 20x30 cm (suplimentar)	30	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
285	Pungi evacuatoare urostomie (1334)	3290	Bucată	18,97	Tetis International Co. SRL	+	+
286	Pungi pentru colectarea sângelui dublu (1335)	200	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
287	Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor- înțepătoare, 1 litru (suplimentar)	50000	Bucată	7,3000	BELNIS SRL	-	-
287	Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor- înțepătoare, 1 litru (suplimentar)	50000	Bucată	7,4519	DITA ESTFARM S.R.L	-	-
287	Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor- înțepătoare, 1 litru (suplimentar)	50000	Bucată	7,5000	Medglobalfarm	-	-
287	Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor- înțepătoare, 1 litru (suplimentar)	50000	Bucată	8,2500	M-INTER-FARMA	-	-
287	Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor- înțepătoare, 1 litru (suplimentar)	50000	Bucată	8,2900	Ecochimie	-	-
288	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor- înțepătoare, 1,5 litri (1346)	1000	Bucată	7,3000	BELNIS SRL	-	-
288	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor- înțepătoare, 1,5 litri (1346)	1000	Bucată	7,50	Medglobalfarm	+	+
288	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor- înțepătoare, 1,5 litri (1346)	1000	Bucată	8,7500	M-INTER-FARMA	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
289	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor- înțepătoare, 2,5 litri (1347)	670	Bucată	13,6600	Ecochimie	-	-
289	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor- înțepătoare, 2,5 litri (1347)	670	Bucată	14,50	BELNIS SRL	+	+
289	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor- înțepătoare, 2,5 litri (1347)	670	Bucată	14,5833	Medglobalfarm	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
289	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor- înțepătoare, 2,5 litri (1347)	670	Bucată	16,0833	M-INTER-FARMA	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
290	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor- înțepătoare, 5,0 litri (1348)	1080	Bucată	11,77	LISMEDFARM S.R.L.	+	+
290	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor- înțepătoare, 5,0 litri (1348)	1080	Bucată	17,5000	Medglobalfarm	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat

290	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-întepătoare, 5,0 litri (1348)	1080	Bucată	20,3333	M-INTER-FARMA	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
290	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-întepătoare, 5,0 litri (1348)	1080	Bucată	20,7800	Ecochimie	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
291	Retractor chirurgical din silicon radioopac (suplimentar)	100	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
292	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (1351)	1300	Bucată	1,50	Sanmedico	+	+
292	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (1351)	1300	Bucată	1,7481	DITA ESTFARM S.R.L	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
292	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (1351)	1300	Bucată	1,9000	LISMEDFARM S.R.L.	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
292	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (1351)	1300	Bucată	1,9000	MED-M	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
292	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (1351)	1300	Bucată	2,4000	Electeh SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
293	Rulou de peliculă tehnică (suplimentar)	300	Metru		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
294	Saci colector pentru cateter toracic, FR16-18 (1354)	1687	Bucată	62,80	Electeh SRL	+	+
295	Saci colector pentru cateter toracic, FR20 (1355)	75	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
296	Saci deșeuri (galbene) 120 l (1358)	56830	Bucată	3,4800	Ecochimie	-	-
296	Saci deșeuri (galbene) 120 l (1358)	56830	Bucată	3,76	IM Natusana SRL	+	+
296	Saci deșeuri (galbene) 120 l (1358)	56830	Bucată	3,8000	GBG-MLD SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
296	Saci deșeuri (galbene) 120 l (1358)	56830	Bucată	4,3400	BELNIS SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
296	Saci deșeuri (galbene) 120 l (1358)	56830	Bucată	5,4167	Medglobalfarm	-	-
296	Saci deșeuri (galbene) 120 l (1358)	56830	Bucată	5,6800	Biolinpack	-	-
297	Saci deșeuri (galbene) 30 l (1356)	125108	Bucată	1,39	GBG-MLD SRL	+	+
297	Saci deșeuri (galbene) 30 l (1356)	125108	Bucată	1,8000	INTERBRANDS PROD	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
297	Saci deșeuri (galbene) 30 l (1356)	125108	Bucată	1,84	BELNIS SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
297	Saci deșeuri (galbene) 30 l (1356)	125108	Bucată	1,8500	LISMEDEARM S.R.L.	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat

297	Saci deșeuri (galbene) 30 l (1356)	125108	Bucată	2,0000	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
297	Saci deșeuri (galbene) 30 l (1356)	125108	Bucată	2,0833	Medglobalfarm	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
297	Saci deșeuri (galbene) 30 l (1356)	125108	Bucată	2,1900	Ecochimie	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
297	Saci deșeuri (galbene) 30 l (1356)	125108	Bucată	2,2300	Biolinpack	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
297	Saci deșeuri (galbene) 30 l (1356)	125108	Bucată	2,2692	DITA ESTFARM S.R.L.	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
298	Saci deșeuri (galbene) 50 l (1357)	231055	Bucată	2,19	Ecochimie	+	+
298	Saci deșeuri (galbene) 50 l (1357)	231055	Bucată	2,2300	INTERBRANDS PROD	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
298	Saci deșeuri (galbene) 50 l (1357)	231055	Bucată	2,3500	GBG-MLD SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
298	Saci deșeuri (galbene) 50 l (1357)	231055	Bucată	2,4000	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
298	Saci deșeuri (galbene) 50 l (1357)	231055	Bucată	2,4200	BELNIS SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
298	Saci deșeuri (galbene) 50 l (1357)	231055	Bucată	2,5400	LISMEDFARM S.R.L.	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
298	Saci deșeuri (galbene) 50 l (1357)	231055	Bucată	2,6195	DITA ESTFARM S.R.L.	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
298	Saci deșeuri (galbene) 50 l (1357)	231055	Bucată	3,0000	Medglobalfarm	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
298	Saci deșeuri (galbene) 50 l (1357)	231055	Bucată	3,1000	Biolinpack	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
299	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri (1359)	79918	Bucată	1,33	M-INTER-FARMA	+	+
299	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri (1359)	79918	Bucată	1,3400	LISMEDFARM S.R.L.		
299	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri (1359)	79918	Bucată	1,3500	BELNIS SRL		
299	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri (1359)	79918	Bucată	1,4889	DITA ESTFARM S.R.L.	Contractat 2024	
299	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri (1359)	79918	Bucată	1,7500	Ecochimie		
300	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50-80 litri (1360)	94595	Bucată	2,42	M-INTER-FARMA	+	+
300	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50-80 litri (1360)	94595	Bucată	2,7300	LISMEDFARM S.R.L.	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
300	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50-80 litri (1360)	94595	Bucată	2,9800	BELNIS SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat

300	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50-80 litri (1360)	94595	Bucată	3,5801	DITA ESTFARM S.R.L	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
300	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50-80 litri (1360)	94595	Bucată	4,3900	Ecochimie	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
301	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri (1362)	10600	Bucată	4,67	M-INTER-FARMA	+	+
301	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri (1362)	10600	Bucată	5,3708	DITA ESTFARM S.R.L	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
301	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri (1362)	10600	Bucată	6,2900	BELNIS SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
301	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri (1362)	10600	Bucată	6,9200	Ecochimie	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
302	Sac pentru perfuzie (1352)	50	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
303	Sârmă pentru ansa amigdalectomia ORL (suplimentar)	50	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
304	Scutece-copii 11-18 kg (1372)	39620	Bucată	2,05	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
304	Scutece-copii 11-18 kg (1372)	39620	Bucată	2,2500	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
304	Scutece-copii 11-18 kg (1372)	39620	Bucată	2,8333	Medglobalfarm	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
305	Seringă cu piston de blocare 10ml (1382)	200	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
306	Seringă cu piston de blocare 20ml (1383)	15	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
307	Seringă cu piston de blocare 30ml (1384)	5	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
308	Seringă cu piston de blocare 60ml (1385)	426	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
309	Seringi cu mâner de sabie 1ml (1397)	300	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
310	Seringi cu mâner de sabie 3ml (1398)	700	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
311	Seringi cu mâner de sabie 5ml (1399)	500	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		

312	Seringă de irigare a vezicii urinare (suplimentar)	2	Bucată	10800,00	SC ERICON SRL	+	+
313	Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml (suplimentar)	1000	Bucată	2,32	Tetis International Co. SRL	+	+
313	Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml (suplimentar)	1000	Bucată	8,2500	Labromed Laborator SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
313	Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml (suplimentar)	1000	Bucată	9,0000	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
314	Șervețel material nețesut 40x40cm nesteril (suplimentar)	3000	Bucată	0,75	IM Natusana SRL	+	+
315	Șervețel material nețesut 40x40cm steril (suplimentar)	8000	Bucată	5,25	IM Natusana SRL	+	+
316	Șervețel steril material nețesut 70x50cm pentru masa de instrumente (suplimentar)	600	Bucată	8,40	IM Natusana SRL	+	+
317	Șervețele cu alcool 65mm*30mm(1402)	715360	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
318	Șervetele igienice pentru gastroscopie (suplimentar)	400	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
319	Șervețele nesterile absorbante 50x40 cm (suplimentar)	2500	Bucată	2,95	IM Natusana SRL	+	+
320	Șervețele sterile absorbante 50x50 cm (suplimentar)	200	Bucată	14,50	IM Natusana SRL	+	+
321	Șervetele sterile de tifon 10x10 cm (suplimentar)	1000	Bucată	4,30	IM Natusana SRL	+	+
322	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi (suplimentar)	1000	Bucată	4,30	IM Natusana SRL	+	+
323	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 8 straturi (suplimentar)	1000	Bucată	6,25	IM Natusana SRL	+	+
324	Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi (suplimentar)	2000	Bucată	2,00	IM Natusana SRL	+	+
325	Șervetele/material absorbant steril 7,5 cm x 7,5 cm (suplimentar)	1000	Bucată	2,69	QUALITY MEDICAL DEVICES SRL	+	+

325	Șervetele/material absorbant steril 7,5 cm x 7,5 cm (suplimentar)	1000	Bucată	2,7000	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
326	Set canule pentru irigații (1405)	5448	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
327	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumen (1410)	228	Bucată	472,5000	Tetis International Co. SRL	-	-
328	Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, bilumen (1412)	93	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
329	Set cateter subclavicular 6F (suplimentar)	50	Bucată	200,00	MED-M	+	+
329	Set cateter subclavicular 6F (suplimentar)	50	Bucată	212,0900	Tetis International Co. SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
330	Set cateter subclavicular 7F (suplimentar)	50	Bucată	200,0000	MED-M	-	-
331	Set cateter subclavicular 8F (suplimentar)	30	Bucată	200,0000	MED-M	-	-
332	Set cateter venos central cu 4 lumene (1415)	562	Bucată	300,00	MED-M	+	+
333	Set cateterizarea spațiului spinal (1416)	800	Bucată	165,00	SOGNO	+	+
334	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide (suplimentar)	800	Bucată	195,83	Medglobalfarm	+	+
334	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide (suplimentar)	800	Bucată	204,4692	DITA ESTFARM S.R.L	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
335	Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie prin abord radial (1438)	340	Bucată	666,67	Medglobalfarm	+	+
336	Set complet pentru drenaj continu pleural și toracic (suplimentar)	20	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
337	Set de aspirație pentru prelevarea sputei (pediatrice) (suplimentar)	100	Bucată	14,00	Electeh SRL	+	+
338	Set de extensie cu diametrul mic cu supapă Safeflow (1449)	30	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
339	Set de irigare/aspirație pentru endourologie (1451)	1490	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
340	Set de pelicule autoadezive pentru decontaminare 90x60 Nr. 30 (suplimentar)	200	Bucată	221,00	IM Natusana SRL	+	+

341	Set de perfuzie cu filtru (1452)	11900	Bucată	63,42	DITA ESTFARM S.R.L.	+	+
341	Set de perfuzie cu filtru (1452)	11900	Bucată	84,5100	Tetis International Co. SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
342	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil (1459)	1759	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
343	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali (1460)	255	Bucată	332,95	ECHIPAMED-PLUS	+	+
343	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali (1460)	255	Bucată	586,0000	TMS-Top Medical Supplier	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
344	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrie (1461)	662	Bucată	510,00	TMS-Top Medical Supplier	+	+
345	Set drenare nasobiliară (suplimentar)	10	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
346	Set gastrostomă 10FR (1465)	5	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
347	Set gastrostomă 12FR (1466)	5	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
348	Set gastrostomă 14FR (1467)	21	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
349	Set gastrostomă 16FR (1468)	6	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
350	Set gastrostomă 20FR (1470)	3	Bucată	1500,0000	SC ERICON SRL	-	-
351	Set gastrostomă 22FR (1471)	3	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
352	Set gastrostomă 24FR (1472)	26	Bucată	1500,0000	SC ERICON SRL	-	-
353	Set ginecologic S(1473)	300	Bucată	6,90	LISMEDFARM S.R.L.	+	+
353	Set ginecologic S(1473)	300	Bucată	10,6300	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
354	Set ginecologic M(1474)	300	Bucată	6,90	LISMEDFARM S.R.L.	+	+
354	Set ginecologic M(1474)	300	Bucată	10,6300	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
355	Set ginecologic L(1475)	300	Bucată	6,90	LISMEDFARM S.R.L.	+	+

355	Set ginecologic L(1475)	300	Bucată	10,6300	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
356	Set introducer 6FR (1483)	215	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
357	Set introducer 7FR (1484)	42	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
358	Set introducer 8FR (1485)	3	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
359	Set introducer 9FR (1486)	50	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
360	Set jetabil personal (suplimentar)	1000	Bucată	83,33	Medglobalfarm	+	+
361	Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Galben 22G/80mm (1490)	10	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
362	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G (1493)	2150	Bucată	349,20	MED-M	+	+
363	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G (1494)	1575	Bucată	240,00	MED-M	+	+
364	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G (1495)	275	Bucată	245,00	MED-M	+	+
365	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 7-8Fr (1498)	660	Bucată	231,35	Tetis International Co. SRL	+	+
365	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 7-8Fr (1498)	660	Bucată	236,0000	MED-M	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
366	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 – L 20 cm (suplimentar)	300	Bucată	231,37	Tetis International Co. SRL	+	+
366	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 – L 20 cm (suplimentar)	300	Bucată	308,0000	MED-M	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
367	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm (1499)	30	Bucată	188,00	MED-M	+	+
368	Set pentru cateterizarea vaselor centrale Monolumen G-11 (9Fr)	20	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
369	Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadroluminal 14-18G l=20cm (1504)	490	Bucată	496,00	MED-M	+	+

370	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8cm (1505)	259	Bucată	358,00	MED-M	+	+
371	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13cm (1506)	308	Bucată	565,25	Tetis International Co. SRL	+	+
371	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13cm (1506)	308	Bucată	599,0000	MED-M	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
372	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 12 Fr (pentru hemodializă) (suplimentar)	1300	Bucată	378,0000	MED-M	+	+
373	Set pentru cateterizarea venoasă centrală percutanată (1509)	60	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
374	Set pentru inhalajii cu oxigen (canule nazale neonatale) (suplimentar)	100	Bucată	4,00	IM Natusana SRL	+	+
375	Set pentru însuflarea oxigenului în nas (1519)	19635	Bucată	3,05	IM Natusana SRL	+	+
375	Set pentru însuflarea oxigenului în nas (1519)	19635	Bucată	3,1544	DITA ESTFARM S.R.L	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
376	Set steril jetabil subclaviar (suplimentar)	500	Bucată	125,00	Medglobalfarm	+	+
377	Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 7.5 (suplimentar)	20	Bucată	650,00	Labromed Laborator SRL	+	+
377	Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 7.5 (suplimentar)	20	Bucată	917,3300	MED-M	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
378	Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 8,0 (suplimentar)	100	Bucată	172,00	Labromed Laborator SRL	+	+
379	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7 (suplimentar)	20	Bucată	650,00	Labromed Laborator SRL	+	+
379	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7 (suplimentar)	20	Bucată	917,3300	MED-M	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
380	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7.5 (suplimentar)	70	Bucată	172,00	Labromed Laborator SRL	+	+

381	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.0 (suplimentar)	100	Bucată	650,00	Labromed Laborator SRL	+	+
381	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.0 (suplimentar)	100	Bucată	917,3300	MED-M	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
382	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.5 (suplimentar)	100	Bucată	172,50	Labromed Laborator SRL	+	+
383	Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Cateter filtru epidural plat 18G (suplimentar)	100	Bucată	120,93	Tetis International Co. SRL	+	+
383	Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Cateter filtru epidural plat 18G (suplimentar)	100	Bucată	125,0000	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
384	Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateter filtru epidural plat 17 G (suplimentar)	100	Bucată	130,72	Tetis International Co. SRL	+	+
385	Sisteme pentru irigoscopie B-3 (suplimentar)	50	Bucată	160,00	MED-M	+	+
386	Sondă Blakemore Nr. 10 (suplimentar)	2	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
387	Sondă Blakemore Nr. 12 (suplimentar)	2	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
388	Sondă Blakemore Nr. 14 (suplimentar)	2	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
389	Sondă Blakemore Nr. 16 (suplimentar)	2	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
390	Sondă Blakemore Nr. 18 (1587)	277	Bucată	239,0000	Labromed Laborator SRL	-	-
391	Sondă Blakemore Nr. 19 (1588)	163	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
392	Sondă Blakemore Nr. 20 (1589)	584	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
393	Sondă Blakemore Nr. 21 (1590)	140	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		

394	Sondă Blakemore Nr. 22 (1591)	112	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
395	Sondă Blakemore Nr. 23 (1592)	83	Bucată	239,0000	Labromed Laborator SRL	-	-
396	Sondă gastrică CH30 (suplimentar)	500	Bucată	10,80	IM Natusana SRL	+	+
397	Sondă gastrică cu pâlnie CH 12 (1593)	131	Bucată	2,82	Ecochimie	+	+
398	Sondă gastrică cu pâlnie CH 14 (1594)	227	Bucată	2,82	Ecochimie	+	+
399	Sondă gastrică cu pâlnie CH 16 (1595)	1212	Bucată	2,82	Ecochimie	+	+
400	Sondă gastrică cu pâlnie CH 18 (1596)	2267	Bucată	2,82	Ecochimie	+	+
401	Sondă intestinală (1599)	51	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
402	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 10 G (1601)	171	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
403	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 12 G (1602)	171	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
404	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 14 G (1603)	394	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
405	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 16 G (1604)	510	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
406	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 18 G (1605)	460	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
407	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 8 G (1600)	131	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
408	Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 26 (1616)	767	Bucată	6,49	IM Natusana SRL	+	+
409	Sonda urinară Foley CH 6 (suplimentar)	20	Bucată	41,0000	MED-M	-	-
410	Sonda-set naso-duodenală pentru nutriție /d3,7-4,2 mm/ (suplimentar)	1	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
411	Sonde pentru aspirație uterine "Junona" (suplimentar)	50	Bucată	250,0000	IM Natusana SRL	-	-
412	Șort protector nesteril din polietilenă (1625)	77185	Bucată	1,1400	Ecochimie	-	-
413	Speculă ginecologică tip Cusco M(1628)	200	Bucată	3,05	LISMEDFARM S.R.L.	+	+
413	Speculă ginecologică tip Cusco M(1628)	200	Bucată	4,1300	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat

414	Speculă rectală de unică folosință (suplimentar)	800	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
415	Stend lacrimal pentru Dacriocistorinostomie (DCR) (suplimentar)	20	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
416	Stent biliar 10FR (1636)	140	Bucată	950,00	DataControl SRL	+	+
416	Stent biliar 10FR (1636)	140	Bucată	1300,0000	SC ERICON SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
417	Stent biliar 7FR (1633)	5	Bucată	950,00	DataControl SRL	+	+
417	Stent biliar 7FR (1633)	5	Bucată	1300,0000	SC ERICON SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
418	Stent biliar 8,5FR (1635)	155	Bucată	950,00	DataControl SRL	+	+
418	Stent biliar 8,5FR (1635)	155	Bucată	1300,0000	SC ERICON SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
419	Stent biliar 8FR (1634)	5	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
420	Stent biliar biodegradabil 1-3 luni, expandabil cu balon (suplimentar)	1	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
421	Stent biliar biodegradabil 3-6 luni, expandabil cu balon (suplimentar)	1	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
422	Stent biliar biodegradabil 6 luni, expandabil cu balon (suplimentar)	1	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
423	Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr, cu sistem de amplasare. (suplimentar)	25	Bucată	3300,00	SC ERICON SRL	+	+
424	Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr, cu sistem de amplasare (suplimentar)	100	Bucată	1800,00	DataControl SRL	+	+
424	Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr, cu sistem de amplasare (suplimentar)	100	Bucată	3300,0000	SC ERICON SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
425	Stent biliar/ pancreatic biodegradabil (suplimentar)	1	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
426	Stent biliar/pancreatic biodegradabil 11 săptămâni (suplimentar)	1	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
427	Stent biliar/pancreatic biodegradabil 12 zile (suplimentar)	1	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
428	Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie (suplimentar)	1	Bucată	26100,00	SC ERICON SRL	+	+
429	Stent ureteral mono J 10FR (1646)	20	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		

430	Stent ureteral mono J 4FR (1641)	110	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
431	Stent ureteral mono J 6FR (1642)	138	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
432	Stent ureteral mono J 7FR (1643)	135	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
433	Stent ureteral mono J 8FR (1644)	30	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
434	Stent ureteral mono J 9FR (1645)	20	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
435	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 3FR, pentru copii (1651)	15	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
436	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 4FR, pentru copii (1653)	30	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
437	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Adulți (1661)	176	Bucată	180,0000	IM Natusana SRL	-	-
437	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Adulți (1661)	176	Bucată	241,80	MED-M	+	+
438	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Neonatal (1662)	39	Bucată	180,0000	IM Natusana SRL	-	-
438	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Neonatal (1662)	39	Bucată	258,00	MED-M	+	+
439	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Pediatric (1663)	13	Bucată	180,0000	IM Natusana SRL	-	-
439	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Pediatric (1663)	13	Bucată	241,80	MED-M	+	+
440	Stilet de intubație 16F (1667)	223	Bucată	18,84	IM Natusana SRL	+	+
441	Stilet de intubație cu lubrifiant 12FR (1669)	105	Bucată	59,00	Labromed Laborator SRL	+	+
442	Stilet de intubație cu lubrifiant 16FR (1671)	68	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
443	Tampoane sterile fără alcool 60x60mm (suplimentar)	200	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		

444	Tampon absorbabil 10cm x 10cm (suplimentar)	10000	Bucată	1,00	IM Natusana SRL	+	+
445	Tampon absorbabil 7,5cm x 7,5cm (suplimentar)	10000	Bucată	1,90	IM Natusana SRL	+	+
446	Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm (suplimentar)	400	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
447	Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm (suplimentar)	1500	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
448	Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod (suplimentar)	20000	Bucată	1,0050	IM Natusana SRL	-	-
449	Tampon steril fără alcool 60x30mm (suplimentar)	150	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
450	Termofor combinat (1677)	485	Bucată	62,9300	Ecochimie	-	-
450	Termofor combinat (1677)	485	Bucată	85,40	MED-M	+	+
451	Trusă toracenteză (Pneumocath set)(1680)	273	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
452	Truse pentru drenaj toracic complet cu valvă Heimlich și sistem de colectare (suplimentar)	10	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
453	Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1686)	3120	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
454	Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1687)	1975	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
455	Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1688)	650	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
456	Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N7 (1689)	20	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
457	Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N8 (1690)	70	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
458	Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N9 (1691)	90	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
459	Tub Endobronhial (biluminal) 35FR (1694)	2	Bucată	745,00	MED-M	+	+
460	Tub Endobronhial (biluminal) 36FR (1695)	17	Bucată	745,00	MED-M	+	+
461	Tub Endobronhial (biluminal) 38FR (1697)	5	Bucată	745,00	MED-M	+	+
462	Tub Endobronhial (biluminal) 40FR (1699)	5	Bucată	745,00	MED-M	+	+

463	Tub endotraheal armat N 4.0 (suplimentar)	15	Bucată	44,24	Ecochimie	+	+
464	Tub endotraheal armat N 4.5 (suplimentar)	15	Bucată	44,24	Ecochimie	+	+
465	Tub endotraheal armat N 5.0 (suplimentar)	15	Bucată	44,24	Ecochimie	+	+
466	Tub endotraheal armat N 5.5 (suplimentar)	15	Bucată	44,24	Ecochimie	+	+
467	Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.10, silicon (1721)	10	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
468	Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.22 silicon (1727)	1470	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
469	Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.26, silicon (1729)	1080	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
470	Tub pentru drenaj toracic CH 10 (1732)	15	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
471	Tub pentru drenaj toracic CH 14 (1734)	30	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
472	Tub pentru drenaj toracic CH 18 (1736)	215	Bucată	90,00	Tetis International Co. SRL	+	+
473	Tub pentru evacuarea gazelor (1737)	608	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
474	Tub pentru Timpanostomie, tip Mini-Tef. (suplimentar)	100	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
475	Tub traheostomic cu manșetă Nr. 4,5 (1775)	9	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
476	Tub traheostomic cu manșetă Nr. 5,5 (1776)	17	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
477	Tub traheostomic cu manșetă Nr. 6,5 (1777)	31	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
478	Vacuum-chiuretă pentru biopsie endometrială tip Pipelle(1783)	55	Bucată	110,0000	IM Natusana SRL	-	-
479	Vizieră cu radioprotecție (1787)	9	Bucată	8333,3333	Medglobalfarm	-	-
479	Vizieră cu radioprotecție (1787)	9	Bucată	17600,00	Triumpf-Motiv SRL	+	+

\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

## **Ofertanții respinși/descalificați pentru loturile:**

### **262 Pipă orofaringiană tip Guedel, size 000, 35mm (suplimentar)**

- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu a fost prezentat număr de înregistrare la AMDM.

### **264 Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5, 70mm (suplimentar)**

- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitată dimensiunea pipei orofaringiane tip Guedel 1.5 - a fost oferită dimensiunea 2.0.

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitată dimensiunea pipei orofaringiane tip Guedel 1.5 - a fost oferită dimensiunea 2.0.

### **267 Plasă (implant) pentru hernioplastie Siliconata (bifațetată) (1319)**

- Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat volumul recipientului din plastic pentru deșeuri tăietor-întepătoare de 1 litru - a fost oferit volumul de 1,3 litri. A fost solicitată plasă (implant) pentru hernioplastie cu dimensiunea de 20x20cm - a fost oferită dimensiunea de 25x20cm.

### **269 Ploscă urinară cu capac gradată (suplimentar)**

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitată ploscă urinară cu capac - a fost oferită ploscă urinară fără capac

### **271 Ploscă urinară pentru femei (1322)**

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu se regăsesc toți parametrii solicitați în documentele prezentate. S-a răspuns incomplet la clarificare.

~~- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitată ploscă urinară cu capac - a fost oferită ploscă urinară fără capac~~

**274 Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm (1331)**

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitată lungimea tubului de 180mm ( $\pm 20$ mm) - a fost oferită lungimea tubului de 150mm.

**278 Protector/retractor plagă tip Alexis 17-25cm (suplimentar)**

- Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitată zona de incizie de 17-25 cm - a fost oferită de 17-20cm.

**279 Protector/retractor plagă tip Alexis 20-25 cm (suplimentar)**

- Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitată zona de incizie de 20-25 cm - a fost oferită de 15-22cm.

**281 Protector/retractor plagă tip Alexis cu capac (suplimentar)**

- Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

**287 Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1 litru (suplimentar)**

- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Specificația tehnică este incompletă. Nu conține toți parametrii solicitați.

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice. Mostra prezentată nu corespunde. A fost solicitată dimensiunea recipientului din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare de 8\*8\*15cm - a fost oferită dimensiunea de 10\*10\*17,8mm.

- Oferta operatorului economic **BELNIS SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat volumul recipientului din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare de 1 litru - a fost oferit volumul de 1,25 litri. A fost solicitată dimensiunea de 8\*8\*15cm - a fost oferită dimensiunea de 165\*115\*90mm.

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitată dimensiunea recipientului din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare de 8\*8\*15cm - a fost oferită dimensiunea de 10,3\*8,7\*17,7cm.

- Oferta operatorului economic **M-INTER-FARMA** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat volumul recipientului din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare de 1 litru - a fost oferit volumul de 1,3 litri. A fost solicitată dimensiunea recipientului din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare de 8\*8\*15cm - a fost oferită dimensiunea de 125\*107\*147mm.

**288 Recipient plastic pentru deșuri tăietor-înțepătoare, 1,5 litri (1346)**

- Oferta operatorului economic **BELNIS SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat volumul recipientului din plastic pentru deșuri tăietor-înțepătoare de 1,5 litri - a fost oferit volumul de 1,25 litri.

**289 Recipient plastic pentru deșuri tăietor-înțepătoare, 2,5 litri (1347)**

- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitată înălțimea recipientului plastic pentru deșuri tăietor-înțepătoare, 2,5 litri de 20-25cm - a fost oferită înălțimea de 135mm.

**296 Saci deșuri (galbene) 120 l (1358)**

- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitată dimensiunea minimă de 700x1100mm - a fost oferită dimensiunea de 700x1000mm.

**327 Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumen (1410)**

- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat set pentru vena subclaviculară cu dimensiunea cateterului 20G - a fost oferit cateter de 16G.

**330 Set cateter subclavicular 7F (suplimentar)**

- Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat cateter cu un lumen - a fost oferit cateter cu două lumene.

**331 Set cateter subclavicular 8F (suplimentar)**

- Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat cateter cu un lumen - a fost oferit cateter cu două lumene.

**350 Set gastrostomă 20FR (1470)**

- Oferta operatorului economic **SC ERICON SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

**352 Set gastrostomă 24FR (1472)**

- Oferta operatorului economic **SC ERICON SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

**390 Sondă Blakemore Nr. 18 (1587)**

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu a fost prezentat număr de înregistrare la AMDM.

**395 Sondă Blakemore Nr. 23 (1592)**

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu a fost prezentat număr de înregistrare la AMDM.

**409 Sonda urinară Foley CH 6 (suplimentar)**

- Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitată lungimea sondei urinare de 30-35cm - a fost oferită lungimea de 25cm.

**411 Sonde pentru aspirație uterine "Junona" (suplimentar)**

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu se regăsesc toți parametrii solicitați în documentele prezentate. S-a răspuns incomplet la clarificare.

**412 Șorț protector nesteril din polietilenă (1625)**

- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitată lățimea șorțului protector nesteril din polietilenă de 80cm (±5cm) - a fost oferită lățimea de 71cm.

**437 Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Adulți (1661)**

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu se regăsesc toți parametrii în documentele confirmative. Nu s-a răspuns la clarificare.

**438 Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Neonatal (1662)**

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu se regăsesc toți parametrii în documentele confirmative. Nu s-a răspuns la clarificare.

**439 Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Pediatric (1663)**

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu se regăsesc toți parametrii în documentele confirmative. Nu s-a răspuns la clarificare.

**448 Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod (suplimentar)**

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu se regăsesc toți parametrii solicitați în documentele prezentate. S-a răspuns incomplet la clarificare.

**450 Termofor combinat (1677)**

- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu a fost prezentat număr de înregistrare la AMDM.

**478 Vacuum-chiuretă pentru biopsie endometrială tip Pipelle(1783)**

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu se regăsesc toți parametrii solicitați în documentele prezentate. S-a răspuns incomplet la clarificare.

**479 Vizieră cu radioprotecție (1787)**

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu se regăsesc toți parametrii solicitați în documentele prezentate. S-a răspuns incomplet la clarificare.

**Modalitatea de evaluare a ofertelor:**

Pentru fiecare lot

**Criteriul de atribuire aplicat:**

Prețul cel mai scăzut

**În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis atribuirea loturilor:**

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitate	Unitate de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de Origine	Producător	Standarde de referință	Ofertant
252 - 32441	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm (suplimentar)	190	Bucată	77,25	83,43	14676,68	15850,83	Hartmann Atrauman Ag Pansament impregnat cu unguent neutru si argint 10 x 10cm (Codul produsului:499573)	Germania	PAUL HARTMAN N AG	DM000570229	DITA ESTFARM S.R.L

253 - 32441	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm (suplimentar)	170	Bucată	46,04	49,72	7826,00	8452,08	Hartmann Atrauman Ag Pansament impregnat cu unguent neutru si argint 5 x 5cm (Codul produsului:4 99571)	Germania	PAUL HARTMAN N AG	DM000570230	DITA ESTFARM S.R.L
256 - 32441	Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm (suplimentar)	40	Bucată	161,25	174,15	6450,00	6966,00	Sequa®Sorb Alginate Dressing SQ1A1010	China	FOSHAN UNITED MEDICAL TECHNOLOGIE S LTD.	DM000801224	MED-M
257 - 32441	Pantaloni scurți pentru colonoscopie (suplimentar)	3500	Bucată	23,00	27,60	80500,00	96600,00	TX01-101.UZ	China	MicroTech	Declarație de conformitate	DataControl SRL
258 - 32441	Pară de cauciuc 30 ml (suplimentar)	100	Bucată	43,00	51,60	4300,00	5160,00	GT106-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, NiLntgdbo	DM000450472	IM Natusana SRL
259 - 32441	Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (1311)	1446	Bucată	4,04	4,36	5841,84	6309,19	2005-4	Egipt	Ultramed	DM000316439	Ecochimie
260 - 32441	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 0, 55mm (suplimentar)	10	Bucată	4,04	4,85	40,40	48,48	2005-0	Egipt	Ultramed	DM000316435	Ecochimie
261 - 32441	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00, 50mm (suplimentar)	10	Bucată	4,04	4,85	40,40	48,48	2005-00	Egipt	Ultramed	DM000316434	Ecochimie
263 - 32441	Pipă orofaringiană tip Guedel, size	15	Bucată	4,04	4,85	60,60	72,72	2005-1	Egipt	Ultramed	DM000316436	Ecochimie

	1, 65mm (suplimentar)											
265 - 32441	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (suplimentar)	15	Bucată	4,04	4,85	60,60	72,72	2005-2	Egipt	Ultramed	DM000316437	Ecochimie
266 - 32441	Plasă (implant) pentru hernioplastie 8x15cm (1314)	1079	Bucată	55,00	55,00	59345,00	59345,00	P0815	Turcia	Altaylar	DM000370905	SOGNO
268 - 32441	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm (suplimentar)	1000	Bucată	2,75	2,97	2750,00	2970,00	C620	Turcia	Honnes	CE/ DM000436844	Electeh SRL
272 - 32441	Pompă pentru administrarea medicamentului (CBI Pump) (1324)	1	Bucată	128,00	153,60	128,00	153,60	41.03.12100	China	SCW Medicath	CE/ DM000236547	Electeh SRL
274 - 32441	Prelungitor pentru tubul endotraheal L- 180mm (1331)	20	Bucată	15,00	18,00	300,00	360,00	316400	Turcia	R-Vent	CE/ DM000558974	Electeh SRL
275 - 32441	Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontinența de urină) (suplimentar)	90	Bucată	70,00	84,00	6300,00	7560,00	Coloplast Conveen condom urinar autoadeziv S/L standard 35mm (5135)	Danemarca	COLOPLAST A/S	DM000138809 DM000138808 DM000138809	Tetis International Co. SRL
276 - 32441	Protector de pat 90x120cm (suplimentar)	10000	Bucată	3,50	4,20	35000,00	42000,00	60x180cm	China	MEDICAL EQUIPMENT (FUJIAN) CO., LTD.	DM000655672	IM Natusana SRL
277 - 32441	Protector/retract or plagă tip Alexis 11-17cm (suplimentar)	5	Bucată	1186,28	1423,5	5931,40	7117,70	WPXLGR1117 Large Wound Protector with Retraction Ring 11cm-17cm	SUA	Medtronic	DM000625513	Oxivit med

280 - 32441	Protector/retract or plagă tip Alexis 5-9cm (suplimentar)	50	Bucată	1448,80	1738,5	72440,00	86928,00	WZIPS-A- 120- 130/120- 220	China	MICROCURE (SUZHOU) MEDICAL TECHNOLO GY CO.,LTD.	DM000624162	MED-M
281 - 32441	Protector/retract or plagă tip Alexis cu capac (suplimentar)	80	Bucată	1448,80	1738,5	115904,0	139084,80	WZIPS-A- 120- 130/120- 220	China	MICROCURE (SUZHOU) MEDICAL TECHNOLO GY CO.,LTD.	DM000624162	MED-M
282 - 32441	Pungă pentru răcire instant (suplimentar)	400	Bucată	16,31	19,57	6524,00	7828,80	FY1703	China	FoyoMed		Ecochimie
285 - 32441	Pungi evacuatoare urostomie (1334)	3290	Bucată	18,97	22,76	62411,30	74893,56	Coloplast Sistem urostomic unitar Alterna cu drenaj opac 10-55 mm (5580)	Danemarca	COLOPLAST A/S	DM000400203	Tetis International Co. SRL
288 - 32441	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor- înșepătoare, 1,5 litri (1346)	1000	Bucată	7,50	9,00	7500,00	9000,00	BPTA00006	Turcia	Medikal Oluşum Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.	DM000555024	Medglobalfa rm
289 - 32441	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor- înșepătoare, 2,5 litri (1347)	670	Bucată	14,50	17,40	9715,00	11658,00	Recipienti PVC pentu deșeurile înșepătoaretaietoare volumul 2.5 L	Moldova	BELNIS SRL	HG Nr. 696 din 11.07.2018	BELNIS SRL
290 - 32441	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor- înșepătoare, 5,0 litri (1348)	1080	Bucată	11,77	14,12	12711,60	15253,92	51	China	HUZHOU JUNDA IMPORT AND EXPORT CO., LTD.	ISO	LISMEDFA RM S.R.L.
292 - 32441	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (1351)	1300	Bucată	1,50	1,80	1950,00	2340,00	GLOFLEX (3- WAY STOP COCK LIPID RESISTANT) (4320012G)	India	GLOBAL MEDIKIT LIMITED	DM000749116	Sanmedico
294 - 32441	Saci colector pentru cateter	1687	Bucată	62,80	75,36	105943,6	127132,32	4AHD600DT16	Turcia	Dort-A	CE/ DM000579832	Electeh SRL

	toracic, FR16-18 (1354)											
296 - 32441	Saci deșeuri (galbene) 120 l (1358)	56830	Bucată	3,76	4,51	213680,8	256416,96	120 l	RM	Comecoteh SRL	Aviz Igienic	IM Natusana SRL
297 - 32441	Saci deșeuri (galbene) 30 l (1356)	125108	Bucată	1,39	1,67	173900,1	208680,14	Saci deșeuri (galben) 30 l	Moldova	PROVIDER EXIM	Aviz sanitar	GBG-MLD SRL
298 - 32441	Saci deșeuri (galbene) 50 l (1357)	231055	Bucată	2,19	2,63	506010,4	607212,54	BHB25196	China	ZRMI Co. Ltd.	Declarație de conformitate	Ecochimie
299 - 32441	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri (1359)	79918	Bucată	1,33	1,60	106554,6	127868,80	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri	China	Tongcheng Tianbai Plastic Co., Ltd	CE, ISO	M-INTER-FARMA
300 - 32441	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50-80 litri (1360)	94595	Bucată	2,42	2,90	228607,7	274325,50	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50-80 litri	China	Tongcheng Tianbai Plastic Co., Ltd	CE, ISO	M-INTER-FARMA
301 - 32441	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri (1362)	10600	Bucată	4,67	5,60	49467,02	59360,00	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri	China	Tongcheng Tianbai Plastic Co., Ltd	CE, ISO	M-INTER-FARMA
304 - 32441	Scutece-copii 11-18 kg (1372)	39620	Bucată	2,05	2,46	81117,99	97342,38	Scutece copii 11-18kg (Codul produsului :PB00036)	Turcia	ARKAN GRUP SAĞLIK ÜRÜNLER A.Ş.	Aviz sanitar	DITA ESTFARM S.R.L
312 - 32441	Seringă de irigare a vezicii urinare (suplimentar)	2	Bucată	10800,00	12960	21600,00	25920,00	4133507DQ	Italia	Endomed	DM000700685	SC ERICON SRL
313 - 32441	Seringă hipodermică Luer-Lock cu	1000	Bucată	2,32	2,51	2320,00	2505,60	Omnifix fara ac 5 ml din 3 piese luer lock	Germania	B. BRAUN MEL SUNGE N-AG	DM000031520	Tetis International Co. SRL

	capacitatea 5ml (suplimentar)											
	Șervețele material nețesut									Ningbo Greetmed		
314 - 32441	40x40cm nesteril (suplimentar)	3000	Bucată	0,75	0,90	2250,00	2700,00	GT070-100	China	Medical Instruments Co,Ltd	DM000656104	IM Natusana SRL
	Șervețele									NINGBO GREETMED		
315 - 32441	material nețesut 40x40cm steril (suplimentar)	8000	Bucată	5,25	6,30	42000,00	50400,00	GT070-100	China	MEDICAL INSTRUMEN TS CO., LTD.	DM000655868	IM Natusana SRL
316 - 32441	Șervețele steril material nețesut 70x50cm pentru masa de instrumente (suplimentar)	600	Bucată	8,40	10,08	5040,00	6048,00	GT070-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMEN TS CO., LTD.	DM000655868	IM Natusana SRL
319 - 32441	Șervețele nesterile absorbante 50x40 cm (suplimentar)	2500	Bucată	2,95	3,84	7375,00	9587,50	GT070-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co,Ltd	DM000656104	IM Natusana SRL
320 - 32441	Șervețele sterile absorbante 50x50 cm (suplimentar)	200	Bucată	14,50	17,40	2900,00	3480,00	GT070-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	DM000655868	IM Natusana SRL
321 - 32441	Șervețele sterile de tifon 10x10 cm (suplimentar)	1000	Bucată	4,30	4,64	4300,00	4644,00	GT065-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	DM000655867	IM Natusana SRL
322 - 32441	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi (suplimentar)	1000	Bucată	4,30	4,64	4300,00	4644,00	GT065-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co,Ltd	DM000655867	IM Natusana SRL
323 - 32441	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 8	1000	Bucată	6,25	6,75	6250,00	6750,00	GT065-100	China	Ningbo Greetmed Medical	DM000655867	IM Natusana SRL

	straturi (suplimentar)									Instruments Co, NiLntgdbo		
324 - 32441	Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi (suplimentar)	2000	Bucată	2,00	2,16	4000,00	4320,00	GT065-100	China	Greetmed Medical Instruments Co,Ltd	DM000655867	IM Natusana SRL
325 - 32441	Șervetele/materi al absorbant steril 7,5 cm x 7,5 cm (suplimentar)	1000	Bucată	2,69	2,91	2690,00	2910,00	12065	LOHMANN &RAUSCH ER INTERNAT IONAL GMBH & CO. KG	Germania	DM000380978	QUALITY MEDICAL DEVICES SRL
329 - 32441	Set cateter subclavicular 6F (suplimentar)	50	Bucată	200,00	216,00	10000,00	10800,00	FV-1626	China	GUANGDON G BAIHE MEDICAL TECHNOLO GY CO., LTD	DM000358559	MED-M
332 - 32441	Set cateter venos central cu 4 lumene (1415)	562	Bucată	300,00	324,00	168600,0	182088,00	FV-4926	China	GUANGDON G BAIHE MEDICAL TECHNOLO GY CO., LTD	DM000358648	MED-M
333 - 32441	Set cateterizarea spațiului spinal (1416)	800	Bucată	165,00	178,20	132000,0	142560,00	ZZOM19G	Polonia	Balton	DM000399435	SOGNO
334 - 32441	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide (suplimentar)	800	Bucată	195,83	235,00	156666,6	188000,00	BAYMED SD- 01005- 01	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.	DM000240985	Medglobalfa rm
335 - 32441	Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie prin abord radial (1438)	340	Bucată	666,67	800,00	226666,6	272000,00	BAYMED SD- 05003- 01	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.	DM000507745	Medglobalfa rm

337 - 32441	Set de aspirație pentru prelevarea sputei (pediatrice) (suplimentar)	100	Bucată	14,00	16,80	1400,00	1680,00	22901	Turcia	Medbar	CE/ DM000499470	Electeh SRL
340 - 32441	Set de pelicule autoadezive pentru decontaminare 90x60 Nr. 30 (suplimentar)	200	Bucată	221,00	265,20	44200,00	53040,00	Set de pelicule autoadezive pentru decontaminare 90x60 Nr. 30	RM	Celeritas SRL	Aviz Sanitar	IM Natusana SRL
341 - 32441	Set de perfuzie cu filtru (1452)	11900	Bucată	63,42	76,10	754693,2	905631,65	Set perfuzie cu filtru (Codul produsului :BQIV250 26)	China	BQ PLUS MEDICAL CO., LTD	DM000639371	DITA ESTFARM S.R.L
343 - 32441	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali (1460)	255	Bucată	332,95	399,54	84902,25	101882,70	51005928 + 51003667 + 50430400 sau 50430500	China	Vincent Medica	DM000784427 DM000784403 DM000784332 DM000784334	ECHIPAME D-PLUS
344 - 32441	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice (1461)	662	Bucată	510,00	612,00	337620,0	405144,00	5180000 + 4515850 + 2810000	Lituania	Intersurgical	ISO 13485 ISO 9001 ISO 15223-1 ISO 18190 ISO 5356-1 ISO 5367 ISO 14644-1 ISO 80601-2-74 ISO 80601-2-12 Certificat CE DM000649516	TMS-Top Medical Supplier
353 - 32441	Set ginecologic S(1473)	300	Bucată	6,90	8,28	2070,00	2484,00	REF: SY044- S	China	YUHUAN CITY SHENGBO MOULD MANUFA CTURING CO., LTD	CE DM000644684	LISMEDFA RM S.R.L.
354 - 32441	Set ginecologic M(1474)	300	Bucată	6,90	8,28	2070,00	2484,00	REF: SY044- M	China	YUHUAN CITY	CE DM000644685	LISMEDFA RM S.R.L.

										SHENGBO MOULD MANUFA CTURING CO., LTD		
355 - 32441	Set ginecologic L(1475)	300	Bucată	6,90	8,28	2070,00	2484,00	REF: SY044- L	China	YUHUAN CITY SHENGBO MOULD MANUFA CTURING CO., LTD	CE DM000644686	LISMEDFA RM S.R.L.
360 - 32441	Set jetabil personal (suplimentar)	1000	Bucată	83,33	100,00	83333,30	100000,00	BAYMED SD- 04506- 01	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.	DM000240949	Medglobalfa rm
362 - 32441	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G (1493)	2150	Bucată	349,20	377,14	750780,0	810851,00	FV-2926	China	GUANGDON G BAIHE MEDICAL TECHNOLO GY CO., LTD	DM000358602	MED-M
363 - 32441	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G (1494)	1575	Bucată	240,00	259,20	378000,0	408240,00	FC-2826	China	GUANGDON G BAIHE MEDICAL TECHNOLO GY CO., LTD	DM000358598	MED-M
364 - 32441	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G (1495)	275	Bucată	245,00	264,60	67375,00	72765,00	FC-2726	China	GUANGDON G BAIHE MEDICAL TECHNOLO GY CO., LTD	DM000358589	MED-M
365 - 32441	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 7- 8Fr (1498)	660	Bucată	231,35	249,86	152691,0	164906,28	CERTOFIX MONO S.420	Germania	B. BRAUN MELSUNGE N AG	DM000395595	Tetis International Co. SRL
366 - 32441	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-	300	Bucată	231,37	249,88	69411,00	74963,88	CERTOFIX MONO S.420	Germania	B. BRAUN MELSUNGE N AG	DM000395599	Tetis International Co. SRL

	14 – L 20 cm (suplimentar) Set pentru cateterizarea												
367 - 32441	vaselor centrale monolumen 16- 18G l=30cm (1499)	30	Bucată	188,00	203,04	5640,00	6091,20	FV- 1628YECG	China	GUANGDON G BAIHE MEDICAL TECHNOLO GY CO., LTD	DM000358560	MED-M	
369 - 32441	Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadroluminal 14-18G l=20cm (1504)	490	Bucată	496,00	535,68	243040,0	262483,20	FV- 4926YECG	China	GUANGDON G BAIHE MEDICAL TECHNOLO GY CO., LTD	DM000358648	MED-M	
370 - 32441	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8cm (1505)	259	Bucată	358,00	386,64	92722,00	100139,76	FC-3522ECG	China	GUANGDON G BAIHE MEDICAL TECHNOLO GY CO., LTD	DM000358617	MED-M	
371 - 32441	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13cm (1506)	308	Bucată	565,25	610,47	174097,0	188024,76	Certofix TRIO PAED S 513	Germania	B. BRAUN MELSUNGE N AG	DM000395628	Tetis International Co. SRL	
372 - 32441	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 12 Fr (pentru hemodializă) (suplimentar)	1300	Bucată	378,00	408,24	491400,0 0	530712,00	FR-3216ECG	China	GUANGDON G BAIHE MEDICAL TECHNOLO GY CO., LTD	DM000566040	MED-M	
374 - 32441	Set pentru inhalatii cu oxigen (canule nazale neonatale) (suplimentar)	100	Bucată	4,00	4,80	400,00	480,00	T20172	Turcia	TMS MEDIKAL PLASTIK URUNLERI	DM000656135	IM Natusana SRL	
375 - 32441	Set pentru insuflarea	19635	Bucată	3,05	3,66	59886,75	71864,10	T20169	Turcia	TMS MEDIKAL	DM000656134	IM Natusana SRL	

	oxigenului în nas (1519)									PLASTIK URUNLERI		
376 - 32441	Set steril jetabil subclaviar (suplimentar)	500	Bucată	125,00	150,00	62500,00	75000,00	BAYMED SP-05003-35	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.	DM000507747	Medglobalfarm
377 - 32441	Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 7.5 (suplimentar)	20	Bucată	650,00	780,00	13000,00	15600,00	41.07.20006	China	SCW MEDICATH LTD	DM000426550	Labromed Laborator SRL
378 - 32441	Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 8,0 (suplimentar)	100	Bucată	172,00	206,40	17200,00	20640,00	41.07.20007 Digitally sig Date: 2025.0	China ned by Erm 1.27 12:55	SCW MEDICATH LTD icev Alexandr :57 EET	DM000662872	Labromed Laborator SRL
379 - 32441	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaş + linie de aspiraţie) N 7 (suplimentar)	20	Bucată	650,00	780,00	13000,00	15600,00	41.07.20005	China	SCW MEDICATH LTD	DM000426549	Labromed Laborator SRL
380 - 32441	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaş + linie de aspiraţie) N 7.5 (suplimentar)	70	Bucată	172,00	206,40	12040,00	14448,00	41.07.20006	China	SCW MEDICATH LTD	DM000426550	Labromed Laborator SRL
381 - 32441	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaş + linie de aspiraţie) N 8.0 (suplimentar)	100	Bucată	650,00	780,00	65000,00	78000,00	41.07.20007	China	SCW MEDICATH LTD	DM000662872	Labromed Laborator SRL

	Set traheostomic (Canula traheostomica balonaș + linie de aspirație) N 8.5 (suplimentar)									SCW		Labromed
382 - 32441	Set traheostomic (Canula traheostomica balonaș + linie de aspirație) N 8.5 (suplimentar)	100	Bucată	172,50	207,00	17250,00	20700,00	41.07.20008	China	MEDICATH LTD	DM000662873	Laborator SRL
383 - 32441	Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Cateter filtru epidural plat 18G (suplimentar)	100	Bucată	120,93	130,60	12093,00	13060,44	PERIFIX 401 FILTER SET G18X3-1/4" with L.O.R. syringe	Germania	B. BRAUN MELSUNGE N AG	DM000395685	Tetis International Co. SRL
384 - 32441	Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateter filtru epidural plat 17 G (suplimentar)	100	Bucată	130,72	141,18	13072,00	14117,76	PERIFIX 402 FILTER SET G16X3-1/4" with L.O.R. syringe	Germania	B. BRAUN MELSUNGE N AG	DM000395689	Tetis International Co. SRL
385 - 32441	Sisteme pentru irigoscopie B-3 (suplimentar)	50	Bucată	160,00	172,80	8000,00	8640,00	B3	Ucraina	ALBERT-KIEVGUMA LTD.	DM000215314	MED-M
396 - 32441	Sondă gastrică CH30 (suplimentar)	500	Bucată	10,80	12,96	5400,00	6480,00	GT019-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	DM000371965	IM Natusana SRL
397 - 32441	Sondă gastrică cu pâlnie CH 12 (1593)	131	Bucată	2,82	3,05	369,42	398,97	4001-12	Egipt	Ultramed	DM000316605	Ecochimie
398 - 32441	Sondă gastrică cu pâlnie CH 14 (1594)	227	Bucată	2,82	3,05	640,14	691,35	4001-14	Egipt	Ultramed	DM000316606	Ecochimie
399 - 32441	Sondă gastrică cu pâlnie CH 16 (1595)	1212	Bucată	2,82	3,05	3417,84	3691,27	4001-16	Egipt	Ultramed	DM000316607	Ecochimie
400 - 32441	Sondă gastrică cu pâlnie CH 18 (1596)	2267	Bucată	2,82	3,05	6392,94	6904,38	4001-18	Egipt	Ultramed	DM000316608	Ecochimie

408 - 32441	Sondă nazo- gastrică (tip Levin) CH 26 (1616)	767	Bucată	6,49	8,44	4977,83	6471,18	GT019-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMEN TS CO., LTD.	DM000371963	IM Natusana SRL
413 - 32441	Speculă ginecologică tip CUSCO M(1628)	200	Bucată	3,05	3,66	609,40	731,28	REF: SS16 Model: Cusco type	China	ANJI SPENQ INDUSTR IAL CO., LTD.	CE DM000117489	LISMEDFA RM S.R.L.
416 - 32441	Stent biliar 10FR (1636)	140	Bucată	950,00	1140,0	133000,0	159600,00	BPDS-31114- 1005/22 BPDS- 31114-1007/22 BPDS-31114- 1009/22 BPDS- 31114-1011/22	China	MicroTech	DM000660687 DM000660688 DM000660689 DM000660690	DataControl SRL
417 - 32441	Stent biliar 7FR (1633)	5	Bucată	950,00	1140,0	4750,00	5700,00	BPDS-31114- 0705/22 BPDS- 31114-0707/22 BPDS-31114- 0709/22 BPDS- 31114-0711/22	China	MicroTech	DM000660675 DM000660676 DM000660677 DM000660678	DataControl SRL
418 - 32441	Stent biliar 8,5FR (1635)	155	Bucată	950,00	1140,0	147250,0	176700,00	BPDS-31114- 0805/22 BPDS- 31114-0807/22 BPDS-31114- 0809/22 BPDS- 31114-0811/22	China	MicroTech	DM000660681 DM000660682 DM000660683 DM000660684	DataControl SRL
423 - 32441	Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr, cu sistem de amplasare. (suplimentar)	25	Bucată	3300,00	3960,0	82500,00	99000,00	TPU Stent+ INTRODU CER SYSTEMS „JET- SET“ AND „QUICK- SET“+Ghid 003946	Germania	MTW- Endoscopie	DM000436732 DM000436625 DM000436616	SC ERICON SRL
424 - 32441	TEFLON- diametru 8-11,5 Fr, cu sistem de amplasare (suplimentar)	100	Bucată	1800,00	2160,0	180000,0	216000,00	BPDS-31114- 0805/22 BPDS- 31114-0807/22 BPDS-31114- 0809/22 BPDS- 31114-0811/22 BPDS-31114- 0813/22 BPDS-	China	MicroTech	DM000660681 DM000660682 DM000660683 DM000660684 DM000660685 DM000660686 DM000660687 DM000660688	DataControl SRL

								31114-0815/22 BPDS-31114- 1005/22 BPDS- 31114-1007/22			DM000660689 DM000660690 DM000660691 DM000660692	
								BPDS-31114- 1009/22 BPDS- 31114-1011/22 BPDS-31114-			DM000660693 DM000660694 DM000660695 DM000660696	
								1013/22 BPDS- 31114-1015/22 BPDS-31114-			DM000660697 DM000660698	
								1105/22 BPDS- 31114-1107/22 BPDS-31114- 1109/22 BPDS- 31114-1111/ 22BPDS-31114- 1113/22 BPDS- 31114-1115/22 + 600382-5				
428 - 32441	Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie (suplimentar)	1	Bucată	26100,00	31320	26100,00	31320,00	BD-Stent: 019-10A 31/25/31-080	Cehia	Ella-CS	DM000428312	SC ERICON SRL
437 - 32441	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Adulți (1661)	176	Bucată	241,80	290,16	42556,80	51068,16	S-Guide 33-90-650- 1	Germania	VBM MEDIZINTE CH NIK GMBH	DM000436901	MED-M
438 - 32441	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Neonatal (1662)	39	Bucată	258,00	309,60	10062,00	12074,40	S-Guide 33-92-400- 1	Germania	VBM MEDIZINTE CH NIK GMBH	DM000436917	MED-M
439 - 32441	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Pediatric (1663)	13	Bucată	241,80	290,16	3143,40	3772,08	S-Guide 33-91-650- 1	Germania	VBM MEDIZINTE CH NIK GMBH	DM000436903	MED-M
440 - 32441	Stilet de intubație 16F (1667)	223	Bucată	18,84	22,61	4201,32	5041,58	220106	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL	DM000685644	IM Natusana SRL

441 - 32441	Stilet de intubație cu lubrifiant 12FR (1669)	105	Bucată	59,00	70,80	6195,00	7434,00	44.000.00.012	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	DM000669878	Labromed Laborator SRL
444 - 32441	Tampon absorabil 10cm x 10cm (suplimentar)	10000	Bucată	1,00	1,07	9950,00	10746,00	GT065-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	DM000655867	IM Natusana SRL
445 - 32441	Tampon absorabil 7,5cm x 7,5cm (suplimentar)	10000	Bucată	1,90	2,05	19000,00	20520,00	GT065-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	DM000655867	IM Natusana SRL
450 - 32441	Termofor combinat (1677)	485	Bucată	85,40	102,48	41419,00	49702,80	TIP B-3	Ucraina	KIEVGUMA LLC	DM000214330	MED-M
459 - 32441	Tub Endobronhial (biluminal) 35FR (1694)	2	Bucată	745,00	804,60	1490,00	1609,20	22-3522 21-3522	Polonia	SUMI SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIA LNOSCIA SP.K.	DM000374324 DM000374290	MED-M
460 - 32441	Tub Endobronhial (biluminal) 36FR (1695)	17	Bucată	745,00	804,60	12665,00	13678,20	22-3722 21-3722	Polonia	SUMI SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIA LNOSCIA SP.K.	DM000374325 DM000374291	MED-M
461 - 32441	Tub Endobronhial (biluminal) 38FR (1697)	5	Bucată	745,00	804,60	3725,00	4023,00	22-3922 21-3922	Polonia	SUMI SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIA LNOSCIA SP.K.	DM000374326 DM000374292	MED-M
462 - 32441	Tub Endobronhial (biluminal) 40FR (1699)	5	Bucată	745,00	804,60	3725,00	4023,00	22-3922 21-4122	Polonia	SUMI SPOLKA Z OGRANICZONA	DM000374293 DM000374327	MED-M

ODPOWIEDZ IA LNOSCIA S.P.K.												
463 - 32441	Tub endotraheal armat N 4.0 (suplimentar)	15	Bucată	44,24	47,78	663,60	716,69	4007-4.0	Egipt	UltraMed	DM000316500	Ecochimie
464 - 32441	Tub endotraheal armat N 4.5 (suplimentar)	15	Bucată	44,24	47,78	663,60	716,69	4007-4.5	Egipt	UltraMed	DM000316501	Ecochimie
465 - 32441	Tub endotraheal armat N 5.0 (suplimentar)	15	Bucată	44,24	47,78	663,60	716,69	4007-5.0	Egipt	UltraMed	DM000316502	Ecochimie
466 - 32441	Tub endotraheal armat N 5.5 (suplimentar)	15	Bucată	44,24	47,78	663,60	716,69	4007-5.5	Egipt	UltraMed	DM000316503	Ecochimie
472 - 32441	Tub pentru drenaj toracic CH 18 (1736)	215	Bucată	90,00	108,00	19350,00	23220,00	Tub pentru drenaj toracic CH18 /20818/	Italia	Redax Spa	DM000748581	Tetis International Co. SRL
479 - 32441	Vizieră cu radioprotecție (1787)	9	Bucată	17600,00	21120	158400,0	190080,00	BRV501	Germania	MAVIG GMBH	CE	Triumf- Motiv SRL

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, dintre care și oferte ale operatorilor care depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi:

- 262 Pipă orofaringiană tip Guedel, size 000, 35mm (suplimentar)
- 264 Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5, 70mm (suplimentar)
- 267 Plasă (implant) pentru hernioplastie Siliconata (bifațetată) (1319)
- 269 Ploscă urinară cu capac gradată (suplimentar)
- 271 Ploscă urinară pentru femei (1322)
- 278 Protector/retractor plagă tip Alexis 17-25cm (suplimentar)
- 279 Protector/retractor plagă tip Alexis 20-25 cm (suplimentar)
- 281 Protector/retractor plagă tip Alexis cu capac (suplimentar)
- 287 Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1 litru (suplimentar)
- 327 Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumen (1410)
- 330 Set cateter subclavicular 7F (suplimentar)
- 331 Set cateter subclavicular 8F (suplimentar)
- 350 Set gastrostomă 20FR (1470)

- 352 Set gastrostomă 24FR (1472)
- 390 Sondă Blakemore Nr. 18 (1587)
- 395 Sondă Blakemore Nr. 23 (1592)
- 409 Sonda urinară Foley CH 6 (suplimentar)
- 411 Sonde pentru aspirație uterine "Junona" (suplimentar)
- 412 Șorț protector nesteril din polietilenă (1625)
- 448 Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod (suplimentar)
- 478 Vacuum-chiuretă pentru biopsie endometrială tip Pipelle(1783)

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

- 251 Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm (suplimentar)
- 255 Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui (suplimentar)
- 270 Ploscă urinară din inox, pentru femei (1320)
- 273 Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) (1325)
- 283 Pungă sterilă pentru transportarea organelor la prelevare transplant (suplimentar)
- 284 Pungă Termo-Gel 20x30 cm (suplimentar)
- 286 Pungi pentru colectarea sângelui dublu (1335)
- 291 Retractor chirurgical din silicon radioopac (suplimentar)
- 293 Rulou de peliculă tehnică (suplimentar)
- 295 Saci colector pentru cateter toracic, FR20 (1355)
- 302 Sac pentru perfuzie (1352)
- 303 Sârmă pentru ansa amigdalectomia ORL (suplimentar)
- 305 Seringă cu piston de blocare 10ml (1382)
- 306 Seringă cu piston de blocare 20ml (1383)
- 307 Seringă cu piston de blocare 30ml (1384)
- 308 Seringă cu piston de blocare 60ml (1385)
- 309 Seringi cu mâner de sabie 1ml (1397)
- 310 Seringi cu mâner de sabie 3ml (1398)
- 311 Seringi cu mâner de sabie 5ml (1399)
- 317 Șervețele cu alcool 65mm\*30mm(1402)
- 318 Șervetele igienice pentru gastroscopie (suplimentar)
- 326 Set canule pentru irigații (1405)
- 328 Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, bilumen (1412)
- 336 Set complet pentru drenaj continuu pleural și toracic (suplimentar)
- 338 Set de extensie cu diametrul mic cu supapă Safeflow (1449)

- 339 Set de irigare/aspirație pentru endourologie (1451)  
342 Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil (1459)  
345 Set drenare nasobiliară (suplimentar)  
346 Set gastrostomă 10FR (1465)  
347 Set gastrostomă 12FR (1466)  
348 Set gastrostomă 14FR (1467)  
349 Set gastrostomă 16FR (1468)  
351 Set gastrostomă 22FR (1471)  
356 Set introducer 6FR (1483)  
357 Set introducer 7FR (1484)  
358 Set introducer 8FR (1485)  
359 Set introducer 9FR (1486)  
361 Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Galben 22G/80mm (1490)  
368 Set pentru cateterizarea vaselor centrale Monolumen G-11 (9Fr)  
373 Set pentru cateterizarea venoasă centrală percutanată (1509)  
386 Sondă Blakemore Nr. 10 (suplimentar)  
387 Sondă Blakemore Nr. 12 (suplimentar)  
388 Sondă Blakemore Nr. 14 (suplimentar)  
389 Sondă Blakemore Nr. 16 (suplimentar)  
391 Sondă Blakemore Nr. 19 (1588)  
392 Sondă Blakemore Nr. 20 (1589)  
393 Sondă Blakemore Nr. 21 (1590)  
394 Sondă Blakemore Nr. 22 (1591)  
401 Sondă intestinală (1599)  
402 Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 10 G (1601)  
403 Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 12 G (1602)  
404 Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 14 G (1603)  
405 Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 16 G (1604)  
406 Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 18 G (1605)  
407 Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 8 G (1600)  
410 Sonda-set naso-duodenală pentru nutriție /d3,7-4,2 mm/ (suplimentar)  
414 Speculă rectală de unică folosință (suplimentar)  
415 Stend lacrimal pentru Dacriocistorinostomie (DCR) (suplimentar)  
419 Stent biliar 8FR (1634)  
420 Stent biliar biodegradabil 1-3 luni, expandabil cu balon (suplimentar)

- 421 Stent biliar biodegradabil 3-6 luni, expandabil cu balon (suplimentar)
- 422 Stent biliar biodegradabil 6 luni, expandabil cu balon (suplimentar)
- 425 Stent biliar/ pancreatic biodegradabil (suplimentar)
- 426 Stent biliar/pancreatic biodegradabil 11 săptămâni (suplimentar)
- 427 Stent biliar/pancreatic biodegradabil 12 zile (suplimentar)
- 429 Stent ureteral mono J 10FR (1646)
- 430 Stent ureteral mono J 4FR (1641)
- 431 Stent ureteral mono J 6FR (1642)
- 432 Stent ureteral mono J 7FR (1643)
- 433 Stent ureteral mono J 8FR (1644)
- 434 Stent ureteral mono J 9FR (1645)
- 435 Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 3FR, pentru copii (1651)
- 436 Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 4FR, pentru copii (1653)
- 442 Stilet de intubație cu lubrifiant 16FR (1671)
- 443 Tampoane sterile fără alcool 60x60mm (suplimentar)
- 446 Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm (suplimentar)
- 447 Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm (suplimentar)
- 449 Tampon steril fără alcool 60x30mm (suplimentar)
- 451 Trusă toracenteză (Pneumocath set)(1680)
- 452 Truse pentru drenaj toracic complet cu valvă Heimlich și sistem de colectare (suplimentar)
- 453 Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1686)
- 454 Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1687)
- 455 Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1688)
- 456 Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N7 (1689)
- 457 Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N8 (1690)
- 458 Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N9 (1691)
- 467 Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.10, silicon (1721)
- 468 Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.22 silicon (1727)
- 469 Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.26, silicon (1729)
- 470 Tub pentru drenaj toracic CH 10 (1732)
- 471 Tub pentru drenaj toracic CH 14 (1734)
- 473 Tub pentru evacuarea gazelor (1737)
- 474 Tub pentru Timpanostomie, tip Mini-Tef (suplimentar)
- 475 Tub traheostomic cu manșetă Nr. 4,5 (1775)
- 476 Tub traheostomic cu manșetă Nr. 5,5 (1776)

477 Tub traheostomic cu manșetă Nr. 6,5 (1777)

Pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică pentru anul 2025, numai după reconfirmarea cantităților, dacă este cazul, după revizuirea specificațiilor tehnice (luând în calcul și motivul anulării loturilor) și a valorii estimative, de către beneficiarii finali.

**Reevaluarea nr. 1 din 15.04.2025:**

<b>Motivul reevaluării ofertelor</b>	1. Demersul nr. 14 din 04.04.2025, emis de către operatorul economic „Natusana” SRL 2. Demersul nr. 04/11 din 11.04.2025, emis de către operatorul economic „Ecochimie” SRL
<b>Modificările operate</b>	1. Atribuirea loturilor nr.: 271 și 448 operatorului economic „Ecochimie” SRL și „Natusana” SRL 2. Anularea loturilor nr.: 397, 398, 399 și 400.

**Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:**

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Ofertant	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
271	Ploscă urinară pentru femei (1322)	894	Bucată	60,0000	IM Natusana SRL	-	-
271	Ploscă urinară pentru femei (1322)	894	Bucată	61,6100	Ecochimie	+	+
397	Sondă gastrică cu pâlnie CH 12 (1593)	131	Bucată	2,82	Ecochimie	-	-
398	Sondă gastrică cu pâlnie CH 14 (1594)	227	Bucată	2,82	Ecochimie	-	-
399	Sondă gastrică cu pâlnie CH 16 (1595)	1212	Bucată	2,82	Ecochimie	-	-
400	Sondă gastrică cu pâlnie CH 18 (1596)	2267	Bucată	2,82	Ecochimie	-	-
448	Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod (suplimentar)	20000	Bucată	1,0050	IM Natusana SRL	+	+

\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale  
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

**Ofertanții respinși/descalificați pentru loturile:**

**271 Ploscă urinară pentru femei (1322)**

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu se regăsesc toți parametrii solicitați în documentele prezentate. S-a răspuns incomplet la clarificare.

**397 Sondă gastrică cu pâlnie CH 12 (1593)**

- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: A fost solicitată sondă gastrică cu pâlnie - a fost oferită sondă stomacală. Produsul nu este pentru lavaj gastric tip Moskin.

**398 Sondă gastrică cu pâlnie CH 14 (1594)**

- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: A fost solicitată sondă gastrică cu pâlnie - a fost oferită sondă stomacală. Produsul nu este pentru lavaj gastric tip Moskin.

**399 Sondă gastrică cu pâlnie CH 16 (1595)**

- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: A fost solicitată sondă gastrică cu pâlnie - a fost oferită sondă stomacală. Produsul nu este pentru lavaj gastric tip Moskin.

**400 Sondă gastrică cu pâlnie CH 18 (1596)**

- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: A fost solicitată sondă gastrică cu pâlnie - a fost oferită sondă stomacală. Produsul nu este pentru lavaj gastric tip Moskin.

**Modalitatea de evaluare a ofertelor:**

Pentru fiecare lot

**Criteriul de atribuire aplicat:**

Prețul cel mai scăzut

**În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis atribuirea loturilor:**

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitate	Unitate de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de Origine	Producător	Standarde de referință	Ofertant
271-32441	Ploscă urinară pentru femei (1322)	894	Bucată	61,6100	73,9320	55079,34	66095,21	25120 25126	Italia	EL Medical	DM000373296 DM000373297	Ecochimie
448-32441	Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod (suplimentar)	20000	Bucată	1,0050	1,0854	20100,00	21708,00	GT086-200	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	DM000655861	IM Natusana SRL

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, dintre care și oferte ale operatorilor care depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi:

- 397 Sondă gastrică cu pâlnie CH 12 (1593)
- 398 Sondă gastrică cu pâlnie CH 14 (1594)
- 399 Sondă gastrică cu pâlnie CH 16 (1595)
- 400 Sondă gastrică cu pâlnie CH 18 (1596)

Pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică pentru anul 2025, numai după reconfirmarea cantităților, dacă este cazul, după revizuirea specificațiilor tehnice (luând în calcul și motivul anulării loturilor) și a valorii estimative, de către beneficiarii finali.

**Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:**

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Rg02-568 din 13.02.2025 Rg02-2036 din 03.04.2025 Rg02-2190 din 15.04.2025	e-mail

*(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)*

**Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:**

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

*(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).*

**Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:**

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
ECOCHIMIE SRL	1002600052156	Cu capital autohton	21334863-0090-0435	26.05.2025	33100000-1	11 071,20	13270,896	31.12.2025	31.12.2025

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

<b>Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?</b>	(Nu/)
<b>Valoarea de achiziție cu TVA din contract/contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):</b>	(indicați suma cu TVA)
<b>Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:</b>	-

