

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice Nr. 1 din 12.06.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați!]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru același achiziție, dar anulați anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.2)
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1740669015286

	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1740669015286?tab=contract-notice Data publicării: 27.02.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_17.pdf BAP nr. 17 din 04.03.2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: Donator ()
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 650 135,50 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data: 28 febr 2025, 14:29

Subiectul întrebării: Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
 Întrebare: Va rugam sa indicati concret la care loturi din tender solicita Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale?

Răspuns (6 mart 2025, 15:21):

Multumim pentru clarificarea depusă. Se vor da prioritate dispozitivelor medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. În cazul în care pentru un lot anunțit vor fi prezentate doar dispozitive electrice, clasificate conform legislației europene cu documente confirmative, vor fi acceptate astfel.

Data: 4 mart 2025, 16:04

Subiectul întrebării: Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
Întrebare: Va rugam sa indicati concret la care loturi din tender solicita Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale?

Răspuns (6 mart 2025, 15:24):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. Se vor da prioritate dispozitivelor medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. În cazul în care pentru un lot anumit vor fi prezentate doar dispozitive electrice, clasificate conform legislației europene cu documente confirmative, vor fi acceptate astfel.

Lot nr. 13 Magnetoterapie Cod 400150

Data: 5 mart 2025, 12:58

Subiectul întrebării: Lot nr. 13 Magnetoterapie Cod 400150- pret estimativ

Întrebare: Vă rugăm să modificați prețul estimativ pentru acest lot, având în vedere că valoarea actuală este subestimată față de realitatea pieței. În plus, în prețul final se includ adaugator accesorii și consumabilele aferente costisitoare care cresc valoarea finala ca: Aplicatori magnetici – 2 buc.
Covoraș electromagnetic (min. 50x30 cm) – 1 buc. Aplicator magnetic Flexibili – 1 buc.

Curele de fixare flexibile – 1 set Trolou dispozitiv – 1 buc. (costul troloului este de 500 euro)
Deoarece acest lot este relictat pentru a treia oară fără a exista oferte din cauza estimării inițiale ireale, considerăm necesară ajustarea prețului estimativ la minimum 70.000 MDL, astfel încât agenții economici să poată participa în mod competitiv la licitație.

Răspuns (6 mart 2025, 15:27):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, bugetul a fost stabilit de către beneficiarul final, respectiv, la moment nu poate fi modificat.

Data: 5 mart 2025, 15:41

Subiectul întrebării: Va rugam sa dati raspunsuri in termeni rezonabili si mai operativ.

Întrebare: Va rugam sa dati raspunsuri in termeni rezonabili si mai operativ.
In ultima zi raspunsurile dvs. nu au nici un sens.

Răspuns (6 mart 2025, 15:28):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, grupul de lucru, analizează fiecarei clarificare depusă și pregătește răspunsul, totodată, consultă și beneficiarii.

Data: 5 mart 2025, 15:43

Subiectul întrebării: toate loturile

Întrebare: Toate loturile sunt cu echipamente de laborator ,De ce in DU/AE nu se solicita Capacitatea tehnică și/sau profesională , Pregătirea profesională și calificarea personalului ,Autorizatiide la producatori !

Dvs. vreti ca echipamentele sa fie livrate, instalate și servite de companii neautorizate de catre producatori pentru astfel de servicii?

Răspuns (6 mart 2025, 15:30):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, în formularul DU/AE, se va completa „Pregătirea profesională și calificarea personalului”.

Lot nr. 34 Electrocardiograf cu 12 canale 260231

Data: 5 mart 2025, 16:02

Subiectul întrebării: Pretul indicat este mic

Întrebare: Revizuiti va rog pretul pentru electrocardiograf 12 canale ce include (30 hirtii, troleu, gel - 1 l, electrozi - 2 seturi). Pretul indicat este prea mic pentru acest lot.

Răspuns (6 mart 2025, 15:27):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, bugetul a fost stabilit de către beneficiarul final, respectiv, la moment nu poate fi modificat.

Lot nr. 27 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600

Data: 6 mart 2025, 09:53

Subiectul întrebării: Rata KVO

Întrebare: Vă rugăm să verificați cu beneficiarul dacă acceptă o rată KVO cu un diapazon minim de 0.1 în loc de 0.01
Mulțumim anticipat.

Răspuns (6 mart 2025, 15:24):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, menționăm că specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarilor finali, totodată, conform documentației de atribuire, se acceptă oferte alternative

Lot nr. 27 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600

Data: 6 mart 2025, 09:55

Subiectul întrebării: Pasul de incrementare

Întrebare: Vă rugăm să verificați cu beneficiarul dacă acceptă Pasul de incrementare ≤ 0.1 mL/h în loc de 0.01. Mulțumim anticipat.

Răspuns (6 mart 2025, 15:24):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, menționăm că specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarilor finali, totodată, conform documentației de atribuire, se acceptă oferte alternative.

Data: 7 mart 2025, 11:36

Subiectul întrebării: Lot 6

Întrebare: Buna ziua, Solicitam respectuos modificarea pretului estimativ pentru acest lot, având în vedere că valoarea actuală este subestimată față de realitatea pieței.

Mulțumesc anticipat!

Răspuns (10 mart 2025, 09:18):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, bugetul a fost stabilit de către beneficiarul final, respectiv, la moment nu poate fi modificat.

Data: 9 mart 2025, 08:13

Subiectul întrebării: Răspuns (6 mart 2025, 15:21):

Întrebare: Acesta nu este un răspuns. Va rugam sa indicati concret la care loturi din tender solicitia Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale?

Răspuns (10 mart 2025, 11:29):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. Conform obiectului de achiziție și conform destinației se intenționează achiziționarea dispozitivelor medicale conform instituțiilor medico-sanitare publice. La caz se vor da prioritate dispozitivelor medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. În cazul în care pentru un lot anunțit vor fi prezentate doar dispozitive electrice, clasificate conform legislației europene cu documente confirmative, vor fi acceptate astfel.

4. Modificări operate în documentația de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i>
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i>

5. Până la termenul-limită (data 20.03.2025, ora 12:00), au depus oferta 9 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Eyecon Medical SRL	1012600036108	Carstocea Ioan - Razvan
2	Kirantoni SRL	1011600001572	Gumionaiia Natalia
3	Data Control SRL	1003600007935	Grabazei Alexandru
4	Ericon SRL	1003600000316	Bunic Gheorghe
5	Med M	1020611000359	Ana Iliev
6	ÎM „Dutchmed-M” SRL	1009600033367	Sveatoslav Prodan
7	Neotec	1002600048135	Botnaru Andrei [Administrator]
8	SA Tehoptimed	1003600087162	Poținga Stela [Administrator]
9	AELO GRUP	1011600009752	Cobzari- Turcan Rodica [Administrator]

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:									
		AELO GRUP	DataControl SRL	Ecochimie	ICS Eyecon Medical SRL	ÎM „Dutchmed-M” SRL	Kirantoni	MED-M	Neotec	SA Tehoptimed
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.									
Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta, formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta, formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic									

<p>este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor</p> <p>parametriilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p>							
<p>NOTĂ:</p> <p>Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p>							
<p>Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.</p>							
<p>Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).</p>							
<p>Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.</p> <p>Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cadrul cu mostra de produs.</p> <p>Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile</p>							

	căroră consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.									
Modul de elaborare a Specificației de preț	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; de .Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Garanția pentru ofertă	2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul	+	+	+	+	+	+	+	+	+

ofertantul este stabilit	atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;									
Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.									
Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;									
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.									

Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;								+	+	+		+	+	+	+
Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.								+	+	+			+	+	+
Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;								+	+	+	+	+	+	+	+
Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:																
Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.															

grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani									
<p>Garanția de bună execuție</p>	<p>În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampeii ofertantului:</p> <p>Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE</p> <p>Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</p> <p>Codul fiscal: 1016601000212</p> <p>IBAN: MD23TRPCC518430B01859AA</p> <p>cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)"</p> <p>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</p>								

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezent, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	AMDM	Corespunderi cu cerințele de calificare	Corespunderi cu cerințele tehnice
1	Audiometru Cod 260900	Bucată	1	77089,0000	Harp Basic Code 10162 Italia INVENTIS	DM0007 56760	corespunde	corespunde
2	Cintar electronic, pentru nou-născuți Cod 130800	Bucată	7					

3	Lampă pentru examinare, brat articulat (caracteristici medii) Cod 130110	Bucată	2	3640,83	Ks-Q3 China Shantou Easywell Electronic Technologies Co. Ltd		nu corespunde	nu s-a verificat
3	Lampă pentru examinare, brat articulat (caracteristici medii) Cod 130110	Bucată	2	8 215,00	Alfa-Fix Italia	DM0000450259	corespunde	corespunde
4	Incubator (termostat) 40 - 60 l Cod 250310	Bucată	1					
5	Termometru digital Cod 260610	Bucată	153	51,00	GF-MT502 China Hangzhou Universal Electronic Co., Ltd.		nu corespunde	nu s-a verificat
6	Sistem videoendoscopic pentru videogastroscoapie (caracteristici avansate) Descriere Sistem video pentru investigarea și tratamentul căilor gastrice Cod 290150	Bucată	1					
7	Distilator cu mono distilare 8L cu rezervor Cod 270440	Bucată	1	42 900,00	Mikrotest MSD-8008 Mikrotest Turcia	Declarație de conformitate	corespunde	corespunde
7	Distilator cu mono distilare 8L cu rezervor Cod 270440	Bucată	1	43 300	DISTILATOR CU MONO DISTILARE 8L CU REZERVOR INCORPORAT DE 16 LITRI, model MSD-8008 Turcia MIKROTEST LABORATUVAR Cihazları Mak. İmalat. Gıda Ahşap	nu este considerat echipament medical	nu s-a verificat	nu s-a verificat

						Ūrinleri San. Tic. Ltd. Şti.,			
8	Targa sanitară Cod 140360	Bucată	2	3900,0000	Cod 34077 Gima Italia	DM000184789	în proces de evaluare	în proces de evaluare	
9	Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330	Bucată	3		Lepu China Shenzen LEPU Intelligent Medical Equipment Co., Ltd.				
10	Termometru digital cu infraroșu Cod 260620	Bucată	4	532,50			în proces de evaluare	în proces de evaluare	
11	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760	Bucată	1						
12	Distilator cu mono distilare 2L Cod 270400	Bucată	1	30 800,00	MSD-8000 Mikrotest Turcia	Declarație de conformitate	corespunde	corespunde	
13	Magnetoterapie Cod 400150	Bucată	1	24156,67	Almag-02 Rusia ELAMED		nu corespunde	nu s-a verificat	
14	Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450	Bucată	2						
15	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310	Bucată	1	3 145,00	Examy 3 Turcia Optium	DM000499544	corespunde	corespunde	
15	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310	Bucată	1	4800,00	EXAMY-3 Turcia OPTIUM		nu corespunde	nu s-a verificat	
16	Microscop binocular, simplu Cod 250200	Bucată	1	10500,0000	B-292 Italia Optika Srl	Declarație de conformitate	nu s-a verificat	nu s-a verificat	
16	Microscop binocular, simplu Cod 250200	Bucată	1	13099,0000	BS.1152-EPLI Olanda Euromex	DM000766205	corespunde	corespunde	
16	Microscop binocular, simplu Cod 250200	Bucată	1	14600,0000	bScope, BS.1152 EPLI Olanda Euromex	DM000766205	nu s-a verificat	nu s-a verificat	

17	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920	Bucată	1	25 800,00	CM-6MT + rotor 24 Tub Germania Elmi-Tech	DM000222048	corespunde	corespunde
18	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220	Bucată	1	88000,0000	Starled3 NX with ETW version Italia ACEM SPA	DM000500282	în proces de evaluare	în proces de evaluare
19	Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640	Bucată	10	223,33	Higrometru 15 - 40C Ucraina Stekloprabor YC-525L China Zhongke Meiting Cryogenics Co.,Ltd		corespunde	corespunde
20	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 500-600L Cod 140740	Bucată	2	49 500,00	FV52G1EVO SMEG Italia	DM000395538	corespunde	corespunde
20	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 500-600L Cod 140740	Bucată	2	84000,0000	Model BSC-3FA2-HA AMDM DM000638252 /China JINAN BIOBASE BIOTECH CO., LTD	Declaratie de conformitate	nu s-a verificat	nu s-a verificat
21	Hotă cu flux laminar Cod 250100	Bucată	1	77880,0000		DM000638252	nu s-a verificat	nu s-a verificat
22	Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340	Bucată	6	14 160,00	Cod 28198 Italia GIMA Spa	DM000660989	corespunde	corespunde
22	Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340	Bucată	6	16194,0000	NEW HOSPIVAC 350 "FULL 5" 410356/43 Italia CA-MI S.R.L.	DM0007 92600	nu s-a verificat	nu s-a verificat
22	Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340	Bucată	6	17450,0000	New Hospivac 350, RE 410356/41 Italia Ca-Mi	DM000792598	nu s-a verificat	nu s-a verificat

22	Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340	Bucată	6	21600,0000	Aspirator chirurgical Model NEW HOSPIVAC - 350 AMDAM DM000792588 Italia CA-MI S.R.L.	DM000792588	nu s-a verificat	nu s-a verificat
23	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Cod 260330	Bucată	3	28000,0000	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Model X12 AMDAM DM000577957 China EDAN INSTRU MENTS, INC.	DM000577957	nu corespunde	nu s-a verificat
23	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Cod 260330	Bucată	3	37950,0000	uMEC 120 China Mindray	DM000669805	nu corespunde	nu s-a verificat
24	Aspirator urgente Cod 130320	Bucată	4	7 497,50	Askir 36 BR, RE 410200/10 Italia Ca-Mi	DM000792471	corespunde	corespunde
24	Aspirator urgente Cod 130320	Bucată	4	7750,0000	Cod 28190 GIMA Italia	DM000660988	nu s-a verificat	nu s-a verificat
24	Aspirator urgente Cod 130320	Bucată	4	8390,0000	ASKIR 36BR RE,410200/03 Italia CA-M	DM0007 92466	nu s-a verificat	nu s-a verificat
25	Lampă pentru examinare (caracteristici de baza) Cod 130100	Bucată	2	3 640,83	Ks-Q3 China Shantou Easywell Electronic Technologies Co. Ltd		în proces de evaluare	în proces de evaluare

25	Lampă pentru examinare (caracteristici de bază) Cod 130100	Bucată	2	7750,0000	ALFA-FLEX Italia Rimsa	DM000450260	în proces de evaluare	în proces de evaluare
26	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510	Bucată	4	8967,50	EN-S7 Smart China Shenzen ENMMIND		nu s-a verificat	nu s-a verificat
26	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510	Bucată	4	15 350,00	SYS-70 Olanda MedCapt ain	DM000560662	corespunde	corespunde
26	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510	Bucată	4	18950,0000	BeneFusion eVP China Mindray	DM000317054	nu corespunde	nu s-a verificat
27	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600	Bucată	10	8967,50	EN-S7 Smart China Shenzen ENMMIND		nu corespunde	nu s-a verificat
27	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600	Bucată	10	9500,0000	HK-400III China SHENZHEN HAWK MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.	DM000349528	nu corespunde	nu s-a verificat
27	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600	Bucată	10	8 950,00	BeneFusion USP China Mindray	DM000579475	corespunde	corespunde
27	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600	Bucată	10	11400,0000	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Model EN-S7 Smart AMDM DM000350501 China SHENZH EN ENMIND	DM000350501	nu s-a verificat	nu s-a verificat

						TECHNO LOGY CO., LTD.			
27	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600	Bucată	10	14350,0000	SYS-50 Olanda MedCapt ain	DM000560644	nu s-a verificat	nu s-a verificat	
28	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350	Bucată	1	13 490,00	Cod 28204 Italia GIMA SpA	DM000149380	corespunde	corespunde	
28	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350	Bucată	1	13500,0000	SA01HT Turcia Elmaslar	DM000317012	nu s-a verificat	nu s-a verificat	
28	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350	Bucată	1	18450,0000	New Hospivac 400 (RE 410350/38) Italia Ca-Mi	DM000792547	nu s-a verificat	nu s-a verificat	
28	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350	Bucată	1	19138,0000	NEW HOSPIVAC 400 "FULL 5" RE:410350/38 Italia CA-MI S.R.L.	DM0007 92547	nu s-a verificat	nu s-a verificat	
28	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350	Bucată	1	19900,0000	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Model 28204 AMDMM DM000579024 Italia GIMA S.P.A.	DM000579024	nu s-a verificat	nu s-a verificat	
29	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	Bucată	5	3 143,33	CMS60D China CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		corespunde	corespunde	
29	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	Bucată	5	5700,0000	BT-710 Coreea Bistos	DM000499808	corespunde	corespunde	

29	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	Bucată	5	7000,0000	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Model H100B AMDM DM000149244 China EDAN INSTRUMENTS, INC.	DM000149244	nu s-a verificat	nu s-a verificat
29	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	Bucată	5	7800,0000	H100B China EDAN	DM000101939	nu s-a verificat	nu s-a verificat
29	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	Bucată	5	9999,0000	H100B China EDAN INSTRUMENTS, INC	DM0001 01939	nu s-a verificat	nu s-a verificat
30	Cântar electronic pentru adulți cu taliometru 130700	Bucată	1					
31	Tonometru ocular portativ 170300	Bucată	2					
32	Incubator Agitator (pentru micro plăci) 250430	Bucată	1					
33	Centrifugă de laborator (32 tuburi) 150930	Bucată	2					
34	Electrocardiograf cu 12 canale 260231	Bucată	1	26 900,00	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate Model SE 1201 AMDM DM0000499496 China EDAN INSTRUMENTS, INC.	DM0000499496	corespunde	corespunde

34	Electrocardiograf cu 12 canale 260231	Bucată	1	29500.0000	SE 1201 China EDAN	DM000499496	nu s-a verificat	nu s-a verificat
----	--	--------	---	------------	-----------------------	-------------	------------------	------------------

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Rg02-1967 din 28.03.2025	DataControl SRL ICS Eyecon Medical SRL SA Tehoptimed Neotec SRL	prezentarea Formularului specificației de preț actualizată la informația din SIA RSAP Mtender, ORIGINAL - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	operatorii economici au prezentat preț actualizată la informația din SIA RSAP Mtender,
Rg02-1968 din 28.03.2025	MED-M SRL	prezentarea, conform cerințelor din anunțului de participare: Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit - Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Lipsa restanțelor față de bugetul public național - "Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate

		<p>străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. " Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național. "</p> <p>Situația financiară - Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p>Declarație de la Ofertant - în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>											
Rg02-2318 din 30.04.2025	AELO GRUP	<p>Pentru Lot 21 Hoță cu flux laminar Cod 250100:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="759 472 879 846">S-a solicitat conform de Anunțului de participare:</th> <th data-bbox="759 846 879 1630">S-a depistat conform ofertei depuse:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="496 472 759 846">Control a. sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat b. control automat al volumului de flux prezentat</td> <td data-bbox="496 846 759 1630">Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</td> </tr> <tr> <td data-bbox="387 472 496 846">Prefiltru clasa G4</td> <td data-bbox="387 846 496 1630">Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 472 387 846">Lumina interioară a. lumina rece b. integrată</td> <td data-bbox="272 846 387 1630">Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</td> </tr> <tr> <td data-bbox="162 472 272 846">Nivelul de zgomot ≤ 60dB</td> <td data-bbox="162 846 272 1630">Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</td> </tr> </tbody> </table>	S-a solicitat conform de Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	Control a. sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat b. control automat al volumului de flux prezentat	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Prefiltru clasa G4	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Lumina interioară a. lumina rece b. integrată	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Nivelul de zgomot ≤ 60dB	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	<p>Operatorul economic a prezentat documentele solicitate</p>
S-a solicitat conform de Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:												
Control a. sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat b. control automat al volumului de flux prezentat	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă												
Prefiltru clasa G4	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă												
Lumina interioară a. lumina rece b. integrată	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă												
Nivelul de zgomot ≤ 60dB	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă												

	Flux aer > 0.4 m/s	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Factorul de protecție (Apf) 1.5 10 ^{^5}	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Capac de închidere a exhaustării obligatoriu	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Set de livrare a. Hota cu filtre b. Lampă de iluminare c. lampă UV d. suport pentru amplasarea hotei e. robinet pentru vacuum f. robinet pentru gaze	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Pentru Lot 22 Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340:			
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	
	Limita minimă 0 mm Hg	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Indicador vacuum da, eroarea $\geq \pm 10\%$	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecaniz de fixare a tubului de aspirarea obligatoriu	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Roti cu frina da, ≥ 2 buc	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	

Mîner pentru transportare obligatoriu	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Pentru Lot 34 Electrocardiograf cu 12 canale 260231:		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:		
Protecție defibrilator	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Troleu pe roțile a. suport pentru gel de contact (separat, coș pentru accesorii) b. sistem de fixare dispozitivului de suport	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
prezentarea confirmative	documente	

Rg02-
2320 din
30.04.202
5

DataControl SRL

Pentru Lot 16: Microscop binocular, simplu Cod 250200

S-a solicitat conform Anunțului de participare:

S-a depistat conform ofertei depuse:

Operatorul economic a prezentat documentele solicitate

Obiective
a. Plan Achromat
b. fabricat din sticla

Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă

Condensor universal
a. pre-centrat
b. pre-focusat

Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă

Pentru Lot 22 Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340

S-a solicitat conform Anunțului de participare:

S-a depistat conform ofertei depuse:

Limita minimă 0 mm Hg

Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă

Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 10\%$

Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă

Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirarea obligatoriu

Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă

Roti cu frina da, ≥ 2 buc.

Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă

Mîner pentru transportare obligatoriu

Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă

Pentru Lot 24 Aspirator urgente Cod 130320

<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Support/diviziune pentru atașare a tubului de aspirare de dispozitiv obligatoriu</p> <p>Timpu până când ajunge la 300 mm Hg sec. ≤ 6</p>	<p>S-a depistat conform ofertei depuse:</p> <p>Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</p> <p>Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</p>
<p>Pentru Lot 26 Aspirator urgențe Cod 130320</p>	
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	
<p>1. Display Date afișate</p> <p> a. posibilitatea de ajustare a luminozității</p> <p> b. Nivelul de încărcare a bateriei</p> <p> c. Data, ora</p> <p>2. Selectarea volumului infuzat</p> <p>3. Selectarea ratei de infuzie</p> <p>4. Calcularea dozei/medicament</p> <p>5. Trecerea automată în regim de așteptare</p> <p>6. Carcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului</p> <p>7. Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV până la conectarea circuitului la pacient</p> <p>8. Funcție de chemare asistentă</p> <p>9. Blocarea panoului de control</p> <p>10. Fixarea perfuzorului</p> <p>11. Setări IV Protecție la flux liber</p> <p>12. Alarmă acustică și vizuală Ocluzie</p> <p>13. Alarmă de flux</p> <p>14. Bula de aer</p> <p>15. Eroare de sistem</p> <p>16. Set decupla</p> <p>17. Rezervor gol</p> <p>18. Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate</p> <p>19. Alarmă Infuzia completă</p>	

	<p>20. Posibilitatea de setare a volumului</p> <p>21. Mod silence a alarmei</p> <p>22. Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă) Setarea parametrilor impliciti dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei</p> <p>23. Programe de analiză presetate</p> <p>24. Baterie incorporata</p> <p>25. Durata de operare autonoma</p> <p>26. Accesorii - Circuite ≥ 200 buc. pentru flectare pompă procurată da, să se indice codul produsului oferit</p>											
<p>Rg02-2321 din 30.04.2025</p>	<p>ÎM „Dutchmed-M” SRL</p> <p>Pentru lotul 29 Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430</p> <table border="1" data-bbox="667 497 1161 1644"> <tr> <td data-bbox="1077 497 1161 884">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="1077 884 1161 1644">S-a depistat conform ofertei depuse:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="853 497 1077 884"> 1. Afișaj a. SPO2 b. Valoare pulsului c. Puterea semnalului d. Indicator baterie descărcată </td> <td data-bbox="853 884 1077 1644"> Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă </td> </tr> <tr> <td data-bbox="667 497 853 884"> 2. Alarme a. Auditiv b. Vizual c. Buton de dezactivare alarmei sonore </td> <td data-bbox="667 884 853 1644"> Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă </td> </tr> </table> <p>prezentarea documente confirmative</p> <p>Pentru lotul 26: Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510</p> <table border="1" data-bbox="311 497 555 1644"> <tr> <td data-bbox="470 497 555 945">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="470 945 555 1644">S-a depistat conform ofertei depuse:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 497 470 945"> Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă </td> <td data-bbox="311 945 470 1644"> Manualul de utilizare, datasheet sau alt document tehnic pentru confirmarea tuturor parametrilor, întrucât nu a fost prezentat nici un document cu specificațiile tehnice. </td> </tr> </table> <p>prezentarea documente confirmative</p>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	1. Afișaj a. SPO2 b. Valoare pulsului c. Puterea semnalului d. Indicator baterie descărcată	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	2. Alarme a. Auditiv b. Vizual c. Buton de dezactivare alarmei sonore	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Manualul de utilizare, datasheet sau alt document tehnic pentru confirmarea tuturor parametrilor, întrucât nu a fost prezentat nici un document cu specificațiile tehnice.	<p>Operatorul economic a prezentat documentele solicitate</p>
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:											
1. Afișaj a. SPO2 b. Valoare pulsului c. Puterea semnalului d. Indicator baterie descărcată	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă											
2. Alarme a. Auditiv b. Vizual c. Buton de dezactivare alarmei sonore	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă											
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:											
Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Manualul de utilizare, datasheet sau alt document tehnic pentru confirmarea tuturor parametrilor, întrucât nu a fost prezentat nici un document cu specificațiile tehnice.											

Rg02-2324 din 30.04.2025	Ecochimie SRL Pentru Lot 16: Microscop binocular, simplu Cod 250200 <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1385 488 1469 882"> S-a solicitat conform Anunțului de participare: Obiective a. Plan Achromat b. fabricat din sticla </td> <td data-bbox="1385 882 1469 1630"> S-a depistat conform ofertei depuse: Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1161 488 1385 882"> Condensor universal a. pre-centrat b. pre-focusat </td> <td data-bbox="1161 882 1385 1630"> Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă </td> </tr> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare: Obiective a. Plan Achromat b. fabricat din sticla	S-a depistat conform ofertei depuse: Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Condensor universal a. pre-centrat b. pre-focusat	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
S-a solicitat conform Anunțului de participare: Obiective a. Plan Achromat b. fabricat din sticla	S-a depistat conform ofertei depuse: Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă					
Condensor universal a. pre-centrat b. pre-focusat	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă					
Rg02-2325 din 30.04.2025	ICS Eyecon Medical SRL Pentru lotul 3 Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) Cod 130110, Lot 7 Disilator cu mono distilare 8L cu rezervor Cod 270440, Lot 8 Targa sanitară Cod 140360, Lot 12 Disilator cu mono distilare 2L Cod 270400, Lot 16 Microscop binocular, simplu Cod 250200, Lot 17 Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920, Lot 18 Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220, Lot 22 Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340, Lot 24 Aspirator urgențe Cod 130320 Lot 25 Lampă pentru examinare (caracteristici de baza) Cod 130100, Lot 28 Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350 Lot 34 Electrocardiograf cu 12 canale 260231 <table border="1"> <tr> <td data-bbox="746 488 826 913"> S-a solicitat conform Anunțului de participare: Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă </td> <td data-bbox="746 913 826 1630"> S-a depistat conform ofertei depuse: Manualul de utilizare, datasheet sau alt document tehnic pentru confirmarea tuturor parametrilor, întrucât nu a fost prezentat nici un document cu specificațiile tehnice. </td> </tr> </table> <p>prezentarea documente confirmative</p>	S-a solicitat conform Anunțului de participare: Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	S-a depistat conform ofertei depuse: Manualul de utilizare, datasheet sau alt document tehnic pentru confirmarea tuturor parametrilor, întrucât nu a fost prezentat nici un document cu specificațiile tehnice.	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate		
S-a solicitat conform Anunțului de participare: Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	S-a depistat conform ofertei depuse: Manualul de utilizare, datasheet sau alt document tehnic pentru confirmarea tuturor parametrilor, întrucât nu a fost prezentat nici un document cu specificațiile tehnice.					
Rg02-2327 din 30.04.2025	MED-M Pentru lotul 1 Audiometru Cod 260900: <table border="1"> <tr> <td data-bbox="379 488 459 891"> S-a solicitat conform Anunțului de participare: Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă </td> <td data-bbox="379 891 459 1630"> S-a depistat conform ofertei depuse: Se solicită prezentarea manualului de utilizare pentru a fi posibilă evaluarea completă a ofertei. </td> </tr> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare: Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	S-a depistat conform ofertei depuse: Se solicită prezentarea manualului de utilizare pentru a fi posibilă evaluarea completă a ofertei.	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate		
S-a solicitat conform Anunțului de participare: Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	S-a depistat conform ofertei depuse: Se solicită prezentarea manualului de utilizare pentru a fi posibilă evaluarea completă a ofertei.					

	Eroarea $\leq 1\%$	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.	
Pentru lotul 22 Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340:			
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	
	Limita minimă 0 mm Hg	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.	
	Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 10\%$	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.	
	Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecaniz de fixare a tubului de aspirarea obligatoriu	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.	
	Roti cu frina da, ≥ 2 buc.	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.	
	Miner pentru transportare obligatoriu	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.	
	prezentarea documente confirmative		
Rg02-2328 din 30.04.2025	Pentru lotul 3 Lampă pentru examinare, braț articulată (caracteristici medii) Cod 130110, Lot 5 Termometru digital Cod 260610, Lot 25 Lampă pentru examinare (caracteristici de baza) Cod 130100		Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
SA Tehoptimed	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	
	Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Manualul de utilizare, datasheet sau alt document tehnic pentru confirmarea tuturor parametrilor, întrucât nu a fost prezentat nici un document cu specificațiile tehnice.	
Pentru Lot 10: Termometru digital cu infrarosu Cod 260620			

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	
Tip pacient nou-născut	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic)	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Diapazon de măsurare: 34.0 - 43.0 °C	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Eroarea $\leq \pm 0.2$ °C	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Alarmă acustică pentru temperatura finală	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Pentru Lot 29 Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430:		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	
Tip pacient Adult, pediatric	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Baterie reincărcabilă de la 220V 50Hz	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	

		<p>Durata de viață a bateriilor ≥ 8 ore</p> <p>prezentarea documente confirmative</p>	<p>Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</p>	
--	--	---	---	--

**9. Ofertanții respinși/descalificați:
Lotul nr. 3 Troliu endoscopic cu gastroskop**

Pentru lotul nr. 5 Termometru digital Cod 260610

Oferta operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat: Rezistent la pătrunderea apei - obligatoriu conform documentelor confirmative atașate la ofertă produsul ofertat, *nu este rezistent la pătrunderea apei (Not completely waterproof)*.

Pentru lotul nr. 13 Magnetoterapie Cod 400150

Oferta operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat: Ecran dimensiune ≥ 4 inch, color, touch-screen s-a ofertat Ecran afișor digital, leduri colour, butoane;

s-a solicitat: Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min s-a ofertat diapazon 1-30 min;

s-a solicitat: Alarma finalizare tratament obligatoriu în documentele atașate la ofertă nu a fost identificată cerința dată;

s-a solicitat: Posibilitatea de creare a programelor de tratament de către utilizator obligatoriu în documentele atașate la ofertă nu a fost identificată cerința dată;

s-a solicitat: Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului documentele atașate la ofertă nu a fost identificată cerința dată;

s-a solicitat: Covoraș electromagnetic min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului documentele atașate la ofertă nu a fost identificată cerința dată;

s-a solicitat: Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului documentele atașate la ofertă nu a fost identificată cerința dată;

s-a solicitat: "Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului documentele atașate la ofertă nu a fost identificată cerința dată;

s-a solicitat: Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului documentele atașate la ofertă nu a fost identificată cerința dată;

Pentru lotul nr. 16: Microscop binocular, simplu Cod 250200

Oferta operatorului economic ICS Eyccon Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Unitatea de alimentare încorporată s-a oferat Unitatea de alimentare externă;

Bunul oferat nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru lotul nr. 21 Hotă cu flux laminar Cod 250100

Oferta operatorului economic AELO GRUP se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS, nr. Rg02-2318 din 30.04.2025.

Pentru lotul nr. 23 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Cod 260330

Oferta operatorului economic AELO GRUP respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Oferta operatorului economic ÎM „Dutchmed-M” SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 26 Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510

Oferta operatorului SA Tehoptimed se respinge în temeiul art. 69 alin. (4) și alin. (6) lit. b) ale Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, având în vedere că operatorul economic prin demersul nr. 15 din 23.04.2025, a modificat codul produsului oferat inițial în „EN-S7” în „EN-V7”.

Pentru lotul nr. 27 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600

Oferta operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat: Acuratețea $\leq 2\%$ s-a oferat Acuratețea $\leq \pm 5\%$, p12;

Oferta operatorului economic **Neotec** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat: Dozarea bolusului diapazon min 0.01 - 1800 ml/h s-a oferat

"5ml syringe: 0.1-150 ml/h 10ml syringe: 0.1-300 ml/h

20ml syringe: 0.1-600 ml/h

30ml syringe: 0.1-900 ml/h

50ml(60ml) syringe: 0.1-1800 ml/h"

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lotul nr. 2 Cântar electronic, pentru nou-născuți Cod 130800;

Lotul nr. 4 Incubator (termostat) 40 - 60 l Cod 250310;

Lotul nr. 6 Sistem videoendoscopic pentru videoendoscopie (caracteristici avansate) Cod 290150;

Lotul nr. 9 Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330;

Lotul nr. 11 Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760;

Lotul nr. 14 Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450;

Lotul nr. 30 Cântar electronic pentru adulți cu taliometru 130700;

Lotul nr. 31 Tonometru ocular portativ 170300;

Lotul nr. 32 Incubator Agitator (pentru micro plăci) 250430;

Lotul nr. 33 Centrifugă de laborator (32 tuburi) 150930;

Pentru lotul nr. 10 Termometru digital cu infraroșu Cod 260620

Oferta operatorului economic **SA Tehoptimed** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că bunul oferat nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru lotul nr. 23 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Cod 260330

Oferta operatorului economic **AELO GRUP** respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Oferta operatorului economic **ÎM „Dutchmed-M” SRL** respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 25 Lampă pentru examinare (caracteristici de baza) Cod 130100

Oferta operatorului economic **SA Tehoptimed** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că n bunul oferat nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

În temeiul art. 71 (1) lit. d.) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și TEHO prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi se anulează următoarele loturi:

Lotul nr. 10 Termometru digital cu infraroșu Cod 260620;

Lotul nr. 23 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Cod 260330;

Pentru lotul nr. 29 Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430

Oferta operatorului economic **SA Tehoptimed** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat Baterie reîncărcabilă s-a oferat cu baterie simplă 2AA fără posibilitate de reîncărcare.

Lotul nr. 8 Targa sanitară se anulează având în vedere că a dispărut necesitatea beneficiarului final.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați!]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț
 Cel mai bun raport calitate-cost

11. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

12. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	<p>În temeiul art. 69 alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice reevaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1740669015286 27.02.2025 din privind Achiziționarea dispozitivelor medicale (cu specificații tehnice generice) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Listă suplimentară nr.2) pentru lotul nr. 29 Pulsometru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430.</p> <p>Necorespunderea ofertei depuse de către operatorului economic SA Tehoptimed pentru lotul nr. 29.</p> <p>Respunderea ofertei operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat Baterie reîncărcabilă s-a oferat cu baterie simplă 2AA fără posibilitate de reîncărcare.</p> <p>Atribuirea lotului nr. 29 operatorului economic DataControl SRL, care corespunde tuturor cerințelor tehnice.</p>									
Modificările operate										

13. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. Lot	cod	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantit atea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	AMDM	Ofertant
1	1-15286	Audiometru Cod 260900	Bucară	1	77089,0000	92506,80	77 089,00	92 506,80	Harp Basic Code 10162 Italia INVENTTIS	DM000756760	MED-M
3	3-15286	Lampă pentru examinare, brăț articulat (caracteristici medii) Cod 130110	Bucară	2	8 215,00	9 858,00	16 430,00	19 716,00	Alfa-Fix Italia	DM000450259	ICS Eyecon Medical SRL
7	7-15286	Distilatort cu monodistilare 8L cu rezervor Cod 270440	Bucară	1	42 900,00	51 480,00	42 900,00	51 480,00	Mikrotest MSD-8008 Mikrotest Turcia		ICS Eyecon Medical SRL
12	12-15286	Distilatort cu monodistilare 2L Cod 270400	Bucară	1	30 800,00	36 960,00	30 800,00	36 960,00	MSD-8000 Mikrotest Turcia		ICS Eyecon Medical SRL

15	15-15286	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310	Bucată	1	3 145,00	3 774,00	3 145,00	3	774,00	Examy 3 Turcia Optium	DM000499544	DataControl SRL
16	16-15286	Microscop binocular, simplu Cod 250200	Bucată	1	13099,0000	15 718,80	13099,0000	15	718,80	BS.1152-EPLi Olanda Euromex	DM000766205	Ecochimie
17	17-15286	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920	Bucată	1	25 800,00	30 960,00	25 800,00	30	960,00	CM-6MT + rotor 24 Tub Germania Elmi-Tech	DM000222048	ICS Eyecon Medical SRL
18	18-15286	"Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)	Bucată	1	88000,0000	105 600,000	88 000,00	105	600,00	Starled3 NX with ETW version Italia ACEM Spa	DM000500282	ICS Eyecon Medical SRL
19	19-15286	Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640	Bucată	10	223,33	268,00	2 233,30	2	680,00	Higrometru 15 - 40C Ucraina Steklopribor		SA Tehoptimed
20	20-15286	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 500-600L Cod 140740	Bucată	2	49 500,00	59 400,00	99 000,00	118	800,00	YC-525L China Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd	DM000395538	Neotec
22	22-15286	Aspirator chirurgical (performanta medie) Cod 130340	Bucată	6	14 160,00	16 992,00	84 960,00	101	952,00	Cod 28198 Italia GIMA Spa	DM000660989	ICS Eyecon Medical SRL
24	24-15286	Aspirator urgente Cod 130320	Bucată	4	7 497,50	8 997,00	29 990,00	35	988,00	Askir 36 BR, RE 410200/10 Italia Ca-Mi	DM000792471	DataControl SRL
25	25-15286	"Lampă pentru examinare (caracteristici de baza) Cod 130100"	Bucată	2	7750,0000	9300,0000	15 500,00	18	600,00	ALFA-FLEX Italia Rimsa	DM000450260	ICS Eyecon Medical SRL
26	26-15286	Pompă de infuzie (perifuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510	Bucată	4	15 350,00	18 420,00	61 400,00	73	680,00	SYS-70 Olanda MedCapT ain	DM0000560662	DataControl SRL

27	27-15286	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600	Bucură	10	8 950,00	10 740,00	89 500,00	107 400,00	BeneFusion uSP China Mindray	DM000579475	İM „Dutchmed- M” SRL
28	28-15286	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350	Bucură	1	13 490,00	16 188,00	13 490,00	16 188,00	Cod 28204 Italia GIMA SpA	DM000149380	ICS Eyecon Medical SRL
29	29-15286	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	Bucură	5	5700,0000	6840,0000	28 500,00	34 200,00	BT-710 Coreea Bistos	DM0000499808	DataControl SRL
34	34-15286	Electrocardiograf cu 12 canale 260231	Bucură	1	26 900,00	32 280,00	26 900,00	32 280,00	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate Model SE 1201 /China EDAN INSTRUMENTS, INC.	DM0000499496	AELO GRUP

Pentru lotul nr. 1 cu acordul beneficiarului final s-a atribuit lotul ca ofertă alternativă.

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lotul nr. 2 Cântar electronic, pentru nou-născuți Cod 130800;

Lotul nr. 4 Incubator (termostat) 40 - 60 l Cod 250310;

Lotul nr. 6 Sistem videoendoscopic pentru videogastroscoapie (caracteristici avansate) Cod 290150;

Lotul nr. 9 Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330;

Lotul nr. 11 Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760;

Lotul nr. 14 Disilator cu mono distilare 25L Cod 270450;

Lotul nr. 30 Cântar electronic pentru adulți cu talionmetru 130700;

Lotul nr. 31 Tonometru ocular portativ 170300;

Lotul nr. 32 Incubator Agitator (pentru micro plăci) 250430;

Lotul nr. 33 Centrifugă de laborator (32 tuburi) 150930;

În temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi se anulează următoarele loturi:

Lotul nr. 5 Termometru digital Cod 260610;

Lotul nr. 13 Magnetoterapie Cod 400150;

Lotul nr. 21 Hotă cu flux laminar Cod 250100;

Lotul nr. 23 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Cod 260330;

Pentru lotul nr. Lampă pentru examinare braț articulat (caracteristici medii) cod generic 130110, beneficiarul IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE PELINIA s-a refuzat de contractare prin demersul nr. 14 din 16.05.2025. Respectiv, lotul a fost plasat pe pagina web a CAPCS, la rubrica refuzuri.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Operatori economici participanți	Rg02-2482 din 15 mai 2025 Rg02-2584 din 23 mai 2025 Rg02-2499 din 19 mai 2025	<i>SIA RSAP, e-mail</i>

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

1. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul ne transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul ne transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

2. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Operator Economic	IDNO OE	Întreprinderea	Cod CPV	Beneficiar	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului

AELO GRUP SRL	1011600009752	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI	21373129-0005-0468	26 900,0000	32 280,0000	04.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
DATA CONTROL SRL	1003600007935	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA	21373129-0073-0417	3 145,0000	3 774,0000	10.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
DATA CONTROL SRL	1003600007935	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	21373129-0073-0475	119 890,0000	143 868,0000	10.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
DUTCHMED - M SRL	1009600033367	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	21373129-0088-0475	89 500,0000	107 400,0000	06.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

ECOCHEMIE SRL	1002600052156	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA	21373129-0090-0160	13 099,0000	15 718,8000	09.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP CENTRUL DE SANATATE DURLISTI	21373129-0123-0254	8 215,0000	9 858,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA	21373129-0123-0160	25 800,0000	30 960,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE	21373129-0123-0438	30 800,0000	36 960,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	21373129- 0123-0439	42 900,0000	51 480,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL, RAIONAL ORHEI	21373129- 0123-0475	28990	34788	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL, RAIONAL GLODENI	21373129- 0123-0469	88 000,0000	105 600,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL, RAIONAL UNGHENI	21373129- 0123-0485	84 960,0000	101 952,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

MED - M SRL	1020611000359	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP POLICLINICA DE STAT	21373129-0509-0432	77 089,0000	92 506,8000	04.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
NEOTEC SRL	1002600048135	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI	21373129-0529-0485	99 000,0000	118 800,0000	04.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
TEHOPTIMED SA	1003600087162	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI	21373129-0580-0485	2 233,3000	2 680,0000	06.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

3. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	<i>nu</i>
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	<i>(indicați suma cu TVA)</i>

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	<p>Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/></p> <p>Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/></p> <p>Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/></p> <p>Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/></p>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, aceasta au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEAG

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 1 din 12.06.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Boica AURELIA

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>Indicați!</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată	
(după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulate/ anulate)	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.2)
Obiectul achiziției	
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.m tender.gov.md)	ocds-b3wpd1-MD-1740669015286

	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1740669015286?tab=contract-notice Data publicării: 27.02.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_17.pdf BAP nr. 17 din 04.03.2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: Donator ()
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 650 135,50 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data: 28 febr 2025, 14:29

Subiectul întrebării: Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
 Întrebare: Va rugam sa indicati concret la care loturi din tender solicita Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale?

Răspuns (6 mart 2025, 15:21):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. Se vor da prioritate dispozitivelor medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. În cazul în care pentru un lot anunțit vor fi prezentate doar dispozitive electrice, clasificate conform legislației europene cu documente confirmative, vor fi acceptate astfel.

Data: 4 mart 2025, 16:04

Subiectul întrebării: Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale

Întrebare: Va rugam sa indicati concret la care loturi din tender sollicita Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale?

Răspuns (6 mart 2025, 15:24):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. Se vor da prioritate dispozitivelor medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. În cazul în care pentru un lot anumiți vor fi prezentate doar dispozitive electrice, clasificate conform legislației europene cu documente confirmative, vor fi acceptate astfel.

Lot nr. 13 Magnetoterapie Cod 400150

Data: 5 mart 2025, 12:58

Subiectul întrebării: Lot nr. 13 Magnetoterapie Cod 400150- pret estimativ

Întrebare: Vă rugăm să modificați prețul estimativ pentru acest lot, având în vedere că valoarea actuală este subestimată față de realitatea pieței. În plus, în prețul final se includ adăugator accesoriile și consumabilele aferente costisitoare care cresc valoarea finala ca: Aplicatori magnetici – 2 buc. Covoraș electromagnetic (min. 50x30 cm) – 1 buc. Aplicator magnetic flexibil – 1 buc.

Curele de fixare flexibile – 1 set Troleu dispozitiv – 1 buc. (costul troleului este de 500 euro)

Deoarece acest lot este relictat pentru a treia oară fără a exista oferte din cauza estimării inițiale ireale, considerăm necesară ajustarea prețului estimativ la minimum 70.000 MDL, astfel încât agenții economici să poată participa în mod competitiv la licitație.

Răspuns (6 mart 2025, 15:27):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, bugetul a fost stabilit de către beneficiarul final, respectiv, la moment nu poate fi modificat.

Data: 5 mart 2025, 15:41

Subiectul întrebării: Va rugam sa dati raspunsuri in termeni rezonabili si mai operativ.

Întrebare: Va rugam sa dati raspunsuri in termeni rezonabili si mai operativ.

In ultima zi raspunsurile dvs. nu au nici un sens.

Răspuns (6 mart 2025, 15:28):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, grupul de lucru, analizează fiecarei clarificare depusă și pregătește răspunsul, totodată, consultă și beneficiarii.

Data: 5 mart 2025, 15:43

Subiectul întrebării: toate loturile

Întrebare: Toate loturile sunt cu echipamente de laborator ,De ce in DUAE nu se solicita Capacitatea tehnică și/sau profesională , Pregătirea profesională și calificarea personalului ,Autorizatiide la producatori !

Dvs. vreti ca echipamentele sa fie livrate, instalate si deservite de companii neautorizate de catre producatori pentru astfel de servicii?

Răspuns (6 mart 2025, 15:30):

Multumim pentru clarificarea depusă, în formularul DUAE, se va completa „Pregătirea profesională și calificarea personalului”.

Lot nr. 34 Electrocardiograf cu 12 canale 260231

Data: 5 mart 2025, 16:02

Subiectul întrebării: Pretul indicat este mic

Întrebare: Revizuiti va rog pretul pentru electrocardiograf 12 canale ce include (30 hirtii, troleu, gel - 1 l, electrozi - 2 seturi). Pretul indicat este prea mic pentru acest lot.

Răspuns (6 mart 2025, 15:27):

Multumim pentru clarificarea depusă, bugetul a fost stabilit de către beneficiarul final, respectiv, la moment nu poate fi modificat.

Lot nr. 27 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600

Data: 6 mart 2025, 09:53

Subiectul întrebării: Rata KVO

Întrebare: Vă rugăm să verificați cu beneficiarul dacă acceptă o rată KVO cu un diapazon minim de 0.1 în loc de 0.01

Multumim anticipat.

Răspuns (6 mart 2025, 15:24):

Multumim pentru clarificarea depusă, menționăm că specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarilor finali, totodată, conform documentației de atribuire, se acceptă oferte alternative

Lot nr. 27 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600

Data: 6 mart 2025, 09:55

Subiectul întrebării: Pasul de incrementare

Întrebare: Vă rugăm să verificați cu beneficiarul dacă acceptă Pasul de incrementare ≤ 0.1 mL/h în loc de 0.01. Multumim anticipat.

Răspuns (6 mart 2025, 15:24):

Mulțumim pentru clarificarea de pusă, menționăm că specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarilor finali, totodată, conform documentației de atribuire, se acceptă oferte alternative.

Data: 7 mart 2025, 11:36

Subiectul întrebării: Lot 6

Întrebare: Buna ziua, Solicitam respectuos modificarea prețului estimativ pentru acest lot, având în vedere că valoarea actuală este subestimată față de realitatea pieței.

Mulțumesc anticipat!

Răspuns (10 mart 2025, 09:18):

Mulțumim pentru clarificarea de pusă, bugetul a fost stabilit de către beneficiarul final, respectiv, la moment nu poate fi modificat.

Data: 9 mart 2025, 08:13

Subiectul întrebării: Răspuns (6 mart 2025, 15:21):

Întrebare: Acesta nu este un răspuns. Va rugam sa indicati concret la care loturi din tender solicita Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale?

Răspuns (10 mart 2025, 11:29):

Mulțumim pentru clarificarea de pusă. Conform obiectului de achiziție și conform destinației se intenționează achiziționarea dispozitivelor medicale conform instituțiilor medico-sanitare publice. La caz se vor da prioritate dispozitivelor medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. În cazul în care pentru un lot anuntit vor fi prezentate doar dispozitive electrice, clasificate conform legislației europene cu documente confirmative, vor fi acceptate astfel.

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i>
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i>

5. Până la termenul-limită (data 20.03.2025, ora 12:00), au depus oferta 9 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Eyecon Medical SRL	1012600036108	Carstocea Ioan - Razvan
2	Kirantoni SRL	1011600001572	Gumionaiia Natalia
3	Data Control SRL	1003600007935	Grabazei Alexandru
4	Ericon SRL	1003600000316	Bunic Gheorghe
5	Med M	1020611000359	Ana Iliev
6	ÎM „Dutchmed-M” SRL	1009600033367	Sveatoslav Prodan
7	Neotec	1002600048135	Botmaru Andrei [Administrator]
8	SA Tehoptimed	1003600087162	Potînga Stela [Administrator]
9	AELO GRUP	1011600009752	Cobzari- [Iurcan Rodica [Administrator]

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	AELO GRUP	DataControl SRL	Ecochimie	ICS Eyecon Medical SRL	ÎM „Dutchmed-M” SRL	Kirantoni	MED-M	Neotec	SA Tehoptimed
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta, formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta, formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic	+	+	+	+	+	+	+	+	+

<p>este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat - atrage după sine respingerea ofertei</p>	
<p>NOTĂ:</p> <p>Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.</p> <p>Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).</p> <p>Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.</p> <p>Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cunul cu mostra de produs.</p> <p>Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile</p>	

	<p>căroră consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.</p>										
Modul de elaborare a Specificației de preț	<p>original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
DUAE	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Garanția pentru ofertă	<p>2. 00% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>- în cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile; - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere</p> <p>^a</p> <p>- în cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar. operatorul</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

	economic va prezentat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor																			
Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<p>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificatii de preț (anexa nr.23); DUAE si Garania pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</p> <p style="text-align: center;">Cerinte de calificare obligatori</p>																				
Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

oferantul este stabilit	atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;										
Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici oferanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit oferantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. ” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.										
Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;										
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.										

Declaratie de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	+	+	+					+	+	+	+	+	+
Declaratie de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Declaratie de la Ofertant	cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;													
Declaratie de la Ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Declaratie de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;									
Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.									
Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;									

Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.									

grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<p>În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampei) de către banca comercială emițentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampeii ofertantului:</p> <p>Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE</p> <p>Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</p> <p>Codul fiscal: 1016601000212</p> <p>IBAN: MD23TRPCC518430B01859AA</p> <p>cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)"</p> <p>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	AMDM	Corespunderi cu cerințele de calificare	Corespunderi cu cerințele tehnice
1	Audiometru Cod 260900	Bucată	1	77089,0000	Harp Basic Code 10162 Italia INVENTIS	DM0007 56760	corespunde	corespunde
2	Cintar electronic, pentru nou-născuți Cod 130800	Bucată	7					

3	Lampă pentru examinare, brat articulat (caracteristici medii) Cod 130110	Bucată	2	3640,83	Ks-Q3 China Shantou Easywell Electronic Technologies Co. Ltd		nu corespunde	nu s-a verificat
3	Lampă pentru examinare, brat articulat (caracteristici medii) Cod 130110	Bucată	2	8 215,00	Alfa-Fix Italia	DM000450259	corespunde	corespunde
4	Incubator (termostat) 40 - 60 l Cod 250310	Bucată	1					
5	Termometru digital Cod 260610	Bucată	153	51,00	GF-MT502 China Hangzhou Universal Electronic Co., Ltd.		nu corespunde	nu s-a verificat
6	Sistem videoendoscopic pentru videogastroscoapie (caracteristici avansate) Descriere Sistem video pentru investigarea și tratamentul căilor gastrice Cod 290150	Bucată	1					
7	Distilatator cu mono distilare 8L cu rezervor Cod 270440	Bucată	1	42 900,00	Mikrotest MSD-8008 Mikrotest Turcia	Declarație de conformitate	corespunde	corespunde
7	Distilatator cu mono distilare 8L cu rezervor Cod 270440	Bucată	1	43 300	DISTILATOR CU MONO DISTILARE 8L CU REZERVOR INCORPORAT DE 16 LITRI, model MSD-8008 Turcia MIKROTEST LABORATUVAR Cihazları Mak. İmalat. Gıda Ahsap	nu este considerat echipament medical	nu s-a verificat	nu s-a verificat

					Ūrîntleri San. Tic. Ltd. Şti.,				
8	Targa sanitară Cod 140360	Bucată	2	3900,0000	Cod 34077 Gima Italia	DM000184789	în proces de evaluare	în proces de evaluare	
9	Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330	Bucată	3		Lepu China Shenzen LEPU Intelligent Medical Equipment Co., Ltd.				
10	Termometru digital cu infrarosu Cod 260620	Bucată	4	532,50			în proces de evaluare	în proces de evaluare	
11	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760	Bucată	1						
12	Distilator cu mono distilare 2L Cod 270400	Bucată	1	30 800,00	MSD-8000 Mikrotest Turcia	Declaratie de conformitate	corespunde	corespunde	
13	Magnetoterapie Cod 400150	Bucată	1	24156,67	Almag-02 Rusia ELAMED		nu corespunde	nu s-a verificat	
14	Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450	Bucată	2						
15	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310	Bucată	1	3 145,00	Examy 3 Turcia Optium	DM000499544	corespunde	corespunde	
15	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310	Bucată	1	4800,00	EXAMY-3 Turcia OPTIUM		nu corespunde	nu s-a verificat	
16	Microscop binocular, simplu Cod 250200	Bucată	1	10500,0000	B-292 Italia Optika Srl	Declaratie de conformitate	nu s-a verificat	nu s-a verificat	
16	Microscop binocular, simplu Cod 250200	Bucată	1	13099,0000	BS.1152-EPLI Olanda Euromex	DM000766205	corespunde	corespunde	
16	Microscop binocular, simplu Cod 250200	Bucată	1	14600,0000	bScope, BS.1152 EPLI Olanda Euromex	DM000766205	nu s-a verificat	nu s-a verificat	

17	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920	Bucată	1	25 800,00	CM-6MT + rotor 24 Tub Germania Elmtl-Tech	DM000222048	corespunde	corespunde
18	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220	Bucată	1	88000,0000	Starled3 NX with ETW version Italia ACEM Spa	DM000500282	în proces de evaluare	în proces de evaluare
19	Higrometru / Psihrometru I 5-40C Cod 260640	Bucată	10	223,33	Higrometru I 5 - 40C Ucraina Steklopribor		corespunde	corespunde
20	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 500-600L Cod 140740	Bucată	2	49 500,00	YG-525L China Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd	DM000395538	corespunde	corespunde
20	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 500-600L Cod 140740	Bucată	2	84000,0000	FV52GIEVO SMEG Italia	Declaratie de conformitate	nu s-a verificat	nu s-a verificat
21	Hotă cu flux laminar Cod 250100	Bucată	1	77880,0000	Model BSC-3FA2-HA AMDM DM000638252 /China JINAN BIOBASE BIOTECH CO., LTD	DM000638252	nu s-a verificat	nu s-a verificat
22	Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340	Bucată	6	14 160,00	Cod 28198 Italia GIMA Spa	DM000660989	corespunde	corespunde
22	Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340	Bucată	6	16194,0000	NEW HOSPIVAC 350 "FULL 5" 410356/43 Italia CA-MI S.R.L.	DM0007 92600	nu s-a verificat	nu s-a verificat
22	Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340	Bucată	6	17450,0000	New Hospivac 350, RE 410356/41 Italia Ca-Mi	DM000792598	nu s-a verificat	nu s-a verificat

22	Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340	Bucată	6	21600,0000	Aspirator chirurgical Model NEW HOSPIVAC - 350 AMD DM000792588 Italia CA-MI S.R.L.	DM000792588	nu s-a verificat	nu s-a verificat
23	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Cod 260330	Bucată	3	28000,0000	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Model X12 AMD DM000577957 China EDAN INSTRU MENTS, INC.	DM000577957	nu s-a verificat	nu s-a verificat
23	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Cod 260330	Bucată	3	37950,0000	uMEC 120 China Mindray	DM000669805	nu corespunde	nu s-a verificat
24	Aspirator urgente Cod 130320	Bucată	4	7 497,50	Askir 36 BR, RE 410200/10 Italia Ca-Mi	DM000792471	corespunde	corespunde
24	Aspirator urgente Cod 130320	Bucată	4	7750,0000	Cod 28190 GIMA Italia	DM000660988	nu s-a verificat	nu s-a verificat
24	Aspirator urgente Cod 130320	Bucată	4	8390,0000	ASKIR 36BR RE.410200/03 Italia CA-M	DM0007 92466	nu s-a verificat	nu s-a verificat
25	Lampă pentru examinare (caracteristici de baza) Cod 130100	Bucată	2	3 640,83	Ks-Q3 China Shantou Easywell Electronic Technologies Co. Ltd		în proces de evaluare	în proces de evaluare

25	Lampă pentru examinare (caracteristici de bază) Cod 130100	Bucată	2	7750,0000	ALFA-FLEX Italia Rimsa	DM000450260	în proces de evaluare	în proces de evaluare
26	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510	Bucată	4	8967,50	EN-S7 Smart China Shenzen ENMMIND		nu s-a verificat	nu s-a verificat
26	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510	Bucată	4	15 350,00	SYS-70 Olanda MedCapt ain	DM000560662	corespunde	corespunde
26	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510	Bucată	4	18950,0000	Benefusion eVP China Mindray	DM000317054	nu corespunde	nu s-a verificat
27	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600	Bucată	10	8967,50	EN-S7 Smart China Shenzen ENMMIND		nu corespunde	nu s-a verificat
27	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600	Bucată	10	9500,0000	HK-400III China SHENZHEN HAWK MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.	DM000349528	nu corespunde	nu s-a verificat
27	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600	Bucată	10	8 950,00	Benefusion uSP China Mindray	DM000579475	corespunde	corespunde
27	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600	Bucată	10	11400,0000	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Model EN-S7 Smart AMDM DM000350501 China SHENZH EN ENMINID	DM000350501	nu s-a verificat	nu s-a verificat

27	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600	Bucată	10	14350,0000	SYS-50 Olanda MedCapt ain	DM000560644	nu s-a verificat	nu s-a verificat					
28	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350	Bucată	1	13 490,00	Cod 28204 Italia GIMA Spa	DM000149380	corespunde	corespunde					
28	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350	Bucată	1	13500,0000	SA01HT Turcia Elmaslar	DM000317012	nu s-a verificat	nu s-a verificat					
28	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350	Bucată	1	18450,0000	New Hospivac 400 (RE 410350/38) Italia Ca-Mi	DM000792547	nu s-a verificat	nu s-a verificat					
28	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350	Bucată	1	19138,0000	NEW HOSPIVAC 400 "FULL 5" RE:410350/38 Italia CA-MI S.R.L.	DM0007 92547	nu s-a verificat	nu s-a verificat					
28	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350	Bucată	1	19900,0000	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Model 28204 AMDM DM000579024 Italia GIMA S.P.A.	DM000579024	nu s-a verificat	nu s-a verificat					
29	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatic Cod 260430	Bucată	5	3 143,33	CMS60D China CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD		corespunde	corespunde					
29	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatic Cod 260430	Bucată	5	5700,0000	BT-710 Coreea Bistos	DM000499808	corespunde	corespunde					

29	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	Bucată	5	7000,0000	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Model H100B AMDM China EDAN INSTRUMENTS, INC.	DM000149244	nu s-a verificat	nu s-a verificat
29	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	Bucată	5	7800,0000	H100B China EDAN	DM000101939	nu s-a verificat	nu s-a verificat
29	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	Bucată	5	9999,0000	H100B China EDAN INSTRUMENTS, INC	DM0001 01939	nu s-a verificat	nu s-a verificat
30	Cântar electronic pentru adulți cu talionetru 130700	Bucată	1					
31	Tonometru ocular portativ 170300	Bucată	2					
32	Incubator Agitator (pentru micro plăci) 250430	Bucată	1					
33	Centrifugă de laborator (32 tuburi) 150930	Bucată	2					
34	Electrocardiograf cu 12 canale 260231	Bucată	1	26 900,00	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate Model SE 1201 AMDM China EDAN INSTRUMENTS, INC.	DM000499496	corespunde	corespunde

34	Electrocardiograf cu 12 canale 260231	Bucară	1	29500,0000	SE 1201 China EDAN	DM000499496	nu s-a verificat	nu s-a verificat
----	--	--------	---	------------	-----------------------	-------------	------------------	------------------

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Rg02-1968 din 28.03.2025	MED-M SRL	prezentarea Formularului specificăției de preț actualizată la informația din SIA RSAP Mtender, ORIGINAL - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
Rg02-1967 din 28.03.2025	DataControl SRL ICS Eyecon Medical SRL SA Tehoptimed Neotec SRL	prezentarea Formularului specificăției de preț actualizată la informația din SIA RSAP Mtender, ORIGINAL - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	operatorii economici au prezentat preț actualizată la informația din SIA RSAP Mtender,
		prezentarea, conform cerințelor din anunțului de participare: Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit - Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Lipsa restanțelor față de bugetul public național - "Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din	

	<p>străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. " Nota: Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național. "</p> <p>Situația financiară - Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p>Declarație de la Ofertant - în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate										
Rg02-2318 din 30.04.2025	<p>AELO GRUP</p> <p>Pentru Lot 21 Hotă cu flux laminar Cod 250100:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="758 472 917 846"> S-a solicitat conform Anunțului de participare: </td> <td data-bbox="758 846 917 1630"> S-a depistat conform ofertei depuse: </td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 472 758 846"> Control volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat b. control automat al volumului de flux prezentat </td> <td data-bbox="491 846 758 1630"> Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă </td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 472 491 846"> Prefiltru clasa G4 </td> <td data-bbox="384 846 491 1630"> Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă </td> </tr> <tr> <td data-bbox="268 472 384 846"> Lumina interioară a. lumină rece b. integrată </td> <td data-bbox="268 846 384 1630"> Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă </td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 472 268 846"> Nivelul de zgomot < 60dB </td> <td data-bbox="159 846 268 1630"> Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă </td> </tr> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	Control volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat b. control automat al volumului de flux prezentat	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Prefiltru clasa G4	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Lumina interioară a. lumină rece b. integrată	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Nivelul de zgomot < 60dB	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:											
Control volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat b. control automat al volumului de flux prezentat	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă											
Prefiltru clasa G4	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă											
Lumina interioară a. lumină rece b. integrată	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă											
Nivelul de zgomot < 60dB	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă											

	Flux aer > 0.4 m/s	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Factorul de protecție (Apf) 1.5 10 ^{^5}	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Capac de închidere a exhaustării obligatoriu	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Set de livrare a. Hota cu filtre b. Lampă de iluminare c. lampă UV d. suport pentru amplasarea hotei e. robinet pentru vacuum f. robinet pentru gaze	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Pentru Lot 22 Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod I30340:			
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	
	Limita minimă 0 mm Hg	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 10\%$	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecaniz de fixare a tubului de aspirarea obligatoriu	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Roti cu frina da, ≥ 2 buc	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	

Mîner pentru transportare obligatoriu	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Pentru Lot 34 Electrocardiograf cu 12 canale 260231:		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:		
Protecție defibrilator	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Troleu pe roțile a. suport pentru gel de contact (separat, coș pentru accesorii) b. sistem de fixare dispozitivului de suport	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
prezentarea confirmative	documente	

Rg02-
2320 din
30.04.202
5

DataControl SRL

Pentru Lot 16: Microscop binocular, simplu Cod 250200

Operatorul economic a
prezentat documentele
solicitate

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:
Obiective a. Plan Achromat b. fabricat din sticla	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Condensor universal a. pre-centrat b. pre-focusat	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Pentru Lot 22 Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340	
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:
Limita minimă 0 mm Hg	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 10\%$	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecaniz de fixare a tubului de aspirarea obligatoriu	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Roti cu frina da, ≥ 2 buc.	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Mîner pentru transportare obligatoriu	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă

Pentru Lot 24 Aspirator urgente Cod 130320

	<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Support/diviziune pentru atașare a tubului de aspirare de dispozitiv obligatoriu</p> <p>Timpul până când ajunge la 300 mm Hg sec. ≤ 6</p>	
	<p>Pentru Lot 26 Aspirator urgente Cod 130320</p>	
	<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	
	<p>1. Display Date afișate</p> <p> a. posibilitatea de ajustare a luminozității</p> <p> b. Nivelul de încărcare a bateriei</p> <p> c. Data, ora</p> <p>2. Selectarea volumului infuzat</p> <p>3. Selectarea ratei de infuzie</p> <p>4. Calcularea dozei/medicament</p> <p>5. Trecerea automată în regim de așteptare</p> <p>6. Carcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului</p> <p>7. Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV până la conectarea circuitului la pacient</p> <p>8. Funcție de chemare asistentă</p> <p>9. Blocarea panoului de control</p> <p>10. Fixarea perfuzorului</p> <p>11. Setări IV Protecție la flux liber</p> <p>12. Alarmă acustică și vizuală Ocluzie</p> <p>13. Alarmă de flux</p> <p>14. Bula de aer</p> <p>15. Eroare de sistem</p> <p>16. Set decupla</p> <p>17. Rezervor gol</p> <p>18. Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate</p> <p>19. Alarmă Infuzia completă</p>	<p>S-a depistat conform ofertei depuse:</p> <p>Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</p> <p>Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</p>

	<p>20. Posibilitatea de setare a volumului</p> <p>21. Mod silence a alarmei</p> <p>22. Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă) Setarea parametrilor impliciti dati de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei</p> <p>23. Programe de analiză presetate</p> <p>24. Baterie incorporata</p> <p>25. Durata de operare autonoma</p> <p>26. Accesorii - Circuite ≥ 200 buc. pentru flectare pompă procurată da, să se indice codul produsului oferit</p>					
<p>Rg02- 2321 din 30.04.202 5</p>	<p>ÎM „Dutchemed- M” SRL</p> <p>prezentarea documente confirmative</p> <p>Pentru lotul 26: Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510</p> <table border="1" data-bbox="319 492 630 1646"> <tr> <td data-bbox="558 492 630 940">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="558 940 630 1646">S-a depistat conform ofertei depuse:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="319 492 558 940">Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</td> <td data-bbox="319 940 558 1646">Manualul de utilizare, datasheet sau alt document tehnic pentru confirmarea tuturor parametrilor, întrucât nu a fost prezentat nici un document cu specificațiile tehnice.</td> </tr> </table> <p>prezentarea documente confirmative</p>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Manualul de utilizare, datasheet sau alt document tehnic pentru confirmarea tuturor parametrilor, întrucât nu a fost prezentat nici un document cu specificațiile tehnice.	<p>Operatorul economic a prezentat documentele solicitate</p>
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:					
Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Manualul de utilizare, datasheet sau alt document tehnic pentru confirmarea tuturor parametrilor, întrucât nu a fost prezentat nici un document cu specificațiile tehnice.					

Rg02-2324 din 30.04.202 5	Ecochimie SRL Pentru Lot 16: Microscop binocular, simplu Cod 250200 <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1380 481 1468 884">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="1380 884 1468 1624">S-a depistat conform ofertei depuse:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1268 481 1380 884"> Obiective a. Plan Achromat b. fabricat din sticla </td> <td data-bbox="1268 884 1380 1624"> Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1157 481 1268 884"> Condensor universal a. pre-centrat b. pre-focusat </td> <td data-bbox="1157 884 1268 1624"> Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă </td> </tr> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	Obiective a. Plan Achromat b. fabricat din sticla	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Condensor universal a. pre-centrat b. pre-focusat	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:							
Obiective a. Plan Achromat b. fabricat din sticla	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă							
Condensor universal a. pre-centrat b. pre-focusat	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă							
Rg02-2325 din 30.04.202 5	ICS Eyecon Medical SRL Pentru lotul 3 Lampă pentru examinare, braț articulată (caracteristici medii) Cod 130110, Lot 7 Distilator cu mono distilare 8L cu rezervor Cod 270440, Lot 8 Targa sanitară Cod 140360, Lot 12 Distilator cu mono distilare 2L Cod 270400, Lot 16 Microscop binocular, simplu Cod 250200, Lot 17 Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920, Lot 18 Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220, Lot 22 Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340, Lot 24 Aspirator urgențe Cod 130320 Lot 25 Lampă pentru examinare (caracteristici de baza) Cod 130100, Lot 28 Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350 Lot 34 Electrocardiograf cu 12 canale 260231 <table border="1"> <tr> <td data-bbox="742 481 821 918">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="742 918 821 1624">S-a depistat conform ofertei depuse:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="582 481 742 918"> Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă </td> <td data-bbox="582 918 742 1624"> Manualul de utilizare, datasheet sau alt document tehnic pentru confirmarea tuturor parametrilor, întrucât nu a fost prezentat nici un document cu specificațiile tehnice. </td> </tr> </table> <p>prezentarea documente confirmative</p>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Manualul de utilizare, datasheet sau alt document tehnic pentru confirmarea tuturor parametrilor, întrucât nu a fost prezentat nici un document cu specificațiile tehnice.	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:							
Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Manualul de utilizare, datasheet sau alt document tehnic pentru confirmarea tuturor parametrilor, întrucât nu a fost prezentat nici un document cu specificațiile tehnice.							
Rg02-2327 din 30.04.202 5	MED-M Pentru lotul 1 Audiometru Cod 260900: <table border="1"> <tr> <td data-bbox="375 481 454 896">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="375 896 454 1624">S-a depistat conform ofertei depuse:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 481 375 896"> Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă </td> <td data-bbox="223 896 375 1624"> Se solicită prezentarea manualului de utilizare pentru a fi posibilă evaluarea completă a ofertei. </td> </tr> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Se solicită prezentarea manualului de utilizare pentru a fi posibilă evaluarea completă a ofertei.	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:							
Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Se solicită prezentarea manualului de utilizare pentru a fi posibilă evaluarea completă a ofertei.							

	<p>Eroarea $\leq 1\%$</p>	<p>Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.</p>	
	<p>Pentru lotul 22 Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340: S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Limita minimă 0 mm Hg</p> <p>Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 10\%$</p> <p>Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecaniz de fixare a tubului de aspirarea obligatoriu</p> <p>Roti cu frina da, ≥ 2 buc.</p> <p>Miner pentru transportare obligatoriu</p>	<p>S-a depistat conform ofertei depuse:</p> <p>Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.</p> <p>Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.</p> <p>Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.</p> <p>Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.</p>	
<p>Rg02-2328 din 30.04.2025</p>	<p>SA Tehoptimed</p>	<p>Pentru lotul 3 Lampă pentru examinare, braț articulată (caracteristici medii) Cod 130110, Lot 5 Termometru digital Cod 260610, Lot 25 Lampă pentru examinare (caracteristici de baza) Cod 1301100</p> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</p>	<p>Operatorul economic a prezentat documentele solicitate</p>
	<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</p>	<p>S-a depistat conform ofertei depuse:</p> <p>Manualul de utilizare, datasheet sau alt document tehnic pentru confirmarea tuturor parametrilor, întrucât nu a fost prezentat nici un document cu specificațiile tehnice.</p>	
	<p>Pentru Lot 10: Termometru digital cu infrarosu Cod 260620</p>		

S-a solicitat conform Anunțului de participare:		S-a depistat conform ofertei depuse:	
Tip pacient nou-născut		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic)		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Diapazon de măsurare: 34.0 - 43.0 °C		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Eroarea $\leq \pm 0.2$ °C		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Alarmă acustică pentru temperatura finală		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Pentru Lot 29 Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430:			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:		S-a depistat conform ofertei depuse:	
Tip pacient Adult, pediatric		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Baterie reîncărcabilă de la 220V 50Hz		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	

		<p>Durata de viață a bateriilor ≥ 8 ore</p> <p>prezentarea documente confirmative</p>	<p>Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</p>	
--	--	---	---	--

9. Ofertanți respinși/descalificați:
Lotul nr. 3 Troliu endoscopic cu gastroscop

Pentru lotul nr. 5 Termometru digital Cod 260610

Oferta operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat: Rezistent la pătrunderea apei - obligatoriu conform documentelor confirmative atașate la ofertă produsul oferat., *nu este rezistent la pătrunderea apei (Not completely waterproof).*

Pentru lotul nr. 13 Magnetoterapie Cod 400150

Oferta operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat: Ecran dimensiune ≥ 4 inch, color, touch-screen s-a oferat Ecran afișor digital, leduri color, butoane;

s-a solicitat: Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min s-a oferat diapazon 1-30 min;

s-a solicitat: Alarma finalizare tratament obligatoriu în documentele atașate la ofertă nu a fost identificată cerința dată;

s-a solicitat: Posibilitatea de creare a programelor de tratament de către utilizator obligatoriu în documentele atașate la ofertă nu a fost identificată cerința dată;

s-a solicitat: Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului documentele atașate la ofertă nu a fost identificată cerința dată;

s-a solicitat: Covoraș electromagnetic min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului documentele atașate la ofertă nu a fost identificată cerința dată;

s-a solicitat: Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului documentele atașate la ofertă nu a fost identificată cerința dată;

s-a solicitat: "Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului documentele atașate la ofertă nu a fost identificată cerința dată;

s-a solicitat: Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului documentele atașate la ofertă nu a fost identificată cerința dată;

Pentru lotul nr. 16: Microscop binocular, simplu Cod 250200

Oferta operatorului economic ICS Eyecon Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire; după cum urmează:

s-a solicitat Unitatea de alimentare încorporată s-a oferat Unitatea de alimentare externă;

Bunul oferat nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru lotul nr. 21 Hotă cu flux laminar Cod 250100

Oferta operatorului economic AELLO GRUP se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice; având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS, nr. Rg02-2318 din 30.04.2025.

Pentru lotul nr. 23 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Cod 260330

Oferta operatorului economic AELLO GRUP respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Oferta operatorului economic ÎM „Dutchmed-M” SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 26 Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510

Oferta operatorului SA Tehoptimed se respinge în temeiul art. 69 alin. (4) și alin. (6) lit. b) ale Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, având în vedere că operatorul economic prin demersul nr. 15 din 23.04.2025, a modificat codul produsului oferat inițial în „EN-S7” în „EN-V7”.

Pentru lotul nr. 27 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600

Oferta operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat: Acuratețea $\leq 2\%$ s-a oferat Acuratețea $\leq \pm 5\%$, p12;

Oferta operatorului economic **Neotec** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat: Dozarea bolusului diapazon min 0.01 - 1800 ml/h s-a oferat

"5ml syringe: 0.1-150 ml/h 10ml syringe: 0.1-300 ml/h

20ml syringe: 0.1-600 ml/h

30ml syringe: 0.1-900 ml/h

50ml(60ml) syringe: 0.1-1800 ml/h"

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lotul nr. 2 Cântar electronic, pentru nou-născuți Cod 130800;

Lotul nr. 4 Incubator (termostat) 40 - 60 l Cod 250310;

Lotul nr. 6 Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate) Cod 290150;

Lotul nr. 9 Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330;

Lotul nr. 11 Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760;

Lotul nr. 14 Disilator cu mono distilare 25L Cod 270450;

Lotul nr. 30 Cântar electronic pentru adulți cu taliometru 130700;

Lotul nr. 31 Tonometru ocular portativ 170300;

Lotul nr. 32 Incubator Agitator (pentru micro plăci) 250430;

Lotul nr. 33 Centrifugă de laborator (32 tuburi) 150930;

Pentru lotul nr. 10 Termometru digital cu infraroșu Cod 260620

Oferta operatorului economic **SA Thoptimed** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că bunul oferat nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru lotul nr. 23 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Cod 260330

Oferta operatorului economic **AELO GRUP** respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Oferta operatorului economic **İM „Dutchmed-M” SRL** respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 25 Lampă pentru examinare (caracteristici de baza) Cod 130100

Oferta operatorului economic **SA Tehoptimed** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că n bunul oferat nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

În temeiul art. 71 (1) lit. d.) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și TEHO prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi se anulează următoarele loturi:

Lotul nr. 10 Termometru digital cu infraroșu Cod 260620;

Lotul nr. 23 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Cod 260330;

Pentru lotul nr. 29 Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430

Oferta operatorului economic **SA Tehoptimed** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat Baterie reîncărcabilă s-a oferat cu baterie simplă 2AA fără posibilitate de reîncărcare.

Lotul nr. 8 Targa sanitară se anulează având în vedere că a dispărut necesitatea beneficiarului final.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicati!]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț
 Cel mai bun raport calitate-cost

11. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

12. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	În temeiul art. 69 alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice reevaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocdds-b3wdp1-MD-1740669015286 27.02.2025 din privind Achiziționarea dispozitivelor medicale (cu specificații tehnice generice) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.2) pentru lotul nr. 29 Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430.						
Modificările operate	Necorespunderea ofertei depuse de către operatorului economic SA Tehoptimed pentru lotul nr. 29. Respinderea ofertei operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat Baterie reîncărcabilă s-a oferit cu baterie simplă 2AA fără posibilitate de reîncărcare. Atribuirea lotului nr. 29 operatorului economic DataControl SRL, care corespunde tuturor cerințelor tehnice.						

13. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. Lot	cod	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantit atea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	AMDM	Ofertant
1	1-15286	Audiometru Cod 260900	Bucată	1	77089,0000	92506,80	77 089,00	92 506,80	Harp Basic Code 10162 Italia INVENTIS	DM000756760	MED-M
3	3-15286	Lampă pentru examinare, brăț articulat (caracteristici medii) Cod 130110	Bucată	2	8 215,00	9 858,00	16 430,00	19 716,00	Alfa-Fix Italia	DM000450259	ICS Eyecon Medical SRL
7	7-15286	Distilatator cu mono distilare 8L cu rezervor Cod 270440	Bucată	1	42 900,00	51 480,00	42 900,00	51 480,00	Mikrotest MSD-8008 Mikrotest Turcia		ICS Eyecon Medical SRL
12	12-15286	Distilatator cu mono distilare 2L Cod 270400	Bucată	1	30 800,00	36 960,00	30 800,00	36 960,00	MSD-8000 Mikrotest Turcia		ICS Eyecon Medical SRL

15	15-15286	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310	Bucată	1	3 145,00	3 774,00	3 145,00	3 774,00	3	774,00	Examy 3 Turcia Optium	DM0000499544	DataControl SRL
16	16-15286	Microscop binocular, simplu Cod 250200	Bucată	1	13099,0000	15 718,80	13099,0000	15 718,80	15	718,80	BS.1152-EPLI Olanda Euromex	DM0000766205	Ecochimie
17	17-15286	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920	Bucată	1	25 800,00	30 960,00	25 800,00	30 960,00	30	960,00	CM-6MT + rotor 24 Tub Germania Elml-Tech	DM0000222048	ICS Eyecon Medical SRL
18	18-15286	"Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)	Bucată	1	88000,0000	105 600,000	88 000,00	105 600,00	105	600,00	Starled3 NX with ETW version Italia ACEM SPA	DM0000500282	ICS Eyecon Medical SRL
19	19-15286	Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640	Bucată	10	223,33	268,00	2 233,30	268,00	2	680,00	Higrometru 15 - 40C Ucraina Steklopribor		SA Tehoptimed
20	20-15286	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 500-600L Cod 140740	Bucată	2	49 500,00	59 400,00	99 000,00	59 400,00	118	800,00	YC-525L China Zhongke Meiling Cyogenics Co.,Ltd	DM0000395538	Neotec
22	22-15286	Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340	Bucată	6	14 160,00	16 992,00	84 960,00	16 992,00	101	952,00	Cod 28198 Italia GIMA Spa	DM0000660989	ICS Eyecon Medical SRL
24	24-15286	Aspirator urgente Cod 130320	Bucată	4	7 497,50	8 997,00	29 990,00	8 997,00	35	988,00	Askir 36 BR, RE 410200/10 Italia Ca-Mi	DM0000792471	DataControl SRL
25	25-15286	"Lampă pentru examinare (caracteristici de baza) Cod 130100"	Bucată	2	7750,0000	9300,0000	15 500,00	9300,0000	18	600,00	ALFA-FLEX Italia Rimisa	DM0000450260	ICS Eyecon Medical SRL
26	26-15286	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510	Bucată	4	15 350,00	18 420,00	61 400,00	18 420,00	73	680,00	SYS-70 Olanda MedCapt ain	DM0000560662	DataControl SRL

27	27- 15286	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600	Bucară	10	8 950,00	10 740,00	89 500,00	107 400,00	BeneFusion uSP China Mindray	DM000579475	IM „Dutchmed- M” SRL
28	28- 15286	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350	Bucară	1	13 490,00	16 188,00	13 490,00	16 188,00	Cod 28204 Italia GIMA SpA	DM000149380	ICS Eyecon Medical SRL
29	29- 15286	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	Bucară	5	5700,0000	6840,0000	28 500,00	34 200,00	BT-710 Coreea Bistos	DM000499808	DataControl SRL
34	34- 15286	Electrocardiograf cu 12 canale 260231	Bucară	1	26 900,00	32 280,00	26 900,00	32 280,00	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate Model SE 1201 /China EDAN INSTRUMENTS, INC.	DM000499496	AELO GRUP

Pentru lotul nr. 1 cu acordul beneficiarului final s-a atribuit lotul ca ofertă alternativă.

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lotul nr. 2 Cântar electronic, pentru nou-născuți Cod 130800;

Lotul nr. 4 Incubator (termostat) 40 - 60 l Cod 250310;

Lotul nr. 6 Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate) Cod 290150;

Lotul nr. 9 Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330;

Lotul nr. 11 Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760;

Lotul nr. 14 Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450;

Lotul nr. 30 Cântar electronic pentru adulți cu talionmetru 130700;

Lotul nr. 31 Tonometru ocular portativ 170300;

Lotul nr. 32 Incubator Agitator (pentru micro plăci) 250430;

Lotul nr. 33 Centrifugă de laborator (32 tuburi) 150930;

În temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi se anulează următoarele loturi:

Lotul nr. 5 Termometru digital Cod 260610;

Lotul nr. 13 Magnetoterapie Cod 400150;

Lotul nr. 21 Hotă cu flux laminar Cod 250100;

Lotul nr. 23 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Cod 260330;

Pentru lotul nr. Lampă pentru examinare braț articulată (caracteristici medii) cod generic 130110, beneficiarul IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE PELINIA s-a refuzat de contractare prin demersul nr. 14 din 16.05.2025. Respectiv, lotul a fost plasat pe pagina web a CAPCS, la rubrica refuzuri.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Operatori economici participanți	Rg02-2482 din 15 mai 2025 Rg02-2584 din 23 mai 2025 Rg02-2499 din 19 mai 2025	<i>SIA RSAP, e-mail</i>

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

1. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul ne transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul ne transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	<input type="checkbox"/> fax

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

2. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Operator Economic	IDNO OE	Întreprinderea	Cod CPV	Beneficiar	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MID)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului

AELO GRUP SRL	1011600009752	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI	21373129-0005-0468	26 900,0000	32 280,0000	04.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
DATA CONTROL SRL	1003600007935	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA	21373129-0073-0417	3 145,0000	3 774,0000	10.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
DATA CONTROL SRL	1003600007935	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	21373129-0073-0475	119 890,0000	143 868,0000	10.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
DUTCHMED - M SRL	1009600033367	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	21373129-0088-0475	89 500,0000	107 400,0000	06.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

ECOCHEMIE SRL	1002600052156	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA	21373129-0090-0160	13 099,0000	15 718,8000	09.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinatie vămuit. Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA	21373129-0123-0160	25 800,0000	30 960,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinatie vămuit. Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP CENTRUL DE SANATATE DURLESTI	21373129-0123-0254	8 215,0000	9 858,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinatie vămuit. Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE	21373129-0123-0438	30 800,0000	36 960,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinatie vămuit. Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	21373129- 0123-0439	42 900,0000	51 480,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	21373129- 0123-0475	28990	34788	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI	21373129- 0123-0469	88 000,0000	105 600,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI	21373129- 0123-0485	84 960,0000	101 952,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

MED - M SRL	1020611000359	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP POLICLINICA DE STAT	21373129-0509-0432	77 089,0000	92 506,8000	04.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinăte vămuit. Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
NEOTEC SRL	1002600048135	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI	21373129-0529-0485	99 000,0000	118 800,0000	04.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinăte vămuit. Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
TEHOPTIMED SA	1003600087162	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI	21373129-0580-0485	2 233,3000	2 680,0000	06.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinăte vămuit. Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

3. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?

nu

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):


(indicați suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepționând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



George GORCEAG

