

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ■

Nr. 1 din 05.06.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	JANTUAN Mariana dispozitive@capcs.gov.md; mariana.jantuan@capcs.gov.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025, ocds-b3wdp1-MD-1722602379495 / https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722602379495?tab=contract-notice
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/anulate)	Nr:---
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025-REPETAT
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1738590782391 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1738590782391?tab=contract-notice Data publicării: 03.02.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2023/04/img_0001.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_61.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☒ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	4 787 593.88 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Lot nr. 59 Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPixPlus

Data:

3 febr 2025, 16:34

Subiectul întrebării:

lista distributie

Întrebare:

conform LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1722602379495 acest lot a fost atribuit in aceasta cantitate (acelasi beneficiar final) nu este o eroare ca se dubleaza cantitatea?

Răspuns (5 febr 2025, 10:08):

Bună ziua. Într-adevăr a fost eronat inclus lotul dat în procedura repetată. Dat fiind faptul că, urmare a publicării procedurii de achiziție sistemul electronic nu permite autorității contractante să anuleze un lot fără a anula întreaga procedură, lotul dat va rămâne în caietul de sarcini solicitat, fără obligativitatea de a depune ofertă sau a contracta. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 60 Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPix

Data:

3 febr 2025, 16:37

Subiectul întrebării:

lista distributie

Întrebare:

conform LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1730302119678 acest lot urmeaza a fi atribuit in aceasta cantitate (acelasi beneficiar final) nu este o eroare ca se dubleaza cantitatea?

Răspuns (5 febr 2025, 10:09):

Bună ziua. Într-adevăr a fost eronat inclus lotul dat în procedura repetată. Dat fiind faptul că, urmare a publicării procedurii de achiziție sistemul electronic nu permite autorității contractante să anuleze un lot fără a anula întreaga procedură, lotul dat va rămâne în caietul de sarcini solicitat, fără obligativitatea de a depune ofertă sau a contracta. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 61 Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPix

Data:

3 febr 2025, 16:39

Subiectul întrebării:

lista distributie

Întrebare:

conform LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1730302119678 acest lot urmeaza a fi atribuit in aceasta cantitate (acelasi beneficiar final) nu este o eroare ca se dubleaza cantitatea?

Răspuns (5 febr 2025, 10:10):

Bună ziua. Într-adevăr a fost eronat inclus lotul dat în procedura repetată. Dat fiind faptul că, urmare a publicării procedurii de achiziție sistemul electronic nu permite autorității contractante să anuleze un lot fără a anula întreaga procedură, lotul dat va rămâne în caietul de sarcini solicitat, fără obligativitatea de a depune ofertă sau a contracta. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data:

4 febr 2025, 18:50

Subiectul întrebării:

Cerința de calificare „Vor fi atribuite doar dispozitive înregistrate în registrul de stat al dispozitivelor medicale”

Întrebare:

Vă rugăm să specificați cum va fi efectuată evaluarea, în cazul în care produsul nu are statut de dispozitiv medical. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (5 febr 2025, 10:20):

Bună ziua. Cerința de calificare menționată este specifică doar produselor care au statut de dispozitive medicale. La fiecare lot se va da prioritate dispozitivelor medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, iar dacă la lot vor fi propuse toate ofertele cu alt statut, deja se va analiza tehnic și se vor solicita documente care vor confirma calitatea acestora. Vă mulțumim pentru clarificare.

Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Modificări operate în documentația de atribuire: **Nu au fost**

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	

Până la termenul-limită (data 06 martie 2025, ora 16:00), au depus oferta 13 operatori economici:

Nr. de ordine	Denumirea operatorului economic	IDNO	Fondator/Administrator
1	Dita Est Farm SRL	1002600046359	1. Chirtoacă Iurie 2. Chirtoacă Svetlana
2	Echipamed Plus SRL	1003600077677	Iurchevici Valeriu, Iurchevici Maia
3	Electeh SRL	1003600113045	Vera Cojocar
4	GBG MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
5	Labromed Laborator SRL	1002600001177	Elena Onejco
6	Life Med Grup SRL	1016600014720	Andrei Ionașcu
7	Medexcom Teh SRL	1019600008809	Vasile MATEI
8	Med M SRL	1020611000359	Ana Iliev
9	M-Interfarma SRL	1003600005263	Morozov Maria Vladimir
10	Biosistem mld SRL	1010600028048	Vitalie Poiata Alexandr Nasedchin Dmitrii Kojevnikov

11	SRL Endo-Chirurgie	1009600033242	Ghereg Victor
12	TMS - Top Medical Supplier	1023606003997	Margareta Durdun
13	IM Vivamed International SRL	1007600028965	Beregoi Valeriu

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr. ordine	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	DITA ESTF ARM S.R.L	ECHIP AMED-PLUS	Electeh SRL	GBG - ML D SRL	IM Vivamed Internațional SRL	Labr omed Labo rator SRL	Life Med Gro up SRL	MEDE XCOM-TEH SRL	MED-M	M-INT ER-FAR MA	SRL Biosi stem mld	SRL Endo - Chir urgie	TMS-Top Medica l Supplie r
	(Descrierea criteriului/cer inței)														
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

[illegible]

5	EEG bridge electrode	Set	15	68 250,00	F8974	Italia	FIAB SpA	DM000655293	Labromed Laborator SRL	depășește cu peste 30% valoarea alocată
6	Electrod de tăiere bipolar	Bucată	1						Contractul/lotul nu a fost atribuit	
7	Electrod EEG	Set	9	17 784,00	F8911/LCS	Italia	FIAB SpA	DM000655298	Labromed Laborator SRL	Corespunde
8	Electrod EEG	Bucată	9						Contractul/lotul nu a fost atribuit	
9	Electrod pentru electromiografie	Set	12	34 200,00	CDE0241026	Italia	Spes Medica s.r.l	DM000669916	Labromed Laborator SRL	depășește cu peste 30% valoarea alocată
10	Electrod pentru incizie Hook, monopolar	Bucată	1	2 000,00	8423,19	Germania	Richard Wolf	CE/ISO	SRL Endo-Chirurgie	Nu corespunde
11	Electrozi ECG copii	Bucată	8160	7 915,20	F9089P/100	Italia	FIAB SPA	DM000621323	MED-M	Corespunde drept ofertă alternativă.
11	Electrozi ECG copii	Bucată	8160	8 486,40	15004 TOP TRACE - DISPOSABLE ELECTRODES - SOLID GEL - FOAM - Ø30 FOR PEDIATRIC USE - TYPE NP 30 RFI	Italia	Ceracarta	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000371901	SRL Biosistem mld	
11	Electrozi ECG copii	Bucată	8160	14 688,00	F9069NRM	Italia	FIAB SpA	DM000621321	Labromed Laborator SRL	
12	Electrozi EEG punte medie	Bucată	2	18 500,00	F8974P	Italia	FIAB SpA	DM000655296	Labromed Laborator SRL	depășește cu peste 30% valoarea alocată
13	Electrozi cu clame pentru copii	Set	8	3 968,00	U901-1CB + U901-2CD	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000676191 + DM000655242	Labromed Laborator SRL	Corespunde

13	Electrozi cu clame pentru copii	Set	8	4 320,00	10029 + 14622	Italia	Ceracarta SPA	DM000375180	GBG-MLD SRL	
13	Electrozi cu clame pentru copii	Set	8	4 464,00	F9023SSC F9008SSC	Italia	FIAB SPA	DM000621287 DM000621295	MED-M	
14	Electrozi cu clame pentru copii	Set	6	2 976,00	U901-1CB + U901-2CD	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000676191 + DM000655242	Labromed Laborator SRL	Corespunde
14	Electrozi cu clame pentru copii	Set	6	3 240,00	10029 + 14622	Italia	Ceracarta SPA	DM000375180	GBG-MLD SRL	
14	Electrozi cu clame pentru copii	Set	6	3 348,00	F9023SSC F9008SSC	Italia	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	DM000621287 DM000621295	MED-M	
15	Electrozi cu clame pentru maturi	Set	5	2 480,00	U901-1AB + U901-2AB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000676185 + DM000676193	Labromed Laborator SRL	Corespunde
15	Electrozi cu clame pentru maturi	Set	5	2 700,00	10017 + 10744	Italia	Ceracarta SPA	DM000375180	GBG-MLD SRL	
15	Electrozi cu clame pentru maturi	Set	5	2 735,00	F9016SSC F9024SSC	Italia	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	DM000621300 DM000621283	MED-M	
16	Electrozi cu clame pentru maturi	Set	10	4 960,00	U901-1AB + U901-2AB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000676185 + DM000676193	Labromed Laborator SRL	Corespunde
16	Electrozi cu clame pentru maturi	Set	10	5 400,00	10017 + 10744	Italia	Ceracarta SPA	DM000375180	GBG-MLD SRL	
17	Electrozi din cauciuc	perechi	2	440,00	PG970/4	Italia	FIAB SpA	DM000655260	Labromed Laborator SRL	depășește cu peste 30% valoarea alocată
18	Electrozi din cauciuc	perechi	2	820,00	PG912/4	Italia	FIAB SpA	DM000655272	Labromed Laborator SRL	depășește cu peste 30% valoarea alocată

19	Electrozi din cauciuc	perechi	20	4 400,00	PG970/4	Italia	FIAB SpA	DM000655260	Labomed Laborator SRL	depășește cu peste 30% valoarea alocată
20	Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Bucată	800	840,00	F9089P/100	Italia	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	DM000621323	MED-M	Corespunde drept ofertă alternativa.
21	Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 48 ore	Bucată	80	116,00	SF12	China	Intco	CE/DM000569607	Electeh SRL	Corespunde drept ofertă alternativa.
22	Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I.	Bucată	2						Contractul/lot ul nu a fost atribuit	
23	Film radiologic 14 x 17 inch compatibil cu Sony FilmStation UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750, nr 125	Bucată	1000						Contractul/lot ul nu a fost atribuit	
24	Filtru pentru circuite de respirație	Bucată	11490	87 105,69	Filtru pentru circuite de respirație (Codul produsului: A L 08023.V001 (CLEANED))	Turcia	MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S	DM000378368	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde
24	Filtru pentru circuite de respirație	Bucată	11490	103 410,00	40920S	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM000558945	Electeh SRL	
24	Filtru pentru circuite de respirație	Bucată	11490	119 496,00	GZ-GL-3	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	DM000659291	MED-M	

24	Filtru pentru circuite de respirație	Bucată	11490	170 626,50	MP05755	Germania	Drager-werk	DM000653563, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023	ECHIPAMED -PLUS	
25	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	Bucată	12798	250 840,80	43.009.05.70 8	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	DM000655206	Labromed Laborator SRL	Nu corespunde tehnic.
25	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	Bucată	12798	299 697,17	GZ-GL-3(A)	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	DM000659288	MED-M	Nu corespunde tehnic.
25	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	Bucată	12798	453 049,20	MP05801	Germania	Drager-werk	DM000653569, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023	ECHIPAMED -PLUS	Corespunde tehnic.
25	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	Bucată	12798	486 324,00	41520	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM0005589 55	Electeh SRL	
26	Filtru antibacterian hidrofoab compatibil cu aspiratoarele chirurgicale	Bucată	8640						Contractul/lot ul nu a fost atribuit	
27	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir	Bucată	700	16 800,00	1691020	China	Intersurgical	DM000657888	TMS-Top Medical Supplier	Nu corespunde tehnic.
27	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir	Bucată	700	19 600,00	GZ-GL-4	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	DM000659292	MED-M	Nu a raspuns la clarificari.
27	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir	Bucată	700	21 000,00	273 02	Turcia	Medbar	CE/DM0005590 57	Electeh SRL	Corespunde tehnic.
28	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult	Bucată	31230	281 070,00	40920S	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM0005589 45	Electeh SRL	Nu corespunde
28	Filtru pentru circuite de	Bucată	31230	304 492,50	140 201 ELITE	Turcia	PLASTİMED Plastik Medikal Ürünler Sanayi	DM0003 71414	MED-M	Nu sa raspuns la clarificari.

	respirație, mecanic, adult	Bucată	31230	1 071 189,00	MP05785	Germania	Ticaret Limited Şirketi		DM000653565, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023	ECHIPAMED -PLUS	Depaseste 30%
28	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult	Bucată	2720	41 480,00	GZ-GL-19	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD		DM000659297	MED-M	Nu corespunde tehnic
29	Filtru pentru circuite de respirație, neonatal	Bucată	2720	57 120,00	40210	Turcia	Rvent Medikal CO., LTD		CE/DM0005589 23	Electeh SRL	Nu corespunde tehnic
29	Filtru pentru circuite de respirație, neonatal	Bucată	2720	74 664,00	MP05820	Germania	Drager-werk		DM000570311, nr. Rg04-000259 din 27.07.2023	ECHIPAMED -PLUS	Nu corespunde tehnic
30	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric	Bucată	8020	114 686,00	GZ-GL-18	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD		DM000659298	MED-M	Nu a raspuns la clarificari.
30	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric	Bucată	8020	136 216,49	Filtru pentru circuit de respirație pediatric (Codul produsului:G Z-GL 2 HME filter paediatric)	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD		DM000659287	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde
30	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric	Bucată	8020	150 375,00	MP05815	Germania	Drager-werk		DM000653572, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023	ECHIPAMED -PLUS	
30	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric	Bucată	8020	160 400,00	40410	Turcia	Rvent Medikal		CE/DM0005589 27	Electeh SRL	
31	Filtru pentru circuite de respirație, ecivalent BB50T	Bucată	110	4 169,00	MP05785	Germania	Drager-werk		DM000653565, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023	ECHIPAMED -PLUS	Corespunde drept ofertă alternativa.

31	Filtru pentru circuite de respirație, ecivalent BB50T	Bucătă	110	6 820,00	1790000S	Lituania	Intersurgical	DM000651986	TMS-Top Medical Supplier	
31	Filtru pentru circuite de respirație, ecivalent BB50T	Bucătă	110	9 900,00	40320	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM0005589 53	Electeh SRL	
32	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucătă	31750	316 706,25	GZ-GL-5	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	DM000659291	MED-M	Nu a raspuns la clarificari.
32	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucătă	31750	325 354,95	Filtru circuite respiratie HME (Codul produsului:A L 08022.V001 (CLEANED))	Turcia	MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S.	DM000378369	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde tehnic.
32	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucătă	31750	336 550,00	40820S	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM0005589 37	Electeh SRL	
32	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucătă	31750	563 562,50	MP05805	Germania	Drager-werk	DM000653570, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023	ECHIPAMED -PLUS	
33	Filtru traheostomic de respirație, tip HME	Bucătă	15630	96 493,37	Filtru traheostomic HME (Codul produsului:A L- 08025.V001)	Turcia	MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S.	DM000378370	DITA ESTFARM S.R.L	Nu corespunde
33	Filtru traheostomic de respirație, tip HME	Bucătă	15630	168 022,50	BY-5	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	DM000659302	MED-M	Nu corespunde
33	Filtru traheostomic de respirație, tip HME	Bucătă	15630	171 930,00	41100	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM0005589 47	Electeh SRL	Nu corespunde
33	Filtru traheostomic de respirație, tip HME	Bucătă	15630	268 836,00	MP05750	Germania	Drager-werk	DM000653576, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023	ECHIPAMED -PLUS	Nu corespunde

34	Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear	Bucată	1800	68 220,00	MP05785	Germania	Drager-werk	DM000653565, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023	ECHIPAMED -PLUS	Corespunde drept ofertă alternativa.
34	Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear	Bucată	1800	86 400,00	1790000S	Lituania	Intersurgical	DM000651986	TMS-Top Medical Supplier	
34	Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear	Bucată	1800	90 000,00	41520	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM0005589 55	Electeh SRL	
35	Fire ECG	Bucată	5	1 390,00	U101-3A3CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM00065521	Labromed Laborator SRL	Nu corespunde
36	Hîrtie termo pentru printer autoclav	Bucată	175						Contractul/lot ul nu a fost atribuit	
37	Husa sterila p/u microscop chirurgical	Bucată	10						Contractul/lot ul nu a fost atribuit	
38	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale)	Bucată	1433	103 176,00	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000655251	Labromed Laborator SRL	Corespunde tehnic.
38	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a	Bucată	1433	131 836,00	V0014C Adult (27.5-36.5 CM)	China	Vistar Medical Supplies Co.,Ltd.	CE/ISO	MED-M	

	tensiunii arteriale) 25- 35 cm	Bucătă	870	73 950,00	U500-1L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000655249	Labomed Laborator SRL		Corespunde tehnic.
39	Manșeta NIBP adulti (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm	Bucătă	870	81 780,00	V0015C Large Adult (35.5-46 CM)	China	Vistar Medical Supplies Co.,Ltd.	CE/ISO	MED-M		
40	Manșeta NIBP adulti (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm	Bucătă	282	30 808,50	V0016C Tight (45- 56.5 CM)	China	Vistar Medical Supplies Co.,Ltd.	CE/ISO	MED-M		Nu corespunde tehnic.
41	Muștuc de u/f p/u adulti Spirograf cu filtru bactericid	Bucătă	10						Contractul/lot ul nu a fost atribuit		
42	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	Bucătă	3000	6 562,50	TS3962 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	Italia	Lumed S.R.L	Numărul de înregistrare AMDMDM000778740	LifeMed Group SRL		Corespunde tehnic.
42	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	Bucătă	3000	8 850,00	Mothpieces- 11730	Italia	Ceracarta SPA	DM000690638	GBG-MLD SRL		
43	Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii	Bucătă	500						Contractul/lot ul nu a fost atribuit		
44	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX	Bucătă	2400	5 250,00	TS5218 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu	Italia	Lumed S.R.L	Numărul de înregistrare AMDMDM000209734	LifeMed Group SRL		Corespunde tehnic.

44	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX	Bucătă	2400	7 080,00	spirometre Pony FX	Italia	Ceracarta SPA	DM000690638	GBG-MLD SRL	
45	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500	Bucătă	43520	86 496,00	TS3962 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500	Italia	Lumed S.R.L.	Numărul de înregistrare AMDM DM000778740	LifeMed Group SRL	Corespunde tehnic.
45	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500	Bucătă	43520	128 384,00	Mothpieces-11733	Italia	Ceracarta SPA	DM000690638	GBG-MLD SRL	
46	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CMI-21/01-"P-Д"	Bucătă	8400	28 728,00	TS9190 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CMI-21/01-"P-Д"	Italia	Lumed S.R.L.	Numărul de înregistrare AMDM DM000778740	LifeMed Group SRL	Corespunde tehnic.
47	Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m	Bucătă	33	5 940,00	4AFR100200	Turcia	Dort-A-Tip	CE/DM0003924 97	Electeh SRL	Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea alocată
47	Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m	Bucătă	33	9 900,00	KSR10100	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN. TI C.L.TD.S	DM000362949	MED-M	Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea alocată
48	Rolă de bandă indicator chimic	Bucătă	5						Contractul/lot ul nu a fost atribuit	

55	REGISTRU	Bucată	17		Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"		M-INTER-FARMA	Corespunde tehnic.
56	Test-indicator sterilizare 132°	Test	269000						Contractul/lot ul nu a fost atribuit	
56	REGISTRU	Bucată	269						Contractul/lot ul nu a fost atribuit	
57	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern	Test	53000						Contractul/lot ul nu a fost atribuit	
57	REGISTRU	Bucată	53						Contractul/lot ul nu a fost atribuit	
58	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal	Test	69000	21 696,67	Indicator strip Steam 134C-20,0 min, Type 4 Art.nr. 104.120.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	ISO 11140-1 2014	M-INTER-FARMA	Corespunde tehnic.
58	REGISTRU	Bucată	69		Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"		M-INTER-FARMA	Corespunde tehnic.
59	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPixPlus	Bucată	7200	156 000,00	KX410, 10x12 in, (25cmx30cm), 100 sh	China	LUCKY HEALTHCAR E CO., LTD	DM000753119	M-INTER-FARMA	Nu corespunde
60	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPix	Bucată	2500	92 708,33	KX410, 14x17 in, (35cmx43cm), 100 sh	China	LUCKY HEALTHCAR E CO., LTD	DM000753122	M-INTER-FARMA	Nu corespunde

61	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPix	Bucată	16500	224 950,00	KX410, 8x10 in, (20cmx25cm), 100 sh	China	LUCKY HEALTHCAR E CO., LTD	DM000753118	M-INTER-FARMA	Nu corespunde
62	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) cu acordarea imprimantei in comoditat	Bucată	4500	155 700,00	Drystar DT2B	Belgia	Agfa	DM000152480, DM000152485	IM Vivamed International SRL	Corespunde tehnic.
63	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Colenta	Bucată	1000	53 000,00	Mediphot DL 35x43	Austria	Colenta	CE, ISO	MEDEXCOM -TEH SRL	Corespunde tehnic.
64	Electrozi pentru VitalStim Plus	Bucată	150						Contractul/lotul nu a fost atribuit	
65	Fire de plumb pentru VitalStim Plus	Bucată	1						Contractul/lotul nu a fost atribuit	
66	Gel EEG, EMG, 250 ml	Bucată	60						Contractul/lotul nu a fost atribuit	
67	Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml	Set	40	5 400,00	42.16.30002	China	SCW Medicaht Ltd	DM000232474	Labromed Laborator SRL	Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea alocată
68	Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml	Set	200	27 000,00	42.16.30000	China	SCW Medicaht Ltd	DM000232472	Labromed Laborator SRL	Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea alocată
69	Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole	Bucată	1440	3 551,33	Respisun solutie hipertonica 3% 4ml (Codul produsului:64 257460022 19)	Franța	LABORATOI R E UNITHER	DM000451175	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde tehnic.
70	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Accu-Check sau echivalent	Bucată	250						Contractul/lotul nu a fost atribuit	

71	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Clever Check sau echivalent	Bucată	3250								Contractul/lot ul nu a fost atribuit	
72	Teste pentru măsurarea glicemiei, CleverCheck	Bucată	600								Contractul/lot ul nu a fost atribuit	
73	Consumabile pentru măsurarea concentrației heparinei în sange	Bucată	27	10 260,00	304-10POR HEPARIN ASSAY CARTRIDG ES	SUA	Medtronic	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000398385	SRL Biosistem mld	Corespunde drept ofertă alternativă.		
74	Consumabile pentru măsurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii și hematocritei	Bucată	20								Contractul/lot ul nu a fost atribuit	
75	Consumabile pentru măsurarea presiunii de masina și cardioplegiei	Bucată	100								Contractul/lot ul nu a fost atribuit	
76	Oxygenator pentru ECMO compatibil cu "Cardiohelp" cu set standard de tubulatura	Bucată	2	222 300,00	70106,9076	Germania	Gefinge	CE/ISO DM000305513	SRL Endo- Chirurgie	Corespunde tehnic.		
77	Senzor de nivel (Maquet)	Bucată	350	94 500,00	701022208,0 0	Germania	Gefinge	CE/ISO DM000347293	SRL Endo- Chirurgie	Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea alocată		
78	Consumabile pt măsurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii și adulți	Bucată	80								Contractul/lot ul nu a fost atribuit	
79	Consumabile pt măsurarea parametrilor echilibrului acido-	Bucată	80								Contractul/lot ul nu a fost atribuit	

	bazic on-line la copii si adulti												
80	Hârtie milimetrică termosensibilă 150mm x 90mm x 150P tip: pliată	Bucată	1000									Contractul/lotul nu a fost atribuit	
81	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12	Bucată	6	2 040,00	U401-A(05CL) sau U401-A(05DL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000507918 sau DM000507926	Labromed Laborator SRL	De solicitat MOSTRE.			

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale*

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) A fost solicitat:

Data solicitării		Operatorul economic	Informația solicitată		Rezumatul răspunsului operatorului economic												
Rg02-1347 din 14.03.2025		M-INTER-FARMA SA	Pentru loturile nr. 59 Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPixPlus și nr.60 Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPix : <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>compatibil cu imprimanta FUJIFILM DryPixPlus</td><td>compatibil cu DryPixPlus, Fujifilm Doc. confirm.- anexate la lot</td><td>În documentele tehnice atașate la ofertă, inclusiv în referințele indicate în Anexa 22, cerința solicitată nu se regăsește.</td></tr></table> Pentru lotul nr. 61 Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPix: <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>compatibil cu imprimanta FUJIFILM DryPixPlus</td><td>compatibil cu cu DryPix Smart, Fujifilm Doc. confirm.- anexate la lot</td><td>În documentele tehnice atașate la ofertă, inclusiv în referințele indicate în Anexa 22, cerința solicitată nu se regăsește.</td></tr></table>		S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	compatibil cu imprimanta FUJIFILM DryPixPlus	compatibil cu DryPixPlus, Fujifilm Doc. confirm.- anexate la lot	În documentele tehnice atașate la ofertă, inclusiv în referințele indicate în Anexa 22, cerința solicitată nu se regăsește.	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	compatibil cu imprimanta FUJIFILM DryPixPlus	compatibil cu cu DryPix Smart, Fujifilm Doc. confirm.- anexate la lot	În documentele tehnice atașate la ofertă, inclusiv în referințele indicate în Anexa 22, cerința solicitată nu se regăsește.	Nu a parvenit răspuns
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:															
compatibil cu imprimanta FUJIFILM DryPixPlus	compatibil cu DryPixPlus, Fujifilm Doc. confirm.- anexate la lot	În documentele tehnice atașate la ofertă, inclusiv în referințele indicate în Anexa 22, cerința solicitată nu se regăsește.															
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:															
compatibil cu imprimanta FUJIFILM DryPixPlus	compatibil cu cu DryPix Smart, Fujifilm Doc. confirm.- anexate la lot	În documentele tehnice atașate la ofertă, inclusiv în referințele indicate în Anexa 22, cerința solicitată nu se regăsește.															

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se

Rg02-2126 din 10.04.2025	DITA ESTFARM SRL	vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 19.03.2025 Pentru lotul nr. 24 <i>Filtru pentru circuite de respirație</i>: <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cmH2O Volum compresibil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual</td><td>Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min 0,5 cm H2O Volum compresibil 33 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual (TDS pag 1-2, Declarație pag.1)</td><td>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Conexiuni 22F - 15M, 22M - 15F Ambalaj individual Există neconformități privind produsul oferit. S-a solicitat 'steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1', s-a oferit 'asamblat în condiții curate conform EN14644-1', însă, în documentele tehnice confirmative, mai exact în datasheet la punctul 9, standardul EN14644-1 nu este menționat, iar la punctul 3 se indică metoda de sterilizare cu oxid de etilenă (Ethylene oxide sterilization). Fapt ce contravine afirmațiilor din Anexa 22.</td></tr></table> Pentru lotul nr. 30 <i>Filtru pentru circuite de respirație, pediatric</i>: <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O Volum compresibil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F</td><td>Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min 2,04 cm H2O Volum compresibil 14 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F</td><td>Există neclarități privind produsul oferit. Solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri:</td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cmH2O Volum compresibil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min 0,5 cm H2O Volum compresibil 33 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual (TDS pag 1-2, Declarație pag.1)	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Conexiuni 22F - 15M, 22M - 15F Ambalaj individual Există neconformități privind produsul oferit. S-a solicitat 'steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1', s-a oferit 'asamblat în condiții curate conform EN14644-1', însă, în documentele tehnice confirmative, mai exact în datasheet la punctul 9, standardul EN14644-1 nu este menționat, iar la punctul 3 se indică metoda de sterilizare cu oxid de etilenă (Ethylene oxide sterilization). Fapt ce contravine afirmațiilor din Anexa 22.	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O Volum compresibil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F	Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min 2,04 cm H2O Volum compresibil 14 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F	Există neclarități privind produsul oferit. Solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri:	Răspuns în baza scrisorii nr. T-691 din 11.04.2025, rezumat: Pentru lotul nr. 24 – Filtru pentru circuite de respirație: Codul produsului:AL-08023.V001 Se prezintă Declarația producătorului cu informații privind conexiunile: 22F - 15M, 22M - 15F, ambalaj individual (Pag.1). În ceea ce privește condițiile de sterilizare, în TDS (Fișa Tehnică), la punctul 3 se menționează: „This product line is provided both as sterile”, ceea ce indică faptul că produsul poate fi fabricat atât în variantă sterilă (prin metoda de sterilizare cu oxid de etilenă – EtO), aspect confirmat prin această mențiune, cât și în condiții de cameră curată, în conformitate cu standardul EN 14644-1, conform Declarației producătorului. Produsul oferit pentru lotul 24 corespunde în totalitate descrierii din Specificația Tehnică deplină propusă de către ofertant. ✓ Pentru lotul nr. 30 Filtru pentru circuite de respirație, pediatric: Codul produsului:GZ GL-2 HME filter paediatric Se prezintă Declarația producătorului cu informații privind următorii parametri: Volum compresibil 14 ml, Conexiuni 22F-15M, 22M-15F,Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1, Ambalaj individual. ✓ Pentru lotul nr. 32 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME: Codul produsului: AL-08022.V001 Se prezintă Declarația producătorului cu informații privind ambalajului individual și privind parametri: Pierderea de umiditate (mg/l la VT= 500 ml) 7,2 mg/l (Declarație pag.1). Pentru lotul nr. 33 Filtru traheostomic de respirație, tip HME: AL-08025.V001 Pentru acest lot, la etapa de depunere a
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:													
Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cmH2O Volum compresibil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min 0,5 cm H2O Volum compresibil 33 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual (TDS pag 1-2, Declarație pag.1)	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Conexiuni 22F - 15M, 22M - 15F Ambalaj individual Există neconformități privind produsul oferit. S-a solicitat 'steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1', s-a oferit 'asamblat în condiții curate conform EN14644-1', însă, în documentele tehnice confirmative, mai exact în datasheet la punctul 9, standardul EN14644-1 nu este menționat, iar la punctul 3 se indică metoda de sterilizare cu oxid de etilenă (Ethylene oxide sterilization). Fapt ce contravine afirmațiilor din Anexa 22.													
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:													
Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O Volum compresibil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F	Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min 2,04 cm H2O Volum compresibil 14 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F	Există neclarități privind produsul oferit. Solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri:													

		Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual (DEclaratie pag. 1) Steril conform EN14644-1 (Declaratie pag. 1) Ambalaj individual (Catalog pag. 2) Volum compresiabil $\leq$ 30 ml, Conexiuni 22F-15M, 22M-15F, Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1, Ambalaj individual.	ofertei, a fost prezentată fișa tehnică aferentă produsului cu codul AL-08025.V001. Vă rugăm să consultați pagina 2 a documentului. Produsele cu codurile AL-08025 și AL-080259 au aceiași parametri tehnici, diferența constă doar în condiția de sterilitate. ✓ Pentru lotul nr. 69 Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole: Broșura parametrilor tehnici solicitați.
Pentru lotul nr. 32 <i>Filtru pentru circuite de respirație, tip HME:</i>			
S-a solicitat conform Anunțului de participare: Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H₂O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min 0,82 cm H₂O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) 7,2 mg/l (Declaratie pag.1) Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) 37 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual (TDS pag.1-2)	S-a constatat în procesul evaluării: Există neclarități privind produsul oferit. Solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l, Ambalaj individual.	
Pentru lotul nr. 33 <i>Filtru traheostomic de respirație, tip HME:</i>			
S-a solicitat conform Anunțului de participare: Filtru traheostomic tip HME Rezistența la flux 30l/min $\leq 0,3$ cmH₂O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 26 mg/l Volum compresiabil ≤ 19 ml Conexiuni 15F Port pentru oxigen Port central cu mecanism de protecție (capac, valva) pentru sanarea tubului traheostomic fără	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Filtru traheostomic tip HME Rezistența la flux 30l/min 0,63 cm H₂O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) 27,5 mg/l Volum compresiabil 15 ml Conexiuni 15F Port pentru oxigen Port central cu mecanism de protecție (capac, valva) pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea	S-a constatat în procesul evaluării: Există neclarități privind produsul oferit. Solicităm informații suplimentare, deoarece broșura oferită corespunde modelului 'AL-080259.V001', și nu modelului declarat 'AL08025.V001'.	

		scoaterea de la pacient Ambalaj individual Ambalaj individual (TDS pag 1-3)	
		Pentru lotul nr. 69 <i>Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole:</i> S-a solicitat conform Anunțului de participare: Soluție hipertonică 3 % pentru inhalare, ambalaj fiole 4-5 ml Echivalent cu model Respisun (1 ml = bucata) S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Soluție hipertonică 3 % pentru inhalare, ambalaj fiole 4ml Echivalent cu model Respisun (1 ml = bucata) Facturare N24 fiole (N96 ml) S-a constatat în procesul evaluării: Lipsa surselor de informație, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.	
		Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 15.04.2025.	
Rg02-2127 din 10.04.2025	ECHIPAMED-PLUS SRL	Pentru lotul nr. 31 <i>Filtru pentru circuite de respirație, echivalent BB50T:</i> S-a solicitat conform Anunțului de participare: Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 60l/min $\leq 2,0$ cm H₂O Conexiuni Partea pacient 22 mm OD (diametru extern) Partea sistem 22 ID (diametru intern) Ambalaj individual Echivalent cu model BB50T, PALL S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Filtru mecanic SafeStar Plus, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, p/u protecția echipamentelor de ventilație și anestezie, pacienților, personalului, p/u adulți cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.9999%, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,3mbar, volum compresibil nu mai mult de 90ml, greutate nu mai mult de 27,3g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la S-a constatat în procesul evaluării: Există o neconformitate privind produsul oferit. S-a cerut o rezistență la flux de 60 l/min $\leq 2,0$ cm H₂O și s-a declarat la 30 l/min $\leq 1,3$ mbar, dar broșura ofertantului indică la "60 l/min $\leq 2,8$ mbar" ($\approx 2,855$ cm H₂O), depășind cerințele anunțului.	Răspuns în baza scrisorii nr. 033/25 din 10.04.2025, rezumat: Într-adevăr, valorile parametrului "rezistența la flux" în cazul diferitor fluxuri de gaz respirator pentru filtrul MP05785 din Lotul 31 sunt reflectate în tabelul din broșura anexată, după cum urmează: Resistance 2.5 L/min ≤ 0.3 mbar, Resistance 5.0 L/min ≤ 0.3 mbar, Resistance 15 L/min ≤ 0.7 mbar, Resistance 30 L/min ≤ 1.3 mbar, Resistance 60 L/min ≤ 2.8 mbar, Resistance 90 L/min ≤ 4.6 mbar.

Rg02-2128 din 08.04.2025	ELECTEH SRL	1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore, poate fi conectat la pacienti. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. Pag. 16 din Catalogul de Filtre Draeger Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 15.04.2025.	Răspuns în baza scrisorii din 11.04.2025, rezumat: Prin prezenta „ELECTEH” S.R.L., transmite necesarul de documente pentru bunurile oferite la Licitarea Nr. ocds-b3wdp1-MD-1738590782391/21358750 privind “Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025-REPETAT”. Anexa – 7 documente pdf.											
Pentru lotul nr. 4 <i>Set circuit respirator de unică folosință, pentru adulți:</i> <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Componența minim a setului: Circuit respirator pentru adulți cu piesă în Y, ≥ 1,5 m, Diametru 22 mm/15F, 22F, 1 buc Conector cot cu port Luer lock, 1 buc Conector drept, 22M-22M, 1 buc Tub de extensie, ≥ 0,5 m, 22F, 1 buc plămîn de rezervă, fără latex, ≥ 2L, 1 buc buc pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35</td><td>Componența minim a setului: Circuit respirator pentru adulți cu piesă în Y, ≥ 1,5 m, Diametru 22 mm/15F, 22F, 1 buc Conector cot cu port Luer lock, 1 buc Conector drept, 22M-22M, 1 buc Tub de extensie, ≥ 0,5 m, 22F, 1 buc plămîn de rezervă, fără latex, ≥ 2L, 1 buc buc pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35 *Conform broșura pagina 1</td><td>Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.</td></tr></table> Pentru lotul nr. 21 <i>Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 48 ore:</i> <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Componența minim a setului: Circuit respirator pentru adulți cu piesă în Y, ≥ 1,5 m, Diametru 22 mm/15F, 22F, 1 buc Conector cot cu port Luer lock, 1 buc Conector drept, 22M-22M, 1 buc Tub de extensie, ≥ 0,5 m, 22F, 1 buc plămîn de rezervă, fără latex, ≥ 2L, 1 buc buc pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35	Componența minim a setului: Circuit respirator pentru adulți cu piesă în Y, ≥ 1,5 m, Diametru 22 mm/15F, 22F, 1 buc Conector cot cu port Luer lock, 1 buc Conector drept, 22M-22M, 1 buc Tub de extensie, ≥ 0,5 m, 22F, 1 buc plămîn de rezervă, fără latex, ≥ 2L, 1 buc buc pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35 *Conform broșura pagina 1	Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:				
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:												
Componența minim a setului: Circuit respirator pentru adulți cu piesă în Y, ≥ 1,5 m, Diametru 22 mm/15F, 22F, 1 buc Conector cot cu port Luer lock, 1 buc Conector drept, 22M-22M, 1 buc Tub de extensie, ≥ 0,5 m, 22F, 1 buc plămîn de rezervă, fără latex, ≥ 2L, 1 buc buc pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35	Componența minim a setului: Circuit respirator pentru adulți cu piesă în Y, ≥ 1,5 m, Diametru 22 mm/15F, 22F, 1 buc Conector cot cu port Luer lock, 1 buc Conector drept, 22M-22M, 1 buc Tub de extensie, ≥ 0,5 m, 22F, 1 buc plămîn de rezervă, fără latex, ≥ 2L, 1 buc buc pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35 *Conform broșura pagina 1	Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.												
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:												

		1. diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3. cu gel solid, 4. fără latex, 5. de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neiritanți, hipoalergenici pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9. Impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm; 10. Impedanță 10 Hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță inițială	1. diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3. cu gel solid, 4. fără latex, 5. de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neiritanți, hipoalergenici pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9. Impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm; 10. Impedanță 10 Hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță inițială *Conform broșura pagina 1	Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.
Pentru lotul nr. 24 <i>Filtru pentru circuite de respirație:</i>				
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:		
Rata de filtrare Bacterială ≥ 99,99% Rata de filtrare Virală ≥ 99,9% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cmH₂O Volum compresibil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Rata de filtrare Bacterială ≥ 99,99% Rata de filtrare Virală ≥ 99,9% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cm H₂O Volum compresibil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.		
Pentru lotul nr. 27 <i>Filtru antibacteriene de unică folosință pu spirometru Spirolab Mir:</i>				
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:		
Filtru antibacteriene de unică folosință pu spirometru Spirolab Mir	Filtru antibacteriene de unică folosință pu spirometru Spirolab Mir *Conform broșura pagina 1	Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.		

Pentru lotul nr. 28 *Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult:*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,55$ cm H₂O Volum compresiabil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644 -1 Ambalaj individual	Tip pacient: Adult Tip filtru: electrostatic Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,55$ cm H₂O Volum compresiabil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.

Pentru lotul nr. 29 *Filtru pentru circuite de respirație, neonatal:*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare $\geq 99,9\%$ Volum compresiabil ≤ 10 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F -15M, 22M-15F Ambalaj individual	Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≥ 30 ml Rata de filtrare $\geq 99,9\%$ Volum compresiabil ≤ 10 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M15F Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.

Pentru lotul nr. 30 *Filtru pentru circuite de respirație, pediatric:*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:

38

		Pentru lotul nr. 32 <i>Filtru pentru circuite de respirație, tip HME:</i> <table><tr><th>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th><th>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th><th>S-a constatat în procesul evaluării:</th></tr><tr><td>Filtru de tip HME Rata de filtrare ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual</td><td>Filtru de tip HME Rata de filtrare ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT= 500 ml) 11mg/l Retur de umiditate (mg/l laVT =500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1</td><td>Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.</td></tr></table> Pentru lotul nr. 34 <i>Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult:</i> <table><tr><th>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th><th>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th><th>S-a constatat în procesul evaluării:</th></tr><tr><td>Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% conecțiuni 22F/15M -22M/15F, rezistența la flux 30 l/min ≤ 1,2 cm H2O, volum compresibil ≤ 120ml Ambalat individual Echivalent cu model Air Guard Clear, Intersurgical</td><td>Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% conecțiuni 22F/15M22M/15F, rezistența la flux 30 l/min ≤ 1,2 cm H2O, volum compresibil ≤ 120ml Ambalat individual Echivalent cu model Air Guard Clear, Intersurgical *Conform broșura pagina 1</td><td>Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.</td></tr></table> Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 11.04.2025.	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Filtru de tip HME Rata de filtrare ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru de tip HME Rata de filtrare ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT= 500 ml) 11mg/l Retur de umiditate (mg/l laVT =500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% conecțiuni 22F/15M -22M/15F, rezistența la flux 30 l/min ≤ 1,2 cm H2O, volum compresibil ≤ 120ml Ambalat individual Echivalent cu model Air Guard Clear, Intersurgical	Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% conecțiuni 22F/15M22M/15F, rezistența la flux 30 l/min ≤ 1,2 cm H2O, volum compresibil ≤ 120ml Ambalat individual Echivalent cu model Air Guard Clear, Intersurgical *Conform broșura pagina 1	Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.	
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:													
Filtru de tip HME Rata de filtrare ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru de tip HME Rata de filtrare ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT= 500 ml) 11mg/l Retur de umiditate (mg/l laVT =500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.													
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:													
Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% conecțiuni 22F/15M -22M/15F, rezistența la flux 30 l/min ≤ 1,2 cm H2O, volum compresibil ≤ 120ml Ambalat individual Echivalent cu model Air Guard Clear, Intersurgical	Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% conecțiuni 22F/15M22M/15F, rezistența la flux 30 l/min ≤ 1,2 cm H2O, volum compresibil ≤ 120ml Ambalat individual Echivalent cu model Air Guard Clear, Intersurgical *Conform broșura pagina 1	Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.													
Rg02-2129 din 10.04.2025	ENDO-CHIRURGIE SRL	<table><tr><th>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th><th>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th><th>S-a constatat în procesul evaluării:</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:				Răspuns în baza scrisorii nr. 32/04 din 15.04.2025, rezumat: În conformitate cu prevederile legislației în vigoare,						
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:													

		Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale Electrod de incizie monopolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca rezelectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent	CE/ISO Electrod de incizie monopolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca rezelectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, Pag. 3 din broșura	Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit. Există o neclaritate privind produsul oferit. S-a solicitat un electrod cu capătul de lucru sub forma de con, însă s-a prezentat modelul 8423.19, care are forma de cuțit (Knife electrode by Collins). Totodată, în imaginea documentelor tehnice confirmative se observă un electrod cu forma de cilindru. Este necesară clarificarea modelului oferit și a documentației tehnice pentru a confirma conformitatea cu cerințele.	notificarea dispozitivului medical în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale este valabilă pentru o perioadă de 5 ani de zile. La momentul dat, a expirat perioada de valabilitate a înregistrării. În prezent compania depune toate eforturile pentru înregistrarea/reînregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, în conformitate cu noile proceduri.
Rg02-2130 din 10.04.2025	LABROMED LABORATOR SRL	Pentru lotul nr. 7 <i>Electrod EEG</i>: S-a solicitat conform Anunțului de participare: Electrod EEG tip cupa Ag/Ag/Cl reutilizabil, Lungimea 150cm, diametrul 10mm, set 10 buc compatibile cu EEG -1200K	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Electrozi reutilizabili SSC (Ag/AgCl). Ag/AgCl, D=10 mm, cupă termoetansată, sârmă de 150 cm, priză DIN 1,5 mm. Set din 10.	S-a constatat în procesul evaluării: În documente tehnice atașate la ofertă nu s-au regăsit următorii parametri: menționarea concretă a numărului de bucăți din care este format setul și confirmarea compatibilității cu EEG-1200K Pentru lotul nr. 25 <i>Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic</i>: S-a solicitat conform Anunțului de participare: S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	Răspuns în baza scrisorii nr. 15.4 din 15.04.2025, rezumat: Referitor la lotul nr. 7 Electrod EEG, în conformitate cu documentul prezentat de compania FIAB SpA la 14.04.2025, dispozitivele EEG/EMG CUP ELECTRODES, model F8911/LCS au un principiu de funcționare, care este valabil pentru orice tip de dispozitiv pentru detectarea și înregistrarea semnalului EEG/EMG (vezi anexa). Referitor la lotul nr. 25 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic, Vă comunicăm că, în corespundere cu scrisoarea primită prin e-mail de la compania P.J. Dahlhausen & Co. GmbH, Germania (vezi anexa), filtrele au următoarele caracteristici: - Tip filtru: mecanic / HEPA: fără HEPA,

	Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru bacterian/viral cu HME și port CO2. Scopul filtrului este de a proteja pacientul și de a umidifica aerul inhalat. Filtrul este plasat între tubul endotraheal/canula traheală și piesa Y a sistemului de respirație. Forma (filtru de ventilație): rotund Stilul ISO (sfârșit pacient): rotund Masculin/Femeie Diametru interior (capăt pacient): 20/15 mm Diametru interior (capăt mașină) 22/13 mm Steril: Nu	Se solicită informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Tip filtru: mecanic / HEPA, Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm, Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l, Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l, Ambalaj individual	acesta este un filtru electrostatic; - Rezistența la curgere 30l/min $\leq 1,63$ cm: 1,5 hPa @ 30l/min; - Pierdere de umiditate (mg/l at VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l; $\leq 5,8$mg/l; - Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l; $\geq 38,2$ mg/l; - Ambalare individuală: și toate detaliile ambalajului: Papier/Verbundfolie PE/PA (Hârtie/film compozit PE/PA) – veți găsi aceste informații în Proinfo atașat. Referitor la lotul nr. 35 Fire ECG, conform documentului prezentat de compania Upn Med LTD, articolul U101-3A3CE:DIN 1,5 mm 3 fire conductoare, clip IEC cu lungimea de 0,9 m (vezi anexa). Referitor la lotul nr. 38 Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale), 25-35 cm și lotul nr. 39 Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale), 33-47 – vezi în anexă documentul prezentat de compania Upn Med LTD. Referitor la lotul nr. 81 Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12, Vă comunicăm că LABROMED LABORATOR SRL este gata să prezinte o mostră de sensor pentru testare.
	Pentru lotul nr. 35 Fire ECG: S-a solicitat conform Anunțului de participare: Set din 3 bucati., cu conector DIN 42802 și conexiune la electrod snap clip de lungime de 1.5m. Un set= O bucată	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Din 1,5 mm (DIN 42802-1) fire cu 3 fire, clip, IEC	S-a constatat în procesul evaluării: Se solicită informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: conexiune de lungime de 1.5m	
	Pentru lotul nr. 38 Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25-35 cm: S-a solicitat conform Anunțului de participare: 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25 - 35 cm 3. Reutilizabile	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Manșetă NIBP cu unică tub pentru adulți, TPU, 25-35cm cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT770,	S-a constatat în procesul evaluării: Se solicită informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri:	

	4. Material nylon sau poliuretan sau material echivalent	Edan IM 60, Mindray IPM 15) Reutilizabile	compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15), 3. Reutilizabile
--	--	---	---

Pentru lotul nr. 39 *Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale)* 33-47 cm:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
1. Cu un canal,un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 3. Reutilizabile 4. Material nylon sau poliuretan sau material echivalent	Manșetă NIBP cu unică tub pentru adulți, TPU, 33-47cm cu conector la furtun NIBP Reutilizabile	Se solicită informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: compatibil cu monitoarele din cadrul instituției, 3. Reutilizabile

Pentru lotul nr. 81 *Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12:*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Senzor SpO2 reutilizabil (adult) + cablu de interconectare, compatibil cu monitorul de pacient, model Cetus x 12, producător aXcent medical GmbH, Germania	(14 pini) Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m	Se solicită informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: cablu de interconectare,compatibil cu monitorul de pacient, model Cetus x 12, producător aXcent medical GmbH, Germania

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se

Rg02-2131 din 10.04.2025	MED-M SRL	vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 15.04.2025.	Nu a parvenit răspuns, dar datele existente în ofertă s-au luat în lucru, pe baza cărora grupul de lucru a evaluat oferta inițială.						
Pentru lotul nr. 11 <i>Electrozi ECG copii</i>: <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Electrozi ECG pentru copii, 25 - 30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Țesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC</td><td>Electrozi ECG pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Țesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC</td><td>Există neconformități privind produsul oferit. S-a solicitat un diametru de 25 - 30 mm, s-a declarat tot un diametru de 25 - 30 mm, însă modelul propus cu codul F9089P/100 are dimensiunile de 32 x 36 mm, care nu respectă cerințele din anunț. S-a solicitat gel lichid, s-a declarat gel lichid, dar în broșură este menționat gel solid, neconform cerinței.</td></tr></table>				S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Electrozi ECG pentru copii, 25 - 30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Țesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC	Electrozi ECG pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Țesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC	Există neconformități privind produsul oferit. S-a solicitat un diametru de 25 - 30 mm, s-a declarat tot un diametru de 25 - 30 mm, însă modelul propus cu codul F9089P/100 are dimensiunile de 32 x 36 mm, care nu respectă cerințele din anunț. S-a solicitat gel lichid, s-a declarat gel lichid, dar în broșură este menționat gel solid, neconform cerinței.
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:							
Electrozi ECG pentru copii, 25 - 30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Țesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC	Electrozi ECG pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Țesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC	Există neconformități privind produsul oferit. S-a solicitat un diametru de 25 - 30 mm, s-a declarat tot un diametru de 25 - 30 mm, însă modelul propus cu codul F9089P/100 are dimensiunile de 32 x 36 mm, care nu respectă cerințele din anunț. S-a solicitat gel lichid, s-a declarat gel lichid, dar în broșură este menționat gel solid, neconform cerinței.							
Pentru lotul nr. 20 <i>Electrozi ECG 38-47mm (pediatrici), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore</i>: <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritant, 8. adeziv hipoalergenice pentru piele sau utilizatori, 9. termen de utilizare min. 24 ore, 10.Impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm; 11.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță inițială</td><td>1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritant, hipoalergenice pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță inițială</td><td>Există o neconformitate privind produsul oferit. S-a solicitat un diametru de 38 - 47 mm, s-a declarat diametru de 38 - 47 mm, însă modelul propus cu codul F9089P/100 are dimensiunile de 32 x 36 mm, care nu respectă cerințele din anunț. Pentru clarificare, se solicită informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: 2. electrod Ag/AgCl, 4.fără latex, 7. adeziv neiritant, hipoalergenice pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm;</td></tr></table>				S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritant, 8. adeziv hipoalergenice pentru piele sau utilizatori, 9. termen de utilizare min. 24 ore, 10.Impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm; 11.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță inițială	1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritant, hipoalergenice pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță inițială	Există o neconformitate privind produsul oferit. S-a solicitat un diametru de 38 - 47 mm, s-a declarat diametru de 38 - 47 mm, însă modelul propus cu codul F9089P/100 are dimensiunile de 32 x 36 mm, care nu respectă cerințele din anunț. Pentru clarificare, se solicită informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: 2. electrod Ag/AgCl, 4.fără latex, 7. adeziv neiritant, hipoalergenice pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm;
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:							
1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritant, 8. adeziv hipoalergenice pentru piele sau utilizatori, 9. termen de utilizare min. 24 ore, 10.Impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm; 11.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță inițială	1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritant, hipoalergenice pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță inițială	Există o neconformitate privind produsul oferit. S-a solicitat un diametru de 38 - 47 mm, s-a declarat diametru de 38 - 47 mm, însă modelul propus cu codul F9089P/100 are dimensiunile de 32 x 36 mm, care nu respectă cerințele din anunț. Pentru clarificare, se solicită informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: 2. electrod Ag/AgCl, 4.fără latex, 7. adeziv neiritant, hipoalergenice pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm;							

		10. Impedanță 10 Hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță inițială	
Pentru lotul nr. 24 Filtru pentru circuite de respirație:			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
Rata de filtrare Bacterială ≥ 99,99% Rata de filtrare Virală ≥ 99,9% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cmH ₂ O Volum compresibil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Rata de filtrare Bacterială ≥ 99,99% Rata de filtrare Virală ≥ 99,9% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cmH ₂ O Volum compresibil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Există neclarități privind produsul oferit. Lipsește informație despre următoarele puncte Volum compresibil ≤ 60 ml Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	
Pentru lotul nr. 25 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic:			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Există neconformități privind produsul oferit. 1. S-a solicitat un filtru de tip HME, s-a declarat tot un filtru de tip HME, însă în broșură se specifică faptul că este un filtru simplu, bacterian, care nu respectă cerințele din anunț. 2. S-a solicitat o rezistență la flux de 30 l/min ≤ 1,63 cm H ₂ O, s-a declarat	

			spirometru Spirolab Mir
Pentru lotul nr. 28 Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult:			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux $30\text{ l/min} \leq 2,55$ cm H₂O Volum compresiabil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644 -1 Ambalaj individual	Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux $30\text{ l/min} \leq 2,55$ cm H₂O Volum compresiabil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644 -1 Ambalaj individual	Există o neclaritate privind produsul oferit. Lipsește informații confirmative pentru model 140 201 ELITE oferit.	
Pentru lotul nr. 29 Filtru pentru circuite de respirație, neonatal:			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare $\geq 99,9\%$ Volum compresiabil ≤ 10 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F -15M, 22M-15F Ambalaj individual	Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare $\geq 99,9\%$ Volum compresiabil ≤ 10 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F -15M, 22M-15F Ambalaj individual	Există neconformități privind produsul oferit. S-a solicitat ca filtrul să fie neonatal, s-a declarat tot ca fiind neonatal, însă în broșură se menționează că filtrul GZ-GL-19 destinat pentru sugari 'for infants', ceea ce nu respectă cerințele din anunț. S-a solicitat un volum tidal minimal ≤ 30 ml, s-a declarat tot un volum tidal minimal ≤ 30 ml, însă în broșură se specifică 'Recommended tidal volume (ml) - 50 - 500', care nu respectă cerințele din anunț. Pentru clarificare, se solicită informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Volum compresiabil ≤ 10 ml, Conexiuni 22F-15M, 22M-15F, Ambalaj individual	
Pentru lotul nr. 30 Filtru pentru circuite de respirație, pediatric:			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	

		<table><tr><td>Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O Volum compresiabil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual</td><td>Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O Volum compresiabil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual</td><td>Există neclarități privind produsul oferit. Pentru clarificare, se solicită informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O, Volum compresiabil ≤ 30 ml, Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual</td></tr></table>	Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O Volum compresiabil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O Volum compresiabil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Există neclarități privind produsul oferit. Pentru clarificare, se solicită informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O, Volum compresiabil ≤ 30 ml, Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual			
Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O Volum compresiabil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O Volum compresiabil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Există neclarități privind produsul oferit. Pentru clarificare, se solicită informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O, Volum compresiabil ≤ 30 ml, Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual						
		Pentru lotul nr. 32 <i>Filtru pentru circuite de respirație, tip HME:</i> <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual</td><td>Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual</td><td>Există neclarități privind produsul oferit. Pentru clarificare, se solicită informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Ambalaj individual</td></tr></table> Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 15.04.2025	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Există neclarități privind produsul oferit. Pentru clarificare, se solicită informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Ambalaj individual
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:						
Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Există neclarități privind produsul oferit. Pentru clarificare, se solicită informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Ambalaj individual						
Rg02-2132 din 10.04.2025	TMS-TOP MEDICAL SUPPLIER SRL	Pentru lotul nr. 27 <i>Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir:</i> <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:						
		Răspuns în baza scrisorii nr. 28 din 14.04.2025, rezumat: Am analizat informațiile transmise si dorim sa va expunem punctul nostru de vedere,						

	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir	Filtru spirometrie pentru spirometru MIR: -Eficienta de filtrare antibacteriana si antivirala >99,999%, pentru a se reduce riscul contaminarii intre pacienti. -Volum intern: 86.95ml -Rezistenta la 30L/min(cmH20) -0.34 -Rezistenta la 60l/min (cmH20) - 0.70 -Rezistenta la 720l/min (cmH20/L/s) - 0.95 -Diametru: 30M la un capat, la celalalt capat diametrul interior de 28 mm si diametrul exterior de 31 mm -Greutate filtru mica – 34.7 g, pentru confortul pacientului Piesa bucala este flexibilă, confortabilă, de unică folosință, ajută la respectarea pacientului și îmbunătățește eficacitatea testului, iar clip de nas este confortabil si pentru un singur pacient, previne contaminarea la atingere de la pacient la pacient. Ambalaj individual, secundar si de transport. De unică utilizare. Etichetare pe ambalaj: denumirea produsului în limba română, dimensiunea, cod produs, nr lot, data fabricării, data expirării, denumirea producătorului, marcaj CE. Certificat ISO 13485 sau echivalent, pentru producator.	Există neclarități privind produsul oferit. Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece broșura oferită corespunde modelului '1691050', și nu modelului declarat '1691020'.	argumentat cu documente. In acest sens, va aducem la cunostinta urmatoarele: Pentru lotul nr. 27 Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir: Brosura oferita are toate modelele de filtre (nu doar 1691050), codul corect fiind cel subliniat cu galben, respectiv 1691011. Numar de inregistrare in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000657885 Pentru lotul nr. 31 Filtru pentru circuite de respirație, echivalent BB50T: Dintr-o eroare materiala de redactare a fost inserat codul pentru produsul steril, cu terminatia S. Insa, modelul declarat in specificatia tehnica transmisa nu este steril. Codul corect este 17900000. Numar de inregistrare in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000651986 Pentru lotul nr. 34 Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear: Dintr-o eroare materiala de redactare a fost inserat codul pentru produsul steril, cu terminatia S. Insa, modelul declarat in specificatia tehnica transmisa nu este steril. Codul corect este 17900000. Numar de inregistrare in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000651986 Trimitem anexat Specificatiile tehnice unde au fost actualizate codurile corecte de produs. Ne cerem scuze pentru aceste erori si va multumim pentru intelegere.
	Pentru lotul nr. 31 Filtru pentru circuite de respirație, echivalent BB50T: S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	

Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 60l/min $\leq 2,0$ cm H₂O Conexiuni Partea pacient 22 mm OD (diametru extern) Partea sistem 22 ID (diametru intern) Ambalaj individual Echivalent cu model BB50T, PALL	Filtru hepa: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 60l/min $\leq 2,0$ cm H₂O Conexiuni Partea pacient 22 mm OD (diametru extern) Partea sistem 22 ID (diametru intern) spatiu mort maxim 90 ml, rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la flux de aer maxim 1,3 mbar la 30 l/min, conector pentru dispozitiv 22F/15M pentru pacient 22M/15FAmbalaj individual Echivalent cu model BB50T, PALL	Numărul prezentat 'DM000651986' aparține unui alt model, '1790000'. Pentru modelul declarat '1790000S', numărul de înregistrare nu se regăsește.
--	--	---

Pentru lotul nr. 34 Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ conexiuni 22F/15M -22M/15F, rezistența la flux 30 l/min $\leq 1,2$ cm H₂O, volum compresibil ≤ 120ml Ambalat individual Echivalent cu model Air Guard Clear, Intersurgical	Filtru mecanic SafeStar Plus, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterian, p/u protecția echipamentelor de ventilație și anestezie, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,9999%, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,3mbar, volum compresibil nu mai mult de 90ml, greutate nu mai mult de 27,3g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore, poate fi conectat la pacienți. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO₂. Pag. 16 din Catalogul de Filtre Draeger	Numărul prezentat 'DM000651986' aparține unui alt model, '1790000'. Pentru modelul declarat '1790000S', numărul de înregistrare nu se regăsește.

Rg02-2126 din 18.04.2025	DITA ESTFARM SRL	Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 15.04.2025.	Răspuns în baza scrisorii nr. T-696 din 24/04/2025, rezumat: prezintă anexate următoarele documente solicitate: 1. Scrisoare din partea companiei Meditera care confirmă implementarea ISO 14644-1 la producerea dispozitivelor medicale, inclusiv pentru AL-08023.V001 (CLEANED). 2. Fișa tehnică pagina 3, punctul 6 3. Raportul de testare de către o organizație externă pagina 1 din 218 Anexe: 1. Scrisoare compania Meditera, Turcia 2. Fișa tehnică a produsului AL-08023.V001 3. Pagina 1 din 218 a raportului de testare de către o organizație externă																			
Pentru lotul nr. 24 Filtru pentru circuite de respirație: <table><tr><th>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th><th>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th><th>S-a constatat în procesul evaluării:</th></tr><tr><td>Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$</td><td>Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$</td><td rowspan="5">În cadrul evaluării ofertei, s-a constatat că operatorul economic nu a prezentat dovezi care să ateste că producătorul deține și aplică standardul internațional EN 14644-1 privind asamblarea în condiții curate.</td></tr><tr><td>Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$</td><td>Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$</td></tr><tr><td>Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cmH2O</td><td>Rezistența la flux 30l/min 0,5 cm H2O</td></tr><tr><td>Volum compresiabil ≤ 60 ml</td><td>Volum compresiabil 33 ml</td></tr><tr><td>Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F</td><td>Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F</td></tr><tr><td>Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1</td><td>Asamblat în condiții curate conform EN14644-1</td><td rowspan="2">Ambalaj individual (TDS pag1 - 2, Declarație pag.1)</td></tr><tr><td>Ambalaj individual</td><td>Ambalaj individual</td></tr></table>				S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$	Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$	În cadrul evaluării ofertei, s-a constatat că operatorul economic nu a prezentat dovezi care să ateste că producătorul deține și aplică standardul internațional EN 14644-1 privind asamblarea în condiții curate.	Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$	Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$	Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cmH2O	Rezistența la flux 30l/min 0,5 cm H2O	Volum compresiabil ≤ 60 ml	Volum compresiabil 33 ml	Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F	Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F	Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1	Asamblat în condiții curate conform EN14644-1	Ambalaj individual (TDS pag1 - 2, Declarație pag.1)	Ambalaj individual	Ambalaj individual
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																				
Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$	Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$	În cadrul evaluării ofertei, s-a constatat că operatorul economic nu a prezentat dovezi care să ateste că producătorul deține și aplică standardul internațional EN 14644-1 privind asamblarea în condiții curate.																				
Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$	Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$																					
Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cmH2O	Rezistența la flux 30l/min 0,5 cm H2O																					
Volum compresiabil ≤ 60 ml	Volum compresiabil 33 ml																					
Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F	Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F																					
Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1	Asamblat în condiții curate conform EN14644-1	Ambalaj individual (TDS pag1 - 2, Declarație pag.1)																				
Ambalaj individual	Ambalaj individual																					
Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 24.04.2025.																						

Rg02-2243 din 18.04.2025	ECHIPAMED PLUS SRL	Pentru lotul nr. 24 Filtru pentru circuite de respirație: <table><tr><th>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th><th>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th><th>S-a constatat în procesul evaluării:</th></tr><tr><td>Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O Volum compresiabil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual.</td><td>Filtru CareStar 35 Plus, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilație și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,99%, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,9mbar, volum compresiabil nu mai mult de 35ml, greutate nu mai mult de 16,8g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. Pag. 18 din Catalogul de Filtre Draeger</td><td>În cadrul evaluării ofertei, s-a constatat că operatorul economic nu a prezentat dovezi care să ateste că producătorul deține și aplică standardul internațional EN 14644-1 privind asamblarea în condiții curate.</td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O Volum compresiabil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual.	Filtru CareStar 35 Plus, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilație și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,99%, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,9mbar, volum compresiabil nu mai mult de 35ml, greutate nu mai mult de 16,8g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. Pag. 18 din Catalogul de Filtre Draeger	În cadrul evaluării ofertei, s-a constatat că operatorul economic nu a prezentat dovezi care să ateste că producătorul deține și aplică standardul internațional EN 14644-1 privind asamblarea în condiții curate.	Răspuns în baza scrisorii nr. 034/25 din 22/04/2025, rezumat: În documentul de calificare, înaintat în termen la depunerea ofertelor, pentru confirmarea calităților declarate, sub denumirea 20250306 - 21358750 - 13 DocConfirm.signed.pdf a fost prezentată broșura integrală a producătorului, consacrată filtrelor (vezi paginile 4-27). Pe pagina 21 din fișier (18 în numerotarea proprie a broșurii) stă scris **product is manufactured in clean room class ISO 8 acc. EN 14644-1:2015 - încadrat cu roșu. Pe pagina 12 din fișier (9 în numerotarea proprie a broșurii) stă scris Clean room classified production (clean room class 8, acc. ISO 14644-1) - încadrat cu roșu. Suplimentar, anexăm Pagini despre filtre din Catalogul general de accesorii pentru anii 2025-2026, sub denumirea "20250422 - 2025 2026 accessory-ca-9066485-en-FILTERs.pdf" - pe paginile 7, 8 și 9 - stă scris Cleanroom manufactured according to EN ISO 14644 1:2014. - încadrat cu roșu. Anexăm Declarația producătorului cu privire la condițiile de producere a filtrelor, sub denumirea "20250422 - 20220121- Selbsterklärung zum Reinraum.pdf". Astfel, considerăm dovedită deținerea și aplicarea de către producător a standardul internațional EN 14644-1 privind asamblarea în condiții curate. Anexe: Documente confirmatoare la pozițiile oferite "20250422 - 20250306 - 21358750 - 13 DocConfirm.signed.pdf" - 27 pagini (integral), Pagini despre filtre din Catalogul general "20250422 - 2025-2026 accessory-ca-9066485-en-FILTERs.pdf" - 10 pagini (extras), Declarația producătorului cu privire la condițiile de producere a filtrelor "20250422 - 20220121- Selbsterklärung zum Reinraum.pdf" - 1 pagină
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:							
Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O Volum compresiabil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual.	Filtru CareStar 35 Plus, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilație și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,99%, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,9mbar, volum compresiabil nu mai mult de 35ml, greutate nu mai mult de 16,8g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. Pag. 18 din Catalogul de Filtre Draeger	În cadrul evaluării ofertei, s-a constatat că operatorul economic nu a prezentat dovezi care să ateste că producătorul deține și aplică standardul internațional EN 14644-1 privind asamblarea în condiții curate.							

Ofertanții respinși/descalificați:

Pentru lotul nr.1 Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus)

Oferta operatorului economic Echipamed Plus SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr.2 Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m

Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat cabluri cu lungime 3m, dar s-a prezentat cu 0,9m.

Pentru loturi nr.5 EEG bridge electrode

Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru loturile nr.9 Electrode pentru electromiografie

Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr.10 Electrode pentru incizie Hook, monopolar

Oferta operatorului economic Endo Chirurgie SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire. Totodată, a fost oferit bunul pentru care nu a fost prezentată dovada de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru loturile nr.12 Electrozi EEG punte medie, 17. Electrozi din cauciuc, 18. Electrozi din cauciuc și 19. Electrozi din cauciuc

Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr.25 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic

Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat răspunsul la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat "Tip filtru: mecanic / HEPA", s-a oferit filtru Electrostatic, care nu se încadrează. S-a solicitat "Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l", s-a oferit filtru "Moisture loss (mg H₂O/l): VT 500 ml = 38,2", care nu se încadrează. Totodată, nu au fost demonstrați prin careva documente dovădoare parametrilor tehnici: Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l. Ambalaj individual.

Oferta operatorului economic Med M SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a rcomplementat răspunsul la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat: "Filtru de tip HME", s-e ofera bacterial.

Pentru lotul nr. 27 Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir

Oferta operatorului economic TMS-Top Medical Supplier SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate și anume pentru modelul oferit, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a oferit bunul de model "1691020", fără a fi atașate la ofertă documentația tehnică pentru acesta. Urmare a clarificarilor solicitate nu a fost primit raspuns pentru bunul de model oferit, însă, a fost atașate documentele pentru alt model „1691011”.

Oferta operatorului economic Med M SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire.

Pentru lotul nr. 28 Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult

Oferta operatorului economic Electeh SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a cerut "Tip filtru: mecanic / HEPA", sa prezentat filtru "Electrostatic".

Oferta operatorului economic Med M SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire.

Oferta operatorului economic Echipamed Plus SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr. 29 Filtru pentru circuite de respirație, neonatal

Oferta operatorului economic Med M SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a cerut "Volum tidal minimal ≤ 30 ml", s-a oferit " tidal volume (ml) 50 - 500" , care nu se încadreaza.

Oferta operatorului economic Electeh SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a cerut "Volum tidal minimal ≤ 30 ml", s-a prezentat " tidal volume (ml) 50 - 150" , care nu se încadreaza.

Oferta operatorului economic Echipamed Plus SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru loturile nr.30 Filtru pentru circuite de respirație, pediatric și 32 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME

Oferta operatorului economic Med M SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire.

Pentru lotul nr. 33 Filtru traheostomic de respirație, tip HME

Oferta operatorului economic Dita Est Farm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat rezistența la flux 30l/min $\leq$ 0,3 cmH₂O l, s-a oferat 0,63 cmH₂O la 30 l/min".

Pentru lotul nr. 35 Fire ECG

Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat lungimea de 1.5 m, dar sa prezentat de 0.9 m.

Pentru lotul nr. 40 Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm

Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a cerut mărimea "35-55 cm", dar s-a prezentat mărimea "45 - 56,5 cm".

Pentru lotul nr. 47 Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m

Ofertele operatorilor economici Electeh SRL și MED-M SRL se resping în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru loturile nr.59 Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPixPlus, 60. Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPix și 61. Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPix

Oferta operatorului economic M-Interfarma SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat compatibilitatea cu **DryPix**, însă s-a oferit bunuri ce nu sunt compatibile.

Pentru loturile nr. 67 Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml și 68 Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml

Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot []

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedeste în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.

Oferanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă

Oferțele alternative:

Lot nr. 11 Electrozi ECG copii	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		
	Oferant: MED-M (ofertă alternativă)	Oferant: SRL Biosistem mld (ofertă alternativă)	Oferant: Labromed Laborator SRL (ofertă alternativă)
Electrozi ECG pentru copii, 25 - 30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Țesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC	Producator: FIAB SPA Țara de Origine: Italia Model art: F9089P/100	Producator: Ceracarta Țara de Origine: Italia Model art: 15004 TOP TRACE - DISPOSABLE ELECTRODES - SOLID GEL - FOAM - Ø30 FOR PEDIATRIC USE - TYPE NP 30 RFI	Producator: FIAB SPA Țara de Origine: Italia Model art: F9069NRM
	DM000621323	DM000371901	DM000621321
	F9089P/100 32X36mm FOAM solid gel snap ECG recording holter stress test resting ECG PAEDIATRIC Declarativ sensor Ag/AgCl (Nu coincide marimea si tipul gelului este solid, sa cerut lichid), pag 1 b	CHILDREN MONITORING ECG ELECTRODES Diameter 30 mm. Sensor material Ag/AgCl centered snap with conductive solid gel column . All white FOAM type diam. 30mm electrodes are Latex-free. Clarificari - Gel lichid nu corespunde. Pag 1 b	Diametru 26 mm Solid gel SENSORE - SENSOR Ag/AgCl, clip di aggancio in carbonio. La superficie esterna in materiale schiumato PE. The products are latex-free. Clarificare nu este gel lichid, ci solid. , pag 1 b

Lot nr. 20 Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Ofertant: MED-M (ofertă alternativă) Sursa (https://www.doctorshop.eu/Prodotti/disposable-products-MN/electrodes-MN-7/electrodes-for-ecgs-MN-7-02/disposable-ecg-electrodes-botton-type-in-foam-32x36-mm-solid-gel-5700192)
	Produtor: NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD Țara de Origine: Italia Model art: F9089P/100
	DM000621323
1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initială	PAEDIA TRIC,(pag 4 b) 1. 32X36mm(Marimea nu se incadreaza se cere "d38-47"),(pag 4 b) 2. Ag-AgCl /Silver – Silver Chloride 3. solid gel snap,(pag 4 b) 4. The products are latex-free 5. FOAM ECG DISPOSABLE ELECTRODES 6. - CONNECTION clip - snap 7. ADHESIVE Biocompatible syntethic resin 8. În general, se recomandă înlocuirea electrozilor în decurs de 48 de ore i nu trebuie utilizat peste 72 de ore. 9. Average value of 10-Hz impedance for 12 electrode pairs95 Ω 10.After test 10-Hz electrode impedance 77 Ω

Lot nr. 21 Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 48 ore	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Ofertă alternativă, dat fiind faptul ca divergentele la dimensiune sunt minime. Sa solicitat ≤ 120 sa prezentat 138, dar recomanderile generale ANSI/AAMI prevad ≤ 150 Ce tine de pct 10. rezistenta la defibrilare poate fi confirmata prin 4.4. Defibrillation overload recove (mV). 27 dar recomanderile generale ANSI/AAMI prevad ≤ 100
	Ofertant: Electeh SRL (ofertă alternativă)	
	Produtor: Intco Țara de Origine: China Model art: SF12	

	DM000569607		
1. diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3. cu gel solid, 4. fără latex, 5. de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9. Impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm; 10. Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță inițială	Clarificari	1. Round d40, 2. Ag/AgCl: Ag/AgCl chemical electrode coated on the ABS plastic 3. Solid Gel: Medical conductive gel, 4. All INTCO electrodes are Latex-free, PVC-free. 5. Disposable ECG Electrode 6. Carbon snap/ metal snap 7. No cytotoxicity, nor skin irritation nor sensitization was observed during the tests. 8. Nu a mentionat 9. <u>AC impedance</u> (OHMS) <u>138</u> 10. Nu este	
Lot nr. 31 Filtru pentru circuite de respirație, ecivalent BBS0T	Ofertant: ECHIPAMED-PLUS (ofertă alternativă) Producator: Drager-werk Germania Țara de Origine: Germania Model art: MP05785		Ofertant: TMS-Top Medical Supplier (ofertă alternativă) Producator: Intersurgical Țara de Origine: Lituania Model art: 1790000S
	Clarificari	Alternativa	Clarificare
	DM000653565		Producator: Rvent Medikal Țara de Origine: Turcia Model art: 40320 DM000558953
			Clarificare

1. Filtration method Mechanical, pag 19 b 2. Bacterial retention (%) - $\geq 99,999\%$ Viral retention (%) - $\geq 99,999\%$, pag 19 b 3. Resistance 60 L/min ($\leq 2,8$ mbar $\approx \leq 2,855$ cm H₂O, marimea convertita) 4. Connections towards patient 22M/15F, pag 19 m 5. Connections towards device - 22F/15M, pag 19 b 6. Declarativ (Ambalaj: individual, curat clinic., anexa 22) Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 60l/min $\leq 2,0$ cm H₂O Conexiuni Partea pacient 22 mm OD (diametru extern) Partea sistem 22 ID (diametru intern) Ambalaj individual Echivalent cu model BB50T, PALL	Într-adevăr, valorile parametrului "rezistența la flux" în cazul diferitor fluxuri de gaz respirator pentru filtrul MP05785 din Lotul 31 sunt reflectate în tabelul din broșura anexată, după cum urmează: Resistance 2.5 L/min ≤ 0.3 mbar, Resistance 5.0 L/min ≤ 0.3 mbar, Resistance 15 L/min ≤ 0.7 mbar, Resistance 30 L/min ≤ 1.3 mbar, Resistance 60 L/min ≤ 2.8 mbar, Resistance 90 L/min ≤ 4.6 mbar.	Oferta alternativă dat fiind faptul ca divergentele la rezistența pentru filtru mecanic cu rate de filtrare înalta (xx,999%) este ceva logic	1. Clarificare(nu este specificat in broșura) 2. Filtration efficiency > 99,9999%, pag 2 b 3. Resistance to flow at 60 L/min 1.9 cm H₂O, pag 2 b 4-5. Connectors 22F-22M/15F, pag 2 b 6. Clarificare lipsa info (Ambalaj individual) 7. Echivalent cu model BB50T, PALL(declarat anexa 22)	"Dintr-o eroare materială de redactare a fost inserat codul pentru produsul steril, cu terminatia S. Insa, modelul declarat in specificatia tehnica transmisa nu este steril. Codul corect este 17900000. Numar de inregistrare in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000651986"	Clarificare(lipsa surselor de informatie)	1. Adult HEPA 2. Filtration Efficiency: BFE - 99,999%; VFE - 99,999% 3. Resistance to Flow, 60 lt/min 326 Pa, pag 1 b(coverit 326 Pa $\approx 0,010197$ cmH₂O/Pa $\approx 3,3242$ cmH₂O) 4. Fiting: 22F-15M/22M-15F 5. Fiting: 22F-15M/22M-15F 6. Ambalaj individual 7. Lipsa info(+ dar declarat in anexa 22)
Lot nr. 34 Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Ofertant: ECHIPAMED-PLUS(ofertă alternativă)		Ofertant: TMS-Top Medical Supplier(ofertă alternativă)		Ofertant: Electeh SRL(ofertă alternativă)	

	Produtor:	Alternativa	Produtor:	Clarificare	Produtor:	Clarificare
	Dräger-werk Țara de Origine: Germania Model art: MP05785 DM000653565		Intersurgical Țara de Origine: Lituania Model art: 1790000S DM000651986 , este înregistrat modelul 1790000		Rvent Medikal Țara de Origine: Turcia Model art: 41520 DM000558955	
Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ conexiuni 22F/15M -22M/15F, rezistența la flux $30 \text{ l/min} \leq 1,2 \text{ cm H}_2\text{O}$, volum compresibil $\leq 120 \text{ ml}$ Ambalat individual Echivalent cu model Air Guard Clear, Intersurgical	1. Declarat (Filtru mecanic SafeStar Plus, p/u circuite de respirație, antivar, antibacterial, p/u protecția echipamentelor de ventilație și anestezie, pacienților, personalului, p/u adulți), anexa 22 2. Filtration method - Mechanical, pag 19 b 3. Bacterial retention (%) - $\geq 99,999\%$ 4. Connections towards device - 22F/15M Connections towards patient - 22M/15F, pag 19 b 5. Resistance 30 L/min $\leq 1.3 \text{ mbar}$(trebuie	Ofertă alternativă dat fiind faptul că divergențele la rezistența pentru filtru mecanic cu rate de filtrare înalte (xx,999%) este ceva logic	1. Produsul este descris ca „Air-Guard™ for respiratory systems and oxygen concentrators”. Secțiunile „Respiratory system protection” și „Oxygen concentrator protection” indică clar că este conceput pentru a proteja ventilatoarele și concentratoarele de oxigen de contaminanți, pag 2 b 2. Clarificare, lipsa acest detaliu(Tip filtru: mecanic / HEPA) 3. Filtration efficiency $>99,999\%$, pag 2 b 4. Connectors 22F-22M/15F, pag 2 b 5. Resistance to	"Dintr-o eroare materială de redactare a fost inserat codul pentru produsul steril, cu terminatia S. Insa, modelul declarat in specificatia tehnica transmisa nu este steril. Codul corect este 17900000. Numar de inregistrare in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000651986"	Clarificari(lipsa sursa de informatie)	1. Adult HEPA, pag 1 b 2. Filtration Efficiency: BFE - 99,999%, VFE - 99,999%, pag 1 b 3. Fittings - 22F-15M/22M-15F, pag 1 b 4. Resistance to Flow - 30 l/min 129 Pa, pag 1 b(convertit 129 Pa $\approx 0,010197 \text{ cmH}_2\text{O}/\text{Pa} \approx 1,3154 \text{ cmH}_2\text{O}$) 5. Dead Space(ml) - 46, pag 1b 6. Lipsa sursa info(+ dar se declara in anexa 22) 7. Lipsa sursa info(+ dar se declara in anexa 22)

	sa fie $\leq 1,2$ cm)(Am convertit 1,3 mbar = 1,325636 cm H ₂ O), pag 19 b	6. Deadspace (ml) - 90, pag 19 b 7. Declarativ (Ambalaj: individual, curat clinic., anexa 22)	flow at 30 L/min 0.9 cm H ₂ O, pag 2 b 6. Compressible volume 120 ml, pag 2 7. Clarificare lipsa info (Ambalaj individual)		
--	---	--	--	--	--

Lot nr. 73 Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange					
Compatibile cu aparat HMS plus, test 4 canale cu capacitatea de a masura concentratia heparinei de la 0,5 pana 6 mg /kg(Purple test) Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut ■ (În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) Informația privind factorii de evaluare aplicați: (Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)			Ofertant: SRL Biosistem mld (ofertă alternativă)		
			Producator: Medtronic Țara de Origine: SUA Model art: 304-10POR HEPARIN ASSAY CARTRIDGES DM000398385		
			Modelul 304-10POR: Este compatibil cu HMS Plus. Are 4 canale. Nu îndeplinește cerința de a măsura concentrația heparinei de la 0,5 până la 6 mg/kg, deoarece intervalul său este limitat la 4,5-6,0 mg/kg.	Corespunde ca ofertă alternativă. Confirmat de catre institutie. Specialistul a confirmat ca a fost o eroare mecanica în cerinta, valoarea corecta fiind 4,5-6,0 mg/kg.	

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ■

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1		Total

Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model	Țara de origine	Producător	Standarde de referință	Ofertant
4	Set circuit respirator de unică folosință, pentru adulți.	Bucată	1820	62	74,4	112840	135408	31305020-15	Turcia	Rvent Medikal	DM000558862	Electeh SRL
7	Electrod EEG	Set	9	1976	2371,2	17784	21340,8	F8911/LC S	Italia	FIAB SpA	DM000655298	Labromed Laborator SRL
11	Electrozi ECG copii	Bucată	8160	0,97	1,16	7915,20	9498,24	F9089P/100	Italia	FIAB SPA	DM000621323	MED-M
13	Electrozi cu clame pentru copii	Set	8	496,00	595,20	3968,00	4761,60	U901-1CB + U901-2CD	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000676191 + DM000655242	Labromed Laborator SRL
14	Electrozi cu clame pentru copii	Set	6	496,00	595,20	2976,00	3571,20	U901-1CB + U901-2CD	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000676191 + DM000655242	Labromed Laborator SRL
15	Electrozi cu clame pentru maturi	Set	5	496,00	595,20	2480,00	2976,00	U901-1AB + U901-2AB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000676185 + DM000676193	Labromed Laborator SRL

16	Electrozi cu clame pentru maturi	Set	10	496,00	595,20	4960,00	5952,00	U901-1AB + U901-2AB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM0000676185 + DM0000676193	Labromed Laborator SRL
20	Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Bucată	800	1,05	1,26	840,00	1008,00	F9089P/100	Italia	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	DM0000621323	MED-M
21	Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 48 ore	Bucată	80	1,45	1,74	116,00	139,20	SF12	China	Intco	DM0000569607	Electeh SRL
24	Filtru pentru circuite de respirație	Bucată	11490	7,58	9,10	87105,69	104526,83	Filtru pentru circuite de respirație (Codul produsului :AL08023.V001 (CLEANE D))	Turcia	MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S	DM0000378368	DITA ESTFARM S.R.L
25	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	Bucată	12798	35,40	42,48	453049,20	543659,04	MP05801	Germania	Drager-werk	DM0000653569,	ECHIPAME D-PLUS
27	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir	Bucată	700	30,00	36,00	21000,00	25200,00	273 02	Turcia	Medbar	DM0000559057	Electeh SRL
30	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric	Bucată	8020	16,98	20,38	136216,49	163459,63	Filtru pentru circuit de respirație pediatric	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	DM0000659287	DITA ESTFARM S.R.L

31	Filtru pentru circuite de respirație, ecivalent BB50T	Bucată	110	37,90	45,48	4169,00	5002,80	MP05785	Germania	Drager-werk	DM000653565,	ECHIPAME D-PLUS
32	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucată	31750	10,25	12,30	325354,95	390426,58	Filtru circuite respirație HME (Codul produsului :AL 08022.V001 (CLEANE D))	Turcia	MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S.	DM000378369	DITA ESTFARM S.R.L
34	Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear	Bucată	1800	37,90	45,48	68220,00	81864,00	MP05785	Germania	Drager-werk	DM000653565,	ECHIPAME D-PLUS
38	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	Bucată	1433	72,00	86,40	103176,00	123811,20	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000655251	Labromed Laborator SRL
39	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm	Bucată	870	85,00	102,00	73950,00	88740,00	U500-1L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000655249	Labromed Laborator SRL

42	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	Bucată	3000	2,19	2,63	6562,50	7875,00	TS3962 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	Italia	Lumed S.R.L	DM000778740	LifeMed Group SRL
44	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX	Bucată	2400	2,19	2,63	5250,00	6300,00	TS5218 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre Pony FX	Italia	Lumed S.R.L	DM000209734	LifeMed Group SRL
45	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500	Bucată	43520	1,99	2,39	86496,00	103795,20	TS3962 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500	Italia	Lumed S.R.L	DM000778740	LifeMed Group SRL
46	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CMI-21/01-"P-D"	Bucată	8400	3,42	4,10	28728,00	34473,60	TS9190 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CMI-21/01-"P-D"	Italia	Lumed S.R.L	DM000778740	LifeMed Group SRL

54	Test-indicator sterilizare 121/15 min	Test	36000	0,28	0,30	10000,8 0	10800,00	Indicator strip Steam 121C- 15 min / 134C- 4,0 min, Type 4 Art.nr. 104.004.05 00	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	ISO 11140-1 2014	M-INTER- FARMA
54	REGISTRU	Bucată	36	36,67	44,00	1320,00	1584,00	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMAT E "STATISTI CA"		M-INTER- FARMA
55	Test-indicator sterilizare 121/15 min intern	Test	17000	0,28	0,30	4722,60	5100,00	Indicator strip Steam 121C- 15 min / 134C- 4,0 min, Type 4 Art.nr. 104.004.05 00	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	ISO 11140-1 2014	M-INTER- FARMA
55	REGISTRU	Bucată	17	36,67	44,00	623,33	748,00	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMAT E "STATISTI CA"		M-INTER- FARMA
58	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal	Test	69000	0,28	0,30	19168,2 0	20700,00	Indicator strip Steam 134C- 20,0 min, Type 4 Art.nr.	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	ISO 11140-1 2014	M-INTER- FARMA

58	REGISTRU	Bucată	69	36,67	44,00	2530,00	3036,00	104.120.0500	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"		M-INTER-FARMA
62	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) cu acordarea imprimantei în comoditate	Bucată	4500	34,60	41,52	155700,00	186840,00		Drystar DT2B	Agfa	DM000152480, DM000152485	IM Vivamed International SRL
63	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Colenta	Bucată	1000	53,00	63,60	53000,00	63600,00		Mediphot DL 35x43	Colenta	DM000708771	MEDEXCO M-TEH SRL
69	Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole	Bucată	1440	2,47	2,96	3551,33	4261,54		Respisun soluție hipertonică 3% 4ml (Codul produsului :64257460022 19)	LABORATOIRE UNITHER	DM000451175	DITA ESTFARM S.R.L
73	Consumabile pentru măsurarea concentrației heparinei în sânge	Bucată	27	380,00	456,00	10260,00	12312,00		304-10POR HEPARIN ASSAY CARTRIDGE	Medtronic	DM000398385	SRL Biosistem mld
76	Oxigenator pentru ECMO compatibil cu "Cardiohelp" cu set standard de tubulatură	Bucată	2	111150,00	133380,00	222300,00	266760,00		70106,9076	Getinge	DM000305513	SRL Endo-Chirurgie

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă următoarele loturi:

3 Circuit de pacient de unică folosință cu capcană de apă și element încălzitor, compatibil cu umidificatorul Jike SH530 și ventilatorul Mindray SV600

6 Electrode de tăiere bipolar

8 Electrode EEG

22 Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I.

23 Film radiologic 14 x 17 inch compatibil cu Sony FilmStation UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750, nr 125

26 Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale

36 Hârtie termo pentru printer autoclav

37 Husa sterila p/u microscop chirurgical

41 Muștuc de u/f p/u adulți Spirograf cu filtru bactericid

43 Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii

48 Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă

49 Sensor SpO2, adulți, p/u Dräger Infiniti XL

50 Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulți, p/u Nihon Kohden

51 Seringi getabile 30-60ml

52 Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie

53 Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern

53 REGISTRU

56 Test-indicator sterilizare 132°

56 REGISTRU

57 Test-indicator sterilizare 134/20 min extern

57 REGISTRU

64 Electrozi pentru VitalStim Plus

65 Fire de plumb pentru VitalStim Plus

66 Gel EEG, EMG, 250 ml

70 Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Accu-Check sau echivalent

71 "Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Clever Check sau echivalent"

72 "Teste pentru măsurarea glicemiei, CleverCheck"

74 Consumabile pentru masurarea parametrilor saturației venoase temperaturii și hematocritei

75 Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei

78 Consumabile pt masurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii si adulti

79 Consumabile pt masurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii si adulti

80 "Hârtie milimetrică"

termosensibilă
150mm x 90mm x
150P tip: pliată"

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte care: sânt neadecvate, inacceptabile sau neconforme, nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire următoarele loturi, după cum urmează:

- 1 Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus)
- 2 Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m
- 5 EEG bridge electrode
- 9 Electrode pentru electromiografie
- 10 Electrode pentru incizie Hook, monopolar
- 12 Electrozi EEG punte medie
- 17 Electrozi din cauciuc
- 18 Electrozi din cauciuc
- 19 Electrozi din cauciuc
- 28 Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult
- 29 Filtru pentru circuite de respirație, neonatal
- 33 Filtru traheostomic de respirație, tip HME
- 35 Fire ECG
- 40 Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 35-55 cm
- 47 Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m
- 59 Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPixPlus
- 60 Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPix
- 61 Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPix
- 67 Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml
- 68 Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml
- 77 Senzor de nivel (Maquet)

Informăm, că lotul nr. 81 Cablu bipolar de înaltă frecvență, se află la moment la etapa de evaluare, respectiv, pentru acesta va fi emisă decizie separată.

Totodată, menționăm că pentru loturile anulate CAPCS nu va desfășura procedură de achiziție nouă, luând în considerare că a fost desfășurată procedură repetată, iar, necesarul pentru anul 2026 deja se colectează și se prelucrează, astfel, loturile anulate au fost incluse în lista de distribuție pentru procedurile de achiziție specifice necesităților anului 2026, în caz contrar, decizia privind necesitatea de achiziționare sau neachiziționare a lor, precum și responsabilitatea pentru realizarea acestora, îi revine în exclusivitate grupului de lucru din cadrul IMSP beneficiare.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei Legi, pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 14.05.2025, după expirarea termenului de așteptare.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Rg02-2339 din 02.05.2025	<i>e-mail</i>

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV/Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA		
BIOSISTEM MLD SRL	1010600028048	Cu capital autohton	21358750-0023-0425	33100000-1	5/27/2025	10 260,0000	12 312,0000	31.12.2025
								Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexă.

DITA ESTFARM SRL	1002600046359	Cu capital mixt	21358750- 0087/ conform aexei	5/30/2025	33100000 -1	462 668,26	555 202,169	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexă.
ECHIPAMED -PLUS SRL	1003600077677	Cu capital autohton	21358750- 0089/ conform aexei	5/29/2025	33100000 -1	507 738,20	609 285,84	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexă.
ELECTEH SRL	1003600113045	Cu capital autohton	21358750- 0094/ conform anexei	5/30/2025	33100000 -1	115 356,00	138 427,20	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexă.
ENDO- CHIRURGIE SRL	1009600033242	Cu capital autohton	21358750- 0095-0448	6/4/2025	33100000 -1	222 300,0000	266 760,0000	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexă.
LABROMED LABORATO R SRL	1012600001177	Cu capital autohton	21358750- 0501/ conform anexei	6/2/2025	33100000 -1	185 744,00	222 892,80	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexă.
LIFEMED GROUP SRL	1016600014720	Cu capital autohton	21358750- 0504/ conform anexei	6/2/2025	33100000 -1	121 074,00	145 288,80	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexă.

MED - M SRL	1020611000359	Cu capital autohton	21358750- 0509/ conform anexei	5/30/2025	33100000 -1	8 755,20	10 506,24	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexă.
MEDEXCOM - TEH SRL	1019600008809	Cu capital autohton	21358750- 0515-0429	5/28/2025	33100000 -1	53 000,0000	63 600,0000	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexă.
M-INTER- FARMA SA	1003600005263	Cu capital autohton	21358750- 0507/ conform anexei	5/30/2025	33100000 -1	38 364,94	41 968,00	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexă.
VIVAMED INTERNATI ONAL SRL	1007600028965	Cu capital autohton	21358750- 0592-0429	5/27/2025	33100000 -1	155 700,0000	186 840,0000	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexă.

Notă: IMSP SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE SI INGRIJIRI CRONICE, potrivit scrisorii nr.454 din 28.05.2025, a solicitat excluderea cantității de consumabile pentru dispozitive medicale din contractul cu Electeh SRL, din motivul sistării activității chirurgicale.

Astfel, cantitatea pentru lotul menționat a fost plasat în rubrica refuzuri de pe pagina web CAPCS, pentru a da posibilitatea altor instituții să achiziționeze bunurile în cauză, doar în urma confirmării specificațiilor tehnice, termenilor de livrare și disponibilitatea resurselor financiare necesare achiziției.

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(Nu)
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut V Costul cel mai scăzut ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEAG

Operator Economic	Beneficiar	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobarii	Semnat	Termenul de valabilitate	IDNO OE
BIOSISTEM MLD SRL	IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE	21358750-0023-0425	10 260,0000	12 312,0000	5/27/2025	OLOGRAF	12/31/2025	1010600028048
DITA ESTFARM SRL	IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE	21358750-0087-0425	3 551,3280	4 261,5360	5/30/2025	OLOGRAF	12/31/2025	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	21358750-0087-0426	204 948,0000	245 938,0000	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE	21358750-0087-0427						
DITA ESTFARM SRL	IMSP INSTITUTUL DIOMID GHERMAN	21358750-0087-0427	22 743,0000	27 291,6000	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	21358750-0087-0429	136 469,6320	163 763,4100	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC	21358750-0087-0430	15 162,0000	18 194,4000	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	21358750-0087-0436	758,1	909,72	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V	21358750-0087-0442						
DITA ESTFARM SRL	IGNATENCO	21358750-0087-0442	16 860,4600	20 232,5500	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL DE STAT	21358750-0087-0452	7 581,0000	9 097,2000	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL	21358750-0087-0456	11 371,5000	13 645,8000	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1002600046359

DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR	21358750-0087-0458	151,62	181,944	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU	21358750-0087-0459	75,81	90,972	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA	21358750-0087-0460	758,1	909,72	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA	21358750-0087-0461	7 628,0400	9 153,6620	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET	21358750-0087-0466	9 222,6600	11 067,2100	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI	21358750-0087-0467	2 119,7000	2 543,6400	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI	21358750-0087-0469	1 516,2000	1 819,4400	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	21358750-0087-0475	2 547,6900	3 057,2250	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI	21358750-0087-0484	758,1	909,72	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE	21358750-0087-0570	8 197,9200	9 837,5200	5/30/2025	OLOGRAF	12/31/2025	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL	21358750-0087-0576	10 247,4000	12 296,9000	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1002600046359
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE	21358750-0089-0425	17 700,0000	21 240,0000	5/29/2025	OLOGRAF	12/31/2025	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	21358750-0089-0426	340 050,0000	408 060,0000	5/29/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	21358750-0089-0429	4 250,2000	5 100,2400	5/29/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	21358750-0089-0436	1 770,0000	2 124,0000	5/29/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI	21358750-0089-0444	123 900,0000	148 680,0000	5/29/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET	21358750-0089-0466	1 062,0000	1 274,4000	5/29/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600077677

CHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI	21358750-0089-0471	177	212,4	5/29/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600077677
CHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI	21358750-0089-0478	379	454,8	5/29/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600077677
CHIPAMED-PLUS SRL	SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE	21358750-0089-0570	7 080,0000	8 496,0000	5/29/2025	OLOGRAF	12/31/2025	1003600077677
CHIPAMED-PLUS SRL	SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL	21358750-0089-0576	11 370,0000	13 644,0000	5/29/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600077677
ELECTEH SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE NISPORENI	21358750-0094-0316	18 000,0000	21 600,0000	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600113045
ELECTEH SRL	IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE	21358750-0094-0427	31 000,0000	37 200,0000	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600113045
ELECTEH SRL	IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	21358750-0094-0429	72,5	87	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600113045
ELECTEH SRL	IMSP SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE SI INGRJIRI CRONICE	21358750-0094-0435	62 000,0000	74 400,0000	REFUZ	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600113045
ELECTEH SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI	21358750-0094-0457	620	744				
ELECTEH SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA	21358750-0094-0461	620	744	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600113045
ELECTEH SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU	21358750-0094-0465	3 000,0000	3 600,0000	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600113045
ELECTEH SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI	21358750-0094-0467	43,5	52,2	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600113045
UNDO-CHIRURGIE SRL	CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	21358750-0095-0448	222 300,0000	266 760,0000	6/4/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1009600033242
ABROMED LABORATOR SRL	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA	21358750-0501-0163	992	1 190,4000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177

ABROMED ABORATOR RL	IMSP CENTRUL DE SANATATE BACIOI	21358750- 0501-0168	496	595,2	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CIMISLIA	21358750- 0501-0208	1 440,0000	1 728,0000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP CENTRUL DE SANATATE COMRAT	21358750- 0501-0225	850	1 020,0000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP CENTRUL DE SANATATE PELINIA	21358750- 0501-0328	496	595,2	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPAL BALTI	21358750- 0501-0415	1 984,0000	2 380,8000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE	21358750- 0501-0425	2 585,0000	3 102,0000	6/2/2025	OLOGRAF	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	21358750- 0501-0426	46 660,0000	55 992,0000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE	21358750- 0501-0427	2 550,0000	3 060,0000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	21358750- 0501-0429	12 035,0000	14 442,0000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC	21358750- 0501-0430	4 250,0000	5 100,0000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	21358750- 0501-0436	25 060,0000	30 072,0000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA	21358750- 0501-0437	1 976,0000	2 371,2000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177

ABROMED ABORATOR RL	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	21358750- 0501-0439	144	172,8	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO	21358750- 0501-0442	1 145,0000	1 374,0000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTZIOPNEUMOLOGIE	21358750- 0501-0443	3 968,0000	4 761,6000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI	21358750- 0501-0444	19 300,0000	23 160,0000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL	21358750- 0501-0447	7 850,0000	9 420,0000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP SPITALUL DE STAT	21358750- 0501-0452	425	510	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI	21358750- 0501-0453	432	518,4	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL	21358750- 0501-0456	823	987,6	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI	21358750- 0501-0457	1 145,0000	1 374,0000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU	21358750- 0501-0459	2 014,0000	2 416,8000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA	21358750- 0501-0461	720	864	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI	21358750- 0501-0463	746	895,2	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177

ABROMED ABORATOR RL	IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU	21358750- 0501-0465	314	376,8	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET	21358750- 0501-0466	850	1 020,0000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI	21358750- 0501-0467	1 995,0000	2 394,0000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI	21358750- 0501-0468	2 230,0000	2 676,0000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI	21358750- 0501-0471	595	714	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI	21358750- 0501-0473	831	997,2	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	21358750- 0501-0475	1 570,0000	1 884,0000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI	21358750- 0501-0476	1 570,0000	1 884,0000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI	21358750- 0501-0478	2 290,0000	2 748,0000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI	21358750- 0501-0480	6 470,0000	7 764,0000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI	21358750- 0501-0485	23 611,0000	28 333,2000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1012600001177
ABROMED ABORATOR RL	SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE	21358750- 0501-0570	1 984,0000	2 380,8000	6/2/2025	OLOGRAF	12/31/2025	1012600001177

LABROMED LABORATOR SRL	SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL	21358750- 0501-0576	1 348,0000	1 617,6000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	101660001177
LIFEMED GROUP SRL	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA	21358750- 0504-0163	5 472,0000	6 566,4000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1016600014720
	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI	21358750- 0504-0164	238,5	286,2	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1016600014720
LIFEMED GROUP SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE BRICENI	21358750- 0504-0185	795	954	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1016600014720
LIFEMED GROUP SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE HANCESTI	21358750- 0504-0276	437,5	525	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1016600014720
LIFEMED GROUP SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE REZINA	21358750- 0504-0342	656,25	787,5	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1016600014720
LIFEMED GROUP SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE STEFAN VODA	21358750- 0504-0370	109,375	131,25	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1016600014720
LIFEMED GROUP SRL	IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI	21358750- 0504-0414	656,25	787,5	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1016600014720
LIFEMED GROUP SRL	IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPAL BALTI	21358750- 0504-0415	1 093,7500	1 312,5000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1016600014720
LIFEMED GROUP SRL	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	21358750- 0504-0426	2 187,5000	2 625,0000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1016600014720
LIFEMED GROUP SRL	IMSP POLICLINICA DE STAT	21358750- 0504-0432	656,25	787,5	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1016600014720
LIFEMED GROUP SRL	IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	21358750- 0504-0436	93 180,0000	111 816,0000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1016600014720
LIFEMED GROUP SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI	21358750- 0504-0457	1 312,5000	1 575,0000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1016600014720
LIFEMED GROUP SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR	21358750- 0504-0458	437,5	525	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1016600014720
LIFEMED GROUP SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI	21358750- 0504-0467	1 026,0000	1 231,2000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1016600014720

IFEMED GROUP RL	IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI	21358750- 0504-0471	2 187,5000	2 625,0000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1016600014720
IFEMED GROUP RL	IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA	21358750- 0504-0474	328,125	393,75	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1016600014720
IFEMED GROUP RL	IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA	21358750- 0504-0481	656,25	787,5	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1016600014720
IFEMED GROUP RL	IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI	21358750- 0504-0482	5 130,0000	6 156,0000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1016600014720
IFEMED GROUP RL	IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA	21358750- 0504-0483	3 420,0000	4 104,0000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1016600014720
IFEMED GROUP RL	IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI	21358750- 0504-0485	875	1 050,0000	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1016600014720
IFEMED GROUP RL	SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL	21358750- 0504-0576	218,75	262,5	6/2/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1016600014720
4-INTER-FARMA A	CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU PERSOANE VIRSTNICE SI PERSOANE CU DIZABILITATI CHISINAU	21358750- 0507-0036	314,4667	344	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600005263
4-INTER-FARMA A	CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI	21358750- 0507-0055	314,4667	344	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600005263
4-INTER-FARMA A	IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL CIMISLIA	21358750- 0507-0136	3 144,6670	3 440,0000	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600005263
4-INTER-FARMA A	IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL CRIULENI	21358750- 0507-0137	314,4667	344	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600005263
4-INTER-FARMA A	IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL HANCESTI	21358750- 0507-0140	1 257,8668	1 376,0000	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600005263
4-INTER-FARMA A	IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL STEFAN VODA	21358750- 0507-0150	314,4667	344	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600005263

M-INTER-FARMA SA	IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL UNGHENI	21358750- 0507-0154	1 572,3335	1 720,0000	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600005263
M-INTER-FARMA SA	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA	21358750- 0507-0160	5 031,4672	5 504,0000	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600005263
M-INTER-FARMA SA	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA	21358750- 0507-0163	3 144,6670	3 440,0000	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600005263
M-INTER-FARMA SA	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI	21358750- 0507-0164	314,4667	344	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600005263
M-INTER-FARMA SA	IMSP CENTRUL DE SANATATE CALARASI	21358750- 0507-0195	314,4667	344	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600005263
M-INTER-FARMA A	IMSP CENTRUL DE SANATATE GRATIESTI	21358750- 0507-0271	314,4667	344	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600005263
M-INTER-FARMA A	IMSP CENTRUL DE SANATATE VARNITA	21358750- 0507-0400	628,9334	688	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600005263
M-INTER-FARMA A	IMSP CENTRUL STOMATOLOGIC MUNICIPAL DE COPII	21358750- 0507-0420	7 861,6675	8 600,0000	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600005263
M-INTER-FARMA A	IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTIMITANU	21358750- 0507-0421	5 031,4672	5 504,0000	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600005263
M-INTER-FARMA A	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	21358750- 0507-0426	1 572,3335	1 720,0000	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600005263
M-INTER-FARMA A	IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	21358750- 0507-0429	1 572,3335	1 720,0000	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600005263
M-INTER-FARMA A	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC	21358750- 0507-0430	314,4667	344	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600005263
M-INTER-FARMA A	IMSP POLICLINICA DE STAT	21358750- 0507-0432	314,4667	344	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600005263

I-INTER-FARMA A	IMSP SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE SI INGRIJIRI CRONICE	21358750- 0507-0435	628,9334	688	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600005263
I-INTER-FARMA A	IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE	21358750- 0507-0438	314,4667	344	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600005263
I-INTER-FARMA A	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1	21358750- 0507-0441	314,4667	344	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600005263
I-INTER-FARMA A	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL	21358750- 0507-0447	1 886,8002	2 064,0000	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600005263
I-INTER-FARMA A	IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI	21358750- 0507-0457	314,4667	344	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600005263
I-INTER-FARMA A	SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE	21358750- 0507-0570	1 257,8668	1 376,0000	5/30/2025	OLOGRAF	12/31/2025	1003600005263
IED - M SRL	CMF ZIMATI-MED	21358750- 0509-0065	58,2	69,84	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1020611000359
IED - M SRL	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	21358750- 0509-0426	97	116,4	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1020611000359
IED - M SRL	IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	21358750- 0509-0429	2 209,4000	2 651,2800	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1020611000359
IED - M SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO	21358750- 0509-0442	6 014,0000	7 216,8000	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1020611000359
IED - M SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI	21358750- 0509-0444	48,5	58,2	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1020611000359
IED - M SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA	21358750- 0509-0461	194	232,8	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1020611000359
IED - M SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI	21358750- 0509-0467	29,1	34,92	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1020611000359

MED - M SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI	21358750- 0509-0473	105	126	5/30/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1020611000359
MEDEXCOM - TEH SRL	IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	21358750- 0515-0429	53 000,0000	63 600,0000	5/28/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1019600008809
VIVAMED INTERNATIONAL SRL	IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	21358750- 0592-0429	155 700,0000	186 840,0000	5/27/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1007600028965