

## Dare de seamă

de atribuire a contractului de achiziții publice ■

Nr. 2 din 06.06.2025

### Pentru loturile nr.5-12

Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate Sănătate
<b>Localitate</b>	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
<b>IDNO</b>	1016601000212
<b>Adresa</b>	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
<b>Număr de telefon</b>	022-222-445
<b>Număr de fax</b>	
<b>E-mail oficial</b>	office@capcs.gov.md
<b>Adresa de internet</b>	www.capcs.md
<b>Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)</b>	JANTUAN Mariana dispozitive@capcs.gov.md; mariana.jantuan@capcs.gov.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

<b>Tipul procedurii de atribuire aplicate</b>	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
<b>*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)</b>	
<b>Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)</b>	
<b>Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulat/ anulate)</b>	Nr:---
<b>Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
<b>Obiectul achiziției</b>	Achiziționarea Reagenților și Consumabilelor de laborator (Necesar suplimentar) conform necesităților IMSP – Beneficiare pentru anul 2025
<b>Cod CPV</b>	33100000-1
<b>Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</b>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1741093406993 Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1741093406993?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1741093406993?tab=contract-notice</a> Data publicării: 04.03.2025
<b>Platforma de achiziții publice utilizată</b>	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md

<b>Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <a href="https://capcs.md/wp-content/uploads/2023/04/img_0001.pdf">https://capcs.md/wp-content/uploads/2023/04/img_0001.pdf</a>
<b>Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)</b>	<a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr.61.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr.61.pdf</a>
<b>Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)</b>	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
<b>Sursa de finanțare</b>	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
<b>Valoarea estimată (lei, fără TVA)</b>	482 282,08 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

*(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)*

Data: 5 mart 2025, 08:34

Subiectul întrebării: Lotul 17-18

**Întrebare:** Bună ziua! Vă rugăm să revizuiți sumele pentru lotul 17-18. Ați avut informația despre prețul pe piața - ocds-b3wdp1-MD-1738065034633, n-ați făcut analiza. Vă atenționăm că loturile acestea inca o data vor fi anulate.

**Răspuns** (13 mart 2025, 13:52): Bună ziua. Dacă procedura de achiziție a fost publicată, autoritatea contractantă este în imposibilitate să opereze modificări la nivelul sumelor alocate, din motive tehnice are platforme.

Data: 5 mart 2025, 08:37

Subiectul întrebării: Organizare și pregătire achizițiilor

**Întrebare:** Bună ziua! Fiecare nouă licitație suplimentară implică un nou contract, în care nu sunt interesați nici operatorii economici, nici CAPCS, ceea ce duce la un volum mare de muncă. De asemenea, atât de multe licitații crează confuzii pentru ambiile părți, de reținut - licitații REPETATE, REPETATE 2, LISTE SUPLIMENTARE, NECESARUL SIPLIMENTAR și așa mai departe. Respectuos solicităm revizuirea organizării licitațiilor pentru a nu extinde lista de licitații inutile. Vă mulțumim anticipat!

**Răspuns** (13 mart 2025, 14:03): Bună ziua. Licitatiile suplimentare sau repetate, se publică urmare a neatribuirii loturilor în cadrul procedurilor de bază și/sau solicitărilor suplimentare din partea instituțiilor medico-sanitare publice. În cazul în care IMSP ar demara individual procedurile suplimentare, aceasta nu ar reduce din numărul de proceduri de achiziție adresate operatorilor economici.

Modificări operate în documentația de atribuire:

*(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)*

<b>Rezumatul modificărilor</b>	
<b>Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)</b>	

<b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)</b>	
---	--

Până la termenul-limită (data 20 martie 2025, ora 16:00), au depus oferta 8 operatori economici:

<b>Nr. de ordine</b>	<b>Denumirea operatorului economic</b>	<b>IDNO</b>	<b>Fondator/Administrator</b>
1	<b>BioAnalitica SRL</b>	1015600017171	Ghenadie Rusu
2	<b>Dita EstFarm SRL</b>	1002600046359	1. Chirtoacă Iurie 2. Chirtoacă Svetlana
3	<b>Ecochimie SRL</b>	1002600052156	Iurcu Nicolae Iurcu Tatiana
4	<b>Farmina SRL</b>	1002600010549	CORZUN ROMAN Guțan Ghenadie
5	<b>GBG-MLD SRL</b>	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
6	<b>LifeMed Group SRL</b>	1016600014720	Andrei Ionașcu
7	<b>Profilabdiagnostic SRL</b>	1009600045502	Varman Irina
8	<b>Sanmedico SRL</b>	1003602008154	Goreacii Vitalie, Ceban Cornelia

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	BioAnalitica SRL	Dita EstFarm	Ecochimie SRL	Farmina SRL	GBG-MLD SRL	LifeMed Group SRL	Profilabdiagnosti c SRL	Sanmedico SRL
1	Cererea de participare	<p>original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i></p>	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</p> <p>ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</p>	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23</i></p>	+	+	+	+	+	+	+	+



6	Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</i>	28.07.25	20.07.25	18.07.2025	20.07.25	20.07.25	21.03.2025	22.03.25	04.04.25	21.03.25	02.04.25	02.04.25	01.04.25	02.04.25
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate	04.04.25	21.03.2025	22.03.25	04.04.25	21.03.25	04.04.25	21.03.25	04.04.25	21.03.25	02.04.25	02.04.25	01.04.25	02.04.25

		cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”																			
		Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.																			
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;																			
11	Declarație	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,																			
12	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostre) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.																			





16	<p><b>Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)</b></p>	<p>1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: <b>Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</b> Codul fiscal: <b>1016601000212</b> IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA</p> <p>cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)"</p> <p>Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2026 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS.</p>			
----	--	--	--	--	--

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea din sistem	Ofertant	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
5	Dozator volum variabil 0,5-5μl	Bucată	2	3 360,00	Profilabdiagnostic SRL	+	-
5	Dozator volum variabil 0,5-5μl	Bucată	2	7 320,00	BioAnalitica SRL	+	+
5	Dozator volum variabil 0,5-5μl	Bucată	2	10 754,00	Ecochimie SRL	+	+
6	Dozator volum variabil 1-10μl	Bucată	3	5 040,00	Profilabdiagnostic SRL	+	-
6	Dozator volum variabil 1-10μl	Bucată	3	10 130,00	BioAnalitica SRL	+	+
6	Dozator volum variabil 1-10μl	Bucată	3	10 131,00	Ecochimie SRL	+	+

7	Dozator volum variabil 5-50 µl	Bucătă	4	6 720,00	Profilabdiagnostic SRL	+	-
7	Dozator volum variabil 5-50 µl	Bucătă	4	11 200,00	Ecochimie SRL	+	-
7	Dozator volum variabil 5-50 µl	Bucătă	4	12 990,00	BioAnalitica SRL	+	+
8	Dozator volum variabil 10-100 µl	Bucătă	3	5 040,00	Profilabdiagnostic SRL	+	-
8	Dozator volum variabil 10-100 µl	Bucătă	3	8 800,00	Ecochimie SRL	+	+
8	Dozator volum variabil 10-100 µl	Bucătă	3	10 980,00	BioAnalitica SRL	+	+
9	Dozator volum variabil 20-200 µl	Bucătă	3	5 040,00	Profilabdiagnostic SRL	+	-
9	Dozator volum variabil 20-200 µl	Bucătă	3	9 600,00	Ecochimie SRL	+	-
9	Dozator volum variabil 20-200 µl	Bucătă	3	10 980,00	BioAnalitica SRL	+	+
10	Dozator volum variabil 100-1000 µl	Bucătă	10	16 800,00	Profilabdiagnostic SRL	+	-
10	Dozator volum variabil 100-1000 µl	Bucătă	10	32 000,00	Ecochimie SRL	+	-
10	Dozator volum variabil 100-1000 µl	Bucătă	10	35 510,00	BioAnalitica SRL	+	+
11	Dozator volum variabil de: 0,5-5 ml	Bucătă	2	3 360,00	Profilabdiagnostic SRL	+	-
11	Dozator volum variabil de: 0,5-5 ml	Bucătă	2	4 900,00	Ecochimie SRL	+	-
11	Dozator volum variabil de: 0,5-5 ml	Bucătă	2	5 880,00	BioAnalitica SRL	+	+
12	Suport pentru dozatoare	Bucătă	10	1 950,00	GBG-MLD SRL	+	-
12	Suport pentru dozatoare	Bucătă	10	3 133,10	Ecochimie SRL	+	-
12	Suport pentru dozatoare	Bucătă	10	3 505,00	LifeMed Group SRL	+	-
12	Suport pentru dozatoare	Bucătă	10	4 300,00	Profilabdiagnostic SRL	+	-
12	Suport pentru dozatoare	Bucătă	10	11 600,00	BioAnalitica SRL	+	+

\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) a fost solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
01.04.2025	Sanmedico SRL	<p>Solicită respectuos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezentarea formularului Specificației de Preț cu noile prețuri rectificate - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei.</li> </ul> <p>Oferta finală de preț urmează a fi prezentată cu scrisoare de însoțire, la adresa electron <a href="mailto:office@capcs.gov.md">office@capcs.gov.md</a>, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 04.04.2025.</p> <p>Vă atenționăm că neprezentarea informației solicitate, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</p>	<p>A fost prezentat Formularul Specificației de Preț cu prețurile ajustate conform licitației electronice.</p>
01.04.2025	Ecochimie SRL	<p>În temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, solicită respectuos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dovada înregistrării dispozitivului în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale Documente pentru bunurile oferite: lotul nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 13;</li> <li>- Formularul Specificației de Preț cu noile prețuri rectificate, urmare a licitației electronice (original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei).</li> </ul> <p>Clarificările urmează a fi prezentate cu scrisoare de însoțire, la adresa electronică <a href="mailto:office@capcs.gov.md">office@capcs.gov.md</a>, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 04.04.2025.</p> <p>Totodată, vă atenționăm că neprezentarea clarificării conform cerințelor stipulate în prezenta solicitare sau prezentarea pentru un alt model, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</p>	<p>A fost prezentat Formularul Specificației de Preț cu prețurile ajustate conform licitației electronice.</p>

01.04.2025	GBG-MLD SRL	<p>Solicită respectuos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezentarea Formularului Specificației de Preț cu noile prețuri rectificate - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei.</li> </ul> <p>Oferta finală de preț urmează a fi prezentată cu scrisoare de însoțire, la adresa electronică <a href="mailto:office@capcs.gov.md">office@capcs.gov.md</a>, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 04.04.2025.</p> <p>Vă atenționăm că neprezentarea informației solicitate, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</p> <p>În temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, solicită respectuos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit (Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; <u>Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal)</u>). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atastare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire);</li> <li>- Formularul Specificației de Preț cu noile prețuri rectificate, urmare a licitației electronice (original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei).</li> </ul> <p>Clarificarile urmează a fi prezentate cu scrisoare de însoțire, la adresa electron <a href="mailto:office@capcs.gov.md">office@capcs.gov.md</a>, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 04.04.2025.</p> <p>Totodată, vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor conform cerințelor stipulate în prezenta solicitare sau prezentarea pentru un alt model, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</p>	A fost prezentat Formularul Specificației de Preț cu prețurile ajustate conform licitației electronice.
01.04.2025	Farmina SRL	<p>În temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, solicită respectuos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dovada înregistrării dispozitivului în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale Documente pentru toate bunurile oferțate: lotul nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12;</li> </ul>	A fost prezentat Formularul Specificației de Preț cu prețurile ajustate conform licitației electronice.
01.04.2025	Bio Analitica SRL	<p>În temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, solicită respectuos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dovada înregistrării dispozitivului în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale Documente pentru toate bunurile oferțate: lotul nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12;</li> </ul>	A fost prezentat formularul Specificației de Preț cu prețurile rectificcate urmare a

10.04.2025	Ecochimie SRL	<p>- Formularul Specificației de Preț cu noile prețuri rectificate, urmare a licitației electronice (original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei).</p> <p>Clarificările urmează a fi prezentate cu scrisoare de însoțire, la adresa electronică office@capcs.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 04.04.2025.</p> <p>Totodată, vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor conform cerințelor stipulate în prezenta solicitare sau prezentarea pentru un alt model, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</p> <p>Pentru lotul <b>nr.4 Containere pentru păstrarea lamelelor nr. 50</b> nu a fost regăsită dimensiunea pentru care este cutia propusă, dat fiind faptul că a fost solicitat în documentația standard: <i>Cutii confecționate din plastic rezistent, destinate pentru păstrarea lamelelor standard de laborator, mărimea 26X76 mm.</i></p> <p>Pentru lotul <b>nr. 5 Dozator volum variabil 0,5-5μl:</b></p>	<p>licitației electronice și a fost prezentat informație cum că produsele oferite nu sunt catalogate ca dispozitive medicale și nu necesită înregistrare.</p> <p>Au fost prezentate documente auxiliare confirmative pentru produsele oferite, cu excepția lotului nr.4, pentru care nu a fost oferit nimic suplimentar.</p> <table border="1" data-bbox="597 436 1221 1696"> <thead> <tr> <th data-bbox="597 1285 699 1696">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th> <th data-bbox="597 869 699 1285">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th> <th data-bbox="597 436 699 869">S-a constatat în procesul evaluării:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="699 1285 1221 1696">           Dozator volum variabil 0,5-5μl            5.Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate.         </td> <td data-bbox="699 869 1221 1285">           011.20.010            5.Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate.         </td> <td data-bbox="699 436 1221 869">           Articolul „011.20.010” volume range: 0.5 - 10 μl.            5. PP/PVDF/ anodised aluminium and stainless steel body construction guarantees the highest level of accuracy and precision., p1d            Nu poate fi confirmată cerința ce ține de: „Autoclavabil integral la temperatura de 121°C”.         </td> </tr> </tbody> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Dozator volum variabil 0,5-5μl 5.Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate.	011.20.010 5.Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate.	Articolul „011.20.010” volume range: 0.5 - 10 μl. 5. PP/PVDF/ anodised aluminium and stainless steel body construction guarantees the highest level of accuracy and precision., p1d Nu poate fi confirmată cerința ce ține de: „Autoclavabil integral la temperatura de 121°C”.
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:							
Dozator volum variabil 0,5-5μl 5.Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate.	011.20.010 5.Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate.	Articolul „011.20.010” volume range: 0.5 - 10 μl. 5. PP/PVDF/ anodised aluminium and stainless steel body construction guarantees the highest level of accuracy and precision., p1d Nu poate fi confirmată cerința ce ține de: „Autoclavabil integral la temperatura de 121°C”.							

	<p>6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscul de rănire din cauza sarcinii constante (repetitive strain</p> <p>15. Precizie: <math>\pm 0,1</math> la dozare 5 <math>\mu\text{l}</math>, <math>\pm 0,035</math> la dozare 1 <math>\mu\text{l}</math></p>	<p>6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscul de rănire din cauza sarcinii constante (repetitive strain</p> <p>15. Precizie: <math>\pm 0,1</math> <math>\mu\text{l}</math> la dozare 10 <math>\mu\text{l}</math>, <math>\pm 0,0125</math> <math>\mu\text{l}</math> la dozare 1 <math>\mu\text{l}</math></p>	<p>Nu poate fi confirmată cerința.</p> <p>Nu poate fi confirmată cerința. Articolul „011.20.010” are următoarele date de inacurățete și imprecizie: Single channel: 2.50 / 1.00 și 1.80 / 0.50</p>
<p>Pentru lotul nr. 6 Dozator volum variabil 1-10<math>\mu\text{l}</math>:</p>			
	<p><b>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</b></p> <p>5. Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate.</p> <p>6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscul de rănire din cauza sarcinii constante (repetitive strain</p>	<p><b>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</b></p> <p>5. Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate.</p> <p>6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscul de rănire din cauza sarcinii constante (repetitive strain</p>	<p><b>S-a constatat în procesul evaluării:</b></p> <p>5. PP/PVDF/ anodised aluminium and stainless steel body construction guarantees the highest level of accuracy and precision., p1d Nu poate fi confirmată cerința ce ține de: „Autoclavabil integral la temperatura de 121°C”.</p> <p>Nu poate fi confirmată cerința.</p>

<p>15. Precizie: <math>\pm 0,1</math> la dozare 10 <math>\mu\text{l}</math>, <math>\pm 0,035</math> la dozare 1 <math>\mu\text{l}</math></p>	<p>15. Precizie: <math>\pm 0,1</math> <math>\mu\text{l}</math> la dozare 10 <math>\mu\text{l}</math>, <math>\pm 0,0125</math> <math>\mu\text{l}</math> la dozare 1 <math>\mu\text{l}</math></p>	<p>Nu poate fi confirmată cerința. Articolul „011.20.010” are următoarele date de inacurățete și imprecizie: Single channel: 2. 50 / 1. 00 și 1. 80 / 0. 50</p>
<p>Pentru lotul <b>nr. 7 Dozator volum variabil 5-50 <math>\mu\text{l}</math>:</b></p>		
<p><b>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</b> 5. Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121 °C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate.</p>	<p><b>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</b> 5. Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121 °C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate.</p>	<p><b>S-a constatat în procesul evaluării:</b> 5. PP/PVDF/ anodised aluminium and stainless steel body construction guarantees the highest level of accuracy and precision., p1d Nu poate fi confirmată cerința ce ține de: „Autoclavabil integral la temperatura de 121 °C”.</p>
<p>6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscul de rănire din cauza sarcinii constante (repetitive strain</p>	<p>6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscul de rănire din cauza sarcinii constante (repetitive strain</p>	<p>Nu poate fi confirmată cerința.</p>
<p>15. Precizie: <math>\pm 0,3</math> la dozare 50 <math>\mu\text{l}</math>, <math>\pm 0,15</math> la dozare 5 <math>\mu\text{l}</math></p>	<p>15. Precizie: <math>\pm 0,5</math> <math>\mu\text{l}</math> la dozare 50 <math>\mu\text{l}</math>, <math>\pm 0,1</math> <math>\mu\text{l}</math> la dozare 5 <math>\mu\text{l}</math></p>	<p>Nu poate fi confirmată cerința. Articolul „011.20.050” are următoarele date de inacurățete și imprecizie: Single channel: 2. 00 / 1. 00 și 1. 20 / 0. 30</p>
<p>Pentru lotul <b>nr. 8 Dozator volum variabil 10-100 <math>\mu\text{l}</math>:</b></p>		

<p><b>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</b></p> <p>5. Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate.</p>	<p><b>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</b></p> <p>5. Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate.</p>	<p><b>S-a constatat în procesul evaluării:</b></p> <p>5. PP/PVDF/ anodised aluminium and stainless steel body construction guarantees the highest level of accuracy and precision., p1d Nu poate fi confirmată cerința ce ține de: „Autoclavabil integral la temperatura de 121°C”.</p>
<p>6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscul de rănire din cauza sarcinii constante (repetitive strain</p> <p>15. Precizie: ±0,8 la dozare 100 μl, ±0,25 la dozare 10 μl</p>	<p>6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscul de rănire din cauza sarcinii constante (repetitive strain</p> <p>15. Precizie: ±0,7 μl la dozare 100 μl, ±0,25 μl la dozare 10 μl</p>	<p>Nu poate fi confirmată cerința.</p> <p>Nu poate fi confirmată cerința. Articolul „011.20.100” are următoarele date de inacurățete și imprecizie: Single channel: 2.50 / 0.70 și 1.00 / 0.20</p>
<p>Pentru lotul nr. 9 Dozator volum variabil 20-200 μl:</p>		
<p><b>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</b></p> <p>5. Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura</p>	<p><b>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</b></p> <p>5. Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura</p>	<p><b>S-a constatat în procesul evaluării:</b></p> <p>5. PP/PVDF/ anodised aluminium and stainless steel body construction guarantees the highest level of accuracy and precision., p1d</p>

					Nu poate fi confirmată cerința ce ține de: „Autoclavabil integral la temperatura de 121°C”.
					Nu poate fi confirmată cerința.
de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate.	de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate.	6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscul de rănire din cauza sarcinii constante (repetitive strain	6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscul de rănire din cauza sarcinii constante (repetitive strain		
15. Precizie: ±1,2 la dozare 200 μl, ±0,36 la dozare 20 μl	15. Precizie: ±1,2 la dozare 200 μl, ±0,5 μl la dozare 20 μl				Nu poate fi confirmată cerința. Articolul „011.20.200” are următoarele date de inacurățete și imprecizie: Single channel: 2. 50 / 0. 60 și 0. 70 / 0. 20

Pentru lotul nr. 10 Dozator volum variabil 100-1000 μl:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
5.Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate.	5.Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate.	5. PP/PVDF/ anodised aluminium and stainless steel body construction guarantees the highest level of accuracy and precision., p1d Nu poate fi confirmată cerința ce ține de: „Autoclavabil integral la temperatura de 121°C”.

	<p>6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscul de rănire din cauza sarcinii constante (repetitive strain</p> <p>15. Precizie: ±6,0 la dozare 1000 µl, ±1,0 la dozare 100 µl</p>	<p>6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscul de rănire din cauza sarcinii constante (repetitive strain</p> <p>15. Precizie: ±8,0 la dozare 1000 µl, ±2,0 la dozare 100 µl</p>	<p>Nu poate fi confirmată cerința.</p> <p>Nu poate fi confirmată cerința. Articolul „011.20.901” are următoarele date de inacurățate și imprecizie: Single channel: 2.00 / 0.80 și 0.60 / 0.20</p>	
<p>Pentru lotul nr. 11 Dozator volum variabil de: 0,5-5 ml:</p>				
<p><b>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</b></p> <p>Dozator volum variabil de: 0,5-5 ml</p> <p>5.Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate.</p>	<p><b>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</b></p> <p>011.20.905</p> <p>5.Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate.</p>	<p><b>S-a constatat în procesul evaluării:</b></p> <p>Articolul „011.20.905” volume range: 1 - 5 ml.</p> <p>5. PP/PVDF/ anodised aluminium and stainless steel body construction guarantees the highest level of accuracy and precision., p1d</p> <p>Nu poate fi confirmată cerința ce ține de: „Autoclavabil integral la temperatura de 121°C”.</p>		

LifeMed Group SRL	10.04.2025	<p>6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscului de rănire din cauza sarcinii constante (repetitive strain</p> <p>15. Precizie: <math>\pm 2,5,0</math> la dozare 5000 <math>\mu\text{l}</math>, <math>\pm 5,0</math> la dozare 500 <math>\mu\text{l}</math></p>	<p>6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscului de rănire din cauza sarcinii constante (repetitive strain</p> <p>15. Precizie: <math>\pm 30,0</math> <math>\mu\text{l}</math> la dozare 5000 <math>\mu\text{l}</math>, <math>\pm 12,0</math> <math>\mu\text{l}</math> la dozare 1000 <math>\mu\text{l}</math></p>	Nu poate fi confirmată cerința.
		<p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar <b>nu mai târziu de data 15.04.2025</b>.</p> <p>Totodată vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p>		
<p>Pentru lotul nr 1 <b>Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.5ML)</b> nu a fost regăsită dimensiunea tubului, dat fiind faptul că a fost solicitat în documentația standard: <i>Dimensiunile tubului maximum: 8x45 mm</i></p> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p>		<p>Au fost prezentate mostre pentru a fi confirmata parametrul solicitat.</p>		

Ecochimie SRL	07.05.2025	<p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar <b>nu mai târziu de data 15.04.2025.</b></p> <p>Totodată vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p>	A fost prezentata pagina din catalog Isolab cu marcarea modelelor oferțate, pe care este prezentata poza pipetei unde este clar imprimat „ ISOLAB pipette by CAPP” . Inscripția dată prezintă o confirmare directă, că dozatoarele sunt produse de către compania CAPP-AHN-						
<p><i>Comunică următoarele:</i></p> <p>Pentru lotul nr. 7 Dozator volum variabil 5-50 µl:</p> <table border="1" data-bbox="407 390 873 1692"> <thead> <tr> <th data-bbox="407 1373 597 1692">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th> <th data-bbox="407 1108 597 1373">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th> <th data-bbox="407 390 597 1108">S-a constatat în procesul evaluării:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="597 1373 873 1692">15. Precizie: ±0,3 la dozare 50 µl, ±0,15 la dozare 5 µl</td> <td data-bbox="597 1108 873 1373">15. Precizie: ±0,5 µl la dozare 50 µl, ±0,1 µl la dozare 5 µl</td> <td data-bbox="597 390 873 1108"> <p><b>Nu poate fi confirmată cerința.</b></p> <p>Articolul „011.20.050” are următoarele date de înacurățete și imprecizie: Single channel: 2.00 / 1.00 și 1.20 / 0.30</p> <p>Ca urmare la solicitările de clarificare inițiale s-a prezentat o altă broșură de la alt producător: „AHN</p> </td> </tr> </tbody> </table>				S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	15. Precizie: ±0,3 la dozare 50 µl, ±0,15 la dozare 5 µl	15. Precizie: ±0,5 µl la dozare 50 µl, ±0,1 µl la dozare 5 µl	<p><b>Nu poate fi confirmată cerința.</b></p> <p>Articolul „011.20.050” are următoarele date de înacurățete și imprecizie: Single channel: 2.00 / 1.00 și 1.20 / 0.30</p> <p>Ca urmare la solicitările de clarificare inițiale s-a prezentat o altă broșură de la alt producător: „AHN</p>
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:							
15. Precizie: ±0,3 la dozare 50 µl, ±0,15 la dozare 5 µl	15. Precizie: ±0,5 µl la dozare 50 µl, ±0,1 µl la dozare 5 µl	<p><b>Nu poate fi confirmată cerința.</b></p> <p>Articolul „011.20.050” are următoarele date de înacurățete și imprecizie: Single channel: 2.00 / 1.00 și 1.20 / 0.30</p> <p>Ca urmare la solicitările de clarificare inițiale s-a prezentat o altă broșură de la alt producător: „AHN</p>							
<p>Pentru lotul nr. 8 Dozator volum variabil 10-100 µl:</p> <table border="1" data-bbox="930 390 1433 1692"> <thead> <tr> <th data-bbox="930 1444 1117 1692">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th> <th data-bbox="930 1146 1117 1444">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th> <th data-bbox="930 390 1117 1146">S-a constatat în procesul evaluării:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1117 1444 1433 1692">15. Precizie: ±0,8 la dozare 100 µl, ±0,25 la dozare 10 µl</td> <td data-bbox="1117 1146 1433 1444">15. Precizie: ±0,7 µl la dozare 100 µl, ±0,25 µl la dozare 10 µl</td> <td data-bbox="1117 390 1433 1146"> <p><b>Nu poate fi confirmată cerința.</b></p> <p>Articolul „011.20.100” are următoarele date de înacurățete și imprecizie: Single channel: 2.50 / 0.70 și 1.00 / 0.20</p> <p>Ca urmare la solicitările de clarificare inițiale s-a prezentat o altă broșură de la alt producător: „AHN Biotechnologie GmbH, Germania”, unde numărul articolului nu corespunde cu oferta depusă.</p> </td> </tr> </tbody> </table>				S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	15. Precizie: ±0,8 la dozare 100 µl, ±0,25 la dozare 10 µl	15. Precizie: ±0,7 µl la dozare 100 µl, ±0,25 µl la dozare 10 µl	<p><b>Nu poate fi confirmată cerința.</b></p> <p>Articolul „011.20.100” are următoarele date de înacurățete și imprecizie: Single channel: 2.50 / 0.70 și 1.00 / 0.20</p> <p>Ca urmare la solicitările de clarificare inițiale s-a prezentat o altă broșură de la alt producător: „AHN Biotechnologie GmbH, Germania”, unde numărul articolului nu corespunde cu oferta depusă.</p>
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:							
15. Precizie: ±0,8 la dozare 100 µl, ±0,25 la dozare 10 µl	15. Precizie: ±0,7 µl la dozare 100 µl, ±0,25 µl la dozare 10 µl	<p><b>Nu poate fi confirmată cerința.</b></p> <p>Articolul „011.20.100” are următoarele date de înacurățete și imprecizie: Single channel: 2.50 / 0.70 și 1.00 / 0.20</p> <p>Ca urmare la solicitările de clarificare inițiale s-a prezentat o altă broșură de la alt producător: „AHN Biotechnologie GmbH, Germania”, unde numărul articolului nu corespunde cu oferta depusă.</p>							

Pentru lotul nr. 9 Dozator volum variabil 20-200 µl:

S-a solicitat conform Anunţului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
15. Precizie: ±1,2 la dozare 200 µl, ±0,36 la dozare 20 µl	15. Precizie: ±1.2 µl la dozare 200 µl, ±0,5 µl la dozare 20 µl	<b>Nu poate fi confirmată cerinţa.</b> Articolul „011.20.200” are următoarele date de inacurăteţe și imprecizie: Single channel: 2. 50 / 0. 60 și 0. 70 / 0. 20 Ca urmare la solicitările de clarificare inițiale s-a prezentat o altă broșură de la alt producător: „AHN Biotechnologie GmbH, Germania”, unde numărul articolului nu corespunde cu oferta depusă.

Pentru lotul nr. 10 Dozator volum variabil 100-1000 µl:

S-a solicitat conform Anunţului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
15. Precizie: ±6,0 la dozare 1000 µl, ±1,0 la dozare 100 µl	15. Precizie: ±8,0 la dozare 1000 µl, ±2,0 la dozare 100 µl	<b>Nu poate fi confirmată cerinţa.</b> Articolul „011.20.901” are următoarele date de inacurăteţe și imprecizie: Single channel: 2. 00 / 0. 80 și 0. 60 / 0. 20 Ca urmare la solicitările de clarificare inițiale s-a prezentat o altă broșură de la alt producător: „AHN Biotechnologie GmbH, Germania”, unde numărul articolului nu corespunde cu oferta depusă.

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic

CAPP- AHN  
Biotechnologie  
GMBH. Anexăm  
mai jos poze cu  
pipeta Isolab  
011.20.200 , cu  
certificat de  
calibrare și manual  
de utilizare care este  
identic cu manual  
prezentat. Toate  
dozatoare sunt  
făcute din materiale  
de înaltă calitate si  
asigura  
performanțele de  
precizie conform  
tabelului din manual  
si certificatului de  
calibrare conform  
standardului  
ISO8655

	<p>pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar <b>nu mai târziu de data 13.05.2025</b>.</p> <p>Totodată vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p>	
--	---	--

Ofertanții respinși/descalificați:

1. Oferta operatorului economic Ecochimie SRL se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) și art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează:

Lotul nr. 11 Dozator volum variabil de: 0,5-5 ml - Modelul oferit nu acoperă necesarul solicitat - a fost solicitat dozator 0.5-5ml, a fost oferit 1-5ml. În urma clarificării răspuns la această întrebare nu a fost transmis.

Lotul nr. 12 Suport pentru dozatoare - A fost solicitat Structură robustă cu bară transversala, cu gauri pentru suportul de deget al pipetei, cu fantă pentru fiecare pipetă pentru depozitare în siguranță, A fost oferit stativ carusel, adică fără bară transversala și fără fantă pentru fiecare pipetă în parte.

Lotul nr. 7 Dozator volum variabil 5-50 μl - "A fost solicitat 15.Precizie: ±0,3 la dozare 50 μl, ±0,15 la dozare 5 μl

A fost oferit 15.Precizie: ±0,5 μl la dozare 50 μl, ±0,1 μl la dozare 5 μl", care este inferioară calității solicitate.

Lotul nr. 9 Dozator volum variabil 20-200 μl - "A fost solicitat 15.Precizie: ±1,2 la dozare 200 μl, ±0,36 la dozare 20 μl

A fost oferit 15.Precizie: ±1.2 μl la dozare 200 μl, ±0,5 μl la dozare 20 μl", care este inferioară calității solicitate.

Lotul nr. 10 Dozator volum variabil 100-1000 μl - "A fost solicitat 15.Precizie: ±6,0 la dozare 1000 μl, ±1,0 la dozare 100 μl

A fost oferit 15.Precizie: ±8,0 la dozare 1000 μl, ±2,0 la dozare 100 μl", care este inferioară calității solicitate.

2. Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează:

Lotul nr. 12 Suport pentru dozatoare - A fost solicitat Structură robustă cu bară transversala, cu gauri pentru suportul de deget al pipetei, cu fantă pentru fiecare pipetă pentru depozitare în siguranță, a fost oferit un suport cu o bara transversala și atât, fără găuri pentru suportul de deget al pipei și fără fente pentru fiecare pieptă în parte.

3. Oferta operatorului economic LifeMed Group SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează:

Lotul nr. 12 Suport pentru dozatoare - A fost solicitat Structură robustă cu bară transversala, cu gauri pentru suportul de deget al pipetei, cu fantă pentru fiecare pipetă pentru depozitare în siguranță, a fost oferit un suport cu o bară transversala și atât, fără găuri pentru suportul de deget al pipei și fără fente pentru fiecare pieptă în parte.

4. Oferta operatorului economic Profilabdiagnostic SRL se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) și art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează:

Lotul nr. 5 Dozator volum variabil 0,5-5 $\mu$ l - A fost solicitat Precizie:  $\pm 0,1$  la dozare 5  $\mu$ l,  $\pm 0,035$  la dozare 1  $\mu$ l, a fost oferită o precizie de  $\pm 0,12$  la toate dozările. Deci dozarea este concret cu pasul de 0.1 $\mu$ l pe toată gama de dozare a pipetei. Nu există pas mai mic deci pipeta nu este conformă.

A fost solicitat fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate, a fost oferit fără aceste caracteristici.

Lotul nr. 6 Dozator volum variabil 1-10 $\mu$ l - 0,1 este pasul și nu precizia (conform pag 7 broșura). Conform manualului: Adjustable volume pipettes, Volume Range: 0.5-10 $\mu$ l = Increment: 0.1 $\mu$ l. Deci dozarea este cu pasul de 0.1 $\mu$ l pe toată gama de dozare a pipetei. Nu există pas mai mic deci pipeta nu este conformă, în contextul în care a fost solicitat  $\pm 0,035$  la dozare 1  $\mu$ l.

A fost solicitat fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate, a fost oferit fără aceste caracteristici.

Lotul nr. 7 Dozator volum variabil 5-50  $\mu$ l - 0,1 este pasul și nu precizia (conform pag 7 broșura). Conform manualului: Adjustable volume pipettes, Volume Range: 5-50 $\mu$ l = Increment: 0.5 $\mu$ l., p4m. Deci dozarea este cu pasul de 0.1 $\mu$ l pe toată gama de dozare a pipetei. Nu există pas mai mic, deci pipeta nu corespunde cerințelor expuse în documentația standard.

A fost solicitat fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate, a fost oferit fără aceste caracteristici.

Lotul nr. 8 Dozator volum variabil 10-100  $\mu$ l - 1 $\mu$ l este pasul și nu precizia (conform pag 7 broșura). Conform manualului: Adjustable volume pipettes, Volume Range: 10-100 $\mu$ l = Increment: 1 $\mu$ l, p4m. Deci dozarea este cu pasul de 1 $\mu$ l pe toată gama de dozare a pipetei. Nu există pas mai mic, deci pipeta nu corespunde cerințelor expuse în documentația standard.

A fost solicitat fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate, a fost oferit fără aceste caracteristici.

Lotul nr. 9 Dozator volum variabil 20-200  $\mu$ l - 1 $\mu$ l este pasul și nu precizia (conform pag 7 broșura). Conform manualului: Adjustable volume pipettes, Volume Range: 100-1000 $\mu$ l = Increment: 5 $\mu$ l, p4m. Deci dozarea este cu pasul de 5 $\mu$ l pe toată gama de dozare a pipetei. Nu există pas mai mic, nu corespunde cerințelor expuse în documentația standard.

A fost solicitat fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate, a fost oferit fără aceste caracteristici.

Lotul nr. 10 Dozator volum variabil 100-1000  $\mu$ l - 1 $\mu$ l este pasul și nu precizia (conform pag 7 broșura). Conform manualului: Adjustable volume pipettes, Volume Range: 100-1000 $\mu$ l = Increment: 5 $\mu$ l, p4m. Deci dozarea este cu pasul de 5 $\mu$ l pe toată gama de dozare a pipetei. Nu există pas mai mic, astfel nu corespunde cerințelor expuse în documentația standard.

A fost solicitat fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate, a fost oferit fără aceste caracteristici.

Lotul nr. 11 Dozator volum variabil de: 0,5-5 ml - 0,1 este pasul și nu precizia (conform pag 7 broșura). Conform manualului: Adjustable volume pipettes, Volume Range: 0.5-10 $\mu$ l = Increment: 0.1 $\mu$ l. Deci dozarea este concret cu pasul de 0.1 $\mu$ l pe toată gama de dozare a pipetei. Nu există pas mai mic deci pipeta nu corespunde cerințelor expuse în documentația standard.

A fost solicitat fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate, a fost oferit fără aceste caracteristici.

Lotul nr. 12 Suport pentru dozatoare - A fost solicitat Structură robustă cu bară transversala, cu gauri pentru suportul de deget al pipetei, cu fantă pentru fiecare pipetă pentru depozitare în siguranță, a fost oferit un suport cu o bara transversala și atât, fără găuri pentru suportul de deget al pipei și fără fente pentru fiecare pieptă în parte.

#### **Modalitatea de evaluare a ofertelor:**

Pentru fiecare lot ■

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: \_\_\_\_\_

#### **Criteriul de atribuire aplicat:**

Prețul cel mai scăzut ■

*(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)*

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

*(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			<b>Total</b>
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			<b>Total</b>
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	Modificările operate

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Tara de origine	Producător	Standarde de referință	Ofertant
5	Dozator volum variabil 0,5-5μl	Bucată	2	3660,00	4392,00	7320	8784	4642020	Finlanda	Thermo Fisher	ISO 9001 ISO 8655	BioAnalytica SRL
6	Dozator volum variabil 1-10μl	Bucată	3	3376,00	4051,20	10128	12153,6	4642040	Finlanda	Thermo Fisher	ISO 9001 ISO 8655	BioAnalytica SRL
7	Dozator volum variabil 5-50 μl	Bucată	4	3247,50	3897,00	12990	15588	4642130	Finlanda	Thermo Fisher	BioAnalytica SRL	
8	Dozator volum variabil 10-100 μl	Bucată	3	2933,33	3520,00	8799,99	10560	011.20.100	Germania	Isolab	Ecochimie SRL	
9	Dozator volum variabil 20-200 μl	Bucată	3	3660,00	4392,00	10980	13176	4642080	Finlanda	Thermo Fisher	BioAnalytica SRL	
10	Dozator volum variabil 100-1000 μl	Bucată	10	3551,00	4261,20	35510	42612	4642090	Finlanda	Thermo Fisher	BioAnalytica SRL	

11	Dozator volum variabil de: 0,5-5 ml	Bucată	2	2940,00	3528,00	5880	7056	4642100	Finlanda	Thermo Fisher	ISO 9001 ISO 8655	BioAnalitica SRL
12	Suport pentru dozatoare	Bucată	10	1160,00	1392,00	11600	13920	9420400	Finlanda	Thermo Fisher	ISO 9001 ISO 8655	BioAnalitica SRL

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **19.05.2025**, după expirarea termenului de așteptare.

Totodată, după expirarea termenului de așteptare operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție acestuia. Privit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2026.

### Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Rg02-2115 din 09.04.2025 Rg02-2297 din 25.04.2025 Rg02-2433 din 12.05.2025	e-mail

*(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)*

### Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	V 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

*(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).*

### Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Operator Economic	IDNO OE	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Beneficiar	Cod CPV	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Semnat	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
Eochimie SRL	1002600052 156	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC ARE MEDICALA	3310000 0-1	21374737- 0090-0017	8 799, 9999	10 560,00 00	6/3/2025	ELECT RONIC	12/31/2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexă
BioAnalitica SRL	1015600017 171	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC ARE MEDICALA	3310000 0-1	21374737- 0021-0017	94 408,000 0	113 289,60 00	5/30/2025	ELECT RONIC	12/31/2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexă

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	Nu
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> V Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>

Cel mai bun raport calitate-preț   
Cel mai bun raport calitate-cost

*Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepționând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.*

**Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții**



**Gheorghe GORCEAG**

