

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 2 din 30.06.2025

✓ Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Mariana Jantuan

✓ Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri + Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Alte: <i>Negociere fără publicare</i>
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Bunuri
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<i>Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale Suplimentar conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025</i>
Obiectul achiziției	
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1730302119678 / 21305159 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1730302119678?tab=contract-notice
Platforma de achiziții publice utilizată	Data publicării: 30.10.2024 + achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md + Da <input type="checkbox"/> Nu

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante		
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_78_1.pdf	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> BAP nr. 78 din 01.10.2024 <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic	
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> +Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicati]	
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	16 920 011,66 lei	

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data:

31 oct 2024, 09:21

Subiectul întrebării:

inregistrare dispozitive medicale

Întrebare:

stimulate CAPCS. Va rugam sa ne comunicati cum putem participa in licitatie cu dispozitive inregistrate, daca nu exista locuri libere la AMDM pentru depunerea dosarelor pana la data de deschidere a licitatiei? Explicati in practica, cum putem participa in licitatile organizate de voi? Ieri a fost anuntata aceasta licitatie. Noi avem produse care corespund tehnic si sunt cu certificate CE, dar nu avem posibilitatea sa le inregistram pana la licitatie. Voi ati distrus concurenta in licitati... si asta se vede cu ochiul liber...

Răspuns (31 oct 2024, 13:28):

Bună ziua. Lista suplimentară se achiziționează nu primul an, doar că în acest an s-a schimbat autoritatea contractantă și nu ar trebui să apară impedimente în parte ce ține de înregistrare, dat fiind faptul că o dată ce dispozitivele medicale se plasează pe piață trebuie conform Legii 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale să fie înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Totodată la 27.09.2024 caietul de sarcini pentru procedura în cauză a fost plasată pe site <https://capcs.md/5243-2/> la rubrica TRANȘAPRENTĂ/ Proiecte supuse consultărilor, iar la data de 01.10.2024, Anunțul de Intenție a fost publicată în Buletinul Achizițiilor publice, https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_78_1.pdf, ceea ce denotă că obiectul achiziției a fost anunțat cu 30 zile înainte de demararea procedurii de facto.

Lot nr. 257 Filme radiologice 8*10 inc (20*25) compatibil cu AGFA Drystar 5302

Data:

31 oct 2024, 12:31

Subiectul întrebării:

compatibilitate

Întrebare:

Acest film trebuie să fie compatibil cu DryPix sau conform specificației cu imprimanta AGFA Drystar 5302

Răspuns (31 oct 2024, 13:12):

Bună ziua. Trebuie să fie conform specificației cu imprimanta AGFA Drystar 5302. S-a omis schimbarea denumirii lotului. La următoarea modificare se vor opera corectările de rigoare. Vă mulțumim pentru observații.

Data:

7 nov 2024, 21:45

Subiectul întrebării:

Răspuns (31 oct 2024, 13:28)

Întrebare:

1. Rugăm să indicați EXACT unde conform legii 102 din 2017 cu privire la dispozitivele medicale depunerea unei oferte la procedura de achiziție este considerată PLASARE PE PIATA. 2. AMED nu este capabil să înregistreze dispozitivul medical în 30 zile. Cum de procedat în cazul dat?

Răspuns (22 nov 2024, 12:03):

Bună ziua. 1. Plasarea pe piață a unui dispozitiv medical reprezintă acțiunea de a pune pentru prima dată un dispozitiv medical la dispoziția utilizatorilor sau distribuitorilor, cu scopul de a fi comercializat sau utilizat pe teritoriul țării. Acest proces implică respectarea reglementărilor legale și tehnice în vigoare, pentru a garanta siguranța și performanța dispozitivului, inclusiv înregistrarea în baza de date națională, la caz, în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Plasarea pe piață marchează momentul în care dispozitivul devine disponibil pentru vânzare sau utilizare, cu respectarea deplină a normelor legale. Conform art. 4 alin. (1) din Legea 102/2017 privind dispozitivele medicale, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (denumită în continuare Agenție) este o autoritate administrativă centrală, subordonată Guvernului, cu personalitate juridică, responsabilă pentru reglementarea și supravegherea domeniului medicamentelor, dispozitivelor medicale și activității farmaceutice. De asemenea, conform art. 4 din Legea 2 din aceeași lege, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate are atribuția de a realiza achiziții centralizate pentru dispozitive medicale. Prin urmare, cele două instituții funcționează independent, având competențe distincte și nefiind subordonate una alteia.

Data:

8 nov 2024, 14:12

Subiectul întrebării:

Cerință dispozitive înregistrate AMDM

Întrebare:

Referitor la răspunsul la întrebarea anterioară dat de dvs. în (31 oct 2024, 13:28), menționăm că pot exista și companii noi care doresc să ofere aceste produse și nu au mai participat în anii anteriori. De asemenea, 30 de zile nu sunt suficiente pentru înregistrarea produselor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Avem notificări înregistrate la AMDM pe data de 10.09.2024 și pentru care încă nu am primit rezoluție azi, două luni mai

târziu. Programarea la această autoritate este disponibilă doar două zile pe săptămâna și locurile sunt mereu ocupate, fără disponibilități anul acesta. Afirmatia dvs. că 30 de zile sunt suficiente pentru a înregistra un produs în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, nu are o bază reală, deoarece nu există programări disponibile, iar în cazul în care notificările au fost depuse deja, nu am primit răspunsul referitor la înregistrare deși au trecut 60 de zile. Descalificarea participanților pentru motivul că produsul cu care a participat la licitație nu apare în Registrul, în condițiile în care nu există posibilitatea înregistrării, este menită să îngreundească libera concurență, limitează accesul pacientului la produse de calitate și favorizează anumiți ofertanți. Cu toate acestea, suntem convinși că solicitările dvs. din caietul de sarcini au scopul de a asigura pacienților asistența necesară și că intențiile dvs. sunt cele mai bune. Având în vedere acest lucru, vă rugăm să anulați cerința ca produsul oferit să fie deja înregistrat, ofertantul câștigător având obligația să demonstreze că a depus notificarea până la prima trasă.

Răspuns (22 nov 2024, 12:23):

Bună ziua. Pe baza experiențelor din anii anteriori, când înregistrarea dispozitivelor medicale era permisă până la momentul livrării, dar cerințele obligatorii nu erau îndeplinite, ceea ce a afectat activitatea instituțiilor, și având în vedere că înregistrarea dispozitivelor medicale ține de responsabilitatea unei autorități independente, cerința privind înregistrarea este considerată imuabilă. Astfel, operatorii economici nu pot participa într-o procedură de achiziție publică cu un produs care nu a finalizat toate etapele necesare pentru a fi legal plasat pe piață. Autoritatea contractantă are obligația de a asigura instituția beneficiară și de a încheia un contract de achiziție bazat pe o ofertă fermă, lucru care nu poate fi realizat în lipsa unei confirmări clare că produsul este inclus în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Singura dovadă plauzibilă a înregistrării este verificarea online a numărului de înregistrare prezentat. Notificarea care atestă acceptarea dosarului de înregistrare nu reprezintă o dovadă suficientă.

Lot nr. 42 Circuit anestezie / ventilatie Compact, adult, lungime 2m

Data:

10 nov 2024, 16:21

Subiectul întrebării:

Greutate circuit

Întrebare:

Va rugam sa excludeti cerinta ca greutatea circuitului sa fie 126g.

Răspuns (22 nov 2024, 13:12):

Bună ziua. Se vor opera modificări la 22.11.2024. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 42 Circuit anestezie / ventilatie Compact, adult, lungime 2m

Data:

10 nov 2024, 16:23

Subiectul întrebării:

Buget incorect

Întrebare:

Nu a fost bugetat corect pretul. Probabil ati indicat pretul pentru un produs mult mai simplu achizitionat anterior.

Răspuns (22 nov 2024, 12:27):

Bună ziua. Procedura de achiziție o dată publicată nu mai permite modificări de valori estimate din punct de vedere tehnic, sistemul nu permite. Totodată autoritatea contractantă nu are date suficiente pentru a compara, fiind o procedura de achiziție în premieră pentru obiectul dat de achiziție. Vă mulțumim pentru atenționare.

Lot nr. 43 Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult**Data:**

10 nov 2024, 16:32

Subiectul întrebării:

Greutate circuit

Întrebare:

La lotul Nr. 42 se solicita greutatea sa fie 126g. Pentru acest lot unde se mai adauga 2 piese in set (un tub si un balon de 2L), se solicita greutatea 127g. Va rugam sa excludeti cerinta referitor la greutate la ambele loturi si sa faceti doar referinta la standardele internationale pentru circuite de respiratie.

Răspuns (22 nov 2024, 13:12):

Bună ziua. Se vor opera modificări la 22.11.2024. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 172 Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector:**Data:**

11 nov 2024, 12:18

Subiectul întrebării:

Continut set

Întrebare:

Este indicat ca setul trebuie sa contina linie bifurcată tip Y, în spirală, 150 cm-1 buc, atunci de ce ar mai fi necesar sa contina: - linia de presiune înaltă, spiralată, lung-150cm -1buc, prelungitor - 1 m. Benefeciarii stiu foarte bine ca setul standart contine linia de tip Y, si deja ei schimba la fiecare pacient prelungitorul de legatura dintre cateter si aceasta linie. La lotul 156 cumparati aceste prelungitoare separat. Va rugam sa excludeti :- linia de presiune înaltă, spiralată, lung-150cm -1buc, prelungitor - 1 m., din componenta setului.

Răspuns (22 nov 2024, 11:36):

Bună ziua. Necesarul inclus în procedura de achiziție în cauză este colectat din listele suplimentare transmise de către instituțiile medicale beneficiare. În contextul în care beneficiarii (3 la număr) pentru lotul nr.172 și dat fiind faptul că aceștia care nu se regăsesc a fi beneficiari și pentru lotul nr.156, nu este posibil de a efectua la moment careva modificări prin excludere cerințelor obligatorii.

Data:

22 nov 2024, 13:29

Subiectul întrebării:

Lot nr. 126 Kit / Cort / Casca NIV pentru administrare oxigen și tratarea insuficienței respiratorii

Întrebare:

Vă rugăm să revizuiți prețul și cantitatea la lotul nr. 126 Kit / Cort / Casca NIV pentru administrare oxigen și tratarea insuficienței respiratorii. Probabil este o greșeală de scriere a cantității sau a prețului estimat deoarece valoarea pe bucată nu poate fi atât de mică. Casca NIV este un dispozitiv complex, care include casca în sine, suportul pentru aceasta, tubulaturi, porturi de access si alte elemente, iar prețul acesta nu poate fi corect. Cu siguranță cantitatea sau valoarea totală sunt notate eronat. Vă rugăm verificați. Mulțumim!

Răspuns (27 nov 2024, 16:03):

Bună ziua. Urmare a consultării cu beneficiarul final vor fi operate modificări la nivelul cantității solicitate și la nivelul specificației tehnice a produsului. Vă mulțumim pentru atenționare.

Lot nr. 66 Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"

Data:

22 nov 2024, 16:01

Subiectul întrebării:

Lot nr. 66 Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"

Întrebare:

Vă rugăm să clarificați ce tehnologie este utilizată în senzorul SPO2 (Nelcor, Masimo, Oxy max, etc.)

Răspuns (27 nov 2024, 16:05):

Bună ziua. Se solicită tehnologia Nellcor, iar această cerință urmează să fie inclusă în specificația tehnică a produsului. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 67 Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"

Data:

22 nov 2024, 16:05

Subiectul întrebării:

Lot nr. 67 Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"

Întrebare:

Vă rugăm să clarificați ce tehnologie este utilizată în senzorul SPO2 (Nelcor, Masimo, Oxy max, etc.)

Răspuns (27 nov 2024, 16:05):

Bună ziua. Se solicită tehnologia Nellcor, iar această cerință urmează să fie inclusă în specificația tehnică a produsului. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 221 Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80

Data:

22 nov 2024, 16:07

Subiectul întrebării:

Lot nr. 22 Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80

Întrebare:

Vă rugăm să clarificați ce tehnologie este utilizată în cablului si senzorul SPO2 (Nelcor, Masimo, Oxy max, etc.)

Răspuns (27 nov 2024, 16:08):

Bună ziua. Urmare a discuțiilor cu specialiștilor din cadrul instituției beneficiare, aceștia nu indică o tehnologie concreta, ci doar solicită compatibilitatea cu monitorul aflat in dotare. Astfel parametrii neincluși în specificația solicitată nu vor constitui factori de evaluare a produsului oferat. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 223 Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900

Data:

22 nov 2024, 16:07

Subiectul întrebării:

Lot nr. 223 Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900

Întrebare:

Vă rugăm să clarificați ce tehnologie este utilizată în cablului si senzorul SPO2 (Nelcor, Masimo, Oxy max, etc.)

Răspuns (27 nov 2024, 16:08):

Bună ziua. Urmare a discuțiilor cu specialiștilor din cadrul instituției beneficiare, aceștia nu indică o tehnologie concreta, ci doar solicită compatibilitatea cu monitorul aflat in dotare. Astfel parametrii neincluși în specificația solicitată nu vor constitui factori de evaluare a produsului oferat. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data:

27 nov 2024, 20:06

Subiectul întrebării:

108. Filtu pentru aspirator chirurgical

Întrebare:

Vă rugăm să indicați denumirea dispozitivului pentru care se solicită aceste filtre. „Filtu pentru aspirator chirurgical, antibacterial și antiviral, hidrofob, de unică utilizare”

Răspuns (28 nov 2024, 08:44):

Bună ziua. Dispozitivul pentru care se solicită filtrul este Gima Super Vega 36. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 12 Cablu de fibră optică pentru lumină

Data:

28 nov 2024, 13:45

Subiectul întrebării:

Lot nr. 12 Cablu de fibră optică pentru lumină

Întrebare:

Vă rugăm să specificați lungimea și diametrul cablului optic.

Răspuns (28 nov 2024, 14:20):

Bună ziua. Se solicită cablu cu diametrul de 2,5 mm și lungimea de 2,3 metri, echivalent cu codul produsului 806625231 din catalogul producătorului.

- ✓ Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

**Rezumatul
modificărilor
(22.11.2024)**

S-a discutat clarificările privind sistemului de achiziții Mtender:

Lot nr. 42 Circuit anestezie / ventilatie Compact, adult, lungime 2m

Data: 10 nov 2024, 16:21

Subiectul întrebării: Greutate circuit

Întrebare: Va rugam sa excludeti cerinta ca greutatea circuitului sa fie 126g.

Lot nr. 43 Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult

Data: 10 nov 2024, 16:32

Subiectul întrebării: Greutate circuit

Întrebare: La lotul Nr. 42 se solicita greutatea sa fie 126g. Pentru acest lot unde se mai adauga 2 piese in set (un tub si un balon de 2L), se solicita greutatea 127g. Va rugam sa excludeti cerinta referitor la greutate la ambele loturi si sa faceti doar referinta la standardele internationale pentru circuite de respiratie.

Atât pentru lotul nr.42, cât și pentru lotul nr.43 se propune excluderea cerinței ce ține de greutate, care reprezintă un parametru strict ce poate limita concurența fără justificare tehnică și care nu are un impact clar asupra utilizării și funcționării dispozitivului, care nu a fost inclus ca cerința obligatorie de compatibilitate.

S-a decis de a efectua următoarele modificări:

Nr Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină	Unitatea de măsură	Cantitatea totală	Valoarea estimată fără TVA
42	Circuit anestezie / ventilatie Compact, adult, lungime 2m	Circuitul de ventilatie extensibil folosit pentru pacientii care nu stau mult timp ventilati trebuie sa fie format din: - doua tubulaturi cu lungimea de 2m prevazute cu conectori 22F si diametrul tubulaturii de 22mm. - piesa in Y prevazuta cu porturi monitorizare gaze de 7.6mm si conector 22M/15F Caracteristici: - Rezistenta la debit de 60L/min – forma extinsa: 2.1 cmH2O; forma compacta: 1.7 cmH2O - Complianta la 60 cmH2O – forma extinsa: 1.8 mbar (ml/kPa) si forma compacta: 0.4 mbar (ml/kPa) Circuitul trebuie sa poata fi comprimat pana la o cincime din lungimea sa totala si sa aiba lungime reglabila, ambalat și furnizat la	Bucată	1500	75 000,00

			<p>lungimea minimă, fiind apoi prelungit la dimensiunea necesară pentru utilizare. Complianta tubului în extensie sa fie de 4.4ml/kpa per metru de tub, mai mica decat cea maxima permisa prin standardul ISO 5367:2000.</p> <p>Proiectat cu un profil gol, sa permita un flux laminar mai mare de gaz si rezistenta la flux va fi mai redusa. La 60 L/min. rezistenta la flux a tubului extins este de 1.0cm H2O.</p> <p>Ambalarea sa fie facuta in camere curate si medii controlate asociate, conform ISO 14644-1.</p> <p>De unica folosinta. Sa fie ambalat individual si sa aiba inscripționare clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricației, data expirării, nr. de lot si marcaj CE. Termen valabilitate 5 ani.</p>			
43	<p>Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult</p>	<p>sa fie compact si sa fie proiectat cu un profil gol, pentru un flux laminar mai mare de gaz și o rezistența la flux mai redusă</p> <p>- sa fie mai ușor decât alte sisteme extensibile, astfel încât presiunea asupra căilor aeriene ale pacientului să fie minimă și sa poata fi comprimat până la o cincime din lungimea sa totală. Sa fie furnizat în formă comprimată.</p> <p>- tubulatura extensibila, lungime 2m; - piesa in Y cu port monitorizare luer lock; - tub extensie 1,5m</p> <p>- balon hiperventilatie de 2L; - accesorii: un conector 22M-22M</p> <p>Caracteristici:</p> <p>- Rezistenta la debit de 30L/min – forma extinsa-inspir: 0.6 cmH2O si expir: 0.5 cmH2O; forma compacta inspir: 0.5 cmH2O si expir 0.4 cmH2O</p> <p>- Rezistenta la debit de 60L/min – forma extinsa</p>	Bucată	1500	187 500,00	

		<p>inspir: 2.5 cmH2O si expir: 2.1 cmH2O; forma compacta inspir: 1.8 cmH2O si expir 1.4 cmH2O</p> <p>- Complianta la 60 cmH2O – forma extinsa: 1.6 ml/cmH2O si forma compacta: 0.3 ml/cmH2O</p> <p>- sa poate fi reglat in orice pozitie necesară, ideal pentru chirurgia capului și gâtului, unde sistemul poate fi poziționat la distanță de pacient si nu necesita nici o conectare suplimentară la pacient.</p> <p>- sa aiba lungime reglabila, ambalat și furnizat la lungimea minimă, fiind apoi prelungit la dimensiunea necesară pentru utilizare.</p> <p>Ambalarea sa fie facuta in camere curate si medii controlate asociate, conform ISO 14644-1.</p> <p>De unica folosinta. Sa fie ambalat individual si sa aiba inscripționare clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE. Termen valabilitate 5 ani.</p>			
<p>Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)</p> <p>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)</p>	<p>257</p> <p>Filme radiologice 8*10 inc (20*25) compatibil cu AGFA Drystar 5302</p>	<p>Pellicula sensibila digitala 8*10inc (~ 20*25 cm) Ambalare pînă la 150 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 5302</p>	<p>Bucată</p>	<p>3000</p>	<p>48 300,00</p>
	<p>Conform Mtender</p>				
	<p>Conform Mtender</p>				

**Rezumatul
modificărilor
(27.11.2024)****S-a discutat clarificările potrivit sistemului de achiziții Mtender:****Data:** 22 nov 2024, 13:29

Subiectul întrebării: Lot nr. 126 Kit / Cort / Casca NIV pentru administrare oxigen și tratarea insuficienței respiratorii
Întrebare: Vă rugăm să revizuiți prețul și cantitatea la lotul nr. 126 Kit / Cort / Casca NIV pentru administrare oxigen și tratarea insuficienței respiratorii. Probabil este o greșeală de scriere a cantității sau a prețului estimat deoarece valoarea pe bucată nu poate fi atât de mică. Casca NIV este un dispozitiv complex, care include casca în sine, suportul pentru aceasta, tubulaturi, porturi de access și alte elemente, iar prețul acesta nu poate fi corect. Cu siguranță cantitatea sau valoarea totală sunt notate eronat. Vă rugăm verificați. Mulțumim!

PROPUNERE: Urmare a contactării beneficiarului final, într-adevăr a fost depistat că prețul a înlocuit cu cantitatea și invers, ceea ce denotă că de fapt se solicită 10 kituri pentru administrare oxigen și tratarea insuficienței respiratorii. Astfel se propune operarea modificărilor:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Cantitatea Corectă	valoarea estimativă
126	Kit / Cort / Casca NIV pentru administrare oxigen si tratarea insuficienței respiratorii	Bucată	4000.00	10	33333.34

Totodată se propun modificări la nivelul specificațiilor tehnice cu includerea sintagmei ECHIVALENT la modelul solicitat și o abatere pentru dimensiunea tubulaturii:

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă NEW

	<p>Kitul este compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cort CaStar R - tubulatura necesara conectarii, 1x1.8m si 1x1.2m (doua tubulaturi) <p>Cortul CaStar R este o interfață confortabilă, versatilă și ușoară pentru ventilație mecanică non-invazivă (NIV). Se poate folosi în poziția semi-ridicat sau culcat și este o opțiune ideală pentru terapia NIV</p> <p>Orificiul de acces cu port detasabil de 100 mm, prevazut cu valva antisufocare integrată, bi-direcionala. Valva este integrată și nu detasabila astfel încat sa fie evitata situatia de a se omite conectarea sa la dispozitiv și punerea in pericol a vietii pacientului. In situatia intreruperii alimentare cu gaz de ventilatie, aceasta valva permite pacientului sa faca schimb de aer cu exteriorul. Valva de siguranta se activeaza automat atunci cand presiunea in interiorul cortului scade sub 2cm H2O.</p> <p>Prevazut cu doua porturi de acces etanse situate in zona frontala transparenta a cortului. Aceste porturi permit introducerea unor sonde nazogastrice cu diametrul de 3,5 - 7mm sau administrarea de apa pentru pacient. Dispozitivul include ca accesoriu un multi port care poate fi utilizat in acest scop.</p> <p>Volumul intern al cortului este de aproximativ 12 litri. Dispozitivul este usor (cca. 0,5kg), pentru confortul pacientului.</p> <p>Ambalat individual. De unica folosinta. Marcaj CE.</p>	<p>Kitul este compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cort CaStar R sau echivalent - tubulatura necesara conectarii, 1x1.8m (+-10%) si 1x1.2m (+-10%) (doua tubulaturi) <p>Cortul CaStar R este o interfață confortabilă, versatilă și ușoară pentru ventilație mecanică non-invazivă (NIV). Se poate folosi în poziția semi-ridicat sau culcat și este o opțiune ideală pentru terapia NIV</p> <p>Orificiul de acces cu port detasabil de 100 mm, prevazut cu valva antisufocare integrată, bi-direcionala. Valva este integrată și nu detasabila astfel încat sa fie evitata situatia de a se omite conectarea sa la dispozitiv și punerea in pericol a vietii pacientului. In situatia intreruperii alimentare cu gaz de ventilatie, aceasta valva permite pacientului sa faca schimb de aer cu exteriorul. Valva de siguranta se activeaza automat atunci cand presiunea in interiorul cortului scade sub 2cm H2O.</p> <p>Prevazut cu doua porturi de acces etanse situate in zona frontala transparenta a cortului. Aceste porturi permit introducerea unor sonde nazogastrice cu diametrul de 3,5 - 7mm sau administrarea de apa pentru pacient. Dispozitivul include ca accesoriu un multi port care poate fi utilizat in acest scop.</p> <p>Volumul intern al cortului este de aproximativ 12 litri. Dispozitivul este usor (cca. 0,5kg), pentru confortul pacientului.</p> <p>Ambalat individual. De unica folosinta. Marcaj CE.</p>	<p>Kitul este compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cort CaStar R sau echivalent - tubulatura necesara conectarii, 1x1.8m (+-10%) si 1x1.2m (+-10%) (doua tubulaturi) <p>Cortul CaStar R este o interfață confortabilă, versatilă și ușoară pentru ventilație mecanică non-invazivă (NIV). Se poate folosi în poziția semi-ridicat sau culcat și este o opțiune ideală pentru terapia NIV</p> <p>Orificiul de acces cu port detasabil de 100 mm, prevazut cu valva antisufocare integrată, bi-direcionala. Valva este integrată și nu detasabila astfel încat sa fie evitata situatia de a se omite conectarea sa la dispozitiv și punerea in pericol a vietii pacientului. In situatia intreruperii alimentare cu gaz de ventilatie, aceasta valva permite pacientului sa faca schimb de aer cu exteriorul. Valva de siguranta se activeaza automat atunci cand presiunea in interiorul cortului scade sub 2cm H2O.</p> <p>Prevazut cu doua porturi de acces etanse situate in zona frontala transparenta a cortului. Aceste porturi permit introducerea unor sonde nazogastrice cu diametrul de 3,5 - 7mm sau administrarea de apa pentru pacient. Dispozitivul include ca accesoriu un multi port care poate fi utilizat in acest scop.</p> <p>Volumul intern al cortului este de aproximativ 12 litri. Dispozitivul este usor (cca. 0,5kg), pentru confortul pacientului.</p> <p>Ambalat individual. De unica folosinta. Marcaj CE.</p>
<p>126</p>	<p>Lot nr. 66 Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"</p> <p>Data: 22 nov 2024, 16:01</p> <p>Subiectul întrebării: Lot nr. 66 Consumabile pentru monitor de pacient &quot;Efficia CM12, Philips&quot;</p> <p>Întrebare: Vă rugăm să clarificați ce tehnologie este utilizată în senzorul SPO2 (Nelcor, Masimo, Oxy max, etc.)</p> <p>PROPUNERE: Urmare a contactării beneficiarului final, se propune a fi inclusă tehnologia în specificația tehnică a produsului solicitat:</p>		
<p>Nr. Lot</p>	<p>Denumire Lot</p>	<p>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</p>	<p>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă NEW</p>

66	Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"	1. Sensor SpO2 Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor Efficia CM12	1. Sensor SpO2 Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor Efficia CM12 2. Tehnologia Nellcor, echivalent cu model M1191A aflat în dotare
----	---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lot nr. 67 Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"

Data: 22 nov 2024, 16:05

Subiectul întrebării: Lot nr. 67 Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"

Întrebare: Vă rugăm să clarificați ce tehnologie este utilizată în senzorul SPO2 (Nellcor, Masimo, Oxy max, etc.)

PROPUNERE: Urmare a contactării beneficiarului final, se propune a fi inclusă tehnologia în specificația tehnică a produsului solicitat:

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă NEW
67	Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"	Cablu interconexiune SpO2 compatibil cu monitor Efficia CM12	Cablu interconexiune SpO2 compatibil cu monitor Efficia CM12 compatibil cu senzor SPO2 model M1191A aflat în dotare

S-a decis efectuarea următoarelor modificări:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Cantitatea Corectă	valoarea estimativă
126	Kit / Cort / Casca NIV pentru administrare oxigen si tratarea insuficientei respiratorii	Bucată	4000.00	10	33333.34

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă NEW
66	Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"	1. Sensor SpO2 Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor Efficia CM12	1. Sensor SpO2 Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor Efficia CM12 2. Tehnologia Nellcor, echivalent cu model M1191A aflat în dotare

	Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"	<p>Cablu interconexiune SpO2 compatibil cu monitor Efficia CM12</p> <p>Kitul este compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cort CaStar R - tubulatura necesara conectarii, 1x1.8m si 1x1.2m (doua tubulaturi) <p>Cortul CaStar R este o interfață confortabilă, versatilă și ușoară pentru ventilație mecanică non-invazivă (NIV). Se poate folosi în poziția semi-ridică sau culcat și este o opțiune ideală pentru terapia NIV</p> <p>Orificiul de acces cu port detasabil de 100 mm, prevazut cu valva antisufocare integrată, bi-direcionala. Valva este integrată și nu detasabila incat sa fie evitata situatia de a se omite conectarea sa la dispozitiv si punerea in pericol a vietii pacientului. In situatia intreruperii alimentarii cu gaz de ventilatie, aceasta valva permite pacientului sa faca schimb de aer cu exteriorul. Valva de siguranta se activeaza automat atunci cand presiunea in interiorul cortului scade sub 2cm H2O.</p> <p>Prevazut cu doua porturi de acces etanse situate in zona frontala transparenta a cortului. Aceste porturi permit introducerea unor sonde nazogastrice cu diametrul de 3,5 - 7mm sau administrarea de apa pentru pacient. Dispozitivul include ca accesoriu un multi port care poate fi utilizat in acest scop.</p> <p>Volumul intern al cortului este de aproximativ 12 litri. Dispozitivul este usor (cca. 0,5kg), pentru confortul pacientului.</p> <p>Ambalat individual. De unica folosinta. Marcaj CE.</p>	<p>Cablu interconexiune SpO2 compatibil cu monitor Efficia CM12 compatibil cu senzor SPO2 model M1191A aflat in dotare</p> <p>Kitul este compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cort CaStar R sau echivalent - tubulatura necesara conectarii, 1x1.8m (+-10%) si 1x1.2m (+-10%) (doua tubulaturi) <p>Cortul CaStar R este o interfață confortabilă, versatilă și ușoară pentru ventilație mecanică non-invazivă (NIV). Se poate folosi în poziția semi-ridicat sau culcat și este o opțiune ideală pentru terapia NIV</p> <p>Orificiul de acces cu port detasabil de 100 mm, prevazut cu valva antisufocare integrată, bi-direcionala. Valva este integrată și nu detasabila astfel incat sa fie evitata situatia de a se omite conectarea sa la dispozitiv si punerea in pericol a vietii pacientului. In situatia intreruperii alimentarii cu gaz de ventilatie, aceasta valva permite pacientului sa faca schimb de aer cu exteriorul. Valva de siguranta se activeaza automat atunci cand presiunea in interiorul cortului scade sub 2cm H2O.</p> <p>Prevazut cu doua porturi de acces etanse situate in zona frontala transparenta a cortului. Aceste porturi permit introducerea unor sonde nazogastrice cu diametrul de 3,5 - 7mm sau administrarea de apa pentru pacient. Dispozitivul include ca accesoriu un multi port care poate fi utilizat in acest scop.</p> <p>Volumul intern al cortului este de aproximativ 12 litri. Dispozitivul este usor (cca. 0,5kg), pentru confortul pacientului.</p> <p>Ambalat individual. De unica folosinta. Marcaj CE.</p>
Publicate în BAP/alte mijloacelor	126	Conform Mtender	

de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	Conform Mender

✓

✓ Până la termenul-limită (data 23.12.2024, ora 16:12), au depus oferta 24 ofertanți:

Nr. de ordine	Denumirea operatorului economic	IDNO	Fondator/Administrator
1	Data Control SRL	10036000007935	Alexandru Grabazei
2	Dita Est Farm SRL	1002600046359	1. Chirtoacă Iurie 2. Chirtoacă Svetlana
3	Echipamed Plus SRL	1003600077677	Iurchevici Valeriu, Iurchevici Maia
4	Ecochimie SRL	1002600052156	Iurcu Nicolae Iurcu Tatiana
5	Electeh SRL	1003600113045	Vera Cojocaru
6	GBG MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
7	Dutchmed M SRL	1009600033367	1. Prodan Elvira IDNP 2001001315128 2. Comarnitchi Ion IDNP 2004036004762 3. Cretu Sergiu IDNP 2005004028625 4. VAN BILDERBEEK VAN HALFWIJN BEHEER B.V. IDNO 18124580
8	Natusana SRL	1006600025657	Tutunaru Diana Tutunaru Nicolae SC "In Corpore" SRL
9	Vivamed International SRL	1007600028965	Harutyunov Aleksandr, Cebanova Oga, Khachatryan Anushavan
10	Pharmony SRL	1015600025123	Alexandru Șarco
11	Labromed Laborator SRL	1002600001177	Elena Onejco
12	Life Med Grup SRL	1016600014720	Andrei Ionașcu
13	Oxivit Med SRL	1007600044280	Dmitrii Kojevnikov
14	Medexcom Teh SRL	1019600008809	Vasile MATEI
15	Sanmedico SRL	1003602008154	Goreacii Vitalie
16	Med M SRL	1020611000359	Ana Iliev

17	M-Interfarma SRL	1003600005263	Morozov Maria Vladimir
18	Neotec SRL	1002600048135	Botnaru Andrei, Coretchi Iulian
19	Polisano Prim SRL	1005600003425	Latiş Olga
21	Ericon SRL	1003600000316	Bunic Gheorghe
22	Ancotec-Sistem SRL	1003600119209	Andrei MATEI
23	TMS - Top Medical Supplier	1023606003997	Margareta Durdun
24	Biosistem mld SRL	1010600028048	Vitalie Poiata Alexandr Nasedchin Dmitrii Kojevnikov

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

✓

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului i/cerinței:	An cot ec- Sistem	Data Control SRL	DI T A ES TF A R M S. R. L	EC HIP AM ED- PL US	Ec och imi e	E le ct e h S R L L	G B G - M L D S R L L	ÎM „D utc hm ed- M ” S R L	I M N at us an a S R L L	IM Viv am ed Int ern ati on al S R L	La br o m ed La bo ra to r S R L L	Li fe M e d G ro u p S R L L	ME DE XC OM - TE H S R L	M E D - M	M - I N T E R - F A R M A	N e ot e c	O xi vi t m e d	Ph ar m on y	Poli san o Pri m	Sa n m ed ico	S C E R I C O N S R L L	S R L Bi os ist e m ml d	T M S - T o p M ed ic al S u p pl ie r	T ri u m f M ot iv S R L L	
1	Cerea de parti cipare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronic	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

emît
erea
bonu
lul
deco
man
dă

către
persoana
împuțerni
cîtă atît și
în cazul
delegării
sau
împuțerni
cîrii
persoanei,
la ofertă
se
anexează
actul/docu
mentul de
împuțerni
cîre;
*Conform
anexei nr.
23 din
Document
aștia
Standard
aprobată
prin
Ordinul
Ministerul
ui
Finanțelor
nr. 115
din
15.09.202
1*

**Notă:
Operator
ul
economic**

Registrul
i de Stat al
persoanel
or juridice
sau de
căt
persoana
îputerni
cîtă atăt și
în cazul
delegării
sau
îputerni
cirii
persoanei,
la ofertă
se
anexează
actul/docu
mentul de
îputerni
cire;
Notă:
prezentare
a oricărui
alt
formular
de DUAE
decăt cel
atașat la
procedură
sau
completat
neconform
constituie
temei de
descalific

	cirii persoanei, la ofertă se anexează actul/docu mentul de împuțerni cire;																						
Dova da înreg istră rii perso anei juridi ce, în conf ormit ate ate cu pre vederi le legal e din țara în care ofert antul este stabil it	Certificat/ decizie de înregistrar e a întreprind erii/extras din Registru de Stat al persoanel or juridice; Lista fondatoril or operatoril or economici (numele, prenumele , codul personal). Operatoru 1 economic nerezident va prezenta	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional a copiei confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării

livrării) va
constitui
nu mai
puțin de
80% din
termenul
total al
produsului
- Original
-
confirmat
prin
aplicarea
semnăturii
electronice
de către
administratorul
companiei
indicat în
Extrasul
Registrului
Stat al
persoanelor
juridice
sau de
către
persoana
împuternicită
atât și
în cazul
delegării
sau
împuternicirii
persoanei,
la ofertă

	se anexează actul/documentul de împuternicire,																						
DEC LAR AȚI E cu privi re la preze ntare a eșant ioane (mos tre) în term en de 10 zile de la solici tarea în scris a autor ității contr actan te în sens ul	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

indicată
pe
ambalaj
trebuie să
coincidă
în mod
obligatori
u cu
eticheta
produsului

Notă:
Neprezent
area
Eșantioan
elor
(mostre)
vă
constitui
temei de
descalifica
re a
ofertei sau
prezentare
a pentru
un alt
model.
Mostrele
necorespu
nzătoare
generează
declara
ofertei ca
fiind
neconfor
mă.

	Documente confirmate	Do																				
1	Documente confirmate (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor	Do	cu	me	nte	fără	se	mn	atur	a	pro	duc	ător	ului								
3	Documente confirmate (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor																					
1	Documente confirmate (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor																					

or juridice
sau de
cătore
persoana
împuțernici
cîtă atît și
în cazul
delegării
sau
împuțernici
cirii
persoanei,
la ofertă
se
anexează
actul/docu
mentul de
împuțernici
cire;
**Catalogul
produs
orului/pr
ospecte/d
ocumente
tehnice,
cu
indicare/
marcarea
numărulu
i de
referința/
modelul
articolulu
i atribuit
numărulu
i de lot
oferit și a**

	<u>parametrii tehnici solicitati în documentația de atribuire.</u>																						
	<p><u>parametrii tehnici solicitati în documentația de atribuire.</u></p> <p>Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertei.</p> <p>Numărul de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere</p>				Incomplet										Părtial	Părtial				Părtial	Părtial	Părtial	Părtial
14		+	+	+																			

			<p>136 Lot nr. 136 Linie extenzie TDS TDS</p> <p>172 Lot nr. 172 Set de seringi plu Nemoto Dual Shot CT Injector: - TDS</p> <p>184 Lot nr. 184 Set- seringa compatibil cu angiomat Animed CT model ImasStar CDP- TDS</p> <p>185 Lot nr. 185 Set seringa pentru CT TDS Lot nr. 203 Tub de extensie cu conector tip Y de înaltă presiune pentru furnizarea subststanței de contrast. TDS</p> <p>204 Lot nr. 204 Turbina de unică folosință pentru spirometru "MIR" TDS</p> <p>Răspunsul din 11.02.2025, rezumat: transmite necesarul de documente pentru bunurile oferite la Licitația Nr. ocds-b3wdp1-MD- 1730302119678/21305159 privind "Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale Suplimentar conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025". Anexa 16 file, și brosură 19 atasamente</p>						
<p><u>Rg02-451</u> <u>din</u> <u>06.02.2025</u></p>	<p>Electeh SRL</p>	<p>În contextul în care s-a depistat lipsa documentelor confirmative, pentru a fi posibilă evaluarea produselor oferite, în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, solicităm respectuos să prezentați Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, pentru codurile propuse în ofertă la toate loturile, în termen cât mai restrâns pe poșta electronică office@capcs.gov.md, cu scrisoare de însoțire, dar nu mai târziu de data 11.02.2025</p>	<p>Răspuns după termen nr. 41 din 24.03.2025, rezumat: ca răspuns la solicitarea dumneavoastră cu nr. Nr. Rg02-452 din 06.02.2025</p> <p>pe marginea procedurii de achiziție nr. LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1730302119678 din 23.12.2024</p> <p>privind "Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale Suplimentar conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025, vă prezentăm</p> <p>urătoarele acte: - - -</p> <p>Extras din registrul de stat al persoanelor juridice.</p> <p>Raportul financiar pentru anul 2023.</p> <p>Documente confirmatoare pentru loturile oferite.</p> <p>Atasamente: Technical Data of Pressure Transducer – 4 file; DATASHEET –lot 84,253 – 1 fișă; atasamente tehnice -15 documente.</p>						
<p><u>Rg02-452</u> <u>din</u> <u>06.02.2025</u></p>	<p>MED-M SRL</p>	<p>Sa depistat lipsa documentelor solicitate conform documentației standard, după cum urmează:</p> <table border="1" data-bbox="347 600 810 1529"> <tr> <td data-bbox="347 600 810 674">8</td> <td data-bbox="347 674 810 987">Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit</td> <td data-bbox="347 987 810 1529">Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional electronic confirmat prin aplicarea semnăturii indicate în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="189 600 347 674">10</td> <td data-bbox="189 674 347 987">Situația financiară</td> <td data-bbox="189 987 347 1529">Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana</td> </tr> </table>	8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional electronic confirmat prin aplicarea semnăturii indicate în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana	
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional electronic confirmat prin aplicarea semnăturii indicate în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;							
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana							

			<p>împuțernicită atăť și în cazul delegării sau împuțernicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuțernicire:</p>	
		<p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit</p>	<p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuțernicită atăť și în cazul delegării sau împuțernicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuțernicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</p>	
		<p>13</p>	<p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit</p>	<p>Astfel, pentru a fi posibilă evaluarea produselor oferite, în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, solicităm respectuos să prezentați Dovada înregistrării, Situația financiară, Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate pentru codurile propuse în ofertă la toate loturile, în care să se regăsească parametrii produselor, în termen cât mai restrâns pe poșta electronică office@capcs.gov.md, cu scrisoare de însoțire, dar nu mai târziu de data 11.02.2025</p> <p>A fost depistată lipsa documentelor solicitate conform documentației standard, după cum urmează:</p>
<p><u>Rg02-453</u> <u>din</u> <u>06.02.2025</u></p>	<p>NATUSANA SRL</p>	<p>10 Situația financiară</p>	<p>Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuțernicită atăť și în cazul delegării sau împuțernicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuțernicire:</p>	<p>Răspuns potrivit scrisorii semnată electronic din 06.02.2025, rezumat: <i>va prezinta Ultimul raport financiar/situația financiară pentru anul 2023</i></p>
<p><u>Rg02-456</u> <u>din</u> <u>06.02.2025</u></p>	<p>TMS-Top Medical Supplier SRL</p>	<p>11 Declarație</p>	<p>a fost depistată lipsa documentelor solicitate conform documentației standard, după cum urmează:</p> <p>cu privire la Termenul de valabilitate restant momentul (livrării) va constitui nu mai puțin</p>	<p>Răspuns potrivit scrisorii semnată electronic din 16.02.2025, rezumat: <i>TMS-TOP MEDICAL SUPPLIE in calitate de Ofertant la Licitatie publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1730302119678</i></p>

			<p>80% din termenul total al produsului - Original - / 21305159 din 23.12.2024 având ca obiect confirmat prin aplicarea semnăturii electronice elizitionarea centralizată a Consumabilelor de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul împuternicire.</p>	<p>21305159 din 23.12.2024 având ca obiect elizitionarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale Suplimentar conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025 și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul împuternicire restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului Data completării 06.02.2024</p>						
<p>Rg02-455 din 06.02.2025</p>	<p>Vivamed International SRL</p>	<p>10 Situația financiară</p>	<p>Ultimul raport financiar/situația financiară – Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul împuternicire;</p> <p>Astfel, pentru a fi posibilă evaluarea produselor oferite, în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, solicităm respectuos să prezentați Ultima Situație financiară, în termen cât mai restrâns pe poșta electronică office@capcs.gov.md, cu scrisoare de însoțire, dar nu mai târziu de data 11.02.2025</p>	<p>Răspuns nr. 15 din 07.02.2025, rezumat: va remire Situatia Financiară solicitată (Ultimul Raport financiar).</p>						
<p>Rg02-2061 din 07.04.2025</p>	<p>BIOSISTEM ML.D SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 11 <i>Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Osyпка PACE 101 H:</i></p> <table border="1" data-bbox="399 591 683 981"> <tr> <td data-bbox="555 591 683 981">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="478 591 555 981">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td> <td data-bbox="399 591 478 981">S-a constatat procesul evaluării:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="399 591 555 981">Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</td> <td data-bbox="319 591 399 981">Cod înregistrare AMDM: in proces de inregistrare</td> <td data-bbox="244 591 319 981">Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.</td> </tr> </table> <p>Pentru lotul nr. 127 <i>KIT de mentenanță pentru sistem ECMOLIFE:</i></p>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat procesul evaluării:	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Cod înregistrare AMDM: in proces de inregistrare	Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.	<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>S-a constatat și evaluării:</p>	<p>Răspunsul din 10.04.2025, rezumat: Lotul nr. 11 Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Osyпка PACE 101 H: Lipsește codul de înregistrare al produsului în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p> <p>Precizare SRL „Biosistem mld”: Produsul propus pentru acest lot nu este dispozitiv medical si nu este supus inregistrarii in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat procesul evaluării:								
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Cod înregistrare AMDM: in proces de inregistrare	Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.								

	KIT de mentenanță pentru sistem ECMOLIFE.	KIT de mentenanță pentru sistem ECMOLIFE.	Lipsesc documentele tehnice de confirmare pentru produsul oferit.
<p>Pentru lotul nr. 147 <i>Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Osypha PACE 101 H:</i></p> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</p> <p>Oxigenor ECMO cu set de linii tip 3 in 1 cu sensorile preinstalate compatibile cu sistem ECMOLIFE, cu sistem de control a PAI periferic compatibil cu port Utah sau BD</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Cod înregistrare AMDM: in proces de înregistrare</p> <p>Oxigenor ECMO cu set de linii tip 3 in 1 cu sensorile preinstalate compatibile cu sistem ECMOLIFE, cu sistem de control a PAI periferic compatibil cu port Utah sau BD</p>	<p>S-a constatat procesul evaluării:</p> <p>Lipsește cod de înregistrare produsului oferit.</p> <p>Lipsesc documentele tehnice confirmare pentru produsul oferit.</p>	<p>S-a constatat procesul evaluării:</p> <p>Lipsește cod de înregistrare produsului oferit.</p> <p>Lipsesc documentele tehnice confirmare pentru produsul oferit.</p>
<p>Rg02-2062 din 07.04.2025</p>	<p>FCPC DATACONTR OL SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 150 <i>Papilotom tip 3 lumen, virf filiform:</i></p> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>Răspunul nr. 1804-1 din 18.04.2025, rezumat: <i>în parte ce ține de lotul nr. 150 Papilotom tip 3 lumen, virf filiform,</i></p> <p><i>FCPC DataControl SRL aduce deवेzi aferente corespunderii parametrilor tehnici solicitați cu cei oferiți după cum urmează:</i></p> <p><i>1. Virf Filiform – Înseamnă ca să fie sarmă/țir pentru tăiere – adică de tip precut.</i></p>

	<p>Papilotom 3lumen, virf filiform7-8 mm radiopac, rotativ, cu sistem de fixare a ghidului, lungimea de taere15-20-25-30 mm(la solicitare), diametrul 1,9-2,5 mm, lungimea 200220 cmcm , cu două sau mai multe canale (contrastare+ghid)</p>	<p>apilotom 3 lumen, rotativ, sistem de fixare, lungime de taiere, 15-20-25-30, 200cm, conform broşurii anexate</p>	<p>În documente confirmative lipsesc informații privind: "virf filiform, radiopac", "lungimea de taere15". Între timp, s-a solicitat un diametru de 1,9-2,5 mm, însă a fost oferit unul de 2,8 mm.</p>	<p>În poza mai jos, se vede, că de la varf este sîrma de taiere, adică de tip precut. Referitor la radioopac: Papilotoamele au așa benzi cum se văd pe poza de mai jos – verzi/hurcoaz: Aceste benzi sunt radioopace. Confirmare mai jos din extrasul caietului tehnic al produsului: Pe de altă parte, cu scop informativ, aducem la cunoștință că nu este o necesitate ca papilotoamele să fie radiopace, deoarece ele sunt în câmpul vizual al duodenoscopului. Radiopac, trebuie să fie obligator firul de ghidare. 3. "lungimea de taere15": A fost oferit produsul: DSP-30030-111211, care are lungimea arcului 30mm, care este parțial izolat: dintre care 15mm sunt izolați, iar lungimea de tăiere fără izolare este tot 15mm. Mai jos este eticheta de pe un produs parțial izolat (cu lungimea totală 20 unde se vede că partea izolată este jumatate), conform desenului de pe aceste etichete. Între timp, s-a solicitat un diametru de 1,9-2,5 mm, însă a fost oferit unul de 2,8 mm: Diametrul de 2.8mm este diametrul minim al canalului de lucru, cu care este compatibil papilotomul. Diametrul cernut de 1.9-2.5, la fel sunt pentru canalul de lucru de minim 2.8mm, iar la un papilotom, este practic imposibil sa-i dai un diametru fx, deoarece pe diferite porțiuni poate avea diferite diametre și atunci nu este clar care diametru se cere. Din acest motiv, producătorii dau compatibilitatea cu diametrul minim al canalului de lucru. Pe de altă parte, procedurile de ERCP, unde se folosește papilotomul, se utilizează duodenoscopae, care au un canal de lucru de 3.7-4.2mm și cu vedere oblică pentru a putea vedea papilla în duoden.</p>
	<p>131/15 privind achizițiile publice și DUAЕ, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p>			

		<p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 10.04.2025.</p>																		
<p>Rg02-2063 din 07.04.2025</p> <p>ECHIPAMED - PLUS SRL</p>	<p>Pentru loturile nr. 27 <i>Capcana de apă "WaterLock 2"</i> pentru analizatorul de gaze anestezice Draegher și nr. 28 <i>Capcană de apă compatibil cu gaz analizatorul Scio Four Oxi Plus</i> pentru masina de anestezie Drager Fabius:</p> <table border="1"> <tr> <td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td>S-a oferit conform ofertei (anexa 22):</td> <td>S-a constatat în procesul evaluării:</td> </tr> <tr> <td>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</td> <td>ISO, CE</td> <td>Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.</td> </tr> </table> <p>Pentru lotul nr. 164 <i>Sensor de flux pentru nou născut Drager</i>:</p> <table border="1"> <tr> <td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td>S-a oferit conform ofertei (anexa 22):</td> <td>S-a constatat în procesul evaluării:</td> </tr> <tr> <td>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</td> <td>ISO, CE</td> <td>Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.</td> </tr> </table> <p>Pentru lotul nr. 164 <i>Sensor de flux pentru nou născut Drager</i>:</p> <table border="1"> <tr> <td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td> <td>S-a constatat în procesul evaluării:</td> </tr> <tr> <td>Circuit de respirație pentru conectarea pacientului la aparat de anestezie și ventilatoare; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil; Pentru nou-născuți și copii; Diametru 15 mm; Lungimea 1,6 m; Adaptor unghiular cu port Luer-Lock; Conexiune adaptor 22M/15F; Conexiunea furtunilor 22F; Material polipropilenă, elastomer; Fără latex; Ambalaj individual; Steril</td> <td>Pediatric anestesia breathing circuit, 1.8m, expandabile, pediatric, bi wye and GS elbow, - Circuit de respirație pentru conectarea pacientului la aparat de anestezie și ventilatoare; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil; Pentru nou-născuți și copii; Diametru 15 mm; Lungimea 1,6 m; Lungimea 1,6 m;</td> <td>În documente tehnice confirmative lipsesc informații privind: "Diametru 15 mm", "Material polipropilenă, polietilenă, elastomer" "Fără latex", "Steril", "Ambalaj individual"</td> </tr> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	ISO, CE	Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	ISO, CE	Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Circuit de respirație pentru conectarea pacientului la aparat de anestezie și ventilatoare; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil; Pentru nou-născuți și copii; Diametru 15 mm; Lungimea 1,6 m; Adaptor unghiular cu port Luer-Lock; Conexiune adaptor 22M/15F; Conexiunea furtunilor 22F; Material polipropilenă, elastomer; Fără latex; Ambalaj individual; Steril	Pediatric anestesia breathing circuit, 1.8m, expandabile, pediatric, bi wye and GS elbow, - Circuit de respirație pentru conectarea pacientului la aparat de anestezie și ventilatoare; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil; Pentru nou-născuți și copii; Diametru 15 mm; Lungimea 1,6 m; Lungimea 1,6 m;	În documente tehnice confirmative lipsesc informații privind: "Diametru 15 mm", "Material polipropilenă, polietilenă, elastomer" "Fără latex", "Steril", "Ambalaj individual"	<p>Răspuns nr. 031/25 din 10.04.2025, rezumat: Pentru loturile nr. 27 <i>Capcana de apă "WaterLock 2"</i> pentru analizatorul de gaze anestezice Draegher și nr. 28 <i>Capcană de apă compatibil cu gaz analizatorul Scio Four Oxi Plus</i> pentru masina de anestezie Drager Fabius: În perioada anterioară de 1,5 an practic nu a fost posibil să efectuăm înregistrarea, dat fiind existența atunci a unei proceduri rigide și neflexibile de programare pentru depunerea dosarelor la înregistrare. În prezent, suntem în faza de pregătire pentru depunerea on-line a dosarelor. Anexăm Declarația de Conformitate cu CE pentru produsul vizat.</p> <p>lotul nr. 164 <i>Sensor de flux pentru nou născut Drager</i>: În perioada anterioară de 1,5 an practic nu a fost posibil să efectuăm înregistrarea, dat fiind existența atunci a unei proceduri rigide și neflexibile de programare pentru depunerea dosarelor la înregistrare. În prezent, suntem în faza de pregătire pentru depunerea on-line a dosarelor. Anexăm Declarația de Conformitate cu CE pentru produsul vizat.</p> <p>nr. 186 <i>Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (nou-născuți-copii)</i>: În momentul prezent suntem în așteptarea obținerii de producător la a documentației tehnice pentru produsul vizat, inclusiv dimensiunile metrice, materialele de confecționare precum și restul parametrilor neelucidați.</p> <p>Anexe: DoC CE "ref. 6872130 - MD101-028-2105-012-0_Waterlock_wChangelogB" - 4 pagini, DoC CE "ref. 8410179 - 010-MDR106-009-2307-010-0_NeoFlowsensor_IIb" - 8 pagini (extras).</p>
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																		
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	ISO, CE	Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.																		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																		
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	ISO, CE	Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.																		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																		
Circuit de respirație pentru conectarea pacientului la aparat de anestezie și ventilatoare; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil; Pentru nou-născuți și copii; Diametru 15 mm; Lungimea 1,6 m; Adaptor unghiular cu port Luer-Lock; Conexiune adaptor 22M/15F; Conexiunea furtunilor 22F; Material polipropilenă, elastomer; Fără latex; Ambalaj individual; Steril	Pediatric anestesia breathing circuit, 1.8m, expandabile, pediatric, bi wye and GS elbow, - Circuit de respirație pentru conectarea pacientului la aparat de anestezie și ventilatoare; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil; Pentru nou-născuți și copii; Diametru 15 mm; Lungimea 1,6 m; Lungimea 1,6 m;	În documente tehnice confirmative lipsesc informații privind: "Diametru 15 mm", "Material polipropilenă, polietilenă, elastomer" "Fără latex", "Steril", "Ambalaj individual"																		

	<p>Adaptor unghiular cu port Luer-Lock; Conexiune adaptor 22M/15F; Conexiunea furtunilor 22F; Material polipropilenă, polietilenă, elastomer; Fără latex; Ambalaj individual; Steril DM/000784256</p>							
	<p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAЕ, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 10.04.2025.</p> <p>Pentru lotul nr. 155 <i>Prelungitoare pentru seringi "Perfuzor compact" "Perfuzor fm"</i>.</p>							
<p>Rg02-2060 din 07.04.2025</p> <p>ECOCHIMIE SRL</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="774 582 853 952">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="774 952 853 1220">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td> <td data-bbox="774 1220 853 1556">S-a constatat în procesul evaluării:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 582 766 952">Lungime 1,5m, Tip "male-female", Diametrul intern 1.2 mm, diametru extern 2,5 mm, Rezistent la compusii medicamentosi, Rezistente la contactul cu antiseptici, Transparent inclusiv si locusul conexiunilor, Polivinilclorid (PVC), Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitației</td> <td data-bbox="220 952 766 1220">Prelungitor perfuzor, presiune max 54bar (800psi), Lungime 1,5m, Tip "male-female", Diametrul intern 1.5 mm, diametru extern 3,0 mm, Rezistent la compusii medicamentosi, Rezistente la contactul cu antiseptici, Transparent inclusiv si locusul conexiunilor,</td> <td data-bbox="220 1220 766 1556">În documente tehnice confirmative lipses informații privind: "Rezistent la compus medicamentosi, Rezistente la contactul cu antiseptici", "Steril". Între timp, s-a solicitat Diametrul intern 1.2 mm, diametru extern 2,5 mm, însă a fost oferit Diametrul intern 1.1 mm, diametru extern 3,0 mm.</td> </tr> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Lungime 1,5m, Tip "male-female", Diametrul intern 1.2 mm, diametru extern 2,5 mm, Rezistent la compusii medicamentosi, Rezistente la contactul cu antiseptici, Transparent inclusiv si locusul conexiunilor, Polivinilclorid (PVC), Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitației	Prelungitor perfuzor, presiune max 54bar (800psi), Lungime 1,5m, Tip "male-female", Diametrul intern 1.5 mm, diametru extern 3,0 mm, Rezistent la compusii medicamentosi, Rezistente la contactul cu antiseptici, Transparent inclusiv si locusul conexiunilor,	În documente tehnice confirmative lipses informații privind: "Rezistent la compus medicamentosi, Rezistente la contactul cu antiseptici", "Steril". Între timp, s-a solicitat Diametrul intern 1.2 mm, diametru extern 2,5 mm, însă a fost oferit Diametrul intern 1.1 mm, diametru extern 3,0 mm.	<p>Răspuns nr. 04/10 – 1 din 10.04.2025, rezumat: <i>Vă informăm, de asemenea, că parametrul „diametrul intern și extern” al produsului respectiv nu este reglementat de un standard unic strict și poate varia în funcție de producător. Prin urmare, impunerea unor cerințe stricte privind valorile diametrelor, fără a specifica limitele de variație, restricționează concurența și reduce numărul participanților la licitațiile publice.</i></p>
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:						
Lungime 1,5m, Tip "male-female", Diametrul intern 1.2 mm, diametru extern 2,5 mm, Rezistent la compusii medicamentosi, Rezistente la contactul cu antiseptici, Transparent inclusiv si locusul conexiunilor, Polivinilclorid (PVC), Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitației	Prelungitor perfuzor, presiune max 54bar (800psi), Lungime 1,5m, Tip "male-female", Diametrul intern 1.5 mm, diametru extern 3,0 mm, Rezistent la compusii medicamentosi, Rezistente la contactul cu antiseptici, Transparent inclusiv si locusul conexiunilor,	În documente tehnice confirmative lipses informații privind: "Rezistent la compus medicamentosi, Rezistente la contactul cu antiseptici", "Steril". Între timp, s-a solicitat Diametrul intern 1.2 mm, diametru extern 2,5 mm, însă a fost oferit Diametrul intern 1.1 mm, diametru extern 3,0 mm.						

		Polivinilclorid (PVC), Steril DM000316655							
		<p>Pentru lotul nr. 156 <i>Prelungitor pt set colbe injectomat CT</i>:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="304 1323 496 1641">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="304 1003 496 1323">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td> <td data-bbox="304 703 496 1003">S-a constatat în procesul evaluării:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 1323 651 1641">Steril, lungimea-150 cm, presiune înalta diametrul 2,5 mm sau 3,0 mm</td> <td data-bbox="496 1003 651 1323">Prelungitor perfuzor, presiune max 54bar (800psi), Lungime 1,5m, Tip "male-female", Diametrul intern 1.5 mm, diametru extern 3,0 mm Polivinilclorid (PVC), Steril DM000316655</td> <td data-bbox="496 703 651 1003">În documente tehnice confirmative lipses informații privind: "Steril".</td> </tr> </table> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 10.04.2025.</p>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Steril, lungimea-150 cm, presiune înalta diametrul 2,5 mm sau 3,0 mm	Prelungitor perfuzor, presiune max 54bar (800psi), Lungime 1,5m, Tip "male-female", Diametrul intern 1.5 mm, diametru extern 3,0 mm Polivinilclorid (PVC), Steril DM000316655	În documente tehnice confirmative lipses informații privind: "Steril".	
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:							
Steril, lungimea-150 cm, presiune înalta diametrul 2,5 mm sau 3,0 mm	Prelungitor perfuzor, presiune max 54bar (800psi), Lungime 1,5m, Tip "male-female", Diametrul intern 1.5 mm, diametru extern 3,0 mm Polivinilclorid (PVC), Steril DM000316655	În documente tehnice confirmative lipses informații privind: "Steril".							
<p><u>Rg02-2069</u> din <u>07.04.2025</u></p>	<p>ELECTEH SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 51 <i>Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capaciana de apa expir, compatibil cu ventilator Avea Standart</i>:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1118 1323 1179 1641">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="1118 1012 1179 1323">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td> <td data-bbox="1118 703 1179 1012">S-a constatat în procesul evaluării:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1179 1323 1396 1641">Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor</td> <td data-bbox="1179 1012 1396 1323">Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor</td> <td data-bbox="1179 703 1396 1012">Există o neconformitate privind circuitul respirator oferit. Solicitarea prevede un circuit de unică utilizare pentru nou-născuți, cu cameră de umidificare integrată compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor integrat compatibilă cu</td> </tr> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor	Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor	Există o neconformitate privind circuitul respirator oferit. Solicitarea prevede un circuit de unică utilizare pentru nou-născuți, cu cameră de umidificare integrată compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor integrat compatibilă cu	<p>Răspuns potrivit scrisorii din 10.04.2025, rezumat: Pentru loturile 51, 53, 54: Suntem de acord cu neconformitatea identificată, pentru nou-născuți este necesar un circuit cu diametrul mai mic.</p> <p>Pentru lot 76 - 1) Am atașat Anexa nr. 1 unde sunt indicate lungimile tuburilor. 2) Am atașat Anexa nr. 2 (eticheta produsului) unde este indicat că nu conține DEHP. Doar când produsul conține latex, atunci producătorul este obligat să indice acest fapt. 3) Nu am reușit să primim un răspuns de la producător</p>
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:							
Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor	Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor	Există o neconformitate privind circuitul respirator oferit. Solicitarea prevede un circuit de unică utilizare pentru nou-născuți, cu cameră de umidificare integrată compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor integrat compatibilă cu							

<p>inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Avea Standard</p>	<p>inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Avea Standard *Conform broșura pagina 1</p>	<p>MR 850, element încălzitor pe linia de inspir, capcană de apă pe linia de expir, compatibil cu ventilator Avea Standard. S-a prezentat modelul 13113001-1, indicat ca fiind pentru adulți, cu diametru de 22 mm, care nu corespunde standardului pentru nou-născuți (10-15 mm), ceea ce indică neconformitatea cu cerințele.</p>	<p>referitor la diametrul tuburilor. Revenim cu un răspuns. Pentru lot 100 - Denumirea corectă a spirometrului este Pony FX. Acest spirometru este produs de către compania COSMED. Luând în considerație faptul că denumirea dispozitivului a fost scrisă incorect de către beneficiar (așa cum se aude), este o dovadă că și mărimea filtrului a fost indicată greșit. Am atașat Anexa nr. 3 unde veți găsi informația referitor la spirometru și la filtrul original pentru acest dispozitiv. Pe pagina nr. 2 veți găsi și specificația filtrului original, unde este indicat diametrul extern de 30.7mm. Avem mostre în stoc pentru a confirma compatibilitatea filtrului propus de către noi. Lotul 109 - Referitor la rezistența la flux, filtrul propus de către noi oferă o rezistență mai mică de 1,5 mbar doar la un debit de 10L/min.</p>
<p>Pentru lotul nr. 53 Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu umidificatorul MR850 cu VAP ES Mindray:</p>	<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare: Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apă expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP ES Mindray</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apă expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP ES Mindray *Conform broșura pagina 1</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării: Există o neconformitate privind circuitul respirator oferit. Solicitarea prevede un circuit de unică utilizare pentru nou-născuți, cu element încălzitor pe linia de inspir, capcană de apă pe linia de expir, furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR 850 și VAP ES Mindray. S-a prezentat modelul 13113001-1, indicat ca fiind pentru adulți, cu diametru de 22 mm, care nu corespunde standardului pentru nou-născuți (10-15 mm), ceea ce indică neconformitatea cu cerințele.</p> <p>Referitor la metoda de filtrare, doar pentru filtrele HEPA metoda de filtrare este mecanică, pentru restul este electrostatică. Lotul 155 - Am atașat Anexa nr. 4, unde găsiți informație referitor la: 1) material - punctul 1 și 3 2) transparență - punctul 1 (1.8) 3) sterilitate - punctul 5 4) rezistență la compași medicamentoși - punctul 1 Solicitarea că produsul să fie rezistent la antispetic este adăugată eronat în descriere. Lotul 169 - Numărul de înregistrare: DM000452557 În Anexa 5 veți găsi și numărul de catalog al producătorului. Lotul 184 - Marcajul de tip "FulDot" este specific producătorului MEDRAD (Anexa nr. 6). Produsul oferit de noi nu dispune de așa tip de marcaj. Suplimentar scrișoarea din 15.04.2025, rezumat: 76 "Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips", și anume:</p>

- confirmare că produsul nu conține latex; -
diametrul tuburilor.

<p>Pentru lotul nr. 54 Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP Elisa 800.</p>	<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare: Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP Elisa 800</p> <p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP Elisa 800 *Conform broșura pagina 1</p> <p>S-a constatat în procesul evaluării: Există o neconformitate privind circuitul respirator oferit. Solicitarea prevede un circuit de unică utilizare pentru nou-născuți, cu element încălzitor pe linia de inspir, capcană de apă pe linia de expir, furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR 850 și VAP Elisa 800. S-a prezentat modelul 13113001-1, indicat ca fiind pentru adulți, cu diametru de 22 mm, care nu corespunde standardului pentru nou-născuți (10-15 mm), și compatibil cu VAP E5 Mindray, nu cu VAP Elisa 800, ceea ce indică neconformitatea cu cerințele.</p>
<p>Pentru lotul nr. 76 Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips":</p>	<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare: 8. Linie - transductor pentru măsurarea IBP Traductor de unică folosință IBP compatibil cu conector de tip Utah ; Material furtun-PVC Jaket; Culoarea furtunului - transparent Lungimea furtunului - 20 + 130 + 150 cm ;</p> <p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): 8. Linie - transductor pentru măsurarea IBP Traductor de unică folosință IBP compatibil cu conector de tip Utah ; Material furtun-PVC Jaket; Culoarea furtunului - transparent Lungimea furtunului - 20 + 130 + 150 cm ;</p> <p>S-a constatat în procesul evaluării: Există o neclaritate privind linia-transductor oferit. Solicitarea prevede o linie transductor de unică folosință pentru măsurare IBP, compatibilă cu conector Utah, material: PVC Jaket, transparent lungime 20+130+150 cm diametru exterior 4,00±0,10 mm, interior 2,85±0,10 mm, pentru</p>

Diametru furtun - tub de perfuzie: diametru exterior 4,00±0.10 mm , diametru interior 2,85±0,10 mm ; Mărimea furtunului pentru pacient - adult ; Fără latex ; Steril.	Diametru furtun - tub de perfuzie: diametru exterior 4,00±0.10 mm , diametru interior 2,85±0,10 mm ; Mărimea furtunului pentru pacient - adult ; Fără latex ; Steril. *Conform broșura pagina 1	adult, fără latex, sterilă. S-a prezentat modelul 41.04.25000, care îndeplinește cerințele conform descrierii din Anexa 22, însă în fișa tehnică lipsește informații despre lungime, diametru și absența latexului, ceea ce creează incertitudine.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru loturile nr. 100 <i>Filtru antibacterial p/u spirometru Pomi FX 29mm</i> și nr. 101 <i>Filtru antibacterial p/u spirometru Pomi FX 29mm</i> :		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Filtru antibacterial p/u spirometru Pomi FX 29mm	Filtru antibacterial p/u spirometru Pony FX 29mm, diametrul extern 30 mm *Conform broșura pagina 1	Există o neconformitate și o neclaritate privind filtru antibacterial oferit. Solicitarea prevede un filtru pentru spirometru Pomi FX, diametru 29 mm. S-a prezentat un filtru pentru Pony FX, cu diametru extern de 30 mm, care nu corespunde diametrului solicitat de 29 mm

Pentru lotul nr. 109 *Filtru pentru nou născut*:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Filtru respiratorii pentru pacient nou născut, cu returnare de umiditate și căldură, spațiu mort maxim 9 ml, rata de filtrare minim 99,99 %, Metoda de filtrare electrostatică, rezistența la flux de aer maxim 1,5 mbar la 15 l/min.	Filtru respiratorii pentru pacient nou născut, cu returnare de umiditate și căldură, spațiu mort maxim 9 ml, rata de filtrare minim 99,99 %, Metoda de filtrare electrostatică, rezistența la flux de aer maxim 1,5 mbar la 15 l/min. Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	Există o neconformitate privind filtrul respiratorii oferit. Solicitarea prevede un filtru pentru nou născuți, cu returnare de umiditate și căldură, spațiu mort maxim 9 ml, rată de filtrare minim 99,99% metodă electrostatică, rezistență la flux maxim 1,5 mbar la 15 l/min, certificat 93/42 sau 2017/745 și ISO 13485. S-a prezentat

Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	*Conform broșura pagina 1	modelul 40210S, cu rezistență la flux de 2,35 mbar la 15 l/min, care depășește limita solicitată de 1,5 mbar. De asemenea, există o neclaritate, deoarece în broșură nu sunt specificate metoda de filtrare.
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru lotul nr. 155 Prelungitoare pentru seringi "Perfizor compact" "Perfizor fm":

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Lungime 1,5m, Tip "male-female", Diametrul intern 1.2 mm, diametru extern 2,5 mm, Rezistent la compusii medicamentosi, Rezistente la contactul cu antiseptici, Transparent inclusiv si locusul conexiunilor, Polivinilclorid (PVC), Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	Lungime 1,5m, Tip "male-female", Diametrul intern 1.2 mm, diametru extern 2,5 mm, Rezistent la compusii medicamentosi, Rezistente la contactul cu antiseptici, Transparent inclusiv si locusul conexiunilor, Polivinilclorid (PVC), Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	Există o neclaritate privind linia de extensie oferită Solicitarea prevede o linie de lungime 1,5 m, tip „male female”, diametru intern 1,2 mm, extern 2,5 mm rezistentă la compusii medicamentosi și antiseptici, transparent inclusiv la conexiun material PVC, sterilă. S-a prezentat modelul 012 715 1, însă în broșură lipses datele despre materia rezistentă, transparentă și sterilitate.

Pentru lotul nr. 169 Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Mindray SV 650:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	CE	Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.

Pentru lotul nr. 184 Set-seringa compatibil cu angiomat Antmed CT model ImaStar CDP:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------

		<p>2 buc. seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluidDot, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+-10cm) 1-Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T</p>	<p>2 buc. seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluidDot, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+-10cm) 1-Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T(Y). *Conform broșura pagina 1</p>	<p>Există o neclaritate privind setul oferit. Solicitarea prevede 2 seringi de 200 ml, material transparent rezistent la presiune minim 400 PSI, marcaje FluidDot, 1 tub conector spiralat în T, lungime 150 cm (±10 cm), cu Quick Fill Tube, conectare prin conector T. S-a prezentat modelul 42.16.10001, însă în broșură lipsește datele despre rezistență la presiune și marcaje FluidDot.</p>
<p>Re02-2064 din 07.04.2025</p>	<p>Ericon SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 197 <i>Sonde pentru lithoclast</i>. S-a solicitat conform Anunțului de participare: Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): ISO, CE</p>	<p>S-a constatat în proces evaluării: Lipsește codul înregistrare al produsului oferit.</p>
		<p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 10.04.2025.</p>	<p>Răspunsul potrivit scrisorii semnate electronic din 17.04.2025, rezumat: 1. <i>Dovada înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale Produsele oferite nu sunt înregistrate în prezent în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, însă precizăm că au fost deja depuse dosarele de înregistrare la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), prin procedura clasică de</i></p>	

<p>Rg02-2065 din 07.04.2025</p>	<p>GBG-MLD SRL</p>	<p>Utilizare cu nefroskop, (compatibil cu R. Wolf) Cod de referință: 840-786 sau echivalentul</p> <p>Utilizare cu nefroskop, (compatibil cu R. Wolf) Cod de referință: 840-786 sau echivalentul. Proba de aspiratie diametrul 3.5 mm, 380 mm lungime, Brosura, pag. 8</p>	<p>Lipsesc documentele confirmative care demonstrează compatibilitatea cu R. Wolf.</p>	<p>depunere pe hârtie. La scrisori repetate unde solicităm actualizarea statutului dosarelor depuse nu primim raspuns din partea Agenției. Având în vedere că până în prezent nu au fost închise toate produsele în Registru, ne angajăm să depunem repetat cererea de înregistrare a acestora și să prezentăm dovada în cel mai scurt termen posibil. 2. Compatibilitate cu instrumentar R. Wolf Referitor la cerința de compatibilitate cu instrumentarul R. Wolf, precizăm următoarele: • Producătorul real al produselor este compania EMS. • Compania R. Wolf comercializa aceste produse de la EMS și le redistribuia în trecut folosind coduri proprii de referință R. Wolf. Actual nu mai sunt disponibile de la R. Wolf. • Prin urmare, compatibilitatea cu R. Wolf este implicită, dat fiind că produsele EMS sunt sursa originală. • Piesele de schimb sunt disponibile la exclusiv prin EMS. Pentru susținerea celor menționate, anexăm scrisoarea oficială „Communication MDR phase-out” emisă de EMS, care explică relația dintre EMS și R. Wolf în contextul distribuției acestor produse.</p>
<p>Pentru lotul nr. 198 Sonde pentru litoclast:</p>	<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</p> <p>Utilizare cu ureteroscop 4.8Fr,(compatibil cu R. Wolf) Cod de referință: 840-684 sau echivalentul</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.</p> <p>Lipsesc documentele confirmative care demonstrează compatibilitatea cu R. Wolf</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.</p> <p>Lipsesc documentele confirmative care demonstrează compatibilitatea cu R. Wolf</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.</p> <p>Lipsesc documentele confirmative care demonstrează compatibilitatea cu R. Wolf</p>
<p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manual tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametri tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 10.04.2025.</p>	<p>Pentru loturile nr. 100 Filtru antibacterial p/u spirometru Pomi FX 29mm, 101 Filtru antibacterial p/u spirometru Pomi FX 29mm și nr.214 Filtre antibacteriene pu spirometru.PONY FX:</p>	<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>Răspuns nr. G-215 din 09.04.2025, rezumat: Lotul 100 Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit, pentru ca produsul nu este înregistrat în Registrul de Stat al AMDM Lotul 146 - Anexam prezentei notificari, pagini din catalogul producatorului cu prezentarea</p>	<p>Răspuns nr. G-215 din 09.04.2025, rezumat: Lotul 100 Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit, pentru ca produsul nu este înregistrat în Registrul de Stat al AMDM Lotul 146 - Anexam prezentei notificari, pagini din catalogul producatorului cu prezentarea</p>

Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	declaratie de conformitate	Lipsește codul produsului oferit.	de înregistrare al
Pentru lotul nr. 146 <i>Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Bbram:</i>			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat procesul evaluării:	S-a constatat procesul evaluării:
Kit terapii CRRT (Omniset Kit) - Kit integrat de unică folosință p/u procedura de hemodiafiltrare veno-venoasă continuă; Circuit integrat, inclusiv hemofiltru, cu suprafața între 1,2m ² și 1,6m ² ; Totate conexiunile circuitului, inclusiv cu pungile de dializat, lichide de substituție, primer, efluent, dispun de cleme și conectoare de tip LuerLock; Circuitul arterial și cel venos dispune de porturi de injecție atât pe linie arterială, cât și pe linie venoasă; Circuitul dispune de 5 filtre cu pori 2µm p/u protejarea senzorului de presiune al dispozitivului; Circuitul dispune de 1 pungă de încălzitor și 1 pungă de colectare p/u priming, cu volum de 2000ml cu conector Luer-Lock și cleme.	Setul alcătuit din segmente de tubulatură, linii și camere de de aerare, precum și filtru, montate pe o placă, total preconectate. Kitul conține: <ul style="list-style-type: none"> - Linie arterială cu linii auxiliare pentru heparină și citrat - Linie venoasă cu linie auxiliară pentru infuzia calcului și punga cu volum de minim 2 L pentru soluția de clătire - - Linie pentru soluția de dializat, dotată cu punga de încălzire - Linie de substituție - Linie de evacuare - 1 pungă efliuent cu volum de 7L - Filtru cu membrana din DIAPES - 5 filtre pentru protecția porturilor de presiune cu pori 2µm Kitul destinat tuturor terapilior CRRT și disponibile în 3 variante de 	Lipsesc document confirmative pentru produsul oferit.	Lipsesc document confirmative pentru produsul oferit.
		Kitul conține: - Linie arterială cu linii auxiliare pentru infuzia calcului și punga cu volum de minim 2 L pentru soluția de clătire - - Linie pentru soluția de dializat, dotată cu punga de încălzire - Linie de substituție - Linie de evacuare - 1 pungă efliuent cu volum de 7L - Filtru cu membrana din DIAPES - 5 filtre pentru protecția porturilor de presiune cu pori 2µm Kitul destinat tuturor terapilior CRRT și disponibile în 3 variante de suprafete ale membranelor, cuprinse între 0,8mp și 1,6 mp; Kitul permite	

	un flux de sânge cuprins între 10 ml/min și 500 ml/min.													
<p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 10.04.2025</p>	<p>Pentru lotul nr. 9 <i>Cablu bipolar de înaltă frecvență:</i></p> <table border="1"> <tr> <th data-bbox="494 694 526 1232">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th> <th data-bbox="526 694 558 1232">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th> <th data-bbox="558 694 590 1232">S-a constatat în procesul evaluării:</th> </tr> <tr> <td data-bbox="590 694 734 1232">Cablu bipolar de înaltă frecvență, lungime 400 cm, cu sistem de codare RFID, utilizabil pentru 20 de intervenții, pentru utilizare cu electrocauterul bipolar Bowa Arc 400 și rezectoscoape bipolare KARL STORZ</td> <td data-bbox="734 694 877 1232">Protecție îmbunătățită împotriva coroziunii prin fire placcate cu argint, de asemenea, cu modelele noastre bipolare Umax 0,8 kVp Valley/lab - muftă cu 2 pini, înclinată 5 m</td> <td data-bbox="877 694 1021 1232">În anexa 22 și în documente tehnice confirmative lipsesc informații privind: "sistem de codare RFID", "utilizabil pentru 20 de intervenții", "pentru utilizare cu electrocauterul bipolar Bowa Arc 400 și rezectoscoape bipolare KARL STORZ"</td> </tr> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Cablu bipolar de înaltă frecvență, lungime 400 cm, cu sistem de codare RFID, utilizabil pentru 20 de intervenții, pentru utilizare cu electrocauterul bipolar Bowa Arc 400 și rezectoscoape bipolare KARL STORZ	Protecție îmbunătățită împotriva coroziunii prin fire placcate cu argint, de asemenea, cu modelele noastre bipolare Umax 0,8 kVp Valley/lab - muftă cu 2 pini, înclinată 5 m	În anexa 22 și în documente tehnice confirmative lipsesc informații privind: "sistem de codare RFID", "utilizabil pentru 20 de intervenții", "pentru utilizare cu electrocauterul bipolar Bowa Arc 400 și rezectoscoape bipolare KARL STORZ"	<p>Răspuns nr. 0404 din 10.04.2025, rezumat: Pentru lotul 9 cablu bipolar de înaltă frecvență:</p> <p>a) Producătorul german Reger Medizintechnik GmbH respectă cu strictețe toate cerințele actelor normative și legislative în vigoare ale Uniunii Europene (Catalogul, pag. 3 și pag. 103, inclusiv cerințele conform RFID - identificarea prin radiofrecvență (Radio Frequency Identification, eng.), totuși, codificarea respectivă se referă mai mult la generatorul HF, dar nu la cablu.</p> <p>b) Numărul de sterilizări ale cablului este nelimitat, cu condiția respectării stricte a Instrucțiunii privind folosirea cablului (vezi Instrucțiunea).</p> <p>c) În documentul (Specification for 92074), parvenit de la producătorul Reger Medizintechnik GmbH la 09.04.2025, în punctele 2 și 5 se menționează că acest cablu se conectează cu generatorul ErbeVio/icc/ACC; iar în Instrucțiunea de la Bowa Arc400, la pag. 22 este specificat că Bowa Arc400 se conectează cu conectorul ErbeVio/icc, ceea ce confirmă funcționalitatea cablului Reger Ref. 92074 cu Electrocauter Bowa Arc400.</p>						
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:												
Cablu bipolar de înaltă frecvență, lungime 400 cm, cu sistem de codare RFID, utilizabil pentru 20 de intervenții, pentru utilizare cu electrocauterul bipolar Bowa Arc 400 și rezectoscoape bipolare KARL STORZ	Protecție îmbunătățită împotriva coroziunii prin fire placcate cu argint, de asemenea, cu modelele noastre bipolare Umax 0,8 kVp Valley/lab - muftă cu 2 pini, înclinată 5 m	În anexa 22 și în documente tehnice confirmative lipsesc informații privind: "sistem de codare RFID", "utilizabil pentru 20 de intervenții", "pentru utilizare cu electrocauterul bipolar Bowa Arc 400 și rezectoscoape bipolare KARL STORZ"												
<p>LABROMED LABORATOR SRL</p> <p>Rg02-2072 din 07.04.2025</p>	<p>Pentru lotul nr. 76 <i>Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips":</i></p> <table border="1"> <tr> <th data-bbox="877 694 909 1232">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th> <th data-bbox="909 694 941 1232">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th> <th data-bbox="941 694 973 1232">S-a constatat în procesul evaluării:</th> </tr> <tr> <td data-bbox="973 694 1021 1232">8. Linie - transductor pentru măsurarea IBP Traductor de unică folosință IBP compatibil cu conector de tip Utah ; Material furtun-PVC Jacket; Culoarea furtunului - transparent ; Lungimea furtunului - 20 + 130 + 150 cm ;Diametru furtun - tub</td> <td data-bbox="1021 694 1165 1232">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Compatibil cu o gamă largă de monitoare într-un mod simplu: varietatea este completă și diverse fi utilizată împreună cu diverse monitoare din țară și din străinătate (inclusiv Mindray, Philips etc.) cu conector de tip Utahset Traductor cu flux Linie de monitorizare a presiunii</td> <td data-bbox="1165 694 1308 1232">S-a constatat în procesul evaluării: În anexa 22 și în documente tehnice confirmative lipsesc informații privind: "Material furtun-PVC Jacket", "Lungimea furtunului - 20 + 130 + 150 cm",</td> </tr> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	8. Linie - transductor pentru măsurarea IBP Traductor de unică folosință IBP compatibil cu conector de tip Utah ; Material furtun-PVC Jacket; Culoarea furtunului - transparent ; Lungimea furtunului - 20 + 130 + 150 cm ;Diametru furtun - tub	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Compatibil cu o gamă largă de monitoare într-un mod simplu: varietatea este completă și diverse fi utilizată împreună cu diverse monitoare din țară și din străinătate (inclusiv Mindray, Philips etc.) cu conector de tip Utahset Traductor cu flux Linie de monitorizare a presiunii	S-a constatat în procesul evaluării: În anexa 22 și în documente tehnice confirmative lipsesc informații privind: "Material furtun-PVC Jacket", "Lungimea furtunului - 20 + 130 + 150 cm",	<p>Pentru lotul nr. 76 <i>Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips":</i></p> <table border="1"> <tr> <th data-bbox="877 1232 909 2105">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th> <th data-bbox="909 1232 941 2105">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th> <th data-bbox="941 1232 973 2105">S-a constatat în procesul evaluării:</th> </tr> <tr> <td data-bbox="973 1232 1021 2105">8. Linie - transductor pentru măsurarea IBP Traductor de unică folosință IBP compatibil cu conector de tip Utah ; Material furtun-PVC Jacket; Culoarea furtunului - transparent ; Lungimea furtunului - 20 + 130 + 150 cm ;Diametru furtun - tub</td> <td data-bbox="1021 1232 1165 2105">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Compatibil cu o gamă largă de monitoare într-un mod simplu: varietatea este completă și diverse fi utilizată împreună cu diverse monitoare din țară și din străinătate (inclusiv Mindray, Philips etc.) cu conector de tip Utahset Traductor cu flux Linie de monitorizare a presiunii</td> <td data-bbox="1165 1232 1308 2105">S-a constatat în procesul evaluării: În anexa 22 și în documente tehnice confirmative lipsesc informații privind: "Material furtun-PVC Jacket", "Lungimea furtunului - 20 + 130 + 150 cm",</td> </tr> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	8. Linie - transductor pentru măsurarea IBP Traductor de unică folosință IBP compatibil cu conector de tip Utah ; Material furtun-PVC Jacket; Culoarea furtunului - transparent ; Lungimea furtunului - 20 + 130 + 150 cm ;Diametru furtun - tub	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Compatibil cu o gamă largă de monitoare într-un mod simplu: varietatea este completă și diverse fi utilizată împreună cu diverse monitoare din țară și din străinătate (inclusiv Mindray, Philips etc.) cu conector de tip Utahset Traductor cu flux Linie de monitorizare a presiunii	S-a constatat în procesul evaluării: În anexa 22 și în documente tehnice confirmative lipsesc informații privind: "Material furtun-PVC Jacket", "Lungimea furtunului - 20 + 130 + 150 cm",
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:												
8. Linie - transductor pentru măsurarea IBP Traductor de unică folosință IBP compatibil cu conector de tip Utah ; Material furtun-PVC Jacket; Culoarea furtunului - transparent ; Lungimea furtunului - 20 + 130 + 150 cm ;Diametru furtun - tub	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Compatibil cu o gamă largă de monitoare într-un mod simplu: varietatea este completă și diverse fi utilizată împreună cu diverse monitoare din țară și din străinătate (inclusiv Mindray, Philips etc.) cu conector de tip Utahset Traductor cu flux Linie de monitorizare a presiunii	S-a constatat în procesul evaluării: În anexa 22 și în documente tehnice confirmative lipsesc informații privind: "Material furtun-PVC Jacket", "Lungimea furtunului - 20 + 130 + 150 cm",												
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:												
8. Linie - transductor pentru măsurarea IBP Traductor de unică folosință IBP compatibil cu conector de tip Utah ; Material furtun-PVC Jacket; Culoarea furtunului - transparent ; Lungimea furtunului - 20 + 130 + 150 cm ;Diametru furtun - tub	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Compatibil cu o gamă largă de monitoare într-un mod simplu: varietatea este completă și diverse fi utilizată împreună cu diverse monitoare din țară și din străinătate (inclusiv Mindray, Philips etc.) cu conector de tip Utahset Traductor cu flux Linie de monitorizare a presiunii	S-a constatat în procesul evaluării: În anexa 22 și în documente tehnice confirmative lipsesc informații privind: "Material furtun-PVC Jacket", "Lungimea furtunului - 20 + 130 + 150 cm",												

	<p>de perfuzie: diametru exterior 4,00±0,10 mm , diametru interior 2,85±0,10 mm ; Mărimea furtunului pentru pacient - adult :Fără latex ;Steril.</p>	<p>Robinet Cardul pacientului capace IV Line</p>	<p>“Mărimea furtunului pentru pacient - adult”, “Fără latex”</p>											
	<p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capos.gov.md, dar nu mai târziu de data 10.04.2025.</p>	<p>Referitor la lotul 76, Vă comunicăm că furtunul este confecționat din PVC (vezi foto). Lungimea furtunului este egală: 37 cm + 137 cm + 157 cm (vezi foto cu dimensiunile). Suplimentar, Vă comunicăm că compania LABROMED LABORATOR dispune de o mostră Disposable Pressure Transducer Ref. 41.04.15000 (DM 000236556), pe care suntem gata să o prezentăm pentru efectuarea testărilor.</p> <p>În corespundere cu dimensiunile (37 cm + 137 cm + 157 cm), dispozitivul Ref. 41.04.15000 se recomandă de a fi utilizat pentru pacienții adulți.</p> <p>În conformitate cu scrisoarea din 09.04.2025, primită prin e-mail, producătorul SCW Medicath confirmă despre absența latexului în dispozitive. Ref: 41.04.15000.</p>	<p></p>											
<p><u>Reg02-2066</u> din <u>07.04.2025</u></p> <p>MED-M SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 9 <i>Cablu bipolar de înaltă frecvență:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="901 577 997 907">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th> <th data-bbox="901 907 997 1220">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th> <th data-bbox="901 1220 997 1525">S-a constatat în procesul evaluării:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="678 577 901 907">Electrod cauciuic neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul UES-40</td> <td data-bbox="678 907 901 1220">Electrod cauciuic neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul UES-40</td> <td data-bbox="678 1220 901 1525">Există neconformitate privind compatibilitatea electrocoagulatorul UES-40. Solicitarea prevede un electrod cauciuic neutru reutilizabil pentru adult și cablu de conectare compatibil cu UES-40. S-prezentat modelul F7930 F7923/F, unde electrodul este format din 2 părți sugerând utilizarea sistemul REM, însă cablu nu suportă tehnologia REM deși aparatul o are, astfel compatibilitatea cu UES-4 nu este asigurata.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pentru lotul nr. 135 <i>Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="311 577 375 907">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th> <th data-bbox="311 907 375 1220">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th> <th data-bbox="311 1220 375 1525">S-a constatat în procesul evaluării:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="247 577 311 907"></td> <td data-bbox="247 907 311 1220"></td> <td data-bbox="247 1220 311 1525"></td> </tr> </tbody> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Electrod cauciuic neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul UES-40	Electrod cauciuic neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul UES-40	Există neconformitate privind compatibilitatea electrocoagulatorul UES-40. Solicitarea prevede un electrod cauciuic neutru reutilizabil pentru adult și cablu de conectare compatibil cu UES-40. S-prezentat modelul F7930 F7923/F, unde electrodul este format din 2 părți sugerând utilizarea sistemul REM, însă cablu nu suportă tehnologia REM deși aparatul o are, astfel compatibilitatea cu UES-4 nu este asigurata.	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:				<p>Răspuns nr.53 din 14.04.2025, rezumat: <i>lotul 81 la data de 10.04.2025, la solicitarea noastră repetată, producătorul ne a confirmat că a fost produsă o gresală atunci când a întocmit oferta și că, de fapt, codul de referință corect este F7923. Sperăm că această corectare va fi acceptată. Menționăm că prețul rămâne neschimbat. Lotul 135 – se anexează Fișa tehnică în care se confirmă parametrii solicitați se anexează. Lotul 190 - Toți parametrii sunt confirmați în TDS și catalog anexat.</i></p> <p><i>Totodată menționăm că, nu este clar la ce se referă parametrul tehnic solicitat „ min 4,0 kV”, dar considerăm că se referă la „Tensiunea de alimentare a transductorului” (1–6 V) sau „Incentive voltage rate: 5 KHz”.</i></p> <p><i>La solicitare vom prezenta mostra</i></p>
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:												
Electrod cauciuic neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul UES-40	Electrod cauciuic neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul UES-40	Există neconformitate privind compatibilitatea electrocoagulatorul UES-40. Solicitarea prevede un electrod cauciuic neutru reutilizabil pentru adult și cablu de conectare compatibil cu UES-40. S-prezentat modelul F7930 F7923/F, unde electrodul este format din 2 părți sugerând utilizarea sistemul REM, însă cablu nu suportă tehnologia REM deși aparatul o are, astfel compatibilitatea cu UES-4 nu este asigurata.												
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:												

	<p>Adulti, Conectorul menține o extensie flexibilă cu patru seturi IV suplimentare, conectate la linia IV primară, Compatibil Luer-Slip și Luer-Lock, Clemă glisantă nedemontabilă, Conector rotativ SpinLock, Rezistent la înaltă presiune, Supapă de reținere, Nu este fabricat cu DEHP, Nu este fabricat cu latex/cauciuc natural</p>	<p>Adulti, Conectorul menține o extensie flexibilă cu patru seturi IV suplimentare, conectate la linia IV primară, Compatibil Luer-Slip și Luer-Lock, Clemă glisantă nedemontabilă, Conector rotativ SpinLock, Rezistent la înaltă presiune, Supapă de reținere, Nu este fabricat cu DEHP, Nu este fabricat cu latex/cauciuc natural</p>	<p>Lipsesc confirmative pentru produsul oferit. documente</p>
<p>Pentru lotul nr. 190 Sisteme pentru măsurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia "UTAH", compatibil cu monitor ePM 15 Mindray cu 2 linii:</p>			
	<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>
<p>Diapazonul de măsurare - 50 mmHg - 300 mmHg; Sensibilitatea 5μv/v/mmHg+-1% min 4,0 kV; Protecție de impulsul defibrilatorului; suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arteriala și venoasa, Prezentarea de mostre.</p>	<p>Diapazonul de măsurare - 50 mmHg - 300 mmHg; Sensibilitatea 5μv/v/mmHg+-1% min 4,0 kV; Protecție de impulsul defibrilatorului; suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arteriala și venoasa, Prezentarea de mostre.</p>	<p>Diapazonul de măsurare - 50 mmHg - 300 mmHg; Sensibilitatea 5μv/v/mmHg+-1% min 4,0 kV; Protecție de impulsul defibrilatorului; suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arteriala și venoasa, Prezentarea de mostre.</p>	<p>Lipsesc confirmative pentru produsul oferit. documente</p>
<p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p>			

Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capos.gov.md, dar **nu mai târziu de data 10.04.2025.**

Pentru loturile nr. 90 *Film radiologic* și nr. 91 *Film radiologic*:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
compatibil cu imprimanta FUJIFILM DryPixPlus	compatibil DryPixPlus, Fujifilm Doc. confirm. - anexate la lot	În documentele tehnice atașate la ofertă, inclusiv în referințele indicate în Anexa 22, cerința solicitată nu se regăsește.

Pentru lotul nr. 118 *Hârtie pentru USG 110mm*20m foto SONY*:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S) foto SONY	compatibil cu DryPixPlus, Fujifilm Doc. confirm. - anexate la lot	Există o neclaritate privind hârtia pentru USG oferită. Solicitarea prevede hârtie 110 mm x 20 m, compatibilă cu aparatele UPP-11S, Toshiba, UPP-110S, foto SONY. S-a prezentat modelul UPP-110S, însă în broșură lipesc datele despre compatibilitate și producător..

Nu a parvenit raspuns

Re02-2059
din
07.04.2025

M-INTER-FARMA SA

Pentru lotul nr. 241 *Film radiologic stomatologic*:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	CE, ISO	Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.

		<p>Film radiologic stomatologic 3x4 cm, cutie-150 bucati</p>	<p>Film radiologic stomatologic 3x4 cm, cutie-150 bucati</p>	<p>Lipsesc documente tehnice pentru produsul oferit.</p>												
<p><u>Rg02-2068</u> <u>din</u> <u>07.04.2025</u></p>	<p>NATUSANA SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 258 <i>Hirtie milimetrică p/ u ECG, termosensibilă 210x30 tip: rolă:</i></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="391 1355 454 1668">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="454 1355 614 1668">caroiaj albastru</td> <td data-bbox="391 1041 454 1355">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td> <td data-bbox="454 1041 614 1355">caroiaj albastru Doc. confirm. - anexate la lot</td> <td data-bbox="391 728 454 1041">S-a constatat în procesul evaluării:</td> <td data-bbox="454 728 614 1041">În documentele tehnice atașate la ofertă, inclusiv în referințele indicate în Anexa 22, cerința solicitată nu se regăsește.</td> </tr> </table> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăși parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capes.gov.md, dar nu mai târziu de data 10.04.2025.</p> <p>Pentru lotul nr. 56 <i>Circuit ventilator adult:</i></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="981 1355 1045 1668">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="1045 1355 1141 1668">Circuite de unică utilizare pentru pacient adult compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 22 mm, Setul să fie format din:</td> <td data-bbox="981 1041 1045 1355">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td> <td data-bbox="1045 1041 1141 1355">Circuite de unică utilizare pentru pacient adult compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 22 mm, Setul să fie format din:</td> <td data-bbox="981 728 1045 1041">S-a constatat în procesul evaluării:</td> <td data-bbox="1045 728 1141 1041">Există o neconformitate privind circuitul oferit. Solicitarea prevede un circuit de unică utilizare pentru adult, dual limb, lungime minim 1,6 m, diametru 22 mm, cu tub de conectare 22F, circuit cu port 22F, fir de încălzire, 2 porturi 7,6 mm pentru senzori de temperatură, port</td> </tr> </table> <p>Răspuns nr. 18 din 07.04.2025, rezumat: <i>Lot 56 Circuit ventilator adult, model 483 001 Ventilation Circuit Corrugated, PLASTI MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI Lot 57 Circuit ventilator nou nascut, 484 001 Ventilation Circuit Corrugated, PLASTI MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI A fost atasat catalogul producatorului, pag. 7, Fisa tehnica de la producator (p. 31-33- linia de monitorizare a presiunii și camera de umidificare) 16-pressure measuring tube, 12-humidification chamber) Conform Fisei tehnice, toate Circuitele de ventilare au linia de monitorizare a presiunii si</i></p>			S-a solicitat conform Anunțului de participare:	caroiaj albastru	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	caroiaj albastru Doc. confirm. - anexate la lot	S-a constatat în procesul evaluării:	În documentele tehnice atașate la ofertă, inclusiv în referințele indicate în Anexa 22, cerința solicitată nu se regăsește.	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	Circuite de unică utilizare pentru pacient adult compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 22 mm, Setul să fie format din:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	Circuite de unică utilizare pentru pacient adult compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 22 mm, Setul să fie format din:	S-a constatat în procesul evaluării:	Există o neconformitate privind circuitul oferit. Solicitarea prevede un circuit de unică utilizare pentru adult, dual limb, lungime minim 1,6 m, diametru 22 mm, cu tub de conectare 22F, circuit cu port 22F, fir de încălzire, 2 porturi 7,6 mm pentru senzori de temperatură, port
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	caroiaj albastru	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	caroiaj albastru Doc. confirm. - anexate la lot	S-a constatat în procesul evaluării:	În documentele tehnice atașate la ofertă, inclusiv în referințele indicate în Anexa 22, cerința solicitată nu se regăsește.											
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	Circuite de unică utilizare pentru pacient adult compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 22 mm, Setul să fie format din:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	Circuite de unică utilizare pentru pacient adult compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 22 mm, Setul să fie format din:	S-a constatat în procesul evaluării:	Există o neconformitate privind circuitul oferit. Solicitarea prevede un circuit de unică utilizare pentru adult, dual limb, lungime minim 1,6 m, diametru 22 mm, cu tub de conectare 22F, circuit cu port 22F, fir de încălzire, 2 porturi 7,6 mm pentru senzori de temperatură, port											

		<p>2. circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de incalzire de standard pentru circuite de unica utilizare, cu 2 porturi de 7,6 mm pentru sensorul de temperatura, unul amplasat la iesirea din camera de umidificare al doilea lînga piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F și port de monitorizare a presiunii în circuit, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 22F</p> <p>3. linie de monitorizare a presiunii din circuit cu diametru de conectare la ventilator 5F și al doilea conector compatibil cu diametrul portului de monitorizare de pe piesa Y.</p> <p>4. adaptoare incluse in set 15F la 22F</p> <p>5. Camera de umidificare cu porturi 22M, cu suport de 120 mm cu contur pentru fixare pe umidificator de 4 mm</p> <p>Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.</p>	<p>2. circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de incalzire de standard pentru circuite de unica utilizare, cu 2 porturi de 7,6 mm pentru sensorul de temperatura, unul amplasat la iesirea din camera de umidificare al doilea lînga piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F și port de monitorizare a presiunii în circuit, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 22F</p> <p>3. linie de monitorizare a presiunii din circuit cu diametru de conectare la ventilator 5F și al doilea conector compatibil cu diametrul portului de monitorizare de pe piesa Y.</p> <p>4. adaptoare incluse in set 15F la 22F</p> <p>5. Camera de umidificare cu porturi 22M, cu suport de 120 mm cu contur pentru fixare pe umidificator de 4 mm</p> <p>Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.</p>	<p>endotraheal 15F, port de monitorizare a presiunii, capcană de condens detașabilă, diametru fixare 22F, linie de monitorizare 5F, adaptoare 15F la 22F, cameră de umidificare cu porturi 22M, suport 120 mm cu contur 4 mm. S-a prezentat modelul 483 001, însă linia de monitorizare a presiunii și camera de umidificare nu sunt incluse.</p>	<p><i>camera de umidificare Lot 144 Masca oxigen adulti (pentru Babron) Extra Large (XL) - Fisa tehnica de la producator.</i></p>
<p>Pentru lotul nr. 57 <i>Circuit ventilator nou nascut.</i></p>					

		<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Circuite de unică utilizare pentru pacient pediatric compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb.</p> <p>Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 10 mm, Setul să fie format din:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul 22F altul 15 M 2. circuit de ventilare cu port de 15M pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de încălzire de standard pentru circuite de unică utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru sensorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea lângă piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F și port de monitorizare a presiunii în circuit, capcana de condens, detașabilă pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 22F 3. linie de monitorizare a presiunii din circuit cu diametru de conectare la ventilator 5F și al doilea 	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Circuite de unică utilizare pentru pacient pediatric compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb.</p> <p>Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 10 mm, Setul să fie format din:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul 22F altul 15 M 2. circuit de ventilare cu port de 15M pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de încălzire de standard pentru circuite de unică utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru sensorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea lângă piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F și port de monitorizare a presiunii în circuit, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 22F 3. linie de monitorizare a presiunii din circuit cu diametru de conectare la ventilator 5F și al doilea conector compatibil cu diametrul portului de 	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Există o neconformitate privind circuitul oferit. Solicitarea prevede un circuit de unică utilizare pentru pacient pediatric, dual limb, lungime minim 1,6 m, diametru 10 mm, cu tub de conectare 22F/15M, circuit cu port 15M, fir de încălzire, 2 porturi 7,6 mm pentru senzori de temperatură, port endotraheal 15F, port de monitorizare a presiunii, capcană de condens detașabilă, diametru fixare 22F, linie de monitorizare 5F, adaptoare 15F la 22F, cameră de umidificare cu porturi 22M, suport 120 mm cu contur 4 mm. S-a prezentat modelul 484 001, însă linia de monitorizare a presiunii și camera de umidificare nu sunt incluse.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>conector compatibil cu diametrul portului de monitorizare de pe piesa Y.</p> <p>4. adaptoare incluse in set 15F la 22F</p> <p>5. Camera de umidificare cu porturi 22M, cu suport de 120 mm cu contur pentru fixare pe umidificator de 4 mm</p> <p>Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.</p>	<p>monitorizare de pe piesa Y.</p> <p>4. adaptoare incluse in set 15F la 22F</p> <p>5. Camera de umidificare cu porturi 22M, cu suport de 120 mm cu contur pentru fixare pe umidificator de 4 mm</p> <p>Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485</p>	
<p>Pentru lotul nr. 144 <i>Masca oxigen adulti (pentru Babrow) Extra Large (XL)</i>:</p>		
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>masca și tubul din vinil, Extra Large (XL) conectorul din latex. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>masca și tubul din vinil, Extra Large (XL) conectorul din latex. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Lipsește documente confirmative pentru produsul oferit.</p>
<p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capos.gov.md, dar nu mai târziu de data 10.04.2025.</p>		

Rg02-2244
din
18.04.2025

OXIVIT-MED
SRL

Pentru loturile nr. 243 *Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm și nr. 244* *Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm* :

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a conform depuse (anexa 22):	S-a oferit ofertei (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Cod înregistrare AMDM: in proces de înregistrare	În urma clarificărilor, a apărut o nouă neclaritate legată de divergențele dintre numerele de înregistrare recepționate și datele declarate în Anexa 22. La solicitarea noastră, a fost furnizat numărul de înregistrare, iar verificarea a arătat că modelele corespund, însă producătorul (Medtronic în loc de Covidien LLC) și țara de origine (SUA în loc de Irlanda) diferă.	

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformii) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar **nu mai târziu de data 24.04.2025**

Răspuns din 10.04.2025, rezumat: Pentru loturile nr. 243 *Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm și nr. 244* *Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm* : Lipseste codul de înregistrare al produselor oferite. Codurile de înregistrare corespunzătoare conform AMDM sunt: Lot 243: DM000507103 Lot 244: DM000507105 Pentru loturile nr. 163 Sensor BIS cu patru electrozi, și nr. 167 Sensor BIS cu patru electrozi: Nu este claritate între produsul oferit și informațiile prezentate. Poziția respectiva a fost introdusa cu o eroare, insa numarul de catalog 186-0106 este mentionat ca model in denumirea pozitiei inregistrate in AMDM. Aceeasi model este si in manualul utilizatorului "H 046-009995-00 N Series ops manual (English) 22.0.pdf" - pag.493, ceea ce confirma ca este acelasi produs. Pentru confirmare, anexăm următoarele documente Mindray pentru codul 0010-10-42672 (186 0106):

[01_BIS_Brochure_ENG_20160513_s.pdf](#)
[046-009995-00 N Series ops manual \(English\) 22.0.pdf](#). Pentru lotul nr. 171 Senzori pentru monitorizare continuă a glicemiei:

În documente tehnice confirmative lipsesc informații, specificații tehnice pentru lotul este: Guardian™ Connect System, compatibile cu senzorii ofertați.

Specificațiile senzorului de glucoză:
Intervalul Glicemic: valoare minimă 40 mg/dL (2.2mmol/L) valoare maximă 400 mg/dL (22,0 mmol/L), pagina 33 "Getting-Started-with CGM-Guardian-Connect-System.pdf"
Durata de viață senzorului 7 zile; pagina 31 "Getting-Started-with CGM-Guardian-Connect System.pdf"

Specificațiile Transmițătorului:

		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Communicare wireless p.6 si 24 "Getting-Started-with CGM-Guardian-Connect-System.pdf"</i> • <i>Conectarea cu ≥ 2 aparținători p.36 "Getting-Started-with CGM-Guardian-Connect System.pdf"</i> 												
<p>Re02-2070 din 07.04.2025</p> <p>TMS-TOP MEDICAL SUPPLIER SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 46 <i>Circuit de unică folosință matur, 22 mm, fără plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EXanestezie Mindray Wato EX.</i></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1125 593 1340 907">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="1125 907 1340 1108">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td> <td data-bbox="1125 1108 1340 1541">S-a constatat în procesul evaluării:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 593 1125 907"> <p>Modul de elaborare a Specificației tehnice</p> <p>Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> </td> <td data-bbox="502 907 1125 1108"></td> <td data-bbox="502 1108 1125 1541"> <p>Există o neconformitate în ceea ce privește cerințele specificate pentru elaborarea specificației tehnice. Conform cerințelor, în oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv al tuturor accesoriilor și pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Cu toate acestea, în Anexa 22, lipsește propunerea tehnică pentru Lotul 46 (Circuit de unică folosință matur, 22 mm, fără plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EX), ceea ce face imposibilă verificarea conformității produsului oferit cu cerințele solicitate, inclusiv identificarea codului produsului și a detaliilor aferente.</p> </td> </tr> </table> <p>Pentru lotul nr. 58 <i>Circuit ventilator nou nascut.</i></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="188 593 438 907">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="188 907 438 1108">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td> <td data-bbox="188 1108 438 1541">S-a constatat în procesul evaluării:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 593 438 907"> <p>1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unu de</p> </td> <td data-bbox="188 907 438 1108"> <p>1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unu de 15M/1.4F al doilea 22F</p> </td> <td data-bbox="188 1108 438 1541"> <p>Există o neclaritate în ceea ce privește conectării tubului confort dispozitiv, confort cerințelor specificat Solicitarea prevede un tub d</p> </td> </tr> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	<p>Modul de elaborare a Specificației tehnice</p> <p>Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>		<p>Există o neconformitate în ceea ce privește cerințele specificate pentru elaborarea specificației tehnice. Conform cerințelor, în oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv al tuturor accesoriilor și pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Cu toate acestea, în Anexa 22, lipsește propunerea tehnică pentru Lotul 46 (Circuit de unică folosință matur, 22 mm, fără plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EX), ceea ce face imposibilă verificarea conformității produsului oferit cu cerințele solicitate, inclusiv identificarea codului produsului și a detaliilor aferente.</p>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	<p>1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unu de</p>	<p>1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unu de 15M/1.4F al doilea 22F</p>	<p>Există o neclaritate în ceea ce privește conectării tubului confort dispozitiv, confort cerințelor specificat Solicitarea prevede un tub d</p>	<p>Răspuns nr.27 din 10.04.2025, rezumat: Pentru lotul nr 46 <i>Circuit de unică folosință matur, 22 mm, fără plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EXanestezie Mindray Wato EX.</i></p> <p>-- Trimitem anexat propunerea tehnica pentru codurile 2151000+1526000 Trimitem anexat documentul din partea producatorului referitor la compatibilitate produselor Mentionam ca produsul cod 1526000 este in curs de autorizare/inregistrare, asa incat momentan nu putem transmite codul de inregistrare in Registrul de Stat. Pentru lotul nr 58 <i>Circuit ventilator nou nascut: Circuitul din Propunerea tehnica se foloseste cu succes de catre personalul medical in spitalele din Romania. Conectorul elastomeric de conectare la ventilator pe circuitul de inspir este fabricat din material moale, asa incat exista posibilitatea compatibilitatii cu conectorii aparatului (dimensiune 11.4F). Pentru lotul nr 103 <i>Filtru antibacterian de unică folosință pentru aspirator chirurgical: Referitor la mentinuta Dvs „Lipseste codul de inregistrare al produsului oferit”: produsul este in curs de autorizare/inregistrare, asa incat momentan nu putem transmite codul de inregistrare in Registrul de Stat. Referitor la mentinuta Dvs „In documentele tehnice nu este specificata hidrofobitatea filtrului”, anexam fila catalog unde este specificata mentinuta ca filtrul este</i></i></p>
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:												
<p>Modul de elaborare a Specificației tehnice</p> <p>Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>		<p>Există o neconformitate în ceea ce privește cerințele specificate pentru elaborarea specificației tehnice. Conform cerințelor, în oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv al tuturor accesoriilor și pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Cu toate acestea, în Anexa 22, lipsește propunerea tehnică pentru Lotul 46 (Circuit de unică folosință matur, 22 mm, fără plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EX), ceea ce face imposibilă verificarea conformității produsului oferit cu cerințele solicitate, inclusiv identificarea codului produsului și a detaliilor aferente.</p>												
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:												
<p>1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unu de</p>	<p>1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unu de 15M/1.4F al doilea 22F</p>	<p>Există o neclaritate în ceea ce privește conectării tubului confort dispozitiv, confort cerințelor specificat Solicitarea prevede un tub d</p>												

	<p>15M/11.4F al doilea 22F</p>	<p>conectare a portului de inspir cu camera de umidificare, cu diametrele capetelor de 15M/11.4F la un capăt și 22F la celălalt capăt. În Anexa 2.2, limita maximă de 9ml": diferența este minimă, propunerea specifică un tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor de 15M/11.4F și 22F, ceea ce corespunde cerințelor. Cu toate acestea, în documentele tehnice prezentate, portul de inspir este indicat cu un diametru de 9-11 mm, care nu corespunde diametrelor solicitate. Această neconcordanță creează incertitudine cu privire la posibilitatea conectării corecte a tubului la camera de umidificare, în conform specificațiilor dispozitivului</p>	<p>hidrofofob. Pentru lotul nr 109 Filtru pentru nou născut: Referitor la mențiunea Dvs: „S-a prezentat în documentele tehnice confirmativ un filtru cu spațiu mort de 1 ml, care depășește limita maximă de 9ml”: diferența este minimă, actul medical desfășurându-se în condiții optime, fara sa fie afectata siguranta pacientului. Prin urmare, va rugam sa luati in considerare aspectele de mai sus si sa acceptati oferta noastra. In mod uzual si firesc, cerintele acestui caiet de sarcini au avut la baza produse care au fost folosite anterior de catre specialistii dumneavoastra.</p> <p>Pentru lotul nr 186 Filtru pentru nou născut: Chișinău, Republica Moldova Str. Igor Vieru 15/3, MD-2075 IDNO: 1023606003997 Tel: +373 76 95 98 93 office@topmedicals.md www.topmedicals.md Referitor la mențiunea Dvs: „S-a prezentat modelul 2161000 cu lungime de 1.5m (extended), care nu corespunde lungimii solicitate de 1.6m si fara informatie clara despre sterilitate”: - diferența este minimă, actul medical desfășurându-se în condiții optime, fara sa fie afectata siguranta pacientului. Prin urmare, va rugam sa luati in considerare aspectele de mai sus si sa acceptati oferta noastra. In mod uzual si firesc, cerintele acestui caiet de sarcini au avut la baza produse care au fost folosite anterior de catre specialistii dumneavoastra. - referitor la sterilitatea produsului: aceasta poate fi o optiune, dar nu este obligatorie, deoarece procesul de productie si ambalare a produsului se desfasoara in camere curate și medii controlate asociate, conform standardului ISO 14644-1.</p>
<p>3. circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de incalzire de standard pentru circuite de unica utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru sensorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea lînga piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F și port de monitorizare a presiunii în circuit, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul</p>	<p>3. circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de incalzire de standard pentru circuite de unica utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru sensorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea lînga piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F și port de monitorizare a presiunii în circuit, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul</p>	<p>3. circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de incalzire de standard pentru circuite de unica utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru sensorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea lînga piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F și port de monitorizare a presiunii în circuit, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul</p>	

	diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului 15M/11.4F	de fixare la portul de expir al ventilatorului 15M/11.4F	monitorizare a presiunii în circuit, capcană de condens detașabil amplasată pe linia de expir și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 15M/11.4F. În Anexa 22, propunerea specifică un circuit de ventilare cu aceeași caracteristici, inclusiv diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 15M/11.4F, ceea ce corespunde cerințelor. Cu toate acestea, în documentele tehnice prezentate, portul de expir este indicat cu un diametru de 9-11 mm, care nu corespunde diametrului solicitat de 15M/11.4F. Aceasta neconcordanță creează incertitudine cu privire la posibilitatea conectării corecte și în siguranță a circuitului de ventilare la ventilator, conform specificațiilor dispozitivului.												
<p>Pentru loturile nr. 103 <i>Filteru antibacterian de unică folosință pentru aspirator chirurgical:</i></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="528 584 595 898">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="528 898 595 1211">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td> <td data-bbox="528 1211 595 1525">S-a constatat în proces evaluării:</td> <td data-bbox="528 1525 595 2060"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 584 528 898">Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</td> <td data-bbox="405 898 528 1211">in curs de sutorizare</td> <td data-bbox="405 1211 528 1525">Lipsește codul înregistrare al produsul oferit.</td> <td data-bbox="405 1525 528 2060"></td> </tr> </table> <p>Pentru lotul nr. 108 <i>Filteru pentru aspirator chirurgical:</i></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="279 584 346 987">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="279 987 346 1413">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td> <td data-bbox="279 1413 346 1525">S-a cons</td> <td data-bbox="279 1525 346 2060"></td> </tr> </table>				S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în proces evaluării:		Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	in curs de sutorizare	Lipsește codul înregistrare al produsul oferit.		S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a cons	
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în proces evaluării:													
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	in curs de sutorizare	Lipsește codul înregistrare al produsul oferit.													
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a cons													

<p>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</p> <p>Filtru pentru aspirator chirurgical, antibacterian și antiviral, hidrofob, de unică utilizare. . Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485</p>	<p>in curs de autorizare</p> <p>Compatibil cu aspiratorul chirurgical</p> <p>Diametru conector – 11 mm la ambele capete; conectorii au rizuri pentru o prindere buna</p> <p>99,999% - eficiența antibacteriană și antivirală</p> <p>Zona de filtrare eficientă – 24,6 cm2</p> <p>Presiunea maximă de operare – 138 kPa / 20 psi</p> <p>Temperatura maximă de operare – 100°C</p> <p>Filtrare = 0,27 μm</p> <p>CertIFICATE CE 93/42 si ISO 13485</p>	<p>Lipsește produsului oferit.</p> <p>codul de înregistrare al produsului oferit.</p> <p>Există o neclaritate privind conformitatea filtrului oferit cu cerințele specificate. Solicitarea prevede un filtru pentru aspirator chirurgical, antibacterian, antiviral, hidrofob, de unică utilizare, cu certificate 93/42 sau 2017/745 și ISO 13485. S-a prezentat un filtru cu eficiență antibacteriană și antivirală de 99,999%, filtrare de 0,27 μm și certificate CE 93/42 și ISO 13485. Însă, în documentele tehnice, nu este specificată informația privind hidrofobitatea filtrului, ceea ce creează incertitudine cu privire la conformitatea acestuia cu cerințele solicitate.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru lotul nr. 109 *Filtru pentru nou nascut:*

<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Filtru respiratorii pentru pacient nou născut, cu returnare de umiditate și căldură, spațiu mort maxim 9 ml, rata de filtrare minim 99.99 %, Metoda de filtrare electrostatică, rezistența la flux de aer maxim 1,5 mbar la 15 l/min. Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Filtru antibacterian si antiviral cu schimb de umiditate si caldura pentru pacienti nou-nascuti, cu returnare de umiditate și căldură</p> <p>Filtrare electrostatica, cu port de monitorizare</p> <p>- Eficienta de filtrare antivirala si antibacteriana: >99,99%</p> <p>- Rezistența la flux de aer de 15 l/min - 1,37 mbar</p> <p>- Rezistența la flux de 30 l/min - 3,3 mbar</p> <p>- Conectori: 22F/15M-2M/15F</p> <p>- Volum tidal minim: >35 ml</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Există o neconformitate privind filtrul respirator oferit. Solicitarea prevede un filtru pentru pacient nou născut, cu returnare de umiditate și căldură, spațiu mort maxim 9 ml, rată de filtrare minim 99,99% metodă electrostatică rezistentă la flux maxim 1,5 mbar la 15 l/min, cu certificate 93/42 sau 2017/745 și ISO 13485. S-a prezentat în documentele tehnice confirmativ un filtru cu spațiu mort de 11 ml care depășește limita maximă solicitată de 9 ml ceea ce indică</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Utilizare: 24 de ore. Ambalat individual. Certificate CE 93/42 și ISO 13485</p>	<p>neconformitatea cerințele.</p>	
<p>Pentru lotul nr. 186 <i>Filtru pentru nou nascut</i>.</p>			
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat procesul evaluării:</p>	
<p>Circuit de respirație pentru conectarea pacientului la aparat de anestezie și ventilatoare; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil; Pentru nou-născuți și copii; Diametru 15 mm; Lungimea 1,6 m; Adaptor unghiular cu port Luer-Lock; Conexiune adaptor 22M/15F; Conexiunea furtunilor 22F; Material polipropilenă, polietilenă, elastomer; Fără latex; Ambalaj individual; Steril</p>	<p>Circuitul de ventilație extensibil este destinat pacienților care necesită ventilație pe termen scurt. Componente: - Două tubulaturi cu lungimea de 2 metri, prevăzute cu conectori 22F și diametrul de 15 mm. - Piesă în Y, unghiulară, echipată cu port Luer-lock pentru monitorizarea gazelor de 7,6 mm și conector 22M/15F. Caracteristici: Rezistența la debit de 30 L/min: - În formă extinsă: 0,12 mbar - În formă compactă: 0,08 mbar Complianța la 60 cmH₂O: - În formă extinsă: 5,3 ml/kPa - În formă compactă: 7,2 ml/kPa Circuitul are o lungime reglabilă și poate fi comprimat până la o cincime din lungimea sa totală. Este ambalat și furnizat în formă sa minimă de compresie, fiind extins ulterior la dimensiunea necesară în timpul utilizării. În formă extinsă, complianța este de 4,4 ml/kPa per metru de tub, sub limita maximă permisă de standardul ISO 5367:2000. Circuitul este conceput cu un profil gol, ceea ce permite un flux laminar mai eficient al gazului și reduce rezistența la flux.</p>	<p>Există neconformitate și neclaritate privind circuitul de ventilație oferit. Solicitare prevede un circuit pentru nou-născuți copii, diametru 15 mm, lungime 1,6 m adaptor unghiular cu port Luer-Lock conexiuni 22M/15F; 22F, material polipropilenă, polietilenă, elastomer fără latex, ambalat individual, steril, certificate 93/42 și ISO 2017/745 și ISO 13485. S-a prezentat modelul 2161000 cu lungime de 1,5 m (extended), care nu corespunde lungimii solicitate de 1,6 m, fără informație clară despre sterilitate, ceea ce creează incertitudine privind conformitatea cerințele.</p>	

	<p>Produsul este ambalat în camere curate și medii controlate, conform standardului ISO 14644-1.</p> <p>Materiale polipropilenă, polietilenă, elastomer; Fără latex.</p> <p>De unică folosință. Ambalat individual, cu inscripționări clare care includ: Modul de utilizare, Data fabricației, Data expirării, Numărul de lot. Certificate CE 93/42 și ISO 13485</p> <p>Termen de valabilitate: 5 ani</p>	
<p>Pentru lotul nr. 214 <i>Filtre antibacteriene pu spirometru PONY FX:</i></p>		
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>de unica folosință, diametru 30 mm</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>
<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>Filtru antibacterian de spirometrie de unica folosință pu PONY FX.</p> <p>-Eficiența de filtrare antibacteriana și antivirală >99,999%, pentru a se reduce riscul contaminării între pacienți.</p> <p>-Volum intern: 97,90ml</p> <p>-Rezistența la 30L/min(cmH20) - 0.33</p> <p>-Rezistența la 60l/min (cmH20) - 0.64</p> <p>-Rezistența la 720l/min (cmH20/L/s) - 0.87</p> <p>-Diametru: 33mm</p> <p>-Greutate filtru mica – 34.8 g, pentru confortul pacientului</p> <p>Piesa bucala integrată este confortabilă, cu forma ergonomică, se folosește cu ușurință de către pacient și îmbunătățește</p>	<p>Există o neconformitate privind filtrul antibacterian oferit. Solicitarea prevede un filtru pentru spirometru PONY FX, de unică folosință, diametru 30 mm. S-a prezentat modelul 1691003 cu diametru de 33 mm, care nu corespunde diametrului solicitat de 30 mm, ceea ce indică neconformitatea cu cerințele.</p>

	<p>eficacitatea testului. Este de unica folosinta si previne contaminarea la atingere de la pacient la pacient.</p> <p>Ambalaj individual. De unica utilizare. Etichetare pe ambalaj: denumirea produsului, dimensiunea, cod produs, nr lot, data fabricării, data expirării, denumirea producătorului. Certificare CE 93/42 si ISO 13485</p>							
<p>131/15 privind achizițiile publice și DUA/E, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 10.04.2025</p>	<p>Asfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUA/E, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 10.04.2025</p> <p>Pentru lotul nr. 58 <i>Circuit ventilator nou nascut</i>:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="687 584 778 965">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="687 965 778 1267">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td> <td data-bbox="687 1267 778 1529">S-a constatat procesul evaluării:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 584 687 965">Circuite de unică utilizare pentru pacient nou-născut compatibile cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 10 mm, Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul de 15M/11.4F al doilea 22F 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru nou nascut cu porturi de conectare 22M</td> <td data-bbox="193 965 687 1267">Circuite de unică utilizare pentru pacient nou-născut compatibile cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 10 mm, Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul de 15M/11.4F al doilea 22F 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru nou nascut cu porturi de</td> <td data-bbox="193 1267 687 1529">Există neconformități reclarități prin procesul evaluării oferit pentru pacient nou nascut, dual limb Solicitarea prevede un circuit de unică utilizare pentru pacient nou nascut, dual limb Lungime minim 1,6 m diametru 10 mm, cu tub de conectare 15M/11.4F și 22M cameră de umidificare cu porturi 22M, supo 120 mm cu margine mm, circuit cu port 22M fir de încălzire,</td> </tr> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat procesul evaluării:	Circuite de unică utilizare pentru pacient nou-născut compatibile cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 10 mm, Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul de 15M/11.4F al doilea 22F 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru nou nascut cu porturi de conectare 22M	Circuite de unică utilizare pentru pacient nou-născut compatibile cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 10 mm, Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul de 15M/11.4F al doilea 22F 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru nou nascut cu porturi de	Există neconformități reclarități prin procesul evaluării oferit pentru pacient nou nascut, dual limb Solicitarea prevede un circuit de unică utilizare pentru pacient nou nascut, dual limb Lungime minim 1,6 m diametru 10 mm, cu tub de conectare 15M/11.4F și 22M cameră de umidificare cu porturi 22M, supo 120 mm cu margine mm, circuit cu port 22M fir de încălzire,	<p>Răspuns nr. 105-1/12 din 10.04.2025, rezumat:</p> <p>Lot nr. 157 Pungi sterilizare cu plasmă a articolelor medicale. Mărimea 250mm x 70mm Temperatură 54 C, (250mm-70mm) – informația o găsiți în catalog M&G la pag. 4</p> <p>Lot nr. 161 Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m. - informația o găsiți în catalog M&G la pag. 4. Lot nr. 199 Test indicator 55°C (interne) - informația o găsiți în catalog Ugaiya la pag. 11. Lot nr. 257 Filme radiologice 8*10 inc (20*25) compatibil cu AGFA Drystar 5302 - informația o găsiți în catalog Kenid Medical, tot odată vă informăm că conform certificatului CE oferit de producător nu este dispozitiv medical, si nu necesită înregistrare.</p>
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat procesul evaluării:						
Circuite de unică utilizare pentru pacient nou-născut compatibile cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 10 mm, Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul de 15M/11.4F al doilea 22F 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru nou nascut cu porturi de conectare 22M	Circuite de unică utilizare pentru pacient nou-născut compatibile cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 10 mm, Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul de 15M/11.4F al doilea 22F 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru nou nascut cu porturi de	Există neconformități reclarități prin procesul evaluării oferit pentru pacient nou nascut, dual limb Solicitarea prevede un circuit de unică utilizare pentru pacient nou nascut, dual limb Lungime minim 1,6 m diametru 10 mm, cu tub de conectare 15M/11.4F și 22M cameră de umidificare cu porturi 22M, supo 120 mm cu margine mm, circuit cu port 22M fir de încălzire,						
<p>Rg02-2067 din 07.04.2025</p> <p>TRIUMF- MOTIV SRL</p>								

	<p>cu diametrul suportului de 120 mm proiectat cu margina de 4 mm pentru fixarea în umidificator,</p> <p>3. circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de incalzire de unica utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru sensorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea lângă piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F și port de monitorizare a presiunii în circuit, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 15M/11.4F</p> <p>4. linie de monitorizare a presiunii din circuit cu diametru de conectare la ventilator 5F și al doilea conector compatibil cu diametrul portului de monitorizare de pe piesa Y.</p> <p>5. adaptoare incluse în set 15F la 22F</p> <p>Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485</p>	<p>conectare 22M cu diametrul suportului de 120 mm proiectat cu margina de 4 mm pentru fixarea în umidificator, 3. circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de incalzire de standard pentru circuite de unica utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru sensorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea lângă piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F și port de monitorizare a presiunii în circuit, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 15M/11.4F</p> <p>4. linie de monitorizare a presiunii din circuit cu diametru de conectare la ventilator 5F și al doilea conector compatibil cu diametrul portului de monitorizare de pe piesa Y.</p> <p>5. adaptoare incluse în set 15F la 22F Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.</p>	<p>porturi 7,6 mm pentru senzori de temperatură, port endotraheal 15F, port de monitorizare a presiunii, capcană de condens detașabilă, diametru fixare 15M/11.4F, linie de monitorizare 5F, adaptoare 15F la 22F.</p> <p>S-a prezentat un model cu lungime 150 cm în loc de 160 cm, diametru 22 mm și 15 mm în loc de 10 mm, camera de umidificare lipsește, lipsesc date despre diametrele tubului de conectare, amplasamentul porturilor de temperatură, diametrul de fixare la portul de expir, diametrul liniiei de monitorizare și prezența adaptorului 15F la 22F.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru lotul nr. 157 *Pungei sterilizare cu plasmă a articolelor medicale. Mărimea 250mm x 70mm Temperatura 54 C. (250mm-70mm):*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Rolă din hârtie mărimea 250mm x 70mm pentru sterilizarea cu plasmă la temperatura de 54 grade C. E formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculară termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea din hârtie să fie hidrofilă, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul. Termenul de valabilitate a materialului de împachetat a materialelor trebuie să fie nu mai mic de 12 luni. Bucată = o rolă.	Rolă din hârtie mărimea 250mm x 70mm pentru sterilizarea cu plasmă la temperatura de 54 grade C. E formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculară termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea din hârtie să fie hidrofilă, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul. Termenul de valabilitate a materialului de împachetat a materialelor trebuie să fie nu mai mic de 12 luni. Bucată = o rolă.	S-a constatat în procesul evaluării: documente confirmative pentru produsul oferit.

Pentru lotul nr. 161 *Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m.:*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZPLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Lipsește documente confirmative pentru produsul oferit.

Pentru lotul nr. 199 *Test indicator 55°C (interne):*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------

55°C (interne)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea.	55°C (interne)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea	Lipsesc documente confirmative pentru produsul oferit.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Pentru lotul nr. 257 *Filme radiologice 8*10 inc (20*25) compatibil cu AGFA Drystar 5302.*

S-a solicitat conform Anunțului de participare: Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): CE/ISO	S-a constatat în procesul evaluării: Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.
Pelicula sensibila digitala 8*10inc (~ 20*25 cm) Ambalare pînă la 150 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 530	Pelicula sensibila digitala 8*10inc (~ 20*25 cm) Ambalare pînă la 150 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 530	Lipsesc documente confirmative pentru produsul oferit.

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar **nu mai târziu de data 10.04.2025.**

Rg02-2244
din
18.04.2025

OXIVIT-MED
SRL

Pentru loturile nr. 243 Electrode tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm și nr. 244 Electrode tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm :

Raspuns din 22.04.2025, rezumat: *pentru loturile nr. 243 Electrode tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm și nr. 244*

	<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare: Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p> <p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Cod înregistrare AMDM: in proces de înregistrare</p> <p>S-a constatat în procesul evaluării: În urma clarificărilor, a apărut o nouă nclaritate legată de divergențele dintre numerele de înregistrare recepționate și datele declarate în Anexa 22. La solicitarea noastră, a fost furnizat numărul de înregistrare, iar verificarea a arătat că modelele corespund, însă producătorul (Medtronic în loc de Covidien LLC) și țara de origine (SUA în loc de Irlanda) diferă.</p> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăși parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 24.04.2025.</p> <p>Pentru lotul nr. 77 Cytosorb filtru, Omni Bbraun (la necesitate):</p> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare: Cartuș cu filtru anticitokinic «Cytosorb»</p> <p>- Capacitate de adsorbție a moleculelor circulante cu dimensiuni de până la 55kD; Suprafața de adsorbție de minim 40.000m²; Cartuș preumplut cu soluție fiziologică de NaCl</p> <p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Cartuș dedicat adsorbției citokinelor, bilirubinei, mioglobinei, hemoglobinei libere, amoniacului, acizilor biliari, toxinelor de clostridium perfringens, exotoxinelor streptococcus pyogenes, precum, și ale staphylococcus aureus. • Materialul adsorbant - polimer biocompatibil. • Compatibil cu orice aparat pentru hemofiltrare/hemoperfuzie și circulație extracorporală (CEC, ECMO), putând fi inclus în circuitele de epurare extracorporală cu ajutorul adaptorilor specifici. Poate fi folosit în orice terapie CRRT, HP, HD, anticoagulare cu heparina sau citrat. • Volumul cartușului - 300 ml. • Selectivitatea moleculară pentru substanțele adsorbite până la 55.000 Daltoni. Lipsesc documente confirmative pentru produsul oferit. • Funcționează cu fluxuri cuprinse între 100 și 700ml/min. • Preumplut cu clorura de sodiu 0,9%</p> <p>S-a constatat în procesul evaluării: Lipsesc documente confirmative pentru produsul oferit.</p> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăși parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor</p>	<p><i>Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm a fost facuta o gresala privind mentionarea producatorului in specificatii tehnice. Producatorul corect este COVIDIEN LLC, Irlanda. Gresala s-a produs deoarece aceasta companie face parte din grupul Medtronic, SUA, si informatiile au fost incurcate.</i></p>
<p><u>Re02-2245</u> <u>din</u> <u>18.04.2025</u></p>	<p>GBG-MLD SRL</p>	<p>Răspuns nr. G-236 din 24.04.2025, rezumat: <i>Drept răspuns la solicitarea Dvs. venim cu următoarea expunere, Pentru lotul nr. 77 - Cytosorb filtru, Omni Bbraun, si anume referitor pentru confirmarea parametrilor indicati in specificatia tehnica oferita, atasam prezentei notificari, brosurii, prospecte si instructie de utilizare pentru filtrul</i> CYTOSORB.</p>

Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare

✓

✓ Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea	Unitatea de măsură	Valoarea ofertei din sistem	Model art	Țara de Origine	Producător	Numărul de înregistrare AMDM	Ofertant	Corespunde/ Nu corespunde
1	Absorbent CO2, cartuș de unică folosință, compatibil cu Mașina de anestezie Draeger Perseus A500 cu adaptor CLIC	36	Bucată	9 000,00	2191001	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000371093	TMS-Top Medical Supplier	Corespunde Tehnic
1	Absorbent CO2, cartuș de unică folosință, compatibil cu Mașina de anestezie Draeger Perseus A500 cu adaptor CLIC	36	Bucată	10 368,00	MX50004	Germania	Dragewerk	ISO, CE	ECHIPAMED-PLUS	
2	Accesorii pentru glucometru On Call Plus	400	Set	54 000,00	ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS G133-111+ON CALL® LANCETS G124-10A	SUA	CON LABORATORI ES INC.	DM000399183 +DM0000415323	Sanmedico	Corespunde Tehnic

3	Ace ULTRAPLEX 360, 30020GX100MM-EU	1000	Bucată							Nu a fost prezentată nici o ofertă	
4	Adapter pentru puncție/biopsie ecografica	2	Set							Nu a fost prezentată nici o ofertă	
5	Adapter pentru firul de încălzire compatibil cu sistem de umidificare SH530 pentru Ventilator Mindray SV 650	56	Bucată							Nu a fost prezentată nici o ofertă	
6	Ansa de litoextracție pentru ureteroscop	3	Bucată	18 000,00	BUSB9130390	Elvetia	Marflow	DM000372222	SC ERICON SRL	Corespunde Tehnic	
7	Ansa litotripsie mecanica compatibila cu mîner LitoCrash V, model N0	5	Bucată							Nu a fost prezentată nici o ofertă	
8	Baterie internă compatibil cu ventilatorul Evita V600 Evita V600	3	Bucată	26 685,00	8415290	Germania	Dragewerk	ISO, CE	ECHIPAMED-PLUS	Corespunde Tehnic	
9	Cablu bipolar de înaltă frecvență	5	Bucată	17 900,00	92094	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	DM000451232	Labromed Laborator SRL	Rămîne la etapa de evaluare	
9	Cablu bipolar de înaltă frecvență	5	Bucată	20 620,00	Bipolar cable, Storz resectoscope, COMFORT, 4,5 m	Germania	BOWA-ELECTRONIC GMBH & CO. KG	DM000569071	GBG-MLD SRL	Rămîne la etapa de evaluare	
10	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392	20	Bucată	37 720,00	5833S CABLE SURGICAL DISPOSABLE 12 FT(Cablu hirurgical)	SUA	Medtronic	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000420890	Oxivit med	Corespunde Tehnic	
11	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H	5	Bucată	13 000,00	D2P-SP Extension cable blue / white (Color-coded PM Atrium), 2,50 m 5	Germany	OSYPKA	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: in proces de inregistrare	SRL Biosistem mld	Corespunde Tehnic	

12	Cablu de fibră optică pentru lumină	4	Bucată	25 600,00	49230X (XL)+49010C +49110C	Italia	Endomed	DM000700434	SC ERICON SRL	Corespunde Tehnic
12	Cablu de fibră optică pentru lumină	4	Bucată	25 920,00	IM201-2311 + IM220-021 + IM220-041	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	DM000468864	Labromed Laborator SRL	
13	Cablu ECG cu 10 fire compatibil cu electrocardiograful FX- 7202	5	Bucată	7 150,00	U269-21BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000746407	Labromed Laborator SRL	Corespunde Tehnic
14	Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770	5	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
15	Cablu ECG in set cu 6 electrozi precordiali model ventuza si 4 electrozi pentru membre, marime pentru adulti, compatibil cu electrocardiograf seria SE-12 Edan	11	Bucată	15 290,00	U272-11BE + U901-1AB + U901-2AB Ermicev Alexandr :06:38 EET	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000655216 + DM000676185 + DM000676193	Labromed Laborator SRL	Corespunde Tehnic
16	Cablu Multimed 5 Pod 2.5M, compatibil cu Monitor de pacient Infidity Vista XL	16	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
17	Cablu pentru măsurarea presiunii arteriale invazive	4	Bucată	7 440,00	PEANĂ U815-2B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000682221	Labromed Laborator SRL	Corespunde Tehnic
18	Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafața pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray	5	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
19	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A	9	Bucată	35 626,50	5433A 5433A//CABL E 5433A PATIENT CABLE- PKG 5433A	SUA	Medtronic	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000420890	Oxivit med	Corespunde Tehnic
20	Cablu pentru pacient compatibil cu	9	Bucată	35 626,50	5433V 5433V//CABL E 5433V	SUA	Medtronic	ISO, CE Cod inregistrare	Oxivit med	Corespunde Tehnic

	cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V				PATIENT CABLE- PKG 5433V			AMDW: DM000420890		
21	Căciuliță EEG pentru copii (froz,albastru deschis)	2	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
22	Căciuliță EEG set (XS,S,M,L)	4	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
23	Căciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare compatibili cu EEG Nicon Kohden	2	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
24	Căciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare compatibili cu EEG Nicon Kohden	2	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
25	Căciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare compatibili cu EEG Nicon Kohden	2	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
26	Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650	4	Bucată		JK530 040- 001530- 00	China	Mindray	DM000394653	ÎM „Dutchmed- M” SRL	
27	Capcana de apa "WaterLock 2" pentru analizatorul de gaze anestezice Draeher	24	Bucată		6872130	Germania	Dragewerk	ISO, CE	ECHIPAMED- PLUS	Au confirmat ca produs nu este înregistrat la moment
28	Capcană de apă compatibil cu gaz analizatorul Scio Four Oxi Plus pentru masina de anestezie Drager Fabius	48	Bucată		6872130	Germania	Dragewerk	ISO, CE	ECHIPAMED- PLUS	Au confirmat ca produs nu este înregistrat la moment
29	Capcana de apa DRYLINE IIwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray	20	Bucată			China	Mindray	Registru de stat: DM000390704	ÎM „Dutchmed- M” SRL	Corespunde Tehnic

30	Capcana de apa WaterLock (EtCO2 ASTRA)	24	Bucată							Nu a fost prezentată nici o ofertă		Corespunde Tehnic
31	Capcana de apa WaterLock (EtCO2 Mindray)	20	Bucată	11 400,00	DryLine II 115-043024-00	China	Mindray	DM000390704		ÎM „Dutchmed-M” SRL		Corespunde Tehnic
32	Capcana de apa(Water lock) compatibil cu Ventilator Mindray SV 650	124	Bucată	70 680,00	DryLine II 115-043024-00	China	Mindray	DM000390704		ÎM „Dutchmed-M” SRL		Corespunde Tehnic
33	Capilare pentru ABI Genetic Analyzer 3500 Dx, 8 capilare per set, 50cm	2	Set							Nu a fost prezentată nici o ofertă		
34	Cateter cu balon cu electrod bipolar pentru cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos , 5Fr	15	Bucată							Nu a fost prezentată nici o ofertă		
35	Catetere buluminale pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	5	Bucată	249 375,00	70124,70126,7 0128,70130,70 132 701xx//CRESC ENT JUGULAR DUAL LUMEN CATHETER xxF	SUA	Medtronic	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: in proces de inregistrare		Oxivit med		nu au raspuns la clarificari privind cod AMDM (telefonica a confirmat ca nu este inregistrat)
36	Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	5	Bucată	54 600,00	96530- 117;96530- 119;96530- 121;96600- 123/125 96670-123/125 Bio-Medicus Life Support catheters	SUA	Medtronic	DM000397125;DM 000397126;DM000 397127;DM000397 134; DM000397135; DM000397109; DM000397110		Oxivit med		

37	Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	5	Bucată	54 600,00	96530-117;96530-119;96530-121;96600-123/125 96670-123/125 Bio-Medicus Life Support catheters	SUA	Medtronic	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397125;DM000397126;DM000397127;DM000397134; DM000397135; DM000397109; DM000397110	Oxivit med	
38	Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	5	Bucată	54 600,00	96530-117;96530-119;96530-121;96600-123/125 96670-123/125 Bio-Medicus Life Support catheters	SUA	Medtronic	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397125;DM000397126;DM000397127;DM000397134; DM000397135; DM000397109; DM000397110	Oxivit med	
39	Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	5	Bucată	54 600,00	96670-123/125 Bio-Medicus Life Support catheters	SUA	Medtronic	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397125;DM000397126;DM000397127;DM000397134; DM000397135; DM000397109; DM000397110	Oxivit med	
40	Circuit resuscitare T-Piece pentru nou-născut de unica folosință cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun monitorizare presiune+furtun suplimentar compatibil cu masa de resuscitare AIRSHIELDS DRAGER RW	50	Set	12 500,00	6433000	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000655542	TMS-Top Medical Supplier	Tehnic nu corespunde. Sa solicitat cu furtun monitorizare presiune , sa prezentat fără.
40	Circuit resuscitare T-Piece pentru nou-născut de unica folosință cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun monitorizare presiune+furtun suplimentar compatibil cu masa de	50	Set	14 225,00	MP00311	Germania	Dragewerk	DM000765006	ECHIPAMED-PLUS	Tehnic corespunde

	resuscitare AIRSHIELDS DRAGER RW																		
41	Circuit resuscitare T-Piece nou-născut de unica utilizare cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun suplimentar compatibil cu umidificator MR810, compatibil cu masa de resuscitare Panda Warner	50	Set	12 500,00	6433000	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000655542	TMS-Top Medical Supplier	Tehnic corespunde									
41	Circuit resuscitare T-Piece nou-născut de unica utilizare cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun suplimentar compatibil cu umidificator MR810, compatibil cu masa de resuscitare Panda Warner	50	Set	14 225,00	MP00310	Germania	Dragewerk	DM000765007	ECHIPAMED-PLUS										
42	Circuit anestezie / ventilatie Compact, adult, lungime 2m	1500	Bucată	73 650,00	50479900	China	Vincent Medical	DM000784292	ECHIPAMED-PLUS	anulare litera g									
42	Circuit anestezie / ventilatie Compact, adult, lungime 2m	1500	Bucată	94 500,00	480 001 Ventilation Circuit Corrugated	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI	DM000656166	IM Natusana SRL	anulare litera g									
43	Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult	1500	Bucată	111 000,00	31305020 -15	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM000558862	Electeh SRL	anulare litera g									

43	Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult	1500	Bucară	118 223,85	Circuit pentru anestezie cu tub si balon (Codul prudușului: AL-1303-060.V009)	Turcia	MEDITER A TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S.	DM0000378377	DITA ESTFARM S.R.L	anulare litera g
43	Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult	1500	Bucară	126 975,00	50449100	China	Vincent Medical	DM0000784273	ECHIPAMED-PLUS	anulare litera g
43	Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult	1500	Bucară	135 000,00	480 201 Ventilation Circuit Corrugated	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI	DM0000656166	IM Natüsana SRL	anulare litera g
43	Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult	1500	Bucară	157 500,00	2154000	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM0000649501	TMS-Top Medical Supplier	anulare litera g
44	Circuit CPAP	1300	Set	806 000,00	51005286 + 51007960 + 5100530/4/5/6	China	Vincent Medical	DM0000784503 + DM0000784502	ECHIPAMED-PLUS	Tehnic corespunde
45	Circuit de pacient reutilizabil	24		478 800,00	115-018062-00	China	Mindray	Registru de stat: DM0000394637	İM „Dutchmed-M” SRL	
46	Circuit de unică folosință matur, 22 mm, fără plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EXanestezie Mindray Wato EX	2000	Bucară	140 000,00	2154001	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM0000649502	TMS-Top Medical Supplier	Lipsește oferta tehnica în Anexa 22

46	Circuit de unică folosință matur, 22 mm, fără plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EXanestezie Mindray Wato EX	2000	Bucată	148 000,00	31305020 -15	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM000558862	Electeh SRL	Tehnic corespunde
46	Circuit de unică folosință matur, 22 mm, fără plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EXanestezie Mindray Wato EX	2000	Bucată	450 000,00	040-001876-00	China	Mindray	Registru de stat: DM000426621	ÎM „Dutchmed-M” SRL	
47	Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP VS500S, Heyer (căciulițe mărimi 1,2,3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850	100	Set	62 000,00	51005286 + 51007960 + 5100530/4/5/ 6	China	Vincent Medical	DM000784503 + DM000784502	ECHIPAMED-PLUS	Tehnic corespunde
48	Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP Hamilton Arabella (căciulițe mărimi 1,2,3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850	100	Set	62 000,00	51005286 + 51007960 + 5100530/4/5/ 6	China	Vincent Medical	DM000784503 + DM000784502	ECHIPAMED-PLUS	Tehnic corespunde
49	Circuit nCPAP dual limb+Generator+ canule nazale+măști+căciulița, cu element încălzitor inspir, cu capcană apă expir + camere umidificate cu auto umplere, compatibil cu umidificatorul MR850 compatibil cu VAP eVent evolution 3e	40	Set						Nu a fost prezentată nici o ofertă	

50	Circuit respirator pentru nou-născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Drager BabyLog Infinity VN 500	40	Set	13 316,00	51005928 + 51003667	China	Vincent Medical	DM000784427 + DM000784403	ECHIPAMED-PLUS	Tehnic corespunde
50	Circuit respirator pentru nou-născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Drager BabyLog Infinity VN 500	40	Set	13 360,00	13113001-1	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM000349433	Electeh SRL	
51	Circuit respirator pentru nou-născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Avea Standart	50	Set	16 700,00	13113001-1	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM000349433	Electeh SRL	Tehnic nu corespunde Sa solicitat pentru nou-nascut, sa prezentat pentru adult
52	Circuit respirator pentru nou-născuți de unică utilizare cu element încălzitor inspir+restrictor inspir SLE +capcana de apa expir+linie de monitorizare presiune+furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850, compatibil cu VAP SLE6000	40	Set						Nu a fost prezentată nici o ofertă	

53	Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray	20	Set	6 680,00	13113001-1	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM000349433	Electeh SRL	Tehnic nu corespunde Sa solicitat pentru nou-nascut, sa prezentat pentru adult
53	Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray	20	Set	9 120,00	4508850	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000655554	TMS-Top Medical Supplier	Tehnic corespunde
53	Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray	20	Set	24 000,00	040-002172-00	China	Mindray	Registru de stat: DM000394630	ÎM „Dutchmed-M” SRL	
54	Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP Elisa 800	50	Set	16 700,00	13113001-1	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM000349433	Electeh SRL	Tehnic nu corespunde Sa solicitat pentru nou-nascut, sa prezentat pentru adult
54	Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP Elisa 800	50	Set	22 800,00	4508850	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000655554	TMS-Top Medical Supplier	Tehnic corespunde
55	Circuit ventilator adult	150	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	

56	Circuit ventilator adult	100	Bucată	10 000,00	483 001 Ventilation Circuit Corrugated	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TTCARET LIMITED SIRKETI	DM000656169	IM Natusana SRL	Tehnic nu corespunde Sa solicitat cu camera de umidificare si limnie de monitorizare a presiunii, sa prezentat fara
57	Circuit ventilator nou nascut	700	Bucată	70 000,00	484 001 Ventilation Circuit Corrugated	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TTCARET LIMITED SIRKETI	DM000656169	IM Natusana SRL	Tehnic nu corespunde Sa solicitat cu camera de umidificare si limnie de monitorizare a presiunii, sa prezentat fara
58	Circuit ventilator nou nascut	1000	Set	475 000,00	3441 DM000657520	China	DA CHUNG MEDICAL CO., LTD.	CE/ISO DM000657520	Triumf-Motiv SRL	nu a raspuns la clarificari la lotul dat
58	Circuit ventilator nou nascut	1000	Set	570 000,00	4508850+2330 000	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000655554 + DM000651998	TMS-Top Medical Supplier	de solicitat moste
59	Circuit ventilator nou nascut	400	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
60	Circuit ventilator pediatric	150	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
61	Consumabile pentru ECG "MAC 2000, GE"	18	Bucată	11 232,00	MAC 2000 STARTER KIT IEC MULTILINK	SUA	GE	DM000136780	GBG-MLD SRL	Tehnic corespunde

61	Consumabile pentru ECG "MAC 2000, GE"	18	Bucată	16 380,00	U202-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	NOTIFICARE dosar 8261 din 12.12.2023	Labromed Laborator SRL	
62	Consumabile pentru monitor de pacient "BT-770, Bistos"	101	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
63	Consumabile pentru monitor de pacient "BT-770, Bistos"	101	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
64	Consumabile pentru monitor de pacient "Carescape B450, B650"	50	Bucată	20 500,00	U401-A(02BS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,LtdD	DM000451087	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde
64	Consumabile pentru monitor de pacient "Carescape B450, B650"	50	Bucată	20 750,00	U401-A(02BS) DM000451087	China	SHENZHEN UPNMED EQUIPMENT CO.,LTD	CE/ISO DM000451087	Triumf-Motiv SRL	
65	Consumabile pentru monitor de pacient "Carescape B450, B650"	50	Bucată	22 800,00	U702-6DL DM000756527	China	SHENZHEN UPNMED EQUIPMENT CO.,LTD	CE/ISO DM000756527	Triumf-Motiv SRL	Tehnic nu corespunde sa solicitat Cablu interconexiune SpO2, sa prezentat sensor SPO2
66	Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"	20	Bucată	8 600,00	U401-A(01AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,LtdD	DM000505761	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde
67	Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"	20	Bucată	10 720,00	U704-1AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,LtdD	DM000756625	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde
68	Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"	36	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
69	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	72	Bucată	28 080,00	U401-A(19CS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000468913	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde

70	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	72	Bucată	27 360,00	U704-2BL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000756628	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde
70	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	72	Bucată	219 704,40	3345	SUA	Masimo	DM000149331	ECHIPAMED-PLUS	
71	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	36	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
72	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	36	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
73	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	72	Bucată	60 480,00	U204-22PE + U204-33CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000738302, NOTIFICARE dosar 8348 din 27.12.2023	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde
73	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	72	Bucată	61 488,00	U304-22P5AE U304-3P5CE DM000681927 DM000682139	China	SHENZHEN UPNMED EQUIPMENT CO.,LTD	CE/ISO DM000681927 DM000682139	Triumf-Motiv SRL	
74	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	200	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
75	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	24	Bucată	26 400,00	U804-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000682202	Labromed Laborator SRL	Scrisoarea Rg01-2633 din partea instituției beneficiare.
75	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	24	Bucată	26 400,00	U804-1B DM000682202	China	SHENZHEN UPNMED EQUIPMENT CO.,LTD	CE/ISO DM000682202	Triumf-Motiv SRL	Scrisoarea Rg01-2633 din partea instituției beneficiare.

76	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	200	Bucată	46 000,00	41.04.25000	China	SCW Medicath	CE/DM000398790	Electeh SRL	Scrisoarea Rg01-2633 din partea instituției beneficiare.
76	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	200	Bucată	82 000,00	41.04.15000	China	SCW Medicath Ltd	DM000236556	Labromed Laborator SRL	Scrisoarea Rg01-2633 din partea instituției beneficiare.
77	Cytosorb filtru, Omni Bbraun (la necesitate)	1	Bucată	41 930,00	KIT CYTOSORB PT SEPSIS / Cartuș absorbant	United States	CytoSorbents Corporation	DM000191930	GBG-MLD SRL	Tehnic corespunde
78	Developant	600	Litru						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
79	DVD-R+plcuri	4000	Bucată	29 680,00	Discuri DVD- R LJP 4,7 Gb + Verbatim CD Sleeves	Taiwan /China	Verbatim	Nu este dispozitiv v medical	MED-M	Tehnic corespunde
79	DVD-R+plcuri	4000	Bucată	36 000,00	DVD- R+plcuri	China	Omega	ISO	Labromed Laborator SRL	

80	Electroade combinat Tip ac+bi la ceramica(hibrid)	3	Set	16 320,00	FM-EK0005-2(2300)	Korea	Finemedix	DM0000322893	SC ERICON SRL	Tehnic corespunde
81	Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul UES-40	2	Bucată	3 456,00	F7930+F7923/F	Italia	FIAB SPA	DM00006 55330 DM00005 79792	MED-M	Sa solicitat compatibil cu electrocoagulatorul UES-40, sa prezentat fara
81	Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul UES-40	2	Bucată	9 200,00	F7930 F7923	Italia	FIAB SPA	DM0000655330, DM0000579791	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde
82	Electrod de coagulare	5	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
83	Electrod de taiere	30	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
84	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri	500	Bucată	7 800,00	HT-1-304	China	Zhejiang Jinhua Huatong	CE/DM000555296	Electeh SRL	Tehnic corespunde
84	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri	500	Bucată	7 995,00	CPB07C	China	CHANGZHOU INNOVATE MEDICAL INSTRUMENT AND TECHNOLOGY CO., LTD	DM00004 67630	MED-M	
84	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri	500	Bucată	20 750,00	F4797	Italia	FIAB SpA	DM0000466378	Labromed Laborator SRL	

85	Electrozi de unica folosinta, cu conectare directa la cabluri si defibrilator pentru defibrilare si pacing transcutan, compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000	80	Bucată	26 624,00	F7956	Italia	FIAB SPA	DM0004 52476	MED-M	Tehnic corespunde
85	Electrozi de unica folosinta, cu conectare directa la cabluri si defibrilator pentru defibrilare si pacing transcutan, compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000	80	Bucată	30 400,00	F7956	Italia	FIAB SpA	DM000452476	Labromed Laborator SRL	
86	Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm	200	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
87	Element de lucru, uretrotom	2	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
88	Fibra laser pentru litotripsie	3	Bucată	54 600,00	HLF-S550-H30	Irlanda	Cook Medical	DM000690138	SC ERICON SRL	Tehnic corespunde (sa prezentat de unica folosinta dar in catalog este si reutilizabil)
89	Fibra laser pentru litotripsie	3	Bucată	54 600,00	HLF-S365-H30	Irlanda	Cook Medical	DM000690134	SC ERICON SRL	Tehnic corespunde (sa prezentat de unica folosinta dar in catalog este si reutilizabil)
90	Film radiologic	110	cutie	247 493,13	8 X 10 IN, 20 CM X 25 CM, N100	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	DM000753118	M-INTER- FARMA	Nu a raspuns la clarificari
90	Film radiologic	110	cutie	292 875,00	DI-HL 20X25 CM	Japonia	Fujifilm	DM000429367	Neotec	Tehnic corespunde
91	Film radiologic	25	cutie	107 500,00	14 X 17 IN, 35 CM X 43 CM, N100	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	DM000753122	M-INTER- FARMA	Nu a raspuns la clarificari
91	Film radiologic	25	cutie	124 625,00	DI-HL 35X43	Japonia	Fujifilm	DM000429367	Neotec	Tehnic corespunde

92	Film radiologic 11x 14 - 100 filme	2000	Bucată	81 300,00	1114-DVB	SUA	Codonics	DM000372476	Neotec	Tehnic corespunde
93	Film radiologic 14 x 17 - 100 filme	3000	Bucată	164 400,00	1417-DVB	SUA	Codonics	DM000372477	Neotec	Tehnic corespunde
93	Film radiologic 14 x 17 - 100 filme	3000	Bucată	192 000,00	Mediphot DL 35x43	Austria	Colenta	DM000708771	MEDEXCOM-TEH SRL	Tehnic corespunde
94	Film radiologic 8 x 10 - 100 filme	2000	Bucată	58 200,00	810-DVB	SUA	Codonics	DM000372475	Neotec	Tehnic corespunde
95	Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Dry View 5700 L.I.	1250	Bucată	70 833,33	FILM RADIOGRAFI C PENTRU UZ GENERAL, IMPRIMARE LASER 125 SHEETS, 35 X 43 CM	SUA	CARESTREAM HEALTH, INC.	DM000003688	M-INTER-FARMA	Tehnic corespunde
96	Filme radiologice 8x10, compatibilă cu aparatul BRIVO	10	Set						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
97	Filme radiologice 8x10, compatibilă cu aparatul SHUMADZU	10	Set	29 100,00	810-DVB	SUA	Codonics	DM000372475	Neotec	Tehnic corespunde
98	Filme radiologice mamografice 10x12	18750	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
99	Filtre antibacteriene pentru aspirator	100	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
100	Filtru antibacterial p/u spirometru Pomi FX 29mm	350	Bucată	10 500,00	1691004	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000657880	TMS-Top Medical Supplier	anulare litera g
100	Filtru antibacterial p/u spirometru Pomi FX 29mm	350	Bucată	11 200,00	27302	Turcia	Medbar	CE/DM000559057	Electeh SRL	anulare litera g

106	Filtru HME nou nascut	400	Bucată	12 000,00	1341000S	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000649490	TMS-Top Medical Supplier	anulare litera g
106	Filtru HME nou nascut	400	Bucată	12 520,00	MP05820	Germania	Dragewerk	DM000570311	ECHIPAMED-PLUS	anulare litera g
106	Filtru HME nou nascut	400	Bucată	15 200,00	GZ-GL- 19	China	Ningbo Boya Medical Equipment Co., Ltd	DM0006 59297	MED-M	anulare litera g
107	Filtru HME pediatric	200	Bucată	4 400,00	40410S	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM000558929	Electeh SRL	anulare litera g
107	Filtru HME pediatric	200	Bucată	4 570,00	MP05815	Germania	Dragewerk	DM000653572	ECHIPAMED-PLUS	anulare litera g
107	Filtru HME pediatric	200	Bucată	6 000,00	1341000S	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000649490	TMS-Top Medical Supplier	anulare litera g
107	Filtru HME pediatric	200	Bucată	7 600,00	GZ-GL- 18	China	Ningbo Boya Medical Equipment Co., Ltd	DM0006 59298	MED-M	anulare litera g
108	Filtru pentru aspirator chirurgical	200	Bucată	30 000,00	1635003	Marea Britanie	Intersurgical LTD	in curs de autorizare	TMS-Top Medical Supplier	Tehnic corespunde (nu este inregistrat)
109	Filtru pentru nou nascut	2000	Bucată	44 000,00	40210S	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM000558925	Electeh SRL	Tehnic nu corespunde Sa solicitat flux de aer maxim 1,5 mbar la 15 l/min, sa prezentat 15 lt/min 24 mmH2O (~2,4 mb)
109	Filtru pentru nou nascut	2000	Bucată	60 000,00	1341000S	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000649490	TMS-Top Medical Supplier	Tehnic nu corespunde Sa solicitat spatiu mort maxim 9 ml, sa prezentat 11 ml
109	Filtru pentru nou nascut	2000	Bucată	62 600,00	MP05820	Germania	Dragewerk	DM000570311	ECHIPAMED-PLUS	Tehnic corespunde

111	Filtru respirator HME p/ur aparatele de anestezie si ventilare	7000	Bucată	128 450,00	MP05805	Germania	Dragewerk	DM00065370	ECHIPAMED-PLUS	
112	Fir de încălzire compatibil cu sistem de umidificare SH530 pentru Ventilator Mindray SV 650	56	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
113	Fixativ	900	Litru						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
114	Gel EEG monitoring	362	Bucată	11 946,00	AQ21	Turcia	MEDIKAL TIBBI ARAC VE GERECLER INS. SAN. DIS. TIC.	DM000656156	IM Natusana SRL	Tehnic nu corespunde Sa solicitat gel pentru EEG, sa prezentat gel pentru ECG
115	Gel lubrifiant	220	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
116	Ghid de lumina reutilizabil compatibil cu ENDOLIGHT LED 1.3 Richard Wolf	2	Bucată	12 800,00	49230X (XL)+49010C +49110C	Italia	Endomed	DM000700434	SC ERICON SRL	Corespunde
117	Ghid metalic tip zebra	700	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
118	Hârtie pentru USG 110mm*20m foto SONY	100	Bucată	7 995,00	UPP-110S, 110 MM X 20 M, STANDARD	China	TIANJIN GRAND PAPER INDUSTRY CO.,LTD	DM000753653	M-INTER- FARMA	Nu a raspuns la clarificari
118	Hârtie pentru USG 110mm*20m foto SONY	100	Bucată	8 400,00	ULSTAR 1100S	Coreea	Durico	CE/DM000761441	Eiecteh SRL	Tehnic corespunde
118	Hârtie pentru USG 110mm*20m foto SONY	100	Bucată	9 000,00	SONY UPP 110S, 8925	Italia	Ceracarta SPA	DM000368004	GBG-MLD SRL	
118	Hârtie pentru USG 110mm*20m foto SONY	100	Bucată	9 363,00	26304/ V8R11020E1 200RGS	Ucraina	TVEL	ISO, CE Marca DM000378236	Ecocchimie	

118	Hârtie pentru USG 110mm*20m foto SONY	100	Bucată	10 137,00	8929 SONY UPP 110 S ALTERNATI VE "EXTRA QUALITY"	Italia	Ceracarta	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000368004	SRL Biosistem mld	
119	Hirtie CTG compatibila pentru TOITU MT516,151,5x150/100	500	Bucată	48 150,00	26214/ T5Z15215015 0VM0	Ucraina	Solar	ISO, CE Marca DM000378070	Ecochimie	
120	Hirtie milimetrică fermosensibilă, compatibilă cu monitorul fetal BT-350, 152mmx90mmx120coli	800	Bucată	18 192,00	26325/ T5Z15209016 0R0A	Ucraina	Solar	ISO, CE Marca DM000378066	Ecochimie	Tehnic corespunde
121	Hirtie pentru printer pentru masinile de sterilizare	20	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
122	Hirtie termo compatibila cu dispozitivul Siemens Arcadis	5	Rulou						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
123	Infusomat Space Line Standart	5000	Bucată	183 180,50	Sistem pentru perfuzie la infuzomat (Codul produsului :BQIV244 40)	China	BQ PLUS MEDICAL CO., LTD	DM000639371	DITA ESTFARM S.R.L	mostre
124	Infusomat Space Line Standart	300	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
125	Infusomat Space Tubing Transfuzion	1500	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
126	Kit / Cort / Casca NIV pentru administrare oxigen si tratarea insuficientei respiratorii	10	Bucată	33 000,00	CP211L/2R CP211XL/2R CP211XS/2R CP211S/2R CP211XXL/2R CP211M2R CP211L/2R	Italia; Marea Britanie	Intersurgical SPA; Intersurgical LTD	DM000649460 / DM000649459 / DM000649462 / DM000649458 / DM000649457 / DM000649461 +	TMS-Top Medical Supplier	Tehnic corespunde

				+5018000+501 2000			DM000655539 + DM000655538			
127	KIT de mentenanta pentru sistem ECMOLIFE	1	Bucată	66 659,31	EU5086 SERVICE ECMOLIFE SYSTEM REPAIRED PRODUCTS, S/N of the device: EC042011116/ 6803707M000 3	Italia	Eurosets	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: Nu este dispozitiv medical	SRL Biosistem mld	mnu a raspuns la clarificari
128	Kit de mentenanta anuala compatibil cu masina de aneestzie Mindray Seria WATO	6	Bucată					Nu a fost prezentată nici o ofertă		
129	Kit de mentenanta anuala compatibil cu ventilatorul Mindray SV650,600	56	Bucată	266 000,00	115-049765- 00	China	Mindray	Registru de stat: DM000394669	İM „Dutchmed- M” SRL	Tehnic corespunde
130	Kit de mentenanta compatibil cu ventilatorul Savina 300	10	Bucată	86 400,00	MX08860	Germania	Dragewerk	ISO, CE	ECHIPAMED- PLUS	

131	Kit padele pentru adulti compatibil cu Defibrilator Zoll AED PLUS	7	Bucată	30 310,00	8900-0800-01	SUA	ZOLL MEDICAL CORPORATION	DM000058365	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde
132	Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S	30	Bucată	7 500,00	M3 Blade Order code 3011- 00008-01	China	Medcaptain	DM000269891	Ancotec-Sistem	Tehnic nu corespunde Sa solicitat model M3D, sa prezentat M3
133	Lama de unica folosință Nr 4 pentru videolaringoscop VS-10	1000	Bucată	250 000,00	M3 Blade Order code 3011- 00008-01	China	Medcaptain	DM000269891	Ancotec-Sistem	anulare litera g
134	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm	1000	Bucată	3 280,00	1011-150/LP	Egipt	Ultramed	ISO, CE Marca DM000316650	Ecochimie	Tehnic corespunde
134	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm	1000	Bucată	3 384,60	Prelungitor presiune inalta (Codul produsului :IT-35B)	India	ANGIPLA ST PRIVATE LIMITED	DM000554827	DITA ESTFARM S.R.L	
134	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm	1000	Bucată	5 000,00	29408	Turcia	Medbar	CE/DM000609591	Electeh SRL	

135	Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro	50	Bucată	7 600,00	FL- TF04- 407	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	DM0004 68544	MED-M	Tehnic corespunde
136	Linie extenzie	10000	Bucată	60 000,00	29508	Turcia	Medbar	CE/DM000609607	Electeh SRL	Tehnic corespunde
136	Linie extenzie	10000	Bucată	77 100,00	1011-150/HP	Egipt	Ultramed	ISO, CE Marca DM000316655	Ecochimie	
136	Linie extenzie	10000	Bucată	133 388,00	Linie extensie spiralata (Codul produsului :CT1207)	Turcia	ARES MEDIKAL SAN. TIC. LTD. STL.	DM000594850	DITA ESTFARM S.R.L	
137	Linie monitorizare gaze anestezice (HH)	100	Bucată	38 740,00	3827	SUA	Masimo	DM000139243	ECHIPAMED-PLUS	Tehnic corespunde
138	Linie monitorizare gaze anestezice (LH)	2000	Bucată	435 200,00	3814	SUA	Masimo	DM000139240	ECHIPAMED-PLUS	Tehnic corespunde

143	Manșetă NIBP nr.4	200	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
144	Masca oxigen adulti (pentru Babrov) Extra Large (XL)	2000	Bucată	19 800,00	GT010-110	China	Ningbo Greeimed	DM000372600	IM Natusana SRL	Tehnic corespunde
145	Muștic pentru spirometrie compatibil cu Jaeger	4000	Bucată	9 200,00	TS0048	Italia	Lumed S.R.L	Numărul de înregistrare AMDM DM000778740	Lifemed Group SRL	Tehnic corespunde
146	Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Bbraun	10	Bucată	72 000,00	Omniset kit / Kit terapii CRRT, 7211427	Germania	B.Braun Avitum AG	DM000660313	GBG-MLD SRL	Tehnic corespunde
147	Oxigentor ECMO 3 in1	5	Bucată	590 625,00	14AG70232 ECMOLIFE ECMO TUBING SET	Italia	Eurosets	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: in proces de înregistrare	SRL Biosistem mld	Tehnic corespunde nu a raspuns la clarificari pentru lotul dat privind înregistrarea
148	Oxigentor ECMO cu cap centrifugal	5	Bucată	453 700,00	48145 48145E//OXY Nautilus ECMO w Balance Biosurface	SUA	Medtronic	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: in proces de înregistrare	Oxivit med	Tehnic corespunde (telefonic au confirmat ca nu au înregistrat)

		5	Bucată	544 700,00	48135 48135E//OXY Nautilus Smart ECMO w Balance Biosurface	SUA	Medtronic	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: in proces de inregistrare	Oxivit med	Tehnic corespunde (telefonica sau confirmat ca nu au inregistrat)
149	Oxigentor ECMO cu monitoring integrat				DSP-30020- 111111 DSP-30020- 111211 DSP-30025- 111211 DSP-30030- 111211	China	MicroTech	DM000660632 DM000660633 DM000660635	DataControl SRL	Tehnic nu corespunde Sa solicitat lungimea de taere 15-20-25- 30 mm(la solicitare), sa prezentat marimile 20-25-30
150	Papilotom tip 3 lumen, virf filiform	35	Bucată	49 000,00						
150	Papilotom tip 3 lumen, virf filiform	35	Bucată	90 300,00	99023681 / 99023081	Germania	MTW- endoskopie	DM000436718	SC ERICON SRL	Tehnic nu corespunde Sa solicitat lungimea de taere 15-20-25- 30 mm(la solicitare), sa prezentat marimile 20-30
151	Papilotom canular biluminar	5	Bucată	5 100,00	99020051	Germania	MTW- endoskopie	DM000436718	SC ERICON SRL	Tehnic corespunde
151	Papilotom canular biluminar	5	Bucată	7 000,00	DSP-30520- 111111 DSP-30525- 111211 DSP-30530- 111111	China	MicroTech	DM000660644 DM000660647 DM000660648	DataControl SRL	

152	Papilotom Tip 3Lumen, virf tip bila	50	Bucată	70 000,00	DSP-30520-111211 DSP-30520-111111 DSP-30525-111211 DSP-30530-111111	China	MicroTech	DM0000660645 DM0000660644 DM0000660647 DM0000660648	DataControl SRL	Tehnic nu corespunde Sa solicitat virf tip bila, sa prezentat virf tip con
152	Papilotom Tip 3Lumen, virf tip bila	50	Bucată	129 000,00	99023361 / 99023371 / 99023381	Germania	MTW- endoskopie	DM0000436718	SC ERICON SRL	Tehnic corespunde
153	Película USG compatibilă cu aparatul SONY pentru USG	200	Bucată	16 800,00	ULSTAR 1100S	Coreea	Durico	CE/DM000761441	Electeh SRL	Tehnic corespunde
153	Película USG compatibilă cu aparatul SONY pentru USG	200	Bucată	18 000,00	SONY UPP 110S, 8925	Italia	Ceracarta SPA	DM0000368004	GBG-MLD SRL	
153	Película USG compatibilă cu aparatul SONY pentru USG	200	Bucată	20 274,00	8929 SONY UPP 110 S ALTERNATI VE "EXTRA QUALITY"	Italia	Ceracarta	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM0000368004	SRL Biosistem mld	
154	Película X-ray 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY	30	Set						Nu a fost prezentată nici o ofertă	

155	Prelungitoare pentru seringi "Perfuzor compact" "Perfuzor fm"	10000	Bucată	77 100,00	1011-150/HP	Egipt	Ultramed	ISO, CE Marca DM000316655	Ecochimie	Tehnic corespunde
155	Prelungitoare pentru seringi "Perfuzor compact" "Perfuzor fm"	10000	Bucată	80 000,00	012 7150 1	Turcia	Bicakcilar	CE/DM000398192	Electeh SRL	
156	Prelungitor pt set colbe infectomat CT	1000	Bucată	7 710,00	1011-150/HP	Egipt	Ultramed	ISO, CE Marca DM000316655	Ecochimie	Tehnic corespunde
156	Prelungitor pt set colbe infectomat CT	1000	Bucată	12 000,00	29508	Turcia	Medbar	CE/DM000609607	Electeh SRL	
157	Pungi sterilizare cu plasmă a articolelor medicale. Mărima 250mm x 70mm Temperatură 54 C, (250mm-70mm)	130	Bucată	138 450,00	MGTR-250070 DM000691149	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	CE/ISO DM000691149	Triumf-Motiv SRL	Tehnic corespunde
157	Pungi sterilizare cu plasmă a articolelor medicale. Mărima 250mm x 70mm Temperatură 54 C, (250mm-70mm)	130	Bucată	146 120,00	4AFR25070	Turcia	Dort-A-Tip	CE/DM000684599	Electeh SRL	

158	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 100 mm x 70 m.	70	Rulou	29 400,00	TYSR10 70	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN.TI C.LTD.STL.	DM0003 62937	MED-M	Tehnic corespunde
158	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 100 mm x 70 m.	70	Rulou	30 800,00	4AFR10070	Turcia	Dort-A-Tip	CE/DM000684596	Electeh SRL	
158	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 100 mm x 70 m.	70	Rulou	31 150,00	MGTR-100070 DM000691146	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	CE/ISO	Triumf-Motiv SRL	
159	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150 mm x 70 m.	60	Rulou	37 800,00	TYSR15 70	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN.TI C.LTD.STL.	DM0003 62940	MED-M	Tehnic corespunde
159	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150 mm x 70 m.	60	Rulou	39 900,00	MGTR150070 DM000691147	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	CE/ISO DM000691146	Triumf-Motiv SRL	
159	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150 mm x 70 m.	60	Rulou	40 200,00	4AFR15070	Turcia	Dort-A-Tip	CE/DM000684597	Electeh SRL	

160	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m.	50	Rulou	46 500,00	TYSR25 70	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SANTI C.LTD.STI.	DM0003 62942	MED-M	Tehnic corespunde
160	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m.	50	Rulou	53 250,00	MGTR-250070 DM000691149	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	CE/ISO	Triumf-Motiv SRL	
160	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m.	50	Rulou	56 200,00	4AFR25070	Turcia	Dort-A-Tip	CE/DM000684599	Electeh SRL	
161	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m.	20	Rulou	19 500,00	MGTR-300070 DM000691150	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	CE/ISO DM000691150	Triumf-Motiv SRL	Tehnic corespunde
161	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m.	20	Rulou	22 000,00	TYSR30 70	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SANTI C.LTD.STI.	DM0003 62943	MED-M	
161	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m.	20	Rulou	26 800,00	4AFR30070	Turcia	Dort-A-Tip	CE/DM000684600	Electeh SRL	

162	Scrab pentru ECG	5	Litru							Nu a fost prezentată nici o ofertă	
163	Senzor BIS cu patru electrozi,	25	Bucată	10 185,00	186-0106 186-0106//186-0106 QUATRO SENSOR X25	CHINA	SHENZHEN MINDRAY BIO- MEDICAL	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000394729	Oxivit med	Tehnic corespunde	
164	Senzor de flux pentru nou nascut Drager	30	Bucată	36 900,00	8410179	Germania	Dragewerk	ISO, CE	ECHIPAMED- PLUS	Tehnic corespunde	
165	Senzor de flux pentru nou nascut General Electric	30	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă		
166	Senzor de flux pentru nou nascut Mindray	280	Bucată	278 600,00	040-001948-00	China	Mindray	Registru de stat: DM000394656	ÎM „Dutchmed- M” SRL	Tehnic corespunde	
167	Senzor BIS cu patru electrozi	100	Bucată	40 740,00	186-0106 186-0106//186-0106 QUATRO SENSOR X25	CHINA	SHENZHEN MINDRAY BIO- MEDICAL	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000394729	Oxivit med	Tehnic corespunde	

168	Senzor de flux compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius	20	Set	59 400,00	8403735	Germania	Dragewerk	DM000798735	ECHIPAMED-PLUS	
169	Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Mindray SV 650	52	Bucată	41 392,00	E-77/OS	Germania	Gambert	CE	Electeh SRL	Tehnic corespunde, dar nu este inregistrat
169	Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Mindray SV 650	52	Bucată	48 048,00	M-07S	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	DM000452557	Labromed Laborator SRL	mostre
169	Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Mindray SV 650	52	Bucată	73 840,00	040-001275-00	China	Mindray	Registru de stat: DM000394662	ÎM „Dutchmed-M” SRL	
170	Senzor SpO2 reutilizabil p/ou nou născuți + cablu de interconectare compatibil cu Pulsoximetru Nellcor N-560	30	Bucată	10 800,00	U401-D(01CL-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000505790	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde
171	Senzori pentru monitorizare continuă a glicemiei	150	Bucată	198 000,00	MMT-7040QC,MMT-7920Q, SET MMT-7040QC3//SE NSOR MMT-7040QC3 GUARDIAN4 5PK OUS 3 +	SUA	MEDTRONIC MINIMED	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000366332	Oxivit med	Tehnic corespunde

				Transmitter MMT-7920Q, SET					
172	Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector:	2000	Set	330 000,00	42.16.30008	China	SCW Mediacath	CE/DM000400225	Electeh SRL Tehnic corespunde
172	Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector:	2000	Set	358 000,00	42.16.30008	China	SCW Mediacath Ltd	DM000232479	Labromed Laborator SRL
172	Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector:	2000	Set	426 419,40	Set seringi Nemoto Dual Shot (Codul produsului :AS8006)	Turcia	ARES MEDIKAL SAN. TIC. LTD. STI.	DM000594849	DITA ESTFARM S.R.L
172	Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector:	2000	Set	433 220,00	N82210	China	KangKang	ISO, CE Marca	Ecochinnie
172	Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector:	2000	Set	480 000,00	Nemoto A-60, Dual Shot, For CT, Volume 200 ml	China	SHENZHEN ANTMED CO., LTD.	Acceptat spre notificare AMED la data 25.11.2024, ID 762573, DOSAR № 9179	M-INTER- FARMA

173	Seringi 50ml	350	Bucată	32 200,00	42.16.30006	China	SCW Medicath	CE/DM000400226	Electeh SRL	Tehnic corespunde
173	Seringi 50ml	350	Bucată	32 791,50	CT-N50/ N80050	China	KangKang	ISO, CE Marca DM000761458	Ecochimie	
173	Seringi 50ml	350	Bucată	32 900,00	42.16.30006	China	SCW Medicath Ltd	DM000232477	Labromed Laborator SRL	
174	Seringi 200ml	150	Bucată	13 800,00	42.16.30002	China	SCW Medicath	CE/DM000232474	Electeh SRL	Tehnic corespunde
174	Seringi 200ml	150	Bucată	16 800,00	42.16.30002	China	SCW Medicath Ltd	DM000232474	Labromed Laborator SRL	
174	Seringi 200ml	150	Bucată	17 058,00	CT-N200/ N80200	China	KangKang	ISO, CE Marca DM000761461	Ecochimie	

175	Seringi pentru perfuzomate "Perfuzor compact", "Perfuzor fm" 50 ml	9000	Bucată	27 000,00	50ml	China	Anhui Wuzhou	CE/DM000748078	Electeh SRL	Tehnic corespunde
175	Seringi pentru perfuzomate "Perfuzor compact", "Perfuzor fm" 50 ml	9000	Bucată	29 430,00	GS	Egipt	ICMN	ISO, CE Marca DM000323946	Ecochimie	
175	Seringi pentru perfuzomate "Perfuzor compact", "Perfuzor fm" 50 ml	9000	Bucată	35 100,00	CH03050PTB	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	DM000306373	Labromed Laborator SRL	
176	Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius	16	Bucată	270 960,00	MX08153 + MX08878 + 2*M119238 + 6871276	Germania	Dragewerk	ISO, CE	ECHIPAMED- PLUS	
177	Set conectoare "Olympus"	2	Set	46 800,00	Soluscope S1 connector set	Franta	Soluscope	piesa de schimb	SC ERICON SRL	
178	Set consumabile pentru plasmafereza automată	200	Bucată	55 400,00	Disposable Plasma Apheresis Set, Model: P- 4319	CHINA	Sichuan Nigale Biotechnology Co., LTD	DOC, CE, DM000201982	Pharmacy	Tehnic corespunde

179	Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei	3000	Bucată	831 000,00	Disposable Plasma Apheresis Set, Model: P-4319	CHINA	Sichuan Nigale Biotechnology Co., LTD	DOC, CE, DM000201982	Pharmacy	Tehnic corespunde
180	Set de dilatare vasculara ECMO	5	Bucată	23 400,00	21030 21030//VASC ULAR ACCESS KIT	SUA	Medtronic	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: in proces de inregistrare	Oxivit med	Nu a raspuns la clarificari
181	Set de huse pentru sonda intracavitara (transesofagiana)	50	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
182	Set Level 1 pentru infuzie rapidă	45	Set						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
183	Set pentru electroforeză (Agarogeloză)	1	Set						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
184	Set- seringa compatibil cu angiomat Antmed CT model ImaStar CDP	250	Bucată	55 000,00	42.16.10001	China	SCW Medicaath	CE/DM000400227	Electeh SRL	Tehnic corespunde
184	Set- seringa compatibil cu angiomat Antmed CT model ImaStar CDP	250	Bucată	56 822,40	Set seringi Imastar CDP (Codul produsului :AS8006)	Turcia	ARES MEDIKAL SAN. TIC. LTD. STI.	DM000594849	DITA ESTFARM S.R.L.	
184	Set- seringa compatibil cu angiomat Antmed CT model ImaStar CDP	250	Bucată	62 500,00	CT 200ml Syringe Kit Injector Model: Antmed ImaStar Dual Head CT Power Injector, 2- 200ml syringes, 1-150cm	China	SHENZHEN ANTMED CO., LTD.	Acceptat spre notificare AMED la data 25.11.2024, ID 762573, DOSAR. № 9179	M-INTER- FARMA	

					coiled low pressure CT Y-connecting tube with 2 check valves, 2-long spikes;					
185	Set seringa pentru CT	300		52 800,00	CT- 200/200-A1 42.16.10 001	China	SCW MEDICATH LTD	DM0002 32451	MED-M	Tehnic corespunde
185	Set seringa pentru CT	300		66 000,00	42.16.10001	China	SCW Medicaath	CE/DM000400227	Electeh SRL	
185	Set seringa pentru CT	300		66 980,04	Set seringi Imastar (Codul produsului :AS8006)	Turcia	ARES MEDIKAL SAN. TIC. LTD. STI.	DM000594849	DITA ESTFARM S.R.L	
185	Set seringa pentru CT	300		87 000,00	CT 200ml Syringe Kit Injector Model: Antmed Imastar Dual Head CT Power Injector; 2-200ml syringes, 1-150cm coiled low pressure CT Y-connecting tube with 2 check valves, 2-long spikes;	China	SHENZHEN ANTMED CO., LTD.	Acceptat spre notificare AMED la data 25.11.2024, ID 762573, DOSAR № 9179	M-INTER-FARMA	
185	Set seringa pentru CT	300		97 500,00	Order code 100107	China	Antmed	DM0000365870	Ancotec-Sistem	
186	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (nou-născuți-copii)	74,4	Bucată	4 668,60	50426600	China	Vincent Medical	DM000784256	ECHIPAMED-PLUS	Nu a raspuns la clarificari

186	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (nou-născuți-copii)	74,4	Bucată	12 580,00	2161000	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000649500	TMS-Top Medical Supplier	Tehnic nu corespunde Sa solicitat Lungimea 1,6 m, sa prezentat 1,5 m
187	Sistem de aspiratie in circuit inchis, pentru aspirarea secretiilor traheobronsice - 72 ore	300	Bucată	42 000,00	72120 72140 72160	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM000558884 DM000558886 DM000558888	Eiecteh SRL	Tehnic corespunde
187	Sistem de aspiratie in circuit inchis, pentru aspirarea secretiilor traheobronsice - 72 ore	300	Bucată	87 000,00	43.004.57.120 sau 43.004.57.140 sau 43.004.57.160	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	DM000662612, DM000662613, DM000662614	Labromed Laborator SRL	
187	Sistem de aspiratie in circuit inchis, pentru aspirarea secretiilor traheobronsice - 72 ore	300	Bucată	87 000,00	3720000 / 3720001 / 3720002	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000655593, DM000655594, DM000655595	TMS-Top Medical Supplier	
188	Sistem pentru Hidrocolonoterapie pentru aparatul de colonoterapie, Large	300	Set						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
189	Sistem recipient pu acumularea eliminariilor biologice din plaga 800 ml	150	Bucată	9 510,00	PDH800 10/12/14/ 16/18	China	NINGBO LUKE MEDICAL DEVICES CO., LTD.,	DM0006 57622	MED-M	Tehnic corespunde
190	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia "UTAH", compatibil cu monitor ePM 15 Mindray cu 2 linii	750	Bucată	138 750,00	020-FT- A001	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	DM0007 53762	MED-M	Tehnic corespunde
190	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia	750	Bucată	165 000,00	41.04.25000	China	SCW Medicaath	CE/DM000398790	Eiecteh SRL	

	"UTAH", compatibil cu monitor ePM 15 Mindray cu 2 linii									
191	Soluție Bicarbonat Sterila 2MMOL/L Potassium, Omni Bbraun	100	Bucată	85 600,00	BICARBONATA CU 2MMOL/L POTASIU, 8973	Germania	B. Braun Avitum AG	DM000638535	GBG-MLD SRL	Tehnic corespunde
192	Electrod caucic neutru reutilizabil adult+cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Excell 350	10	Bucată	10 660,00	F7930 + F7922	Italia	FIAB SpA	DM000655330, DM000579787	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde
192	Electrod caucic neutru reutilizabil adult+cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Excell 350	10	Bucată	16 800,00	F7930+F 7922	Italia	FIAB SPA	DM0006 55330 DM0005 79787	MED-M	
193	Sondă US, compatibilă cu monitorul fetal STAR 5000E	4	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
194	Sondă TOCO, compatibilă cu monitorul fetal STAR 5000E	4	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
195	Electrod caucic neutru reutilizabil, adult+cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Diatermo MB 240	10	Bucată	10 660,00	F7930 + F7922	Italia	FIAB SpA	DM000655330, DM000579787	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde
195	Electrod caucic neutru reutilizabil, adult+cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Diatermo MB 240	10	Bucată	16 800,00	F7930+F 7922	Italia	FIAB SPA	DM0006 55330 DM0005 79787	MED-M	
196	Sonde de litotripsie pneumatice	10	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	

197	Sonde pentru litoclast	2	Bucată	12 400,00	EL-212 orghe T	Elvetia	EMS	CE, ISO	SC ERICON SRL	Tehnic corespunde, dar nu este inregistrat
198	Sonde pentru litoclast	6	Bucată	37 200,00	EL-213	Elvetia	EMS	CE, ISO	SC ERICON SRL	Tehnic corespunde, dar nu este inregistrat
199	Test indicator 55°C (interne)	50000	Bucată	50 000,00	UGC10201	China	Ugaiya	CE/ISO	Triumpf-Motiv SRL	Tehnic nu corespunde Sa solicitat Test indicator 55°C 50 000 buc, sa prezentat stikeri in rulou 50 metri. sau Sa solicitat de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm sa prezentat "with 2cm width and 50m length. "
200	Teste pentru glucometru compatibile cu glucometrul CleverChek existent in clinica	7600	Bucată	20 140,00	Teste CleverChek TD-4302, AMBALAJ 50 BUC, DM000363187	Taiwan	TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION	ISO, CE DM000363187	Polisano Prim	Tehnic corespunde
201	Lancete/ace glicemie	2600	Bucată	1 092,00	Lancete CleverChek DM000371196	Taiwan	TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION	ISO, CE DM000371196	Polisano Prim	Tehnic corespunde
202	Transducer Kit- kit pentru modulul IBP	310	Bucată	117 800,00	41.04.25000	China	SCW Medicateh	CE/DM000398790	Electeh SRL	Scrisoarea Rg01- 2633 din partea institufiei beneficiare.
203	Tub de extensie cu conector tip Y de înaltă presiune pentru furnizarea substanței de contrast.	200	Bucată	16 978,00	DE-150CVC2	China	KangKang	ISO, CE Marca DM000761475	Ecochimie	Tehnic corespunde

203	Tub de extensie cu conector tip Y de înaltă presiune pentru furnizarea substanței de contrast.	200	Bucată	17 022,90	Linie extensie spirala Y (Codul produsului :CT1207)	Turcia	ARES MEDIKAL SAN. TIC. LTD. STL.	DM000594850	DITA ESTFARM S.R.L	
204	Turbina de unică folosință pentru spirometru "MIR"	1000	Bucată	30 440,00	910004	italia	MIR	ISO, CE Marca DM000677535	Ecochimie	Tehnic corespunde
204	Turbina de unică folosință pentru spirometru "MIR"	1000	Bucată	31 820,00	Mușuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	Italia	MIR S.R.L.	Numărul de înregistrare AMDM DM000677535	LifeMed Group SRL	
204	Turbina de unică folosință pentru spirometru "MIR"	1000	Bucată	32 389,40	Mușuc cu turbina pentru spirometri e compatibil cu spirometru MIR (Codul produsului :91000460	Italia	MIR Medical Internation al Research SpA	DM000677535	DITA ESTFARM S.R.L	
205	Hartie termo pentru impedansmetru	100	Bucată	932,00	26225/ T5R11010E12 00000	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM000377671	Ecochimie	Tehnic corespunde
206	Hartie termo pentru impedansmetru	100	Bucată	1 032,00	26197/ T5R05715E12 00000	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM000377574	Ecochimie	Tehnic corespunde
207	Test-indicator sterilizare 121°/30 min extern	1000	test						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
208	Hartie milimetrice pentru defibrilator Primedica	1	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	

209	hirtie cardiomonitor Edan F 3 152x90x160	10	Bucată	223,10	26326/ T5Z15209015 0R0B	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM000378062	Ecchimie	Tehnic nu corespunde sa solicitat 152x90x160 sa prezentat 152x90x150 file
210	Hirtie cardiomonitor Iocari TM801	20	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
211	HARTIE Termica compatibila cu autoclav Biobase BKM- K23B	12	Bucată	90,84	26198/ T5R05020E12 00000	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM000377517	Ecchimie	Tehnic corespunde
212	HARTIE pentru printare compatibil cu autoclav Biobase BKM-Z24B	12	Bucată	90,84	26220/ T5R05720E12 00000	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM000377576	Ecchimie	Tehnic corespunde
213	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	1	Set	550,00	10017 + 10744	Italia	Ceracarta SPA	DM000375180	GBG-MLD SRL	Tehnic corespunde
213	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	1	Set	665,00	U901-1AB + U901-2AB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000676185 DM000676193	Labromed Laborator SRL	
214	Filtre antibacteriene pu spirometru PONY FX	200	Bucată	5 200,00	1691003	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000657879	TMS-Top Medical Supplier	Tehnic nu corespunde Sa solicitat diametru 30 mm,sa prezentat diametru 33 mm
214	Filtre antibacteriene pu spirometru PONY FX	200	Bucată	6 600,00	A 182 300 004	Italia	Cosmed	declaratie de conformitate	GBG-MLD SRL	Nu este inregistrat
215	Teste si lanțete pentru determinarea glucozei	1000	Bucată	2 150,00	Teste glicemie VivaChek™ Ino Blood Glucose Test Strips (VGS01), lanțete VivaChek™ (VGL01).	China	VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd., Tianjin Huahong Technology Co., Ltd.	DOC, CE, DM000024046, DM000028943	Pharmony	Tehnic corespunde

216	Electrozi ECG 4 pare cu supapă (adult), reutilizabili	12	Bucată							Nu a fost prezentată nici o ofertă	
217	Pachet pentru sterilizare	500	Bucată							Nu a fost prezentată nici o ofertă	
218	Hîrtie termică pentru USG, 110mm x 20m	50	Rulou	4 100,00	ULSTAR 1100S	Coreea	Durico	CE/DM000761441	Electeh SRL	Tehnic corespunde	
218	Hîrtie termică pentru USG, 110mm x 20m	50	Rulou	4 500,00	SONY UPP 110S, 8925	Italia	Ceracarta SPA	DM0000368004	GBG-MLD SRL		
218	Hîrtie termică pentru USG, 110mm x 20m	50	Rulou	4 681,50	26304/ V8R11020E1 20ORGS	Ucraina	TVEL	ISO, CE Marca DM0000378236	Ecochimie		
219	Cablu SpO2 reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770	8	Bucată							Nu a fost prezentată nici o ofertă	
220	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770	4	Bucată							Nu a fost prezentată nici o ofertă	
221	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80	4	Bucată	1 080,00	U401-A(72BL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000450975	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde	
222	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80	2	Bucată	540,00	U372-15SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000767435	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde	
223	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900	4	Bucată	1 080,00	U401-A(46BL) sau U401-A(46DL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000529905, DM000529921	Labromed Laborator SRL	mostre	
224	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900	4	Bucată	1 080,00	U303-35SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000767303	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde	
225	Termo hirtie pu BTL-08 SPIRO	300	Bucată	6 552,00	26230/ TSR11225E12 R0000	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM0000377707	Ecochimie	Tehnic corespunde	

226	Pu ECG, EDAN SE 300 - set cablu+cleme+pare	1	Bucată									Nu a fost prezentată nici o ofertă	
227	Termo hirtie pu ECG Fazini	200	Bucată	4 268,00	26255/ TSZ11014015 ORM0	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM000377959	Ecochimie			Tehnic corespunde	
228	Pu ECG, FAZINI 600 A- set cablu+cleme+pare	1	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă				
229	Electrocardiograma MAC SIMPLE ARM TARGA	150	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă				
230	Termo hirtie pu ECG EDAN SE 300	50	Bucată	449,00	26203/ T5R08020E16 R0000	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM000377632	Ecochimie			Tehnic corespunde	
231	Consumabile pentru ECG "SE-601 B, Edan"	6	Bucată	4 710,00	U272-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000655216	Labromed Laborator SRL			Tehnic corespunde	
232	Consumabile pentru ECG "IE6, Schenzhen Biocare"	2	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă				
233	Consumabile pentru holter ECG "BTL-08 holter H600, BTL"	1	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă				
234	Consumabile pentru holter ECG "BTL-08 holter H600, BTL"	1	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă				
235	Hirtie CTG Edan F 9 Expres 150x100mm	100	Bucată	2 231,00	26215/ T5Z15010015 OVME	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM000378049	Ecochimie			Tehnic corespunde	
236	Hirtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 50-2-100 mm, tip pliată	10	Bucată	465,70	26294/ T5Z05010025 OR00	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM000377880	Ecochimie			Tehnic corespunde	
237	Hirtie p/u monitor Nihon Kohden	30	Bucată	784,80	26295/ T5Z05010030 0A00	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM000377881	Ecochimie			Tehnic corespunde	
238	Piesa bucala	200	Bucată	3 000,00	20701	Turcia	Medbar	CE/DM000609616	Electeh SRL			Tehnic corespunde	

239	Electrod bipolar	2	Bucată									Nu a fost prezentată nici o ofertă	
240	Electrod monopolar	2	Bucată									Nu a fost prezentată nici o ofertă	
241	Film radiologic stomatologic	10	cutie	6 666,67	3x4 cm, cutie-150 bucati	Germania	Bernedi Medical Solutions GmbH	CE, ISO	M-INTER- FARMA	Nu a raspuns la clarificari			
242	Glossy photo paper	30	cutie							Nu a fost prezentată nici o ofertă			
243	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm	100	Bucată	1 960,00	E1450-4 EDGE BLADE ELECTRODE 9CM X50	SUA	Medtronic	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: in proces de inregistrare	Oxivit med	Tehnic corespunde			
243	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm	100	Bucată	4 000,00	F4050	Italia	FIAB SPA	DM0004 59451	MED-M				
244	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm	100	Bucată	1 960,00		SUA	Medtronic	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: in proces de inregistrare	Oxivit med	Tehnic corespunde			
244	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm	100	Bucată	4 000,00	F4053	Italia	FIAB SPA	DM0004 59453	MED-M				
245	Hirtie termo pentru printer autoclav	10	Bucată	191,40	26196/ TSR05710E12 00000	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM000377572	Ecochimie	Tehnic corespunde			
246	Hirtie termo pentru printer autoclav	10	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă				
247	Cablu pentru ECG MAC600	5	Bucată	2 750,00	U202-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	NOTIFICARE dosar 8261 din 12.12.2023	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde			

247	Cablu pentru ECG MAC600	5	Bucată	3 120,00	MAC 600 STARTER KIT IEC MULTILINK	SUA	GE	DM000136780	GBG-MLD SRL	
248	Cablu pentru ECG MAC2000	1	Bucată	624,00	MAC 2000 STARTER KIT IEC MULTILINK	SUA	GE	DM000136780	GBG-MLD SRL	Tehnic corespunde
248	Cablu pentru ECG MAC2000	1	Bucată	680,00	U202-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	NOTIFICARE dosar 8261 din 12.12.2023	Labromed Laborator SRL	
249	Cablu pentru ECG SE-3	2	Bucată	1 660,00	U272-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000655216	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde
250	Lancete p/u glucometru ACCU-CHEK	400	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
251	Stripuri p/u glucometru ACCU-CHEK	8	cutie						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
252	Stripuri p/u glucometru Stat Strip Xpress-i	5	cutie						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
253	Electrod p-u diatermocoagulare	80	Bucată	1 280,00	HT-1-304	China	Zhejiang Jinhua Huatong	CE/DM000555296	Electeh SRL	Tehnic corespunde
253	Electrod p-u diatermocoagulare	80	Bucată	1 320,00	CPB07C	China	CHANGZHOU INNOVATE MEDICAL INSTRUMENT AND TECHNOLOGY CO., LTD	DM0004 67630	MED-M	
254	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal	1000	Test						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
254	REGISTRU	1	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	

255	Filme radiologice digitale 14*17 inc (35*43) compatibili cu Colenta	20	Bucată	71 600,00	DT 2B 35x43 cm	Belgia	Agfa	DM000152480	IM Vivamed International SRL	
256	Film radiologic 10 x 12 inc	3000	Bucată	46 500,00	KND-A	China	SHENZHEN KENID MEDICAL DEVICES CO.,LTD	CE/ISO	Triumf-Motiv SRL	Nu este inregistrat
256	Film radiologic 10 x 12 inc	3000	Bucată	55 200,00	DT 2B 25x30cm	Belgia	Agfa	DM000152482	IM Vivamed International SRL	Tehnic corespunde
257	Filme radiologice 8*10 inc (20*25) compatibili cu AGFA Drystar 5302	3000	Bucată	45 000,00	KND-A	China	SHENZHEN KENID MEDICAL DEVICES CO.,LTD	CE/ISO	Triumf-Motiv SRL	Nu este inregistrat
257	Filme radiologice 8*10 inc (20*25) compatibili cu AGFA Drystar 5302	3000	Bucată	46 500,00	DT 2B 20x25 cm	Belgia	Agfa	DM000152481	IM Vivamed International SRL	Tehnic corespunde
258	Hiftie milimetrică p/ u ECG, termosensibilă 210x30 tip: rolă	40	Bucată	1 700,00	210 MM X 30 M, RULOU	China	TIANJIN GRAND PAPER INDUSTRY CO.,LTD	DM000753658	M-INTER- FARMA	Nu a raspuns la clarificari
258	Hiftie milimetrică p/ u ECG, termosensibilă 210x30 tip: rolă	40	Bucată	2 168,80	26236/ T5R21030i19 R0000	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM000377837	Ecochimie	Tehnic corespunde
259	Teste pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge	30000	test	79 500,00	Teste CleverChek TD-4302, AMBALAJ 50 BUC, DM0000363187	Taiwan	TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION	ISO, CE DM0000363187	Polisano Prim	Tehnic corespunde

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „ + ” în cazul
corespunderii și prin „ - ” în cazul necorespunderii)*

Ofertanții respinși/descalificați pentru loturile:

**Pentru lotul 11 Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE
101 H**

Oferta operatorului economic Biosistem MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice,
deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat „Prezentarea numărului de înregistrare din

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor", însă urmarea clarificărilor operatorul economic a confirmat că bunul oferit se află în proces de înregistrare, respectiv, fiind un produs ce nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru lotul nr. 26 Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650

Oferta operatorului economic ÎM „Dutchmed-M” SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru loturile nr. 27 Capcana de apă "WaterLock 2" pentru analizatorul de gaze anestezice Draeher și 28 Capcană de apă compatibil cu gaz analizatorul Scio Four Oxi Plus pentru masina de anestezie Drager Fabius

Oferta operatorului economic Echipamed Plus SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat „Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor”, însă urmarea clarificărilor operatorul economic a confirmat că bunul oferit nu este înregistrat la moment.

Pentru lotul nr. 35 Catetere buluminale pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5

Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, astfel, a fost oferit bunul pentru care nu a fost prezentată dovada de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru loturile nr. 36 Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5,

37 Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5,

38 Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5

și 39 Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5

Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr. 40 Circuit resuscitare T-Piece pentru non-născut de unica folosință cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun monitorizare presiune+furtun suplimentar compatibil cu masa de resuscitare AIRSHIELDS DRAGER RW

Oferta operatorului economic TMS-Top Medical Supplier SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat cu furtun monitorizare presiune, s-a prezentat fără.

Pentru lotul nr. 45 Circuit de pacient reutilizabil

Oferta operatorului economic ÎM „Dutchmed-M” SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr. 46 Circuit de unică folosință matur, 22 mm, fără plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EXanestezie Mindray Wato EX

Oferta operatorului economic TMS-Top Medical Supplier SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. a) și b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de calificare și selecție, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după

cum urmează: În formularul specificației tehnice lipsește lotul în cauză, astfel, operatorul economic nu a completat formularul specificației tehnice pentru bunul oferat.

Pentru loturile nr. 51 Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Avea Standart și 53. Circuit respirator pentru nou-născuți de unică utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray

Oferta operatorului economic Electeh SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat pentru nou-născut, s-a prezentat pentru adult.

Pentru loturile nr. 56 Circuit ventilator adult și 57 Circuit ventilator nou nascut

Oferta operatorului economic Natusana SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat cu camera de umidificare și linie de monitorizare a presiunii, însă, s-a prezentat fără.

Pentru lotul nr. 65 Consumabile pentru monitor de pacient "Carescape B450, B650"

Oferta operatorului economic Triumf Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat Cablu interconexiune SpO2, s-a prezentat sensor SpO2.

Pentru lotul nr. 70 Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliV ue MXS50, Philips"

Oferta operatorului economic Echipped Plus SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr. 81 Electrood caucic neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul UES-40

Oferta operatorului economic Med M SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat răspunsul la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire: S-a solicitat compatibil cu electrocoagulatorul UES-40, însă urmarea clarificărilor solicitate nu a demonstrat prin careva acte doveditoare compatibilitatea solicitată.

Pentru loturile nr. 90 Film radiologic și 91 Film radiologic

Oferta operatorului economic M-Interfarma SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire.

Pentru loturile 103 Filtru antibacterian de unică folosință pentru aspirator chirurgical și nr.108 Filtru pentru aspirator chirurgical

Oferta operatorului economic TMS-Top Medical Supplier SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat „*Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertei*”, însă urmarea clarificărilor operatorul economic a confirmat că bunul oferat se află în proces de autorizare/înregistrare, respectiv, fiind un produs ce nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru lotul nr. 109 Filtru pentru nou nascut

Oferta operatorului economic Electeh SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat flux de aer maxim 1,5 mbar la 15 l/min, s-a prezentat 15 lt/min 24 mmH2O (~2,4 mb).

Oferta operatorului economic TMS-Top Medical Supplier SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat spațiu mort maxim 9 ml, s-a prezentat 11 ml.

Pentru lotul nr.114 Gel EEG monitoring

Oferta operatorului economic Natusana SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat gel pentru EEG, s-a prezentat gel pentru ECG.

Pentru lotul nr. 118 Hârtie pentru USG 110mm*20m foto SONY

Oferta operatorului economic M-Interfarma SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire.

Pentru nr. 119 Hirtie CTG compatibila pentru TOITU MT516,151,5x150/100

Oferta operatorului economic Ecochimie SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul 127 KIT de mentenanța pentru sistem ECMOLIFE

Oferta operatorului economic Biosistem MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire.

Pentru lotul nr. 130 Kit de mentenanța compatibil cu ventilatorul Savina 300

Oferta operatorului economic Echipamed Plus SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul 132 Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S

Oferta operatorului economic Ancotec-Sistem SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat model M3D, s-a prezentat M3.

Pentru lotul nr. 147 Oxigentor ECMO 3 in1

Oferta operatorului economic Biosistem MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, astfel, a fost oferit bunul pentru care nu a fost prezentată dovada de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru loturile nr 148 Oxigentor ECMO cu cap centrifugal și 149 Oxigentor ECMO cu monitoring integrat

Oferta operatorului Oxivit Med SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, astfel, a fost oferit bunul pentru care nu a fost prezentată dovada de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru lotul nr.150 Papilotom tip 3 lumen, virf filiform

Oferta operatorului economic Data Control SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: Sa solicitat lungimea de tăiere 15-20-25-30 mm(la solicitare), s-au prezentat marimile 20-25-30.

Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: Sa solicitat lungimea de tăiere 15-20-25-30 mm(la solicitare), s-au prezentat marimile 20-30.

Pentru lotul 152 Papilotom Tip 3Lumen, virf tip bila

Oferta operatorului economic Data Control SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat virf tip bila, s-a prezentat virf tip con.

Pentru lotul nr. 164 Sensor de flux pentru nou nascut Drager

Oferta operatorului economic Echipamed Plus SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: urmarea clarificărilor operatorul economic a confirmat că bunul oferat se află în proces de înregistrare, respectiv, fiind un produs ce nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru lotul nr. 168 Senzor de flux compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius

Oferta operatorului economic Echipamed Plus SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr. 176 Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius

Oferta operatorului economic Echipamed Plus SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr. 177 Set conectoare "Olympus"

Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr. 180 Set de dilatare vasculara ECMO

Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire.

Pentru lotul nr. 186 Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (nou-născuți-copii)

Oferta operatorului economic Echipamed Plus SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire.

Oferta operatorului economic TMS-Top Medical Supplier SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat Lungimea 1,6 m, s-a prezentat 1,5 m.

Pentru loturile nr. 197 Sonde pentru litoclast și 198 Sonde pentru litoclast

Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat „Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor”, însă produsul oferit nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru lotul nr. 199 Test indicator 55°C (interne)

Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat Test indicator 55°C 50 000 buc, s-a prezentat stikeri în rulou 50 metri. S-a solicitat de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm, s-a prezentat "with 2cm width and 50m length. " .

Pentru lotul nr.209 Hirtie cardiomonitor Edan F 3 152x90x160

Oferta operatorului economic Ecochimie SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat 152x90x16, s-a prezentat 152x90x150 file.

Pentru lotul nr. 214 Filtre antibacteriene pu spirometru PONY FX

Oferta operatorului economic TMS-Top Medical Supplier SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat diametru 30 mm, s-a prezentat diametru 33 mm.

Oferta operatorului economic GBG MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat „Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor”, însă produsul oferit nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru lotul nr. 241 Film radiologic stomatologic

Oferta operatorului economic M-Interfarma SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire.

Pentru loturile nr. 243 Electrode tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm și 244 Electrode tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm

Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: urmarea clarificărilor operatorului economic a confirmat că bunul oferit se află în proces de înregistrare, respectiv, fiind un produs ce nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Oferta operatorului economic Med M SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr. 255 Filme radiologice digitale 14*17 inc (35*43) compatibil cu Colenta

Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru loturile nr. 256 Film radiologic 10 x 12 inc și 257 Filme radiologice 8*10 inc (20*25) compatibil cu AGFA Drystar 5302

Oferta operatorului economic Triumf Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat „*Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertei*”, însă produsul oferit nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru lotul nr. 258 Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 ttp: rolă

Oferta operatorului economic M-Interfarma SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

✓ Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

✓ În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis atribuirea loturilor:

Nr. Lot	Denumire lotului	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Tara de Origine	Producător	Înregistrare AMDM	Ofertant
1	Absorbent CO2, cartuș de unică folosință , compatibil cu Mașina de anestezie Draeger Perseus A500 cu adaptor CLIC	36	250,00	300,00	9000,00	10800,00	2191001	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000371093	TMS-Top Medical Supplier

2	Accesorii pentru glucometru On Call Plus	400	135,00	145,80	54000,00	58320,00	ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS G133-111+ON CALL® LANCETS G124-10A	SUA	CON LABORATORIES INC.	DM000399183 DM000415323	Sanmedico
6	Ansa de litoextracție pentru ureteroscop	3	6000,0000	7200,0000	18000,00	21600,00	BUSB913 0390	Elvetia	Marflow	DM000372222	SC ERICON SRL
8	Baterie internă compatibilă cu ventilatorul Evita V600	3	8895,0000	10674,0000	26685,00	32022,00	8415290	Germania	Dragewerk	ISO, CE	ECHIPAME D-PLUS
10	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392	20	1886,0000	2263,2000	37720,00	45264,00	5833S CABLE SURGICAL DISPOSABLE 12 FT(Cablu hirurgical)	SUA	Medtronic	DM000420890	Oxivit med
12	Cablu de fibră optică pentru lumină	4	6400,0000	7680,0000	25600,00	30720,00	49230X (XL)+4901 0C+49110 C	Italia	Endomed	DM000700434	SC ERICON SRL

13	Cablu ECG cu 10 fire compatibil cu electrocardiograful FX- 7202	5	1430,0000	1716,0000	7150,00	8580,00	U269- 21BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000746407	Labromed Laborator SRL
15	Cablu ECG in set cu 6 electrozi precordiali model ventuza si 4 electrozi pentru membre, marime pentru adulti, compatibil cu electrocardiograf seria SE-12 Edan	11	1390,0000	1668,0000	15290,00	18348,00	U272- 11BE + U901- IAB + U901- 2AB Ernicev Alexandr :06:38 EET	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000655216 + DM000676185 + DM000676193	Labromed Laborator SRL
17	Cablu pentru măsurarea presiunii arteriale invazive	4	1860,0000	2232,0000	7440,00	8928,00	PEANĂ U815-2B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000682221	Labromed Laborator SRL
19	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A	9	3958,5000	4750,2000	35626,50	42751,80	5433A 5433A//C ABLE 5433A PATIENT CABLE- PKG 5433A	SUA	Medtronic	DM000420890	Oxivit med
20	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V	9	3958,5000	4750,2000	35626,50	42751,80	5433V 5433V//C ABLE 5433V PATIENT CABLE- PKG 5433V	SUA	Medtronic	DM000420890	Oxivit med

29	Capcana de apa DRYLINE Ilwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray	20	570,0000	684,0000	11400,00	13680,00	DryLine II 115- 043024- 00	China	Mindray	DM000390704	ÎM „Dutchmed- M” SRL
31	Capcana de apa WaterLock (EtCO2 Mindray)	20	570,0000	684,0000	11400,00	13680,00	DryLine II 115- 043024- 00	China	Mindray	DM000390704	ÎM „Dutchmed- M” SRL
32	Capcana de apa(Water lock) compatibil cu Ventilator Mindray SV 650	124	570,0000	684,0000	70680,00	84816,00	DryLine II 115- 043024- 00	China	Mindray	DM000390704	ÎM „Dutchmed- M” SRL
40	Circuit resuscitare T-Piece pentru nou-născut de unica folosiņa cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun monitorizare presiune+furtun suplimentar compatibil cu masa de resuscitare AIRSHIELDS DRAGER RW	50	284,50	341,40	14225,00	17070,00	MP00311	Germani a	Dragewerk	DM000765006	ECHIPAME D-PLUS
41	Circuit resuscitare T-Piece nou- născut de unica utilizare cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun suplimentar compatibil cu umidificator MR810, compatibil cu masa de resuscitare Panda Warner	50	250,0000	300,0000	12500,00	15000,00	6433000	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000655542	TMS-Top Medical Supplier
44	Circuit CPAP	1300	620,0000	744,0000	806000,00	967200,00	51005286 + 51007960 + 5100530/4/ 5/6	China	Vincent Medical	DM000784503 + DM000784502	ECHIPAME D-PLUS

46	Circuit de unică folosință matur, 22 mm, fără plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EXanestezie Mindray Wato EX	2000	74,00	88,80	148000,00	177600,00	31305020 - 15	Turcia	Rvent Medical	CE/DM000558 862	Electeh SRL
47	Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP VSS00S, Heyer (căciulițe mărimi 1,2,3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850	100	620,0000	744,0000	62000,00	74400,00	51005286 + 51007960 + 5100530/4/ 5/ 6	China	Vincent Medical	DM000784503 + DM000784502	ECHIPAME D-PLUS
48	Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP Hamilton Arabella (căciulițe mărimi 1,2,3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850	100	620,0000	744,0000	62000,00	74400,00	51005286 + 51007960 + 5100530/4/ 5/ 6	China	Vincent Medical	DM000784503 + DM000784502	ECHIPAME D-PLUS
50	Circuit respirator pentru nou-născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Drager BabyLog Infinity VN 500	40	332,9000	399,4800	13316,00	15979,20	51005928 + 51003667	China	Vincent Medical	DM000784427 + DM000784403	ECHIPAME D-PLUS
53	Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray	20	456,0000	547,2000	9120,00	10944,00	4508850	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM0000655554	TMS-Top Medical Supplier

54	Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP Elisa 800	50	456,0000	547,2000	22800,00	27360,00	4508850	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000655554	TMS-Top Medical Supplier
61	Consumabile pentru ECG "MAC 2000, GE"	18	624,0000	748,8000	11232,00	13478,40	MAC 2000 STARTER KIT IEC MULTILI NK	SUA	GE	DM000136780	GBG-MLD SRL
64	Consumabile pentru monitor de pacient "Carescape B450, B650"	50	410,00	492,00	20500,00	24600,00	U401-A(02BS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,LtdD	DM000451087	Labromed Laborator SRL
66	Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"	20	430,0000	516,0000	8600,00	10320,00	U401-A(01AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,LtdD	DM000505761	Labromed Laborator SRL
67	Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"	20	536,00	643,20	10720,00	12864,00	U704-1AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,LtdD	DM000756625	Labromed Laborator SRL
69	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	72	390,0000	468,0000	28080,00	33696,00	U401-A(19CS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000468913	Labromed Laborator SRL

70	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	72	380,00	456,00	27360,00	32832,00	U704-2BL	China	Shenzhen UpmMed Equipment Co., Ltd	DM0000756628	Labromed Laborator SRL
73	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	72	840,00	1008,00	60480,00	72576,00	U204-22PE + U204-33CE	China	Shenzhen UpmMed Equipment Co., Ltd	DM0000738302 DM0000801189	Labromed Laborator SRL
77	Cytosorb filtru, Omni Bbraun (la necesitate)	1	41930,000	50316,000	41930,00	50316,00	KIT CYTOSO RB PT SEPSIS / Cartuş absorbant	United States	Cytosorbent Corporation	DM0000191930	GBG-MLD SRL
79	DVD-R+picuri	4000	7,42	8,90	29680,00	35600,00	Discuri DVD-R 1JP 4,7 Gb + Verbatim CD Sleeves	Taiwan /China	Verbatim		MED-M
80	Electroade combinat Tip ac+biata ceramica(hibrid)	3	5440,0000	6528,0000	16320,00	19584,00	FM- EK0005- 2(2300)	Korea	Finemedix	DM0000322893	SC ERICON SRL
81	Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul UES-40	2	4600,0000	5520,0000	9200,00	11040,00	F7930 F7923	Italia	FIAB SpA	DM0000655330 DM0000579791	Labromed Laborator SRL

84	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri	500	15,60	18,72	7800,00	9360,00	HT-1-304	China	Zhejiang Jimhua Huatong	DM00055296	Electeh SRL
85	Electrozi de unica folosinta, cu conectare directa la cabluri si defibrilator pentru defibrilare si pacing transcutan, compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000	80	332,8000	399,3600	26624,00	31948,80	F7956	Italia	FIAB SPA	DM000452476	MED-M
88	Fibra laser pentru litotripsie	3	18200,000 0	21840,000 0	54600,00	65520,00	HLF-S550-H30	Irlanda	Cook Medical	DM000690138	SC ERICON SRL
89	Fibra laser pentru litotripsie	3	18200,000 0	21840,000 0	54600,00	65520,00	HLF-S365-H30	Irlanda	Cook Medical	DM000690134	SC ERICON SRL
90	Film radiologic	110	2662,5000	3195,0000	292875,00	351450,00	DI-HL 20X25 CM	Japonia	Fujifilm	DM000429367	Neotec
91	Film radiologic	25	4985,0000	5982,0000	124625,00	149550,00	DI-HL 35X43	Japonia	Fujifilm	DM000429367	Neotec

92	Film radiologic 11x 14 - 100 filme	2000	40,6500	48,7800	81300,00	97560,00	1114-DVB	SUA	Codonics	DM0000372476	Neotec
93	Film radiologic 14 x 17 - 100 filme	3000	54,8000	65,7600	164400,00	197280,00	1417-DVB	SUA	Codonics	DM0000372477	Neotec
94	Film radiologic 8 x 10 - 100 filme	2000	29,1000	34,9200	58200,00	69840,00	810-DVB	SUA	Codonics	DM0000372475	Neotec
95	Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Dry View 5700 L.I.	1250	56,6700	68,0000	70837,50	85000,00	FILM RADIOGR AFIC PENTRU UZ GENERA L, IMPRIMA RE LASER 125 SHEETS, 35 X 43 CM	SUA	CARESTRE AM HEALTH, INC.	DM0000003688	M-INTER- FARMA
97	Filme radiologice 8x10, compatibilă cu aparatul SHUMADZU	10	2910,0000	3492,0000	29100,00	34920,00	810-DVB	SUA	Codonics	DM0000372475	Neotec
109	Filtru pentru nou nascut	2000	31,30	37,56	62600,00	75120,00	MP05820	Germani a	Dragewerk	DM0000570311	ECHIPAME D-PLUS

110	Filtru pentru protectia ventilator HEPA	1000	44,0000	52,8000	44000,00	52800,00	41520S	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM000558 956	Electeh SRL
111	Filtru respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare	7000	10,80	12,96	75600,00	90720,00	40820S	Turcia	Rvent Medikal	DM000558937	Electeh SRL
116	Ghid de lumina reutilizabil compatibil cu ENDOLIGHT LED 1.3 Richard Wolf	2	6400,0000	7680,0000	12800,00	15360,00	49230X (XL)+4901 0C+49110 C	Italia	Endomed	DM000700434	SC ERICON SRL
118	Hârtie pentru USG 110mm*20m foto SONY	100	84,0000	100,8000	8400,00	10080,00	ULSTAR 1100S	Coreea	Durico	DM000761441	Electeh SRL
120	Hârtie milimetrică termosensibilă, compatibilă cu monitorul fetal BT-350, 152mmx90mmx120coli	800	22,7400	27,2880	18192,00	21830,40	26325/ T5Z15209 016 0R0A	Ucraina	Solar	DM000378066	Ecochimie
126	Kit / Cort / Casca NIV pentru administrare oxigen si tratarea insuficientei respiratorii	10	3300,0000	3960,0000	33000,00	39600,00	CP211L/2 R CP211XL/ 2R CP211XS/ 2R CP211S/2 R CP211XX L/2R CP211M2 R CP211L/2 R	Italia; Marea Britanie	Intersurgical SPA; Intersurgical LTD	DM000649460 / DM000649459 / DM000649462 / DM000649458 / DM000649457 / DM000649461 + DM000655339	TMS-Top Medical Supplier

								+5018000 +5012000			DM000655538	+	
129	Kit de mentenanta anuala compatibil cu ventilatorul Mindray SV650,600	56	4750,00	5700,00	266000,00	319200,00	115- 049765- 00	China	Mindray	DM000394669		İM „Dutchmed- M” SRL	
131	Kit padele pentru adulti compatibil cu Defibrilator Zoll AED PLUS	7	4330,0000	5196,0000	30310,00	36372,00	8900- 0800-01	SUA	ZOLL MEDICAL CORPORA TION	DM000058365		Labromed Laborator SRL	
134	Linie de extensie p/ū perfuzor , L-150cm	1000	3,2800	3,9360	3280,00	3936,00	1011- 150/LP	Egipt	Ultramed	DM000316650		Ecochimie	
135	Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro	50	152,0000	182,4000	7600,00	9120,00	FL- TF04- 407	China	GUANGDO NG BAIHE MEDICAL TECHNOL OGY CO., LTD	DM000468544		MED-M	
136	Linie extensie	10000	6,0000	7,2000	60000,00	72000,00	29508	Turcia	Medbar	DM000609607		Electeh SRL	

137	Linie monitorizare gaze anestezice (HH)	100	387,4000	464,8800	38740,00	46488,00	3827	SUA	Masimo	DM000139243	ECHIPAME D-PLUS
138	Linie monitorizare gaze anestezice (LH)	2000	217,60	261,12	435200,00	522240,00	3814	SUA	Masimo	DM000139240	ECHIPAME D-PLUS
139	Linii pentru monitorizare CO2	1000	28,0000	33,6000	28000,00	33600,00	2114	Turcia	Rvent Medikal	DM000558856	Electeh SRL
144	Masca oxigen adulti (pentru Babrov) Extra Large (XL)	2000	9,9000	11,8800	19800,00	23760,00	GT010-110	China	Ningbo Greetmed	DM000372600	IM Natusana SRL
145	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Jaeger	4000	2,3000	2,7600	9200,00	11040,00	TS0048 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre Jaeger	Italia	Lumed S.R.L	DM000778740	LifeMed Group SRL
146	Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Bbraun	10	7200,0000	8640,0000	72000,00	86400,00	Omniset kit / Kit terapii CRRT, 7211427	Germania	B.Braun Avitum AG	DM000660313	GBG-MLD SRL

151	Papilotom canular biluminar	5	1020,00	1224,00	5100,00	6120,00	99020051	Germania	MTW- endoskopie	DM000436718	SC ERICON SRL
152	Papilotom Tip 3Lumen, virf tip bila	50	2580,0000	3096,0000	129000,00	154800,00	990233361 / 990233371 / 99023381	Germania	MTW- endoskopie	DM000436718	SC ERICON SRL
153	Pelicula USG compatibilă cu aparatul SONY pentru USG	200	84,00	100,80	16800,00	20160,00	ULSTAR 1100S	Coreea	Durico	DM000761441	Electeh SRL
155	Prelungitoare pentru seringi "Perfuzor compact" "Perfuzor fm"	10000	7,71	9,25	77100,00	92520,00	1011- 150/HP	Egipt	Ultramed	DM0000316655	Ecochimie
156	Prelungitor pt set colbe injectomat CT	1000	7,7100	9,2520	7710,00	9252,00	1011- 150/HP	Egipt	Ultramed	DM0000316655	Ecochimie
157	Pungi sterilizare cu plasmă a articolelor medicale. Mărimea 250mm x 70mm Temperatura 54 C, (250mm-70mm)	130	1065,00	1278,00	138450,00	166140,00	MGTR- 250070 DM000069 1149	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	DM0000691149	Triunf-Motiv SRL

158	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni mm x 70 m.	100	70	420,0000	504,0000	29400,00	35280,00	TYSR10 70	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SA N.TI C.LTD.STI.	DM000362937	MED-M
159	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni mm x 70 m.	150	60	630,0000	756,0000	37800,00	45360,00	TYSR15 70	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SA N.TI C.LTD.STI.	DM000362940	MED-M
160	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni mm x 70 m.	250	50	930,00	1116,00	46500,00	55800,00	TYSR25 70	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SA NTI C.LTD.STI.	DM000362942	MED-M
161	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni mm x 70 m.	300	20	975,0000	1170,0000	19500,00	23400,00	MGTR- 300070 DM00069 1150	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	DM000691150	Triumf-Motiv SRL
163	Sensor BIS cu patru electrozi,		25	407,40	488,89	10185,00	12222,25	186-0106 186- 0106//186- 0106 QUATRO SENSOR X25	CHINA	SHENZHEN MINDRAY BIO- MEDICAL	DM000394729	Oxivit med
166	Sensor de flux pentru nou nascut Mindray		280	995,0000	1194,0000	278600,00	334320,00	040- 001948- 00	China	Mindray	DM000394656	fm „Dutchmed- M” SRL

167	Senzor BIS cu patru electrozi	100	407,40	488,89	40740,00	48889,00	186-0106 186- 0106//186- 0106 QUATRO SENSOR X25	CHINA	SHENZHEN MINDRAY BIO- MEDICAL	DM0000394729	Oxvit med
170	Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare compatibil cu Pulsoximetru Nellcor N-560	30	360,0000	432,0000	10800,00	12960,00	U401- D(01CL-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM0000505790	Labromed Laborator SRL
171	Senzori pentru monitorizare continuă a glicemiei	150	1320,00	1584,00	198000,00	237600,00	MMT- 7040QC,M MT- 7920Q, SET MMT- 7040QC3// SENSOR MMT- 7040QC3 GUARDI AN4 5PK OUS 3 + Transmitter MMT- 7920Q, SET	SUA	MEDTRONIC MINIMED	DM0000366332	Oxvit med
172	Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector:	2000	165,0000	198,0000	330000,00	396000,00	42.16.3000 8	China	SCW Medicath	DM0000400225	Electeh SRL

173	Seringi 50ml	350	92,0000	110,4000	32200,00	38640,00	42.16.3000 6	China	SCW Medicath	DM000400226	Electeh SRL
174	Seringi 200ml	150	92,00	110,40	13800,00	16560,00	42.16.3000 2	China	SCW Medicath	DM000232474	Electeh SRL
175	Seringi pentru perfuzomate "Perfuzor compact", "Perfuzor fm" 50 ml	9000	3,0000	3,2400	27000,00	29160,00	50ml	China	Anhui Wuzhou	DM000748078	Electeh SRL
178	Set consumabile pentru plasmafereza automată	200	277,0000	332,4000	55400,00	66480,00	Disposable Plasma Apheresis Set, Model: P- 4319	CHINA	Sichuan Nigale Biotechnolo gy Co., LTD	DM000201982	Pharmony
179	Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei	3000	277,0000	332,40	831000,00	997200,00	Disposable Plasma Apheresis Set, Model: P- 4319	CHINA	Sichuan Nigale Biotechnolo gy Co., LTD	DM000201982	Pharmony
184	Set- seringa compatibil cu angiomat Antmed CT model ImaStar CDP	250	220,00	264,00	55000,00	66000,00	42.16.1000 1	China	SCW Medicath	DM000400227	Electeh SRL

185	Set seringa pentru CT	300	176,0000	190,0800	52800,00	57024,00	CT- 200/200- A1 42.16.10 001	China	SCW MEDICATH LTD	DM000232451	MED-M
187	Sistem de aspiratie in circuit inchis, pentru aspirarea secretiilor traheobronsice - 72 ore	300	140,00	168,00	42000,00	50400,00	72120 72140 72160	Turcia	Rvent Medikal	DM000558884 DM000558886 DM000558888	Electeh SRL
189	Sistem recipient pu acumularea eliminarii biologice din plaga 800 ml	150	63,40	68,47	9510,00	10270,50	PDH800 10/12/14/ 16/18	China	NINGBO LUKE MEDICAL DEVICES CO., LTD.,	DM000657622	MED-M
190	Sisteme pentru masurarea presunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia "UTAH", compatibil cu monitor ePM 15 Mindray cu 2 linii	750	185,00	222,00	138750,00	166500,00	020-FT- A001	China	GUANGDO NG BAIHE MEDICAL TECHNOL OGY CO., LTD	DM000753762	MED-M
191	Soluție Bicarbonat Sterila 2MMOL/L Potassium, Omni Bbraun	100	856,00	1027,20	85600,00	102720,00	BICARBO NAT CU 2MMOL/L POTASIU, 8973	Germani a	B.Braun Avitum AG	DM000638535	GBG-MLD SRL
192	Electrod cauciuic neutru reutilizabil adult+cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Excell 350	10	1066,0000	1279,2000	10660,00	12792,00	F7930 + F7922	Italia	FIAB SpA	DM000655330 DM000579787	Labromed Laborator SRL

195	Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Diatermo MB 240	10	1066,0000	1279,2000	10660,00	12792,00	F7930 + F7922	Italia	FIAB SpA	DM000655330 , DM000579787	Labromed Laborator SRL
200	Teste pentru glucometru compatibile cu glucometrul CleverChek existent in clinica	7600	2,65	2,86	20140,00	21736,00	Teste CleverChek TD-4302, AMBALAJ 50 BUC, DM000363187	Taiwan	TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION	DM000363187	Polisano Prim
201	Lancete/ace glicemie	2600	0,4200	0,4500	1092,00	1170,00	Lancete CleverChek DM000371196	Taiwan	TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION	DM000371196	Polisano Prim
203	Tub de extensie cu conector tip Y de înaltă presiune pentru furnizarea substanței de contrast.	200	84,8900	101,8680	16978,00	20373,60	DE-150CVC2	China	KangKang	DM000761475	Ecochimie
204	Turbina de unică folosință pentru spirometru "MIR"	1000	30,4400	36,5280	30440,00	36528,00	910004	italia	MIR	DM000677535	Ecochimie
205	Hartie termo pentru impedansmetru	100	9,3200	11,1840	932,00	1118,40	26225/T5R11010 E12 00000	Ucraina	solar	DM000377671	Ecochimie

206	Hartie termo pentru impedansmetru	100	10,3200	12,3840	1032,00	1238,40	26197/ TSR05715 E12 00000	Ucraina	solar	DM0000377574	Ecochimie
211	HARTIE Termica compatibila cu autoclav Biobase BKM-K23B	12	7,5700	9,0840	90,84	109,01	26198/ TSR05020 E12 00000	Ucraina	solar	DM0000377517	Ecochimie
212	HARTIE pentru printare compatibil cu autoclav Biobase BKM-Z24B	12	7,5700	9,0840	90,84	109,01	26220/ TSR05720 E12 00000	Ucraina	solar	DM0000377576	Ecochimie
213	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	1	550,00	660,00	550,00	660,00	10017 + 10744	Italia	Ceracarta SPA	DM0000375180	GBG-MLD SRL
215	Teste si lanțete pentru determinarea glucozei	1000	2,1500	2,3220	2150,00	2322,00	Teste glicemie VivaChek ™ Ino Blood Glucose Test Strips (VGS01), lanțete VivaChek ™ (VGL01).	China	VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd., Tianjin Huahong Technology Co., Ltd.	DM0000024046 DM0000028943	Pharmony

218	Hîrtie termică pentru USG, 110mm x 20m	50	82,0000	98,4000	4100,00	4920,00	ULSTAR 1100S	Coreea	Durico	DM000761441	Electeh SRL
221	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80	4	270,0000	324,0000	1080,00	1296,00	U401-A(72BL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000450975	Labromed Laborator SRL
222	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80	2	270,00	324,00	540,00	648,00	U372-15SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000767435	Labromed Laborator SRL
224	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900	4	270,00	324,00	1080,00	1296,00	U303-35SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000767303	Labromed Laborator SRL
225	Termo hirtie pu BTL -08 SPIRO	300	21,8400	26,2080	6552,00	7862,40	26230/T5R11225 E12 R0000	Ucraina	Solar	DM000377707	Ecochimie
227	Termo hirtie pu ECG Fazini	200	21,3400	25,6080	4268,00	5121,60	26255/T5Z11014 015 0RM0	Ucraina	Solar	DM000377959	Ecochimie
230	Termo hirtie pu ECG EDAN SE 300	50	8,98	10,78	449,00	538,80	26203/T5R08020 E16 R0000	Ucraina	Solar	DM000377632	Ecochimie
231	Consumabile pentru ECG "SE-601 B, Edan"	6	785,00	942,00	4710,00	5652,00	U272-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000655216	Labromed Laborator SRL

235	Hirtie CTG Edan F 9 Express 150x100mm	100	22,3100	26,7720	2231,00	2677,20	26215/ TSZ15010 015 0VME	Ucraina	Solar	ISO, CE Marca DM000378049	Ecochimie
236	Hirtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 50-2-100 mm, tip pliată	10	46,57	55,88	465,70	558,84	26294/ TSZ05010 025 0R00	Ucraina	Solar	ISO, CE Marca DM000377880	Ecochimie
237	Hirtie p/u monitor Nihon Kohden	30	26,1600	31,3920	784,80	941,76	26295/ TSZ05010 030 0A00	Ucraina	Solar	ISO, CE Marca DM000377881	Ecochimie
238	Piesa bucala	200	15,0000	18,0000	3000,00	3600,00	20701	Turcia	Medbar	CE/DM000609 616	Electeh SRL
245	Hirtie termo pentru printer autoclav	10	19,1400	22,9680	191,40	229,68	26196/ TSR05710 E12 00000	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM000377572	Ecochimie
247	Cablu pentru ECG MAC600	5	550,0000	660,0000	2750,00	3300,00	U202- 11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000815489	Labromed Laborator SRL
248	Cablu pentru ECG MAC2000	1	624,00	748,80	624,00	748,80	MAC 2000 STARTER KIT IEC MULTILI NK	SUA	GE	DM000136780	GBG-MLD SRL
249	Cablu pentru ECG SE-3	2	830,00	996,00	1660,00	1992,00	U272- 11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000655216	Labromed Laborator SRL
253	Electrod p-u diatermocogulare	80	16,00	19,20	1280,00	1536,00	HT-1-304	China	Zhejiang Jimhua Huatong	CE/DM000555 296	Electeh SRL
256	Film radiologic 10 x 12 inc	3000	18,40	22,08	55200,00	66240,00	DT 2B 25x30cm	Belgia	Agfa	DM000152482	IM Vivamed International SRL
257	Filme radiologice 8*10 inc (20*25) compatibili cu AGFA Drystar 5302	3000	15,5000	18,6000	46500,00	55800,00	DT 2B 20x25 cm	Belgia	Agfa	DM000152481	IM Vivamed International SRL

258	Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 210x30 tip: rolă	40	54,2200	65,0640	2168,80	2602,56	26236/ T5R21030i 19 R0000	Ucraina	Solar	ISO, CE Marca DM000377837	Ecochimie
259	Teste pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge	30000	2,65	2,86	79500,00	85800,00	Teste CleverCheck TD-4302, AMBALAJ 50 BUC, DM00036 3187	Taiwan	TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION	ISO, CE DM000363187	Polisano Prim

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă următoarele loturi:

- 3 Ace ULTRAPLEX 360, 30020GX100MM-EU
- 4 Adapter pentru puncție/biopsie ecografica
- 5 "Adapter pentru firul de încălzire compatibil cu sistem de umidificare SH530 pentru Ventilator Mindray SV 650"
- 7 Ansa litotripsie mecanica compatibila cu miner LitoCrash V, model N0
- 14 Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770
- 16 Cablu Multimed 5 Pod 2.5M,compatibil cu Monitor de pacient Infitity Vista XL
- 18 Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafața pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray
- 21 Căciuliță EEG pentru copii (roz,albastru deschis)
- 22 Căciuliță EEG set (XS,S,M,L)
- 23 Căciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare compatibil cu EEG Nicon Kohden
- 24 Căciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare compatibil cu EEG Nicon Kohden
- 25 Căciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare compatibil cu EEG Nicon Kohden
- 30 Capcana de apa WaterLock (EtCO2 ASTRA)
- 33 Capilare pentru ABI Genetic Analyzer 3500 Dx, 8 capilare per set, 50cm
- 34 Cateter cu balon cu electrod bipolar pentru cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos, 5Fr
- 49 Circuit nCPAP dual limb+Generator+ canule nazale+măști+căciulița, cu element încălzitor inspir, cu capcană apă expir + camere umidificate cu auto umplere, compatibil cu umidificatorul MR850 compatibil cu VAP eVent evolution 3e
- 52 Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+ restrictor inspir SLE +capcana de apa expir+linie de monitorizare presiune+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850, compatibil cu VAP SLE6000
- 55 Circuit ventilator adult
- 59 Circuit ventilator nou nascut
- 60 Circuit ventilator pediatric
- 62 Consumabile pentru monitor de pacient "BT-770, Bistos"
- 63 Consumabile pentru monitor de pacient "BT-770, Bistos"

- 68 Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"
- 71 Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MXX550, Philips"
- 72 Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MXX550, Philips"
- 74 Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MXX550, Philips"
- 78 Developant
- 82 Electrood de coagulare
- 83 Electrood de taiere
- 86 Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm
- 87 Element de lucru, uretrotom
- 96 Filme radiologice 8x10, compatibilă cu aparatul BRIVO
- 98 Filme radiologice mamografe 10x12
- 99 Filtre antibacteriene pentru aspirator
- 104 Filtreu antibacterian hidrofob, compatibil cu aspiratoarele chirurgicale
- 112 "Fir de încălzire compatibil cu sistem de umidificare SH530
- pentru Ventilator Mindray SV 650"
- 113 Fixativ
- 115 Gel lubrifiant
- 117 Ghid metalic tip zebra
- 121 Hirtie pentru printer pentru masinile de sterilizare
- 122 Hirtie termo compatibila cu dispozitivul Siemens Arcadis
- 124 Infusomat Space Line Standart
- 125 Infusomat Space Tubing Transfuzion
- 128 Kit de mentenanța anuală compatibil cu masina de anestezie Mindray Seria WATO
- 140 Mâner cu protecție contra suprasarcină
- 141 Manșetă NIBP nr.2
- 142 Manșetă NIBP nr.3
- 143 Manșetă NIBP nr.4
- 154 Pelicula X-ray 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY
- 162 Scrab pentru ECG
- 165 Sensor de flux pentru nou născut General Electric
- 181 Set de huse pentru sonda intracavitara (transesofagiană)
- 182 Set Level 1 pentru infuzie rapidă
- 183 Set pentru electroforeză (Agarogeloză)
- 188 Sistem pentru Hidrocolonoterapie pentru aparatul de colonoterapie, Large
- 193 Sondă US, compatibilă cu monitorul fetal STAR 5000E
- 194 Sondă TOCO, compatibilă cu monitorul fetal STAR 5000E
- 196 Sonde de litotripsie pneumatice
- 207 Test-indicator sterilizare 121°/30 min extern
- 208 Hartie milimetrica pentru defibrilator Primedic
- 210 Hirtie cardiomonitor Iocari TMM801

- 216 Electrozi ECG 4 pare cu supapă (adult), reutilizabili
- 217 Pachet pentru sterilizare
- 219 Cablu SpO2 reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770
- 220 Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770
- 226 Pu ECG , EDAN SE 300 - set cablu+cleme+pare
- 228 Pu ECG , FAZINI 600 A- set cablu+cleme+pare
- 229 Electrocardiograma MAC SIMPLE ARM TARGA
- 232 Consumabile pentru ECG "iE6, Schenzhen Biocare"
- 233 Consumabile pentru holter ECG "BTL-08 holter H600, BTL"
- 234 Consumabile pentru holter ECG "BTL-08 holter H600, BTL"
- 239 Electrode bipolar
- 240 Electrode monopolar
- 242 Glossy photo paper
- 246 Hîrtie termo pentru printer autoclav
- 250 Lancete p/u glucometru ACCU-CHEK
- 251 Stripuri p/u glucometru ACCU-CHEK
- 252 Stripuri p/u glucometru Stat Strip Xpress-i
- 254 Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal

254 REGISTRU

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte care: sânt neadecvate, inacceptabile sau neconforme, nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire următoarele loturi, după cum urmează:

- 11 Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H
- 26 Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650
- 27 Capcana de apa "WaterLock 2" pentru analizatorul de gaze anestezice Draeher
- 28 Capcană de apă compatibil cu gaz analizatorul Scio Four Oxi Plus pentru masina de anestezie Drager Fabius
- 35 Catetere buluminale pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5
- 36 Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5
- 37 Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5
- 38 Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5
- 39 Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5
- 45 Circuit de pacient reutilizabil
- 51 Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Avea Standart
- 56 Circuit ventilator adult
- 57 Circuit ventilator nou nascut

- 65 Consumabile pentru monitor de pacient "Care scape B450, B650"
- 102 Filtru antibacterian 0,22 µm
- 103 Filtru antibacterian de unică folosință pentru aspirator chirurgical
- 108 Filtru pentru aspirator chirurgical
- 114 Gel EEG monitoring
- 119 Hirtie CTG compatibila pentru TOTTU MT516,151,5x150/100
- 127 KIT de mentenanța pentru sistem ECMOLIFE
- 130 Kit de mentenanța compatibil cu ventilatorul Savina 300
- 132 Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S
- 147 Oxigentor ECMO 3 in1
- 148 Oxigentor ECMO cu cap centrifugal
- 149 Oxigentor ECMO cu monitoring integrat
- 150 Papilotom tip 3 lumen, virf filiform
- 164 Sensor de flux pentru nou nascut Drager
- 168 Senzor de flux compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius
- 176 Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius
- 177 Set conectorare "Olympus"
- 180 Set de dilatare vasculara ECMO
- 186 Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (nou-născuți-copii)
- 197 Sonde pentru litoclast
- 198 Sonde pentru litoclast
- 199 Test indicator 55°C (interne)
- 209 hirtie cardiomonitor Edan F 3 152x90x160
- 214 Filtre antibacteriene pu spirometru PONY FX
- 241 Film radiologic stomatologic
- 243 Electrood tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm
- 244 Electrood tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm
- 255 Filme radiologice digitale 14*17 inc (35*43) compatibil cu Colenta

Se anulează în temeiul art. 71 alin (1) lit g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7, și anume este necesar analizarea mai amplă a specificațiilor tehnice de comun acord cu beneficiarii finali:

- 42 Circuit anestezie / ventilație Compact, adult, lungime 2m
- 43 Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult
- 100 Filtru antibacterian p/u spirometru Pomi FX 29mm
- 101 Filtru antibacterian p/u spirometru Pomi FX 29mm
- 105 Filtru HME adult
- 106 Filtru HME nou nascut

Informăm, că loturile nr. 9 Cablu bipolar de înaltă frecvență, 58 Circuit ventilator nou născut, 123 Infusomat Space Line Standart, 169 Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Mindray SV 650, 202 Transducer Kit- kit pentru modulul IBP și 223 Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900, se află la moment la etapa de evaluare, respectiv, pentru acestea va fi emisă decizie separată.

Totodată, menționăm că pentru loturile anulate CAPCS nu va desfășura procedură de achiziție nouă, deoarece deja se prelucreează și colectează necesarul pentru anul 2026, iar loturile anulate au fost incluse în lista de distribuție pentru procedurile de achiziție specifice necesităților anului 2026, în caz contrar, decizia privind necesitatea de achiziționare sau neachiziționarea lor, precum și responsabilitatea pentru realizarea acestora, îi revine în exclusivitate grupului de lucru din cadrul IMSP beneficiare.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei Legi, pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 13.05.2025, după expirarea termenului de așteptare.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Rg02-2329 din 30 aprilie 2025 Rg02-2415 din 08 mai 2025	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Notă: Pentru loturile nr. 1-23, 25-33 se va emite dare de seamă separată.

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA		
PHARMONY SRL	1015600025123	Cu capital autohton	21305159-0540-0055	3310000-0-1	831 000,00	997 200,00	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.
PHARMONY SRL	1015600025123	Cu capital autohton	21305159-0540-0316	3310000-0-1	2 150,00	2 322,00	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.
PHARMONY SRL	1015600025123	Cu capital autohton	21305159-0540-0430	3310000-0-1	55 400,00	66 480,00	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	Nu
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Y Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții




Gheorghe GORCEAG