

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐

Nr. 1 din 25.07.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Iritia

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulați/ anulate)	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.6)
Obiectul achiziției	
Cod CPV	33100000-1
	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1744114256699?tab=contract-notice

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)		ocds-b3wdp1-MD-1744114256699 Data publicării: 08.04.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md	
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf	
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_28_0.pdf 11 APRILIE 2025, VINERI BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE NR. 28	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic	
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]	
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	2 543 500 lei	

Clarificări privind documentația de atribuire:

Lot nr. 23 Pat medical mecanic cu 5 functii

Data:

8 apr 2025, 16:12

Subiectul întrebării:

buget

Întrebare:

Buna ziua, va rugam sa verificati bugetul pentru 48 de bucati.

Răspuns (11 apr 2025, 09:38):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, valoarea estimativă va fi ajustată.

Data:

14 apr 2025, 11:51

Subiectul întrebării:

Lot nr. 1 Monitor Holter ECG (caracteristici avansate)

Întrebare:

Buna ziua. Rugăm sa acceptati oferta cu parametrii tehnice, și anume - lumină fundal opțional Butoane pentru navigare în meniu - cel puțin un buton. Din practica clinică este suficient utilizarea numai singur buton pentru lansarea dispozitivului și marcarea evenimentelor. Toate alte setări poate fi programate prin calculator. Vor fi foarte recunoscători pentru luarea în considerare a acestei solicitări.

Răspuns (18 apr 2025, 15:12):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, Cerința se va modifica din „lumină fundal obligatoriu” în modul următor: „lumină fundal opțional”. Cerința se va modifica din „Buton navigare meniu obligatoriu” în modul următor: „Buton navigare meniu ≥ 1 ”.

Data:

17 apr 2025, 15:57

Subiectul întrebării:

Lot nr.3 Masina de anestezie (caracteristici avansate)

Întrebare:

Referitor la cerința "raportul I:E minim 4:1 la 1:8" se solicita modificarea acestuia in raport I:E minim 2:1 la 1:8. Raportul solicitat este specific doar masinilor de anestezie mindray. In ventilație mecanică și în anestezie generală raportul este de 1:2 sau 1:3, inspirul durează mai puțin decât expirul pentru a elimina CO2-ul din organism. Conform anuntor studii ca "Effects of inverse ratio ventilation and positive end-expiratory pressure in oleic acid-induced lung injury" (PMID: 10806151; DOI: 10.1164/ajrcm.161.5.9906060): cazuri ca: hipoxemie refractară, sindromul de detresă respiratorie acută unde în faza de cercetare se studiază dacă este nevoie ca inspirul să dureze mai mult decât expirul. Conform abstractului, ventilarea cu un raport inversat nu are nici un avantaj față de un raport clasic cu un PEEP pozitiv. Utilizarea unui raport inversat poate duce la hiperventilație pulmonară barotraumă, scăderea întoarcerii venoase, hipotensiune. În cazul în care inspirul durează mai mult ca expirul, este evident că va rămâne un amestec de gaze suplimentar în plămâni cu efect cumulativ. În concluzie, raportul I:E 2:1-1:8 nu poate fi dezavantaj față de raportul 4:1-1:8 solicitat, iar inemodificarea acestui parametru blocheaza participarea si altor producatori.

Răspuns (18 apr 2025, 15:12):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, Cerința se va modifica din „raportul I:E minim 4:1 la 1:8” în modul următor: „raportul I:E minim 2:1 la 1:8”.

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor 18.04.2025

Modificarea specificației tehnice din lumină fundal obligatoriu” în modul următor: „lumină fundal opțional”. în Buton navigare meniu obligatoriu” în modul următor: „Buton navigare meniu ≥ 1 ”.

	Modificarea specificației tehnice din „raportul I:E minim 4:1 la 1.8” în: „raportul I:E minim 2:1 la 1.8”.
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

Până la termenul-limită (data 30.05.2025, ora 10:00), au depus oferta operator economic:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	DataControl SRL		
2	ECHIPAMED-PLUS	1003600077677	Iurchevici Valeriu
3	FSP DAC-SpectroMed SRL	1002600042432	Mordvinov Ghenadie
4	GBG-MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
5	ÎM „Dutchmed-M” SRL	1009600033367	Prodan Sveatoslav
6	IM Becor SRL	1003600060828	Iurie Bezer
7	IM Natusana SRL	1006600025657	Diana Tutunaru
8	INTERMED	1002600034804	Chicu Natalia
9	Medica Sens	1018600025629	Ciobanu Sergiu
10	MED-M	1020611000359	Rotari Vladimir
11	Neotec SRL	1002600048135	Botnaru Andrei
12	Profilabdiagnostic SRL	1009600045502	Irina Varman
13	SA Tehoptimed	1003600087162	Stela Poținga
14	Sanmedico SRL	1003602008154	Vitalie Goreacii
15	SRL Biosistem mld	1010600028048	Vitalie Poiata
16	Tetis International Co. SRL	1003600043595	Vladimir Vidlborschii
17	Triumf-Motiv SRL	1012600021180	Tatiana Jighili

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	DataControl SRL	ECHIPAMED-PLUS	FSP DAC-SpectroMed SRL	GBG-MLD SRL	ÎM „Dutchmed-M” SRL	IM Becor SRL	IM Natusana SRL	INTERMED	Medica Sens	MED-M	Neotec SRL	Profilabdiagnostic SRL	SA Tehoptimed	Sanmedico SRL	SRL Biosistem mld	Tetis International Co. SRL	Triumf-Motiv SRL
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+			-	+	+	+		+							
Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+

specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.

ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:

- pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;

- pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).

În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei

NOTĂ:

Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).

Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit.

Specificației de preț	Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.															
DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; .Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.															
Garanția pentru ofertă	2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.														
<u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22): Specificatii de pret (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abateri de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea deteunășă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtennder. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtennder (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de pret (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergente va fi respinsă. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</u>														
Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

[illegible]

electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

Garanția de
bună execuție

În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;

2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:

Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Codul fiscal: 1016601000212

IBAN:

MD23TRPCC518430B01859AA

cu nota "Pentru garanția de bună

4	Autoclav 27-25L, cu vacuum, clasa B	Bucată	2	55950,00	Medica Sens SRL	corespunde	corespunde
4	Autoclav 27-25L, cu vacuum, clasa B	Bucată	2	55960,00	Neotec SRL	Corespunde	Nu a fost evaluat
4	Autoclav 27-25L, cu vacuum, clasa B	Bucată	2	58 500,00	Triumf-Motiv SRL	Corespunde	Nu a fost evaluat
5	Aspirator chirurgical (performanță avansată)	Bucată	5	16698,0000	Tetis International Co SRL	corespunde	corespunde
5	Aspirator chirurgical (performanță avansată)	Bucată	5		ÎM „Dutchmed-M” SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
5	Aspirator chirurgical (performanță avansată)	Bucată	5	17980,0000	Medica Sens SRL	Corespunde	Nu a fost evaluat
5	Aspirator chirurgical (performanță avansată)	Bucată	5	18 300,00	DataControl SRL	Corespunde	Nu a fost evaluat
5	Aspirator chirurgical (performanță avansată)	Bucată	5	18890,0000	MED-M SRL	Corespunde	Nu a fost evaluat
6	Sterilizator 200 L	Bucată	1	38 700,00	Triumf-Motiv SRL	corespunde	Nu corespunde
6	Sterilizator 200 L	Bucată	1	42473,3300	SA Tehoptimed	corespunde	Nu corespunde
7	Sterilizator 110 L	Bucată	4	19356,6700	SA Tehoptimed	corespunde	Nu corespunde
7	Sterilizator 110 L	Bucată	4	24 500,00	Triumf-Motiv SRL	corespunde	Nu corespunde
8	Coagulometru semi-automat	Bucată	1	8 500,00	Sanmedico SRL	corespunde	corespunde
8	Coagulometru semi-automat	Bucată	1	15 675,00	SRL Biosistem mld	Corespunde	Nu a fost evaluat
9	Electroencefalograf cu fotostimulator	Bucată	1	254 900,00	DataControl SRL	corespunde	corespunde
9	Electroencefalograf cu fotostimulator	Bucată	1	255 000,00	Triumf-Motiv SRL	Corespunde	Nu a fost evaluat

10	Centrifugă de laborator (24 tuburi)	Bucată	2	99,4000	IM Becor SRL	corespunde	Nu corespunde
10	Centrifugă de laborator (24 tuburi)	Bucată	2	18 810,00	Profilabdiagnostic SRL	corespunde	Nu corespunde
10	Centrifugă de laborator (24 tuburi)	Bucată	2	20526,0000	Medica Sens SRL	corespunde	corespunde
10	Centrifugă de laborator (24 tuburi)	Bucată	2	20 650,00	Triumf-Motiv SRL	Corespunde	Nu a fost evaluat
10	Centrifugă de laborator (24 tuburi)	Bucată	2	35000,0000	FSP DAC-SpectroMed SRL	Corespunde	Nu a fost evaluat
11	Incubator (termostat) 80 - 100 l	Bucată	2	19553,3300	SA Tehoptimed	corespunde	Nu corespunde
12	Pat medical mecanic cu 5 functii	Bucată	48		Fara ofertă	Fara ofertă	Fara ofertă
13	Scaun cu rotile pentru transportarea pacienților	Bucată	5	2560,00	SA Tehoptimed	corespunde	corespunde
13	Scaun cu rotile pentru transportarea pacienților	Bucată	5	3798,00	Tetis International Co SRL	Corespunde	Nu a fost evaluat
13	Scaun cu rotile pentru transportarea pacienților	Bucată	5	3800,00	IM Natusana SRL	Corespunde	Nu a fost evaluat
14	Pat pentru examinare (mecanic)adulti	Bucată	2	4483,3300	SA Tehoptimed	corespunde	corespunde

În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Denumirea operatorului economic		Informația solicitată		Clarificările prezentate
Nr. Rg02-2876 din 13.06.2025 / DataControl SRL	Pentru Lot 9 Electroencefalograf cu fotostimulator:			
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:		S-a depistat conform ofertei depuse:	
	Calibrarea automată obligatoriu		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Nr. 2006-1 din 20.06.2025 Prin prezenta, ca răspuns la scrisoarea Dvs. nr. Rg02-2876			

Controlul sensibilității: - Setări manuale - În pași - Gama minimă, $\mu\text{V/mm}$ 1-100 Filtru de frecvență înaltă: - Banda, $\text{Hz} \leq 0.3$ la setări de frecvență joasă - Setare manuală Filtru de frecvență înaltă: - Banda, $\text{Hz} \geq 70$ la setări a frecvenței înalte - Setare manuală Capacitatea de stocare video/EEG ≥ 24 ore Alimentare 220 V, 50 Hz obligatoriu	Vă rugăm să clarificați mod expres următoarele aspecte, pentru a verifica conformitatea cu cerința: - posibilitatea setării manuale a sensibilității în pași predefiniți - Care este gama de sensibilitate disponibilă exprimată în $\mu\text{V/mm}$ Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	din 13.06.2025 în care se solicită clarificări pentru licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1744114256699 privind "Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.6)", în parte ce ține de lotul nr. 9 "Electroencefalograf cu fotosimulator", FCPC DataControl SRL informează următoarele: Astfel: I) Se cere: a) Calibrarea automată obligatoriu b) Rata de calibrare selectată de utilizator: obligatoriu Se oferă, în softul Brain Quick, calibrarea monitorului, care se face doar când se schimbă monitorul de afișare a EEG, sau cel puțin la instalare unde se selectează parametrii monitorului după care calibrarea este automată la nivel de soft în dependență de valorile setate. Pagina 130, bq.pdf II) Se cere: a) Controlul sensibilității: - Setări manuale; - În pași; - Gama minimă, $\mu\text{V/mm}$ 1-100 Nu este specificat în mod expres următoarele aspecte,
--	---	---

	pentru a verifica conformitatea cu cerința:- posibilitatea setării manuale a sensibilității în pași predefiniți. Nu este specificat care este gama de sensibilitate disponibilă exprimată în $\mu\text{V/mm}$. Din parametrii tehnici ceruți în specificație, la producătorul Micromed se numește "GAIN", care este selectabil în pași predefiniți, sau pot fi definite de utilizator. Valorile sunt în $\mu\text{V/mm}$ sau mV/cm 100 $\mu\text{V/mm} = 1 \text{ mV/cm}$ 1 $\mu\text{V/mm} = 10 \mu\text{V/cm}$ Deci parametrii oferți sunt în interval mai mare, care cuprinde și cerințele specificației tehnice cerute. b) Se poate face ca o înregistrare să fie împărțită în mai multe segmente, pentru comoditatea analizei, iar durata fiecărui segment se definește de doctor – în cazul nostru am pus o durată de 3 zile (72 ore) pentru fiecare segment. V) Alimentare 220 V, 50 Hz obligatoriu. EEG-ul este un calculator (PC Desktop), conform cerințelor din cadrul licitației, care se alimentează standard de la rețeaua electrică 220V, 50Hz. Toate componentele adiționale: amplificatorul cu 32 canale, stimulatorul foto, camera, etc...
--	--

			se conectează adițional la acest calculator.
Nr. Rg02-2877 din 13.06.2025/ GBG-MLD SRL	Pentru Lot 1 Monitor Holter ECG (caracteristici avansate): S-a solicitat conform Anunțului de participare: S-a depistat conform ofertei depuse:		Nr. ieșire: G-342 din 18.06.2025 Prin prezenta, compania "GBG-MD" SRL, care a oferat în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 21396977/ocds-b3wdp1-MD-1744114256699 privind "Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.6)", și urmare a scrisorii de clarificare nr. Rg02-2877 din 13.06.2025, dorim să precizăm următoarele: Lot nr. 1 Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) 1. Referitor la cerința "Gama de frecvență De diagnostic 0.05-100 Hz" dorim să menționăm următoarele: cerința este îndeplinită prin trimiterea la scrisoarea de confirmare din partea producătorului. Drept dovadă se atașează acestui document scrisoarea de confirmare din partea producătorului. Semnalul ECG înregistrat respectă standardul IEC 60601-2-47, IEC 60601-2-25, conform pag.76 medilog FD manual. În dependență de modul ales, gama de frecvență este setată.
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:		
	Gama de frecvență De diagnostic 0.05-100 Hz		
	Impedanța de intrare ≥ 100 Mohm		
	Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB		
	Frecvența ajustabilă obligatoriu		
Blocarea automată a butoanelor obligatoriu		Analiza PQ obligatoriu	

	IEC 60601-2-47: Gama de frecvență diagnostic: 0.05–100 Hz. IEC 60601-2-25: Gama de frecvență diagnostic: 0.05–150 Hz 2. Referitor la cerința “Impedanța de intrare ≥ 100 Mohm “dorim să menționăm următoarele: cerința este îndeplinită prin trimiterea la scrisoarea de confirmare din partea producătorului. Drept dovadă se atașează acestui document scrisoarea de confirmare din partea producătorului. 3. Referitor la cerința “Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB “dorim să menționăm următoarele: cerința este îndeplinită prin trimiterea la scrisoarea de confirmare din partea producătorului. Drept dovadă se atașează acestui document scrisoarea de confirmare din partea producătorului. 4. Referitor la cerința “Frecvența ajustabilă obligatoriu “dorim să menționăm următoarele: cerința este îndeplinită prin trimiterea la documentul medlog FD Specificatii tehnice, medlog FD manual. 5. Referitor la cerința “Blocarea automată a

		butoanelor obligatoriu “dorim să menționăm următoarele: cerința este îndeplinită prin trimiterea la scrisoarea de confirmare din partea producătorului, medilog FD manual. Conform paginii 46, după începerea înregistrării, ecranul dispozitivului se stinge. Ledul de culoare portocalie luminează la fiecare 5 sec. în timpul înregistrării. Deconectarea totală sau oprirea înregistrării este imposibilă. Oprirea înregistrării poate avea loc în cazul în care s-a ajuns la durata de timp setată sau apăsarea concomitentă a celor două butoane de navigare mai mult de 5 sec. Drept dovadă se atașează acestui document scrisoarea de confirmare din partea producătorului. Conform paginii 37, este indicată măsurarea pentru segmentul PQ.						
Nr. Rg02-2879 din 13.06.2025 Medica Sens SRL	Pentru Lot 3 Mașină de anestezie (caracteristici avansate): <table><tr><th>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th><th>S-a depistat conform ofertei depuse:</th></tr><tr><td>Debitmetre gama, L/min diapazon min. 0.2 - 15</td><td>Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</td></tr><tr><td>Vaporizator tip vaporizator acceptate obligatoriu Sevofluran obligatoriu Halothan obligatoriu</td><td>Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	Debitmetre gama, L/min diapazon min. 0.2 - 15	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Vaporizator tip vaporizator acceptate obligatoriu Sevofluran obligatoriu Halothan obligatoriu	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	MES20250618 din 18.06.2025 Subscrisa, MEDICA SENS S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Calarași 66, cod fiscal 1018600025629 reprezentată prin
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:							
Debitmetre gama, L/min diapazon min. 0.2 - 15	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă							
Vaporizator tip vaporizator acceptate obligatoriu Sevofluran obligatoriu Halothan obligatoriu	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă							

număr de vaporizatoare instalate la dipozitiv: ≥ 2 unități obligatoriu Izofluran obligatoriu Sevofluran obligatoriu interlock obligatoriu Mecanisme de siguranță siguranța O₂ acustică, vizuală siguranță de amestec hipoxic obligatoriu mecanism electronic de amestec a gazelor (mixer) obligatoriu Volum minutar (MV), L/min diapazon min. 3-60 raportul pauză de inspirație obligatoriu Trigger presiune diapazon min. 20 - 1 cmH₂O Sistem de autodiagnostic testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice) obligatoriu Sistem de management al consumului de agent anestezic opțional port auxiliar ieșire a amestecului gazos obligatoriu Parametri monitorizați și afișați pe display: Presiunea de aer - Alarmă de înaltă presiune obligatoriu - Alarmă presiune subatmosferică obligatoriu - Continuarea alarma presiune obligatoriu - Presiune scăzută / apnee obligatoriu - Alte alarme de presiune obligatoriu Volumul expirator / flux obligatoriu Volumul minut, l/min obligatoriu Concentrația de O₂: Timp de răspuns, sec <30 Concentrația de CO₂ alarmă apnee obligatoriu	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Administrator Sergiu Ciobanu, în calitate de participanță la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1- MD-1744114256699 din 22.05.2025 privind achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr. 6), ca răspuns la solicitarea de clarificari Nr. Rg02-2879 din 13.06.2025, prezintă confirmarea parametrilor pentru următoarele loturi: - Lot 3 Mașină de anestezie (caracteristici avansate): S-a solicitat conform Anunțului de participare: Clarificare Debitmetre gama, L/min diapazon min. 0.2 - 15 pag. 181 "Manual de utilizare Apus X3", pag. 28 "Manual de utilizare Apus X3" Vaporizator tip vaporizator acceptate Izofluran obligatoriu Sevofluran obligatoriu Halothan obligatoriu pag. 170 "Manual de utilizare Apus X3" – Opțiune inclusă Izofluran - 110-007 Sevofluran - 110-006 Halothan - 110-009 număr de vaporizatoare instalate la
--	---	---

Monitorizare agent:		
- Tipul de agenți Halothan, isofluran, sevofluran		dipozitiv: ≥ 2 unități obligatoriu Izofluran obligatoriu Sevofluran obligatoriu interlock obligatoriu Izofluran, pag. 37 "Manual de utilizare Apus X3" Sevofluran, pag. 124 "Manual de utilizare Apus X3" Mecanisme de siguranță siguranță O2 acustică, vizuală siguranță de amestec hipoxic obligatoriu pag. 169/175 "Manual de utilizare Apus X3" mecanism electronic de amestec a gazelor (mixer) obligatoriu pag. 169 "Manual de utilizare Apus X3" Volum minutar (MV), L/min diapazon min. 3 60 raportul pauză de inspirație obligatoriu pag. 106/108 "Manual de utilizare Apus X3" pag. 115 "Manual de utilizare Apus X3" Trigger presiune diapazon min. 20 - 1 cmH2O -20 – 100cmH2O pag. 182 "Manual de utilizare Apus X3"
- Auto indentificarea gazelor anestezice obligatoriu		
- Alarmă concentrare agent obligatoriu		
- Determinarea și afișarea valorii MAC obligatoriu		
spirometria opțional	Având în vedere că solicitarea este marcată ca opțională, însă în anexele la specificația tehnică apare doar mențiunea „Spirometria opțional Da, pag.3 Brosura Apus x3”, vă rugăm să clarificați dacă acest element face parte efectiv din oferta depusă.	
Modulul de gaze încorporat la mașina de anestezie determină concentrațiile de gaze: O2, CO2, agenți anestezici obligatoriu	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Celulă determinare O2 tip paramagnetic obligatoriu	Conform anexei tehnice de declarație "Celulă determinare O2 tip paramagnetic obligatoriu Da, pag.3 Brosura Apus x3." Totodată conform manualului tehnic se regăsește de tip chimic. Astfel se solicită să clarificați situația creată.	Sistem de autodiagnostic testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța alimentarea cu gaz, verificarea tuturor
Protecți la defibrilare 360J obligatoriu	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Protecția contra dispozitivelor de electrochirurgie cu frecvența înaltă obligatoriu	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Compensarea automată a driftului isoliniei obligatoriu	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Detectarea automată a tipului de manșeta obligatoriu	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Modulele hemodinamice incluse Electro-cardio-grama (ECG) frecvența cardiacă obligatoriu:	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
- analiza și măsurarea segmentului ST obligatoriu		
- determinarea cel puțin 20 de aritmii obligatoriu		
Puls-oximetria (SpO2):	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
- indicile de perfuzie obligatoriu		
Alarme prioritare 3	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Frână centralizată pentru fixarea aparatului sau sistem clasic de blocare a minim două roți obligatoriu	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	

Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	sistemelor AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice) obligatoriu
Pentru Lot 4 Autoclav 27-25L, cu vacuum, clasa B:			Nu este prezent
S-a solicitat conform Anunțului de participare:		S-a depistat conform ofertei depuse:	Sistem de management al consumului de agent anestezic opțional pag. 33 "Manual de utilizare Apus X3"
Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă. Conform declarației producătorului anexate nu se menționează tipul materialului utilizat pentru construcția exteriorului dispozitivului.	port auxiliar ieșire a amestecului gazos obligatoriu pag. 43 "Manual de utilizare Apus X3"
Facilități de setare: - temperatura - eliberare automată a vaporilor - racire rapidă		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Parametri monitorizați și afișați pe display: Presiunea de aer Alarmă de înaltă presiune obligatoriu
Precizie timp de sterilizare 1 min		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Alarma presiune subatmosferică obligatoriu
Gama de temperatură diapazon minim 105 - 134 grade C		Conform specificației tehnice oferite se declară „Gama de temperatură diapazon minim 105 - 134 grade C – DA, ajustabilă, pag. 1 broșură Technical data”. Totodată această gamă de temperatură nu se regăsește în manualul tehnic, fiind doar specificate temperatura de 121-134. Astfel se solicită să clarificați situația creată.	Continuarea alarma presiune obligatoriu
Înregistrator date: data timp temperatura presiune		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Presiune scăzută / apnee obligatoriu Alte alarme de presiune obligatoriu Volumul expirator / flux obligatoriu Volumul minut, l/min obligatoriu Concentrația de O2: Timp de răspuns, sec <30 Concentrația de CO2 alarmă apnee obligatoriu Monitorizare agent:

		Tipul de agenți Halothan, isofluran, sevofluran Auto indentificarea gazelor anestezice obligatoriu Alarmă concentrare agent obligatoriu Determinarea și afișarea valorii MAC obligatoriu pag. 37 "Manual de utilizare Apus X3" pag. 141 "Manual de utilizare Apus X3" pag. 141 "Manual de utilizare Apus X3" pag. 141 "Manual de utilizare Apus X3" pag. 141 "Manual de utilizare Apus X3" pag. 141 "Manual de utilizare Apus X3" pag. 37 "Manual de utilizare Apus X3" pag. 37 "Manual de utilizare Apus X3" pag. 49 "Manual de utilizare Apus X3" pag. 116 "Manual de utilizare Cetus XL" pag. 31 "Manual de utilizare Apus X3" pag. 33 "Manual de utilizare Apus X3"
--	--	---

		pag. 90 "Manual de utilizare Apus X3" pag. 124 "Manual de utilizare Apus X3" spirometria opțional pag. 84 "Manual de utilizare Cetus XL" Modulul de gaze încorporat la mașina de anestezie determină concentrațiile de gaze: O₂, CO₂, agenți anestezici obligatoriu pag. 38 "Manual de utilizare Apus X3" pag. 37 "Manual de utilizare Apus X3" Celulă determinare O₂ tip paramagnetic obligatoriu pag. 37 "Manual de utilizare Apus X3" Protecți la defibrilare 360J obligatoriu pag. 143 "Manual de utilizare Cetus XL" Protecția contra dispozitivelor de electrochirurgie cu frecvență înaltă obligatoriu pag. 143 "Manual de utilizare Cetus XL" Compensarea automată a driftului isoliniei obligatoriu - Detectarea automată a tipului de manjetă obligatoriu
--	--	---

		”Manual de utilizare Cetus XL” Modulele hemodinamice incluse Electro-cardiograma (ECG) frecvența cardiacă obligatoriu: analiza și măsurarea segmentului ST obligatoriu determinarea cel puțin 20 de aritmii obligatoriu pag. 146 ”Manual de utilizare Cetus XL” pag. 56/77 ”Manual de utilizare Cetus XL” – Imagine Puls-oximetria (SpO2): indicile de perfuzie obligatoriu pag. 3/21 ”Manual de utilizare Cetus XL” pag. 87 ”Manual de utilizare Cetus XL” Alarmer prioritare 3 pag. 137 ”Manual de utilizare Apus X3” Frână centralizată pentru fixarea aparatului sau sistem clasic de blocare a minim două roți obligatoriu pag. 43 ”Manual de utilizare Apus X3” Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar - - Lot 4 Autoclav 27-25L, cu vacuum, clasa B:
--	--	---

		S-a solicitat conform Anunțului de participare: Clarificare Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni Pag 12 Brochure Pheonix Blue Facilități de setare: temperatura eliberare automată a vaporilor racire rapidă Pag. 11 imagine Brochure Pheonix Blue Declaratie Producator Pag. 11 imagine Brochure Pheonix Blue Precizie timp de sterilizare 1 min Declaratie Producator Gama de temperatură diapazon minim 105 - 134 grade C Declaratie Producator Înregistrator date: data timp temperatura presiune Declaratie Producator							
Nr. Rg02-2880 din 13.06.2025 Profilabdiagnostic SRL		Pentru Lot 10 Centrifugă de laborator (24 tuburi): <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a depistat conform ofertei depuse:</td></tr><tr><td>Capac deschis obligatoriu</td><td>Conform anexei specificației tehnice lipsește confirmarea parametrului tehnic. Vă solicităm clarificarea situației și prezentarea explicită a existenței acestuia în configurația echipamentului oferat.</td></tr><tr><td>Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu</td><td>Conform broșurii se regăsește 62 dB(A), iar cnform manualului de utilizare ≤ 65 dB. Se solicită</td></tr></table>		S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	Capac deschis obligatoriu	Conform anexei specificației tehnice lipsește confirmarea parametrului tehnic. Vă solicităm clarificarea situației și prezentarea explicită a existenței acestuia în configurația echipamentului oferat.	Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu	Conform broșurii se regăsește 62 dB(A), iar cnform manualului de utilizare ≤ 65 dB. Se solicită
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:								
Capac deschis obligatoriu	Conform anexei specificației tehnice lipsește confirmarea parametrului tehnic. Vă solicităm clarificarea situației și prezentarea explicită a existenței acestuia în configurația echipamentului oferat.								
Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu	Conform broșurii se regăsește 62 dB(A), iar cnform manualului de utilizare ≤ 65 dB. Se solicită								

		clarificarea discrepantei, alte manualele tehnice prezentate.													
Nr. Rg02-2881 din 13.06.2025 SA Tehoptimed	Pentru Lot 24 Scaun cu roțile pentru transportarea pacienților: <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a depistat conform ofertei depuse:</td></tr><tr><td>Documente confirmative</td><td>Conform ofertei depuse nu se regăsește careva prospecte de confirmare a specificațiilor tehnice. Astfel, se solicită prezentarea documentelor confirmative pentru a fi posibilă evaluarea ofertelor.</td></tr></table> Pentru Lot 25 Pat pentru examinare (mecanic)adulti: <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a depistat conform ofertei depuse:</td></tr><tr><td>Husă obligatoriu</td><td>Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</td></tr><tr><td>Dimensiune, cm $\geq 180 \times 60 \times 60$</td><td>Conform documentelor prezentate, este declarată o înălțime de 550 cm. Vă solicităm clarificarea acestei situații și confirmarea dimensiunilor reale ale obiectului achiziției prin prospecte sau documente tehnice adiționale.</td></tr><tr><td>Greutate pacient maxim, kg ≥ 180</td><td>Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	Documente confirmative	Conform ofertei depuse nu se regăsește careva prospecte de confirmare a specificațiilor tehnice. Astfel, se solicită prezentarea documentelor confirmative pentru a fi posibilă evaluarea ofertelor.	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	Husă obligatoriu	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Dimensiune, cm $\geq 180 \times 60 \times 60$	Conform documentelor prezentate, este declarată o înălțime de 550 cm. Vă solicităm clarificarea acestei situații și confirmarea dimensiunilor reale ale obiectului achiziției prin prospecte sau documente tehnice adiționale.	Greutate pacient maxim, kg ≥ 180	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Prin prezenta, SA Tehoptimed, în urma LP ocds-b3wdp1-MD-1744114256699 vine cu o clarificare cu privire la - lotul 24 Scaun cu roțile pentru transportarea pacienților: specificația de la producător se anexează, în care se regăsesc parametrii tehnici solicitați. - Lotul 25 Pat pentru examinare (mecanic) adulti: În privința husei – husa va fi livrată împreună cu paturile, reieșind din solicitările la licitație, conform pozelor anexate. În privința dimensiunilor - înălțime exactă a paturilor este 550 mm = 55 cm, (pozele confirmative se anexează). În privința greutății maxime s-a solicitat de la producător indicarea parametrului greutății maxime. Răspunsul oficial a producătorului, cu indicarea parametrului, regășiți anexat.	
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:														
Documente confirmative	Conform ofertei depuse nu se regăsește careva prospecte de confirmare a specificațiilor tehnice. Astfel, se solicită prezentarea documentelor confirmative pentru a fi posibilă evaluarea ofertelor.														
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:														
Husă obligatoriu	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă														
Dimensiune, cm $\geq 180 \times 60 \times 60$	Conform documentelor prezentate, este declarată o înălțime de 550 cm. Vă solicităm clarificarea acestei situații și confirmarea dimensiunilor reale ale obiectului achiziției prin prospecte sau documente tehnice adiționale.														
Greutate pacient maxim, kg ≥ 180	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă														
Nr. Rg02-2878 din 13.06.2025	Pentru Lot 5 Monitor Holter ECG (caracteristici avansate): <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a depistat conform ofertei depuse:</td></tr><tr><td>Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 5\%$</td><td>Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 5\%$	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	06/147 din 16.06.2025 Prin prezenta, compania Tetis International Co SRL prezintă răspunsul la solicitare CAPCS Rg02-									
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:														
Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 5\%$	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă														

Tetis International Co SRL		2557 din 22.05.2025 în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1- MD-1744114256699 privind "Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.6)" și anume: Întrebare Răspunsul Pentru Lot 5 Aspirator chirurgical (performanță avansată) Vezi p.4 din Manual de utilizare anexat (M28200RO): Indicator vacuum da, eroarea ≥±5%						
Nr. Rg02-2911 din 18.06.2025 Triumf-Motiv SRL	Pentru Lot 6 Sterilizator 200 L și Lot 7 Sterilizator 110 L : <table><tr><th>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th><th>S-a depistat conform ofertei depuse:</th></tr><tr><td>Construcție interioară oțel inox</td><td>Conform documentului tehnic anexat la ofertă se regăsește oțel inoxidabil calitate 304, totodată conform paginii oficiale a producătorului (https://www.biobase.com/product/hot-air-sterilizer-bjpx-sh23-bjpx-sh55-bjpx-sh88-bjpx-sh105-bjpx-sh140-bjpx-sh200), materialul specificat pentru cameră este oțel inoxidabil de calitate 201. Având în vedere că oțelul inoxidabil 201 este cunoscut ca fiind inferior calitativ față de 304, cu rezistență redusă la coroziune în timp, vă rugăm să clarificați explicit care este materialul real utilizat pentru confecționarea camerei interioare a sterilizatorului. Vă rugăm, de asemenea, să transmiteți o confirmare oficială din partea producătorului, dacă este cazul, privind materialul efectiv folosit.</td></tr><tr><td>Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C</td><td>Conform broșurii anexate, temperatura de deconectare de avariere este indicată ca fiind în intervalul 205–235°C. În același timp, temperatura maximă de funcționare a sterilizatorului este menționată ca fiind 250°C, ceea ce generează o posibilă neconcordanță între valorile prezentate. Vă rugăm să precizați temperatura reală de deconectare de avariere a dispozitivului, conform configurației efective a modelului oferat, și să</td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	Construcție interioară oțel inox	Conform documentului tehnic anexat la ofertă se regăsește oțel inoxidabil calitate 304, totodată conform paginii oficiale a producătorului (https://www.biobase.com/product/hot-air-sterilizer-bjpx-sh23-bjpx-sh55-bjpx-sh88-bjpx-sh105-bjpx-sh140-bjpx-sh200), materialul specificat pentru cameră este oțel inoxidabil de calitate 201. Având în vedere că oțelul inoxidabil 201 este cunoscut ca fiind inferior calitativ față de 304, cu rezistență redusă la coroziune în timp, vă rugăm să clarificați explicit care este materialul real utilizat pentru confecționarea camerei interioare a sterilizatorului. Vă rugăm, de asemenea, să transmiteți o confirmare oficială din partea producătorului, dacă este cazul, privind materialul efectiv folosit.	Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C	Conform broșurii anexate, temperatura de deconectare de avariere este indicată ca fiind în intervalul 205–235°C. În același timp, temperatura maximă de funcționare a sterilizatorului este menționată ca fiind 250°C, ceea ce generează o posibilă neconcordanță între valorile prezentate. Vă rugăm să precizați temperatura reală de deconectare de avariere a dispozitivului, conform configurației efective a modelului oferat, și să	Nr. 125-6/12 din 20.06.2025 Ca urmare a solicitării de clarificări transmisă de către dvs. prin scrisoarea nr. Rg02-2911 din 18.06.2025, vă putem comunica următoarele: În cerințele dumneavoastră se menționează „construcție interioară din oțel inoxidabil”, fără a fi specificată calitatea acestuia. Conform informațiilor disponibile pe site-ul oficial al producătorului modelului menționat, materialul utilizat este oțel inoxidabil de tip
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:							
Construcție interioară oțel inox	Conform documentului tehnic anexat la ofertă se regăsește oțel inoxidabil calitate 304, totodată conform paginii oficiale a producătorului (https://www.biobase.com/product/hot-air-sterilizer-bjpx-sh23-bjpx-sh55-bjpx-sh88-bjpx-sh105-bjpx-sh140-bjpx-sh200), materialul specificat pentru cameră este oțel inoxidabil de calitate 201. Având în vedere că oțelul inoxidabil 201 este cunoscut ca fiind inferior calitativ față de 304, cu rezistență redusă la coroziune în timp, vă rugăm să clarificați explicit care este materialul real utilizat pentru confecționarea camerei interioare a sterilizatorului. Vă rugăm, de asemenea, să transmiteți o confirmare oficială din partea producătorului, dacă este cazul, privind materialul efectiv folosit.							
Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C	Conform broșurii anexate, temperatura de deconectare de avariere este indicată ca fiind în intervalul 205–235°C. În același timp, temperatura maximă de funcționare a sterilizatorului este menționată ca fiind 250°C, ceea ce generează o posibilă neconcordanță între valorile prezentate. Vă rugăm să precizați temperatura reală de deconectare de avariere a dispozitivului, conform configurației efective a modelului oferat, și să							

	prezentată un document oficial care să confirme acest parametru, emis de producător sau din documentația tehnică validă.	201, ceea ce se explică prin faptul că este un model mai vechi, produs până în anul 2024. Modelul pe care îl propunem noi este din producția anului 2024 în sus și utilizează oțel inoxidabil de tip 304, care este superior din punct de vedere al rezistenței la coroziune și al durabilității. Atașăm, de asemenea, manualul de utilizare în care este menționat tipul materialului utilizat – la pagina 5. Referitor la temperatura maximă de funcționare și temperatura de deconectare, menționăm următoarele: aparatul are o putere maximă ce permite atingerea temperaturii de până la 250°C. Totuși, la solicitarea dumneavoastră, producătorul va ajusta intervalul de temperatură pentru a corespunde cerințelor, respectiv 5–200°C. La atingerea valorii de 205°C, sistemul va declanșa automat o alarmă și se va realiza deconectarea de siguranță. În sprijinul acestor informații, atașăm manualul de utilizare, unde aceste aspecte sunt specificate
Lotul 6: Rafturi ≥ 6 Lotul 7: Rafturi ≥ 3	Conform documentelor tehnice prezentate, configurația oferită include 2 rafturi. Vă rugăm să confirmați suplimentar numărul exact de rafturi livrate împreună cu echipamentul și să precizați dacă modelul propus permite instalarea a cel puțin 6 rafturi pentru modelul BJPX-SH200 și minim 3 rafturi pentru modelul BJPX-SH105 , conform cerințelor tehnice.	

	la paginile 5 și 8. Referitor la numărul rafturilor, vă informăm că acestea vor fi livrate în cantitatea necesară, conform specificațiilor din documentația de achiziție. În broșura și manualul de utilizare este menționat un număr standard de rafturi, însă producătorul oferă posibilitatea achiziționării suplimentare a unui număr opțional de rafturi, în funcție de necesități. La scrisoare anexăm documentația tehnică.
--	---

Nr. Rg02-3033 din 30.06.2025 INTERMED	Pentru Lot 3 Mașină de anestezie (caracteristici avansate) <table> <tr> <td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a depistat conform ofertei depuse:</td></tr> <tr> <td>Accesorii necesare de funcționare a modului BIS sau TOF/ NMT Accesorii pentru Adult ≥ 5 buc., să se indice codul produsului</td><td> Conform anexei specificații tehnice se declară „<i>Accesorii necesare de funcționare a modului NMT. D4 Cod: 2099660-001E3</i>”. Fără a fi confirmată cantitatea ofertată. Totodată, conform procedurii ocds-b3wdp1-MD-1742569531039 codul indicat <i>2099660-001E3</i> este declarat ca fiind Cablu de interconectare senzor IBP Adult, reutilizabil. Prin urmare, solicităm clarificarea acestei situații, pentru a înțelege dacă accesorii oferite corespund cerințelor modului NMT și care este cantitatea ofertată a acestora. </td></tr> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	Accesorii necesare de funcționare a modului BIS sau TOF/ NMT Accesorii pentru Adult ≥ 5 buc., să se indice codul produsului	Conform anexei specificații tehnice se declară „ <i>Accesorii necesare de funcționare a modului NMT. D4 Cod: 2099660-001E3</i> ”. Fără a fi confirmată cantitatea ofertată. Totodată, conform procedurii ocds-b3wdp1-MD-1742569531039 codul indicat <i>2099660-001E3</i> este declarat ca fiind Cablu de interconectare senzor IBP Adult, reutilizabil. Prin urmare, solicităm clarificarea acestei situații, pentru a înțelege dacă accesorii oferite corespund cerințelor modului NMT și care este cantitatea ofertată a acestora.
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:				
Accesorii necesare de funcționare a modului BIS sau TOF/ NMT Accesorii pentru Adult ≥ 5 buc., să se indice codul produsului	Conform anexei specificații tehnice se declară „ <i>Accesorii necesare de funcționare a modului NMT. D4 Cod: 2099660-001E3</i> ”. Fără a fi confirmată cantitatea ofertată. Totodată, conform procedurii ocds-b3wdp1-MD-1742569531039 codul indicat <i>2099660-001E3</i> este declarat ca fiind Cablu de interconectare senzor IBP Adult, reutilizabil. Prin urmare, solicităm clarificarea acestei situații, pentru a înțelege dacă accesorii oferite corespund cerințelor modului NMT și care este cantitatea ofertată a acestora.				
	Nr. ieșire: 196/07/25 din 01.07.2025 Prin prezenta, compania “INTERMED” SRL, care a oferat în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 21396977/ ocds-b3wdp1-MD-1744114256699 privind “Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.6)”, și urmare a scrisorii de clarificare nr. Rg02-3033 din 30.06.2025, dorim să precizăm următoarele: Conform anexei specificației tehnice se solicită				

		”Accesorii necesare de funcționare a modului BIS sau TOF/ NMT Accesorii pentru Adult ≥ 5 buc.”, să se indice codul produsului. Astfel se vor oferi Accesorii necesare de funcționare a modului NMT, Cod: Cablu (888414)+ Senzor(888418)+ Electrod(57268-HEL) conform cantității solicitate (5 buc.) Denumire Cablu senzor NMT, reutilizabil, 3,3 m/1 ft. Imagine Senzor mecanic NMT, pentru adulți, reutilizabil Electrozi NMT, de unică folosință, pentru adulți/pediatriei
--	--	---

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 3 "Mașină de anestezie (caracteristici avansate)"

- Oferta operatorului economic ÎM „Dutchmed-M” SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, nu a atașat în sistemul electronic documentele obligatorii unei oferte.

Lotul 6 Sterilizator 200 L

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

- Oferta operatorului economic SA Tehoptimed respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Lotul 7 Sterilizator 110 L

- Oferta operatorului economic SA Tehoptimed respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Lotul 10 Centrifugă de laborator (24 tuburi)

- Oferta operatorului economic IM Becor SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, formularul specificației de preț este pentru o altă procedură de achiziție publică.

- Oferta operatorului economic Profiliabdiagnostic SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Lotul 11 Incubator (termostat) 80 - 100 l

- Oferta operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Potrivit pct. 11 din anunțul de participare „se admit oferte alternative, prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect.”

Pentru lotul 3 "Mașină de anestezie (caracteristici avansate)" "Se accepta ca alternativă oferta deoarece se solicita Trigger presiune diapazon min. 20 - 1 cmH20 se ofera Trigger presiune diapazon 40 - 2 cmH20.

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicati:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis atribuirea după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Produs cator	Tara de Origine	AMDM	Ofertant
1	Monitor Holter ECG (caracteristici avansate)	Bucată	1	66900	8028	66 900	80 280	medilog FD	SCHILLER AG	Elveția	DM0000813791	GBG-MLD SRL
3	Mașină de anestezie (caracteristici avansate)	Bucată	2	648 000	777 600	1 296 000	1 555 200	Carestation 750	DATEXO HMEIDA, INC	SUA	DM0000271225	INTERMED
4	Autoclav 27-25L, cu vacuum, clasa B	Bucată	2	55950	67140	111 900	134 280	Phoenix Blu LED Printer 24L	Guarisco Medical Sterilizer	Italia	DM0000614459	Medica Sens SRL
5	Aspirator chirurgical (performanță avansată)	Bucată	5	16698	20037,60	83 490	100 188	HOSPI PLUS Aspirator 2x4L (28204)	Gima S.p.A	Italia	DM0000149380	Tetis International Co SRL
8	Coagulometru semi-automat	Bucată	1	8 500,00	10 200,00	8 500,00	10 200,00	COAGULO METRU SEMI-AUTOMAT COATRON X PRO (81 101 20)	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTI ON TRADING GMBH	Germania	DM0000428812	Sanmedico SRL
9	Electroencefalograf af cu fotostimulator	Bucată	1	254 900,00	305880,00	254 900,00	305 880,00	Brain Quick	Micromed	Italia	DM0000426496 DM0000426488	DataControl SRL
10	Centrifugă de laborator (24 tuburi)	Bucată	2	20526,0000	24632,20	41 052,00	49 264,40	CM-6MT + rotor 24 Tub	Elimi-Tech	Germania	DM0000222048	Medica Sens SRL
13	Scaun cu roțile pentru transportarea pacienților	Bucată	5	2560,00	3072,00	12 800,00	15 360,00	Fotoliu rulant pentru adulți cu dizabilități locomotorii, model JL 951B-56	Jianlian Homecare Products Co., LTD	China	DM0000684744	SA Tehoptimed
14	Pat pentru examinare (mecanic)adulti	Bucată	2	4483,3300	5 380,000	8 966,66	10 760,00	OM901	OMMED	Turcia	DM0000268803	SA Tehoptimed

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi, după cum urmează:

Lotul 6 Sterilizator 200 L

Lotul 7 Sterilizator 110 L

Lotul 11 Incubator (termostat) 80 - 100 l

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lotul 2 Ecocencefalograf

Lotul 12 Pat medical mecanic cu 5 funcții

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate și cele fără oferte, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după reconfirmarea specificației tehnice și valorii estimative de către beneficiarul final.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi înlocuit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 16.07.2025.

1. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Operatori economici participanți	Nr. Rg02-3093 din 04.07.2025	<i>e-mail</i>

(Informarea operatorilor economici implicai în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

2. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	☒ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TTULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

3. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Operator Economic	IDNO OE	Întreprinderea	Beneficiar	Cod CPV	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului
DATA CONTROL SRL	1003600007935	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPIL V IGNATENCO	33100000- 1	21396977- 0073-0442	254 900,0000	305 880,0000	23.07.2025	03.02.2026	20.10.2025
		Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPIL V IGNATENCO	33100000- 1	21396977- 0109-0442	66 900,0000	80 280,0000	23.07.2025	03.02.2026	20.10.2025
GBG-MLD SRL	1003600117582	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPIL V IGNATENCO	33100000- 1	21396977- 0490-0442	1 119 000,0000	1 342 800,0000	04.08.2025	03.02.2026	02.11.2025
INTERMED SRL	1002600034804	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPIL V IGNATENCO	33100000- 1	21396977- 0518-0442	152 952,0000	183 542,4000	22.07.2025	03.02.2026	19.10.2025
MEDICA SENS SRL	1018600025629	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPIL V IGNATENCO	33100000- 1	21396977- 0561-0442	8 500,0000	10 200,0000	23.07.2025	03.02.2026	20.10.2025
		Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPIL V IGNATENCO	33100000- 1	21396977- 0580-0459	21 766,6600	26 120,0000	25.07.2025	03.02.2026	22.10.2025
SANMEDICO SRL	1003602008154	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPIL V IGNATENCO	33100000- 1	21396977- 0580-0459	21 766,6600	26 120,0000	25.07.2025	03.02.2026	22.10.2025
TEHOPTIMED SA	1003600087162	Cu capital autohton	IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI	33100000- 1	21396977- 0580-0459	21 766,6600	26 120,0000	25.07.2025	03.02.2026	22.10.2025

