

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 1 din 01.10.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar amulată/ anulate)	ocds-b3wdp1-MD-1746707492188
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea transportului special conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2025 (repetat)
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1752065568303 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1752065568303?tab=contract-notice Data publicării: 09.07.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md;

	<input type="checkbox"/> yptender.md
	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://eapcs.md/wp-content/uploads/2025/06/4261_250609030637_001.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_37.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	16 MAI 2025, VINERI BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE NR. 37 <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	2 000 000 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:

10 iul 2025, 14:57

Subiectul întrebării:

termenul limita de depunere a ofertelor

Întrebare:

Buna ziua, reesind din faptul ca producatorii europeni sunt in perioada concediilor,este putin timp pentru pregatirea ofertei. Va rugam sa prelungiti termenul limita de depunere a ofertelor cu 10 zile.

Răspuns (11 iul 2025, 17:04):

Bună ziua, termenul limită de depunere a ofertelor a fost prelungit.

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor

Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 11.08.2025, ora 10:00), au depus oferta 3 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	"East Test"	1003600028532	Mararița Mihai
2	ÎM „Autoritate Grup” SRL	1012600005027	Cucu Vasile
3	LifeMed Group SRL	1016600014720	Andrei Ionașcu

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	ÎM „Autoritate Grup” SRL	"East Test"	LifeMed Group SRL
Cererea de participare	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+	+
Modul de elaborare a Specificației tehnice	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei	+	+	+
Modul de elaborare a Specificației de preț	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mitender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	+	+	+

DUAE	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p>.Notă: prezentarea oricărei alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</p>	+	+	+
Garanția pentru ofertă	<p>2. 00% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (90 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor</p>	+	+	+
Declarație privind valabilitatea ofertei (90 de zile)	<p>original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</p>	+	+	+
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	<p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător în limba română și engleză – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</p>	+	+	+
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care	<p><u>Cerinte de calificare facultative (vor fi solicitate suplimentar de la potențialii câștigători)</u></p> <p>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal) Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+

oferantul este stabilit					
Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	+	+	+	
Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	
Declarație de la Ofertant (pentru echipamentul medical)	În care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	Nu necesită	Nu necesită	Nu necesită +	
Declarație de la Ofertant (pentru echipamentul medical)	În care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	Nu necesită	Nu necesită	Nu necesită +	

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare)

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	Operator economic	Corespunderi cu cerințele de calificare	Corespunderi cu cerințele tehnice
--------------	--------------------	------------	------------------------	--	-------------------	---	-----------------------------------

Autovehicul	bucată	1	1866666	Autovehicul cu destinație specială pe baza șasiului MERCEDES SPRINTER VAN, LONG 4X4, Diesel, Euro 6, Automatic Turcia ARTHOR Otomotivve Güç Sistemleri A.Ş.	ÎM „Autoritate Grup” SRL	corespunde	corespunde
Ofertă alternativă			1599000,0000	Autovehicul cu destinație specială pe baza șasiului Ford TRANSIT 350E JUMBO VAN, 4X2, Diesel, Euro 6, Manual Turcia ARTHOR Otomotiv ve Güç Sistemleri A.Ş.	ÎM „Autoritate Grup” SRL	corespunde	Nu a fost evaluată
Autovehicul	bucată	1	1954335,0000	Autospecială IVECO DAILY 50C21HA8 V/P destinat trasnuzie a singelui Italia/ Turcia IVECO S.p.A / AMBULANS	"East Test"	corespunde	Nu a fost evaluată
Autovehicul	bucată	1	2 100 000,00	Mercedes Benz - Sprinter Tourer 319 CDI lung PRO Germania Mercedes Benz	LifeMed Group SRL	corespunde	Nu a fost evaluată

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice" , se va consemna prin ,, + " în cazul corespunderii și prin ,, - " în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Nr. Rg02-3722 din 19.08.2025	AUTORITATE GRUP SRL	<p>Pentru lotul I Autovehicul:</p> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>În secția marfară: acoperire rezistentă la soluții dezinfectante (pH 4–10), cu proprietăți antiderapante și rezistență la uzură.</p> <p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>În secția marfară: acoperire rezistentă la soluții dezinfectante (pH 4–10), cu proprietăți antiderapante și rezistență la uzură (a se vedea nr. de ref. T11 din lista de conversie a bunurilor</p> <p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind ,acoperire rezistentă la soluții dezinfectante</p>	<p>Nr. AG - 63 din 26.08.2025</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Broșura NET FLOOR-Products-Brochure; 2. Certificat de testare pentru caracteristici de performanță ale produselor de constructive pentru necesare pentru marcajul CE (FLO-23-08-22-08); 3. Certificat ISO 9001:2015; 4. Certificat ISO 14001:2015; 5. Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit; 6. Lipsa restanțelor față de bugetul publica national; 7. Situația financiară – ultimul raport financiar; 8. Declarația de la ofertant (pentru echipamentul medical) –să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni;

		MI și SI, inclusiv datele tehnice a producătorului CI).	(pH 4-10), cu proprietăți antiderapante și rezistență la uzură”.	9. Declarația de la ofertant (pentru echipamentul medical) - să certifice că anul de producție produsului este nu mai vechi de 2025; 10. Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neincadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.
	Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Situția financiară - Ultimele rapoarte financiare/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;			
Nr. Rg02-3723 din 19.08.2025 EAST-TEST SRL	Pentru lotul 1 Autovehicul: S-a solicitat conform Anunțului de participare: Dimensiunile spațiului: minimum: Lungime: 2300 mm; În secția marfară: acoperire rezistentă la soluții dezinfectante (pH 4-10), cu proprietăți antiderapante și rezistență la uzură.	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Dimensiunile spațiului să fie cu mărimi nu mai mici de: Lungime – 2300 mm; În secția marfară: acoperire rezistentă la soluții dezinfectante (pH 4-10), cu proprietăți antiderapante și rezistență la uzură.	S-a constatat în procesul evaluării: În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Lungime: 2300 mm”.	Din 28.08.2025 La solicitarea dumneavoastră cu referința la licitația deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1752065568303 din 09.07.2025 cu privire la achiziționarea autospecialei, în temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind Achiziționarea transportului special conform necesitatilor Centrului National de Transfuzie a Sangelui pentru anul 2025 (repetat), Prezentăm clarificările cu privire la solicitarea din scrisoarea Nr. Rg02-3723 din 19.08.2025. S-a solicitat conform anunțului de participare, dimensiunile spațiului: minimum, lungime: 2300 mm. East-Test SRL a indicat parametru solicitat în document prezentat anterior și anume „Descrierea tehnica Autospeciala mobila IVECO DAILY” și anume în tabelul Echipament și utilaje AMBULANS / 3. Secția marfară, Dimensiunile spațiului: Lungimea 2300 mm. Suplementar am indicat lungimea interioară spațiului marfă și în desen tehnic a iveco 50C21HA8 V/P (fișierul Desen tehnic Iveco Daily 50C21HA8 VP). Cu ține de secția marfară: acoperire rezistentă la soluții dezinfectante (pH 4-10), cu proprietăți antiderapante și rezistență la uzură: vor fi atașate cu un șir de documente originale care atestă calitate și rezistența materialului propus

Nr. Rg02-3724 din 19.08.2025	LIFEMED GROUP SRL	<p>Pentru lotul 1 Autovehicul:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="71 1601 534 1825">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th> <th data-bbox="71 1243 534 1601">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th> <th data-bbox="71 851 534 1243">S-a constatat în procesul evaluării:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="71 1601 534 1825">Dotată cu două Lăzi frigorifice specializate, cu roți și mâner de transport, display pentru vizualizarea temperaturii, diapazonul de temperatură să poată fi programat de la minus 20 °C până la plus 10 °C, înregistrator grafic sau digital, volumul conexeune la 12 V/220 V.</td> <td data-bbox="71 1243 534 1601">Dotat cu doua lazi frigorifice specializate mobile model MT100 producator B Medical Systems S.à r.l. Luxembourg, cu roțile și mâner de transportare, ecran ce se vizualizează temperatura, înregistrator grafic sau digital, Conexiune la 12V/220 V. Volum brut 90 L; • Capacitate de stocare: 48 pungi de sange (450ml); • diapazonul de temperatură să poată fi programat de la minus 20 °C până la plus 10 °C; • Dimensiuni interioare (HxLxD):</td> <td data-bbox="71 851 534 1243">În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „diapazonul de temperatură să poată fi programat de la minus 20 °C până la plus 10 °C, înregistrator grafic sau digital”. De asemenea, se solicită manualul de utilizare complet și alte documente tehnice care să confirme caracteristicile declarate. Totodată, conform broșurii atașate, modelul oferit este un dispozitiv medical, motiv pentru care se solicită prezentarea dovezii înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Dotată cu două Lăzi frigorifice specializate, cu roți și mâner de transport, display pentru vizualizarea temperaturii, diapazonul de temperatură să poată fi programat de la minus 20 °C până la plus 10 °C, înregistrator grafic sau digital, volumul conexeune la 12 V/220 V.	Dotat cu doua lazi frigorifice specializate mobile model MT100 producator B Medical Systems S.à r.l. Luxembourg, cu roțile și mâner de transportare, ecran ce se vizualizează temperatura, înregistrator grafic sau digital, Conexiune la 12V/220 V. Volum brut 90 L; • Capacitate de stocare: 48 pungi de sange (450ml); • diapazonul de temperatură să poată fi programat de la minus 20 °C până la plus 10 °C; • Dimensiuni interioare (HxLxD):	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „diapazonul de temperatură să poată fi programat de la minus 20 °C până la plus 10 °C, înregistrator grafic sau digital”. De asemenea, se solicită manualul de utilizare complet și alte documente tehnice care să confirme caracteristicile declarate. Totodată, conform broșurii atașate, modelul oferit este un dispozitiv medical, motiv pentru care se solicită prezentarea dovezii înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	<p>soluții dezinfectante (pH 4–10), cu proprietăți antiderapante și rezistență la uzură”.</p> <p>pentru podea, acesta este poliuretanic lichid. Carosierul „Ambulans” folosește acesta pentru ambulanțe, are teste de rezistență la foc și rezistență la alunecare. Au fost testate în laboratoare acreditate. Documentul atașat cu duminirea, Polin PU 5001 Polyurethane Coating, prezintă proprietăți tehnice a stratului (Technical Properties) ca urmare în caseta materiale lichide periculoase (Dangerous liquid materials) puteți găsi valoarea în care ne încadrăm și anume pH 4–10. Deasemenea fișierul 35-PKENGGBF-5001 atestă calitate și informație despre acest strat care este rezistent chiar și la foc. Anexat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Descrierea tehnica Autospeciala mobila IVECO DAILY” 2. Desen tehnic Iveco Daily 50C21HA8 VP 3. Polin PU 5001 Polyurethane Coating, 4. 35-PKENGGBF-5001
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:							
Dotată cu două Lăzi frigorifice specializate, cu roți și mâner de transport, display pentru vizualizarea temperaturii, diapazonul de temperatură să poată fi programat de la minus 20 °C până la plus 10 °C, înregistrator grafic sau digital, volumul conexeune la 12 V/220 V.	Dotat cu doua lazi frigorifice specializate mobile model MT100 producator B Medical Systems S.à r.l. Luxembourg, cu roțile și mâner de transportare, ecran ce se vizualizează temperatura, înregistrator grafic sau digital, Conexiune la 12V/220 V. Volum brut 90 L; • Capacitate de stocare: 48 pungi de sange (450ml); • diapazonul de temperatură să poată fi programat de la minus 20 °C până la plus 10 °C; • Dimensiuni interioare (HxLxD):	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „diapazonul de temperatură să poată fi programat de la minus 20 °C până la plus 10 °C, înregistrator grafic sau digital”. De asemenea, se solicită manualul de utilizare complet și alte documente tehnice care să confirme caracteristicile declarate. Totodată, conform broșurii atașate, modelul oferit este un dispozitiv medical, motiv pentru care se solicită prezentarea dovezii înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.							
Nr. Rg02-3724 din 19.08.2025	LIFEMED GROUP SRL	<p>Pentru lotul 1 Autovehicul:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="534 1601 1410 1825">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th> <th data-bbox="534 1243 1410 1601">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th> <th data-bbox="534 851 1410 1243">S-a constatat în procesul evaluării:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="534 1601 1410 1825">Dotată cu două Lăzi frigorifice specializate, cu roți și mâner de transport, display pentru vizualizarea temperaturii, diapazonul de temperatură să poată fi programat de la minus 20 °C până la plus 10 °C, înregistrator grafic sau digital, volumul conexeune la 12 V/220 V.</td> <td data-bbox="534 1243 1410 1601">Dotat cu doua lazi frigorifice specializate mobile model MT100 producator B Medical Systems S.à r.l. Luxembourg, cu roțile și mâner de transportare, ecran ce se vizualizează temperatura, înregistrator grafic sau digital, Conexiune la 12V/220 V. Volum brut 90 L; • Capacitate de stocare: 48 pungi de sange (450ml); • diapazonul de temperatură să poată fi programat de la minus 20 °C până la plus 10 °C; • Dimensiuni interioare (HxLxD):</td> <td data-bbox="534 851 1410 1243">În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „diapazonul de temperatură să poată fi programat de la minus 20 °C până la plus 10 °C, înregistrator grafic sau digital”. De asemenea, se solicită manualul de utilizare complet și alte documente tehnice care să confirme caracteristicile declarate – se prezintă Broșura/Data sheet pentru USB data logger temperature testo 184 T1 / T2 / T3. 1.1 Totodată, s-a constatat că modelul oferit este un dispozitiv medical, motiv pentru care se solicită prezentarea dovezii înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale – compania „LifeMed Group” SRL declară pe propria răspundere că, în caz că oferta depusă va fi desemnată câștigătoare, până la livrarea autospecialei va prezenta dovada înregistrării dispozitivului menționat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</td> </tr> </tbody> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Dotată cu două Lăzi frigorifice specializate, cu roți și mâner de transport, display pentru vizualizarea temperaturii, diapazonul de temperatură să poată fi programat de la minus 20 °C până la plus 10 °C, înregistrator grafic sau digital, volumul conexeune la 12 V/220 V.	Dotat cu doua lazi frigorifice specializate mobile model MT100 producator B Medical Systems S.à r.l. Luxembourg, cu roțile și mâner de transportare, ecran ce se vizualizează temperatura, înregistrator grafic sau digital, Conexiune la 12V/220 V. Volum brut 90 L; • Capacitate de stocare: 48 pungi de sange (450ml); • diapazonul de temperatură să poată fi programat de la minus 20 °C până la plus 10 °C; • Dimensiuni interioare (HxLxD):	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „diapazonul de temperatură să poată fi programat de la minus 20 °C până la plus 10 °C, înregistrator grafic sau digital”. De asemenea, se solicită manualul de utilizare complet și alte documente tehnice care să confirme caracteristicile declarate – se prezintă Broșura/Data sheet pentru USB data logger temperature testo 184 T1 / T2 / T3. 1.1 Totodată, s-a constatat că modelul oferit este un dispozitiv medical, motiv pentru care se solicită prezentarea dovezii înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale – compania „LifeMed Group” SRL declară pe propria răspundere că, în caz că oferta depusă va fi desemnată câștigătoare, până la livrarea autospecialei va prezenta dovada înregistrării dispozitivului menționat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	<p>Nr. 127/01 din 22 august 2025</p> <p>Prin prezenta compania „LifeMed Group” SRL, conform scrisorii menționate, vă prezintă următoarele clarificări, referitor la produsele oferite în cadrul Procedurii de Achiziție nr. ocds-b3wdp I-MD 1752065568303 din „12” august 2025 privind “Achiziționarea transportului special conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2025 (repetat)”, și anume:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-au solicitat informațiile privind „diapazonul de temperatură să poată fi programat de la minus 20 °C până la plus 10 °C, înregistrator grafic sau digital”, manualul de utilizare complet și alte documente tehnice care să confirme caracteristicile declarate – se prezintă Broșura/Data sheet pentru USB data logger temperature testo 184 T1 / T2 / T3. 1.1 Totodată, s-a constatat că modelul oferit este un dispozitiv medical, motiv pentru care se solicită prezentarea dovezii înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale – compania „LifeMed Group” SRL declară pe propria răspundere că, în caz că oferta depusă va fi desemnată câștigătoare, până la livrarea autospecialei va prezenta dovada înregistrării dispozitivului menționat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. 2. S-au solicitat informațiile privind „acoperire rezistentă la soluții dezinfectante (pH 4–10), cu
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:							
Dotată cu două Lăzi frigorifice specializate, cu roți și mâner de transport, display pentru vizualizarea temperaturii, diapazonul de temperatură să poată fi programat de la minus 20 °C până la plus 10 °C, înregistrator grafic sau digital, volumul conexeune la 12 V/220 V.	Dotat cu doua lazi frigorifice specializate mobile model MT100 producator B Medical Systems S.à r.l. Luxembourg, cu roțile și mâner de transportare, ecran ce se vizualizează temperatura, înregistrator grafic sau digital, Conexiune la 12V/220 V. Volum brut 90 L; • Capacitate de stocare: 48 pungi de sange (450ml); • diapazonul de temperatură să poată fi programat de la minus 20 °C până la plus 10 °C; • Dimensiuni interioare (HxLxD):	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „diapazonul de temperatură să poată fi programat de la minus 20 °C până la plus 10 °C, înregistrator grafic sau digital”. De asemenea, se solicită manualul de utilizare complet și alte documente tehnice care să confirme caracteristicile declarate – se prezintă Broșura/Data sheet pentru USB data logger temperature testo 184 T1 / T2 / T3. 1.1 Totodată, s-a constatat că modelul oferit este un dispozitiv medical, motiv pentru care se solicită prezentarea dovezii înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale – compania „LifeMed Group” SRL declară pe propria răspundere că, în caz că oferta depusă va fi desemnată câștigătoare, până la livrarea autospecialei va prezenta dovada înregistrării dispozitivului menționat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.							

	<p>450 x 306 x 545 mm; • Greutate neta: 52 kg; Include display afisare temperatura *Include 4 cosuri suport pt pungi.</p>	<p>În secția marfă: acoperire rezistentă la soluții dezinfectante (pH 4-10), cu proprietăți antiderapante și rezistență la uzură.</p>	<p>În secția marfă: acoperire rezistentă la soluții dezinfectante (pH 4-10), cu proprietăți antiderapante și rezistență la uzură.</p>	<p>proprietăți antiderapante și rezistență la uzură” – se prezintă documentele confirmative. 1) Broșura/Data sheet pentru USB data logger temperature testo 184 T1 / T2 / T3 – 4 file 2) Documente confirmative privind rezistență la soluții dezinfectante (pH 4-10), cu proprietăți antiderapante și rezistență la uzură – 3 file</p>
--	---	---	---	---

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

9. Ofertanții respinși/descalificați:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

- Pentru fiecare lot
Pentru mai multe loturi cumulate
Pentru toate loturile
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

- Prețul cel mai scăzut
Costul cel mai scăzut
Cel mai bun raport calitate-preț
Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor oferente)
Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră

echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reeșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	Modificările operate
În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, conform demersului nr. 01-18/580 din 13.08.2025 al beneficiarului Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, a ședinței de evaluare din 01.09.2025, s-a decis:	

Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	Ofertant
Autovehicul	bucată	1	1866666,00	2 239 999,20	1 866 666,00	2 239 999,20	Autovehicul cu destinație specială pe baza șasiului MERCEDES SPRINTER VAN, LONG 4X4, Diesel, Euro 6, Automatic /Turcia / ARTHOR Otomotiv ve Güç Sistemleri A.Ş.	ÎM „Autoritate Grup” SRL

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 09.09.2025.

14. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Operatori economici participanți		e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

16. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Operator Economic	IDNO OE	Întreprinderea	Beneficiar	Cod CPV	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
M. Autoritate Grup SRL	1012600005027	Cu capital autohton	Centrul Național de Transfuzie a Sângelui	33100000-1	21448929-0129-0055	1 866 666,0000	2 239 999,2000	01.10.2025	31.12.2025	31.12.2025

17. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	nu
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe GORCEAG